

PROLINE

PROBOX & PROSHELF

EINBAUFERTIGE WANDNISCHEN UND -ABLAGEN



NEU!

Wandnischen mit
optionalen Smarthome-
Features





PROBOX & PROSHELF

ABLAGEFLÄCHEN FÜR BAD & CO.

Das einzige werkseitig vorgefertigte Wandnischen- und Ablagesystem, bei dem Fliesenprofile und Abdichtungen bereits integriert sind.

Bäder und Küchen sind Räume, in denen wir lieb gewonnene Routinen zelebrieren. Die einen brauchen einen ganz speziellen, immer gleichen morgendlichen Ablauf im Badezimmer, um konzentriert und ausgeglichen in einen erfolgreichen neuen Tag zu starten. Andere wiederum schätzen es, wenn sie abends wohl geordnet und strukturiert den Tag beschließen und den kommenden vorbereiten. Bei jeder bewussten oder unbewussten Routine spielt Ordnung eine wichtige Rolle. Und, wer organisiert ans Werk geht, erfährt besondere Genugtuung. Denn nichts ist lästiger als Unordnung und Chaos.

Damit auch in Ihren Bädern alles griffbereit und bestens geordnet ist, haben wir von PROLINE die Wandnische PROBOX sowie verschiedene Varianten des Regals PROSHELF entwickelt. Ob Neubau, Renovierung oder Sanierung: Für jeden Raum, jede Keramik und auch für Naturstein sowie alle denkbaren Situationen bieten wir Ihnen universelle Lösungen in verschiedensten Formen und Größen. Sie finden dennoch nicht Ihr Maß? Kein Problem: Gerne fertigen wir millimetergenau Ihre Wunschkonfiguration ab Losgröße eins an, versprochen.

PROBOX und PROSHELF – konzipiert für Ihre Ordnungsliebe!

Wandnischen PROBOX

- **Einsatzbereich: Neubau und Renovierung**
- **Fix und fertig für die Montage auf der Baustelle**
- **Direkt befliesbar auf Haftvermittler**
- **Perfektes Endergebnis durch werkseitige Vormontage**
- **Optische Einheitlichkeit zwischen Fliesen- & Nischenprofil**
- **Extreme Zeitersparnis, da Profile und Eckstücke bereits werkseitig montiert sind**
- **Daher geeignet für Großbauten mit vielen Einheiten**
- **System-Gedanke: Profile passend zur PROLINE Kollektion**

Ablagen PROSHELF


- **Einsatzbereiche: Neubau & Renovierung**
- **Auch für den nachträglichen Einbau**
- **Untersch. Ablageformen: Dreieck, Rechteck, Trapez & Diamant**
- **Optische Einheitlichkeit zwischen Fliesen- & PROSHELF-Profil**
- **Direkt befliesbar auf Haftvermittler**
- **Einfache Verarbeitung**
- **System-Gedanke: Profile passend zur PROLINE-Kollektion**

PROBOX-Wandnischen

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK



4 Standardgrößen



2 Profilvarianten (Rundkanten- oder Quadratprofil)



5 verschiedene Profilhöhen 6, 8, 10, 11 und 12,5 mm



Geeignet für Feucht- und Nassbereich*




Glasboden mit Wireless Charger



WiFi-LED mit Einfassungsprofil

* Im Nassbereich wird eine separate Dichtmanschette benötigt, die wir gerne mitliefern.

Was PROBOX so besonders macht




Optional: Passende Dichtmanschette für Einbau im Nassbereich erhältlich.

PROSHELF-Ablagen

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK



4 verschiedene Formen



2 Profilvarianten* (Rundkanten- oder Quadratprofil)



4 verschiedene Profilhöhen** 8, 10, 11 und 12,5 mm




3 Oberflächen

* PROSHELF Rechteck, Trapez und Diamant sind mit PRODECOR Q ausgestattet.

** PROSHELF Rechteck, Trapez und Diamant sind in 3 Profilhöhen erhältlich (8, 10, 11 mm), weitere Höhen auf Anfrage möglich.

Was PROSHELF so besonders macht



1.

Wireless Charger

Jede PROBOX kann mit einem Wireless Charger ausgestattet werden. Dieser ist in einem creme- oder anthrazitfarbenen Glasboden integriert. Der induktive Ladevorgang startet durch einfaches Auflegen Ihres kompatiblen Smartphones.

2.

LED-Lichtleiste

Smarthome-fähiges LED-Lichtband. Steuern Sie mittels Fernbedienung, App, Google Home, Alexa & Co. die Lichtstimmung in Ihrer PROBOX. Setzt ebenso wie der Wireless Charger voraus, dass eine 220-V-Stromanschlus (Steckdose) in der Wand verbaut wurde.

3.

Profilverbund

Jedes Fliesenprofil aus dem PROLINE-Produktsortiment kann in Ihrer PROBOX erbaut werden – egal ob Edelstahl oder Aluminium, 8 mm oder 12,5 mm Profilstärke. Ihre individuelle PROBOX ist damit für nahezu jede Fliesenstärke geeignet. Wird standardmäßig verbaut mit Dekorprofilen PROROUND oder PRODECOR Q.

4.

Veredelung

Auf Wunsch können wir Ihre Sonderausstattungen anfertigen. Sie können zwischen allen Fliesenprofilen (PROROUND und PRODECOR Q) aus dem PROLINE-Sortiment wählen und Ihre individuelle Konfiguration definieren.



3

PROBOX – mehr als eine Wandnische

LADESTATION FÜR SMARTPHONE & BELEUCHTETE INSZENIERUNG



1.

Nachträglicher Einbau

PROSHELF gibt es in zwei Einbauvarianten: zum Einfliesen im Rahmen der Neuverlegung von Fliesen oder zum Einbau in eine vorhandene Fliesenfläche (Fuge). Hier muss zuvor die Fuge mittels eines geeigneten Werkzeugs (z. B. Winkelschleifer) geöffnet werden.



2.

Profilgleichheit

Sowohl PROSHELF als auch PROBOX erhalten Sie im Designverbund mit den Fliesenprofilen des PROLINE-Sortiments. Das heißt, Sie können ein und dasselbe Profil in Höhe, Material und Oberflächenlook für z. B. Vorwandinstallation sowie Nischen oder Regal einsetzen.



3.

Befliesbarkeit

Dank des integrierten Haftvermittlers kann jedes PROSHELF direkt nach der Wandmontage mit Ihrer Wunschfliese gestaltet werden.



4.

Gestaltung

Abseits des praktischen Aspektes bieten Ablagen natürlich jede Menge Raum für Gestaltung. Mit akzentuierten Fliesen oder um einen Platz für Deko-Elemente zu schaffen, ist PROSHELF immer ein Hingucker.

PROSHELF – vielfformatiger Platzschaffer

IN DREIECK, RECHTECK, TRAPEZ- & DIAMANT-FORMAT



TIPP
 Alle Boxen können horizontal, aber auch vertikal verbaut werden.



TIPP
 Mosaikfliesen oder Spiegel machen die Boxen zum Designobjekt.



Living in the Box

UMSETZUNGSBEISPIELE & GESTALTUNGSFORMEN

TIPP

Gerne konfektionieren wir Ihre Box oder Ihr Shelf auch mit Fliesenprofilen in verschiedenen Eloxalfarben oder im Strukturdesign.



PROBOX-Produktübersicht



PROBOX mit PRODECOR Q

Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt, Einbautiefe 110 mm
 Grundkörper (H x B) 30 x 15 cm | Sichtmaß SH 298 x SB 148 mm
 Grundkörper (H x B) 30 x 30 cm | Sichtmaß SH 298 x SB 298 mm
 Grundkörper (H x B) 30 x 45 cm | Sichtmaß SH 298 x SB 448 mm
 Grundkörper (H x B) 30 x 60 cm | Sichtmaß SH 298 x SB 598 mm



PROBOX mit PROROUND

Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt, Einbautiefe 110 mm
 Grundkörper (H x B) 30 x 15 cm | Sichtmaß SH 298 x SB 148 mm
 Grundkörper (H x B) 30 x 30 cm | Sichtmaß SH 298 x SB 298 mm
 Grundkörper (H x B) 30 x 45 cm | Sichtmaß SH 298 x SB 448 mm
 Grundkörper (H x B) 30 x 60 cm | Sichtmaß SH 298 x SB 598 mm

Sonderausstattungen



Glasboden mit Wireless Charging


Cremeweiß und Anthrazit
Länge: 61–120 cm



WiFi-LED mit Einfassprofil

Länge: passend zur Einbausituation

Individualgrößen und andere Profilmaterialien/
-oberflächen auf Anfrage möglich. Lieferzeit
ca. 10 Werktage ab Auftragserteilung.



PROBOX-Sondermaße für Ihre Planung

Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt





Einbautiefe: 110 mm

- Grundkörper (H x B) 30 x 61–70 cm
- Grundkörper (H x B) 30 x 71–80 cm
- Grundkörper (H x B) 30 x 81–90 cm
- Grundkörper (H x B) 30 x 91–100 cm
- Grundkörper (H x B) 30 x 101–110 cm
- Grundkörper (H x B) 30 x 111–120 cm

Einbautiefe: 180 mm

- Grundkörper (H x B) 30 x 61–70 cm
- Grundkörper (H x B) 30 x 71–80 cm
- Grundkörper (H x B) 30 x 81–90 cm
- Grundkörper (H x B) 30 x 91–100 cm
- Grundkörper (H x B) 30 x 101–110 cm
- Grundkörper (H x B) 30 x 111–120 cm

PROSHELF-Produktübersicht







PROSHELF mit PRODECOR Q

Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt
Sichtbreite (SB) 290 mm und 400 mm

PROSHELF mit PROROUND

Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt
Sichtbreite (SB) 290 mm und 400 mm







PROSHELF RN mit PRODECOR Q

RN = rechteckige Form zum nachträglichen Einbau
Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt
Format: 400 x 130 mm

PROSHELF R mit PRODECOR Q

R = rechteckige Form zum Einfliesen
Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt
Format: 400 x 130 mm







PROSHELF TN mit PRODECOR Q

TN = Trapez-Form zum nachträglichen Einbau
Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt
Format: 525 x 140 mm

PROSHELF T mit PRODECOR Q

T = Trapez-Form zum Einfließen
Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt
Format: 525 x 140 mm



PROSHELF DN mit PRODECOR Q

DN = Diamant-Form zum nachträglichen Einbau
Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt
Format: 200 x 140 mm

PROSHELF D mit PRODECOR Q

D = Diamant-Form zum Einfließen
Edelstahl (V2A): glänzend, gebürstet, verchromt
Format: 200 x 140 mm

PROBOX-Montage

SCHRITT FÜR SCHRITT

Einbau



Wandnische nach Einteilung der Fliesen sowie Berücksichtigung des Rohbaumaßes der PROBOX erstellen.



Einpassen der PROBOX in Nischenöffnung.



Mit geeignetem Material PROBOX einkellen, einmessen und ausrichten.



Wahlweise mit Fliesenkleber oder Montageschaum fixieren und befestigen.



Nach Aushärtung der Fixpunkte verfüllen und den Montageaum ausspachteln.



PROBOX-Leibungen, Ablage und Deckel einmessen und Fliesen verlegen.



Danach verfugen und Silikonarbeiten in den Ecken ergänzen.



Ihre individuell gestaltete PROBOX-Wandnische steht nach Fertigstellung zum Einsatz bereit.

PROSHELF-Montage

Nachträglicher Einbau



Fuge mit geeignetem Werkzeug (z. B. Winkelschleifer) entfernen und reinigen.



OTTOCOLL M500 Hybrid-Kleber und Dichtstoff in den gesäuberten Fugenspalt einbringen.



PROSHELF in den mit Kleber befüllten Fugenspalt einsetzen (leichtes Gefälle nach vorne wird empfohlen).



OTTOCOLL M 500 oder Fliesenkleber auf der befliesbaren Fläche des PROSHELFS auftragen. Danach die auf Maß geschnittene Fliese einsetzen.



Die neu entstandenen Fugen dauerhaft mit neutral vernetzendem Silikon versiegeln.



Die Silikonfugen mittels geeignetem Fugenglätter abziehen und glätten.



Ihre individuell gestaltete Duscharblage steht nach Erhärten zum Einsatz bereit.



Einbau beim Fliesenlegen



Bei der Verlegung der Wandfliese kann die PROSHELF-Ablage sofort mit eingebaut werden.



Überschüssigen Fliesenkleber im Einbaubereich entfernen. PROSHELF mit den unterseitigen Schenkelflächen hinter die Fliese schieben.



Verlegung der Wandfliesen fortführen. Schenkelfläche auf Oberseite vollflächig mit Fliesenkleber überarbeiten.



Die Fliese passend zuschneiden und einkleben. Verfugen und nach Trocknung die Silikonfuge einbringen.



Schon ist die PROSHELF-Ablage fertig.



Abonnieren Sie uns auf YouTube & Sie bleiben auf dem Laufenden!



Jetzt
unseren
Newsletter
abonnieren



Fliesen: Marazzi Serie SistemN - www.marazzi.de

Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstr. 11-15

56154 Boppard – Germany

Telefon +49 (0) 67 42/80 16-0

E-Mail info@proline-systems.com

Internet www.proline-systems.com

Folgen Sie uns auch auf:

