

PROLINE

PROBOX & PROSHELF

NICHES ET TABLETTES MURALES PRÊTES À ENCASTRER



NOUVEAU !

Niches murales avec
fonctionnalités Smarthome
en option





PROBOX & PROSHELF

TABLETTES POUR LA SALLE DE BAINS, ETC

Les seuls systèmes de tablettes et niches murales préfabriqués en usine dans lesquels les profilés de carrelage et les joints sont déjà intégrés.

Les salles de bain et les cuisines sont des pièces dans lesquelles nous avons des routines bien particulières. Certains d'entre nous ont besoin de leur rituel matinal bien à eux dans la salle de bain pour bien commencer la journée, de manière concentrée et équilibrée. D'autres, en revanche, préfèrent terminer la journée de manière ordonnée et structurée afin de bien se préparer à la suivante. Quelle que soit la routine, consciente ou inconsciente, l'ordre joue un rôle important. Et ceux qui arrivent au travail avec les idées claires éprouvent une satisfaction particulière. Parce que rien n'est plus pesant que le désordre et le chaos.

Pour que tout soit facilement accessible et parfaitement organisé dans votre salle de bain, PROLINE a développé la niche murale PROBOX et les différentes variantes du système d'étagères PROSHELF. Que vous construisiez, rénoviez ou entrepreniez une remise à neuf, nous vous proposons des solutions universelles de différentes formes et dimensions pour chaque pièce et chaque céramique, mais aussi pour la pierre naturelle et toutes les situations imaginables. Vous ne trouvez pas vos dimensions ? Pas de problème : comme promis, nous réalisons la configuration souhaitée au millimètre près à partir d'une pièce.

PROBOX et PROSHELF – conçus pour l'amour de l'ordre !

Niches murales PROBOX

- **Domaine d'application : constructions neuves et rénovations**
- **Prêt pour le montage sur chantier**
- **Possibilité de carrelage directement sur la natte d'étanchéité**
- **Résultat final parfait grâce à un prémontage en usine**
- **Uniformité optique entre le profilé de carrelage et de la niche**
- **Gain de temps énorme (les profilés et angles sont prémontés en usine)**
- **Convient donc pour les grands bâtiments comprenant beaucoup d'unités**
- **Dans l'esprit du système : les profilés sont assortis à la collection Proline**

Tablettes PROSHELF


- **Domaines d'application : constructions neuves et rénovations**
- **Possibilité d'installation ultérieure**
- **Diverses formes de tablette : triangle, rectangle, trapèze et diamant**
- **Uniformité optique entre le profilé de carrelage et le profilé PROSHELF**
- **Possibilité de carrelage directement sur la natte d'étanchéité**
- **Réalisation simple**
- **Dans l'esprit du système : les profilés sont assortis à la collection Proline**

NICHES MURALES PROBOX

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



4 dimensions standard



2 variantes de profilés (arrondi ou carré)



5 hauteurs de profilé différentes : 6, 8, 10, 11 et 12,5 mm



Convient pour les zones humides et mouillées*




Revêtement en verre avec chargeur sans fil



LED Wi-Fi avec profilé de bordure

* Dans les zones humides, une garniture d'étanchéité séparée est nécessaire (disponible sur demande).

Les points forts de PROBOX




En option : garniture d'étanchéité appropriée disponible pour l'installation en zone humide.

TABLETTES PROSHELF

LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



4 formes différentes



2 variantes de profilé* (arrondi ou carré)



4 hauteurs de profilé différentes** 8, 10, 11 et 12,5 mm




3 revêtements

* PROSHELF rectangle, trapèze et diamant sont équipés de PRODECOR Q.

** PROSHELF rectangle, trapèze et diamant sont disponibles en 3 hauteurs de profilé (8, 10, 11 mm), autres hauteurs sur demande.

Les points forts de PROSHELF



1.

Chargeur sans fil

Chaque PROBOX peut être équipé d'un chargeur sans fil. Celui-ci est intégré dans un revêtement en verre de couleur crème ou anthracite. La recharge par induction commence lorsque vous posez simplement votre smartphone compatible.

2.

Bandeau lumineux LED

Bandeau lumineux LED compatible avec smarhome. Contrôlez l'ambiance lumineuse de votre PROBOX avec la télécommande, l'application, Google Home, Alexa, etc. Comme le chargeur sans fil, il nécessite un raccordement 220 V (prise de courant) pour être installé dans le mur.

3.

Profilé combiné

Tous les profilés de carrelage de la gamme PROLINE peuvent être utilisés dans la PROBOX, qu'ils soient en acier inoxydable ou en aluminium, d'une épaisseur de 8 mm ou 12,5 mm. Votre PROBOX est donc adaptée à presque toutes les épaisseurs de carrelage. Par défaut, elle est équipée de profilés décoratifs PROROUND ou PRODECOR Q.

4.

Raffinement

Sur demande, nous pouvons fabriquer des équipements spéciaux pour vous. Vous avez le choix entre tous les profilés de carrelage (PROROUND et PRODECOR Q) de la gamme PROLINE et vous pouvez définir votre configuration individuelle.



PROBOX – Plus qu'une niche murale

STATION DE RECHARGE POUR SMARTPHONE ET MISE EN SCÈNE LUMINEUSE



1.**Installation ultérieure**

PROSHELF est disponible en deux variantes de pose : pour une nouvelle pose de carrelage ou pour une pose sur une surface de carrelage existante (joint). Il faut d'abord ouvrir le joint à l'aide d'un outil approprié (p. ex. meuleuse d'angle).

**2.****Profils de même niveau**

PROSHELF et PROBOX sont disponibles en combinaison avec les profils de carrelage de la gamme PROLINE. Cela signifie que vous pouvez utiliser un seul et même profilé en hauteur, matériau et apparence de surface, par exemple pour l'installation murale ainsi que pour les niches ou les étagères.

**3.****Possibilité de carrelé**

Grâce à la natte d'étanchéité intégrée, chaque PROSHELF peut être conçu avec le carrelage de votre choix directement après le montage mural.

**4.****Agencement**

Outre l'aspect pratique, les étagères offrent bien sûr de nombreuses possibilités de design. Carrelages originaux, espace pour éléments décoratifs. PROSHELF est toujours un accroche-regard.

PROSHELF – Créateur d'espace de tous formats

FORMAT TRIANGULAIRE, RECTANGULAIRE, TRAPÉZOÏDAL OU EN DIAMANT



CONSEIL

Toutes les niches peuvent être installées horizontalement ou verticalement.



CONSEIL

Des carrelages en mosaïque ou des miroirs donnent une touche design aux niches.




Living in the Box

EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE ET FORMES D'AGENCEMENT POSSIBLES

CONSEIL

Nous réalisons volontiers votre niche ou votre étagère avec des profils de carrelage dans différentes couleurs anodisées ou différents designs.



Aperçu du produit PROBOX



PROBOX avec PRODECOR Q

Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé, profondeur de montage 110 mm

Corps de base (H × L) 30 × 15 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 148 mm

Corps de base (H × L) 30 × 30 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 298 mm

Corps de base (H × L) 30 × 45 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 448 mm

Corps de base (H × L) 30 × 60 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 598 mm



PROBOX avec PROROUND

Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé, profondeur de montage 110 mm


Corps de base (H × L) 30 × 15 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 148 mm

Corps de base (H × L) 30 × 30 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 298 mm

Corps de base (H × L) 30 × 45 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 448 mm

Corps de base (H × L) 30 × 60 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 598 mm

Équipements particuliers



Revêtement en verre avec chargeur sans fil

Blanc crème et anthracite

Longueur : 61–120 cm




LED Wi-Fi avec profilé de bordure

Longueur adaptée à l'emplacement de montage

Dimensions individuelles et autres matériaux/
revêtements de profilés disponibles sur demande.

Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables à
compter de la commande.



Dimensions spéciales PROBOX pour votre planification

Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé

Profondeur de montage : 110 mm

Corps de base (H × L) 30 × 61–70 cm

Corps de base (H × L) 30 × 71–80 cm

Corps de base (H × L) 30 × 81–90 cm

Corps de base (H × L) 30 × 91–100 cm

Corps de base (H × L) 30 × 101–110 cm

Corps de base (H × L) 30 × 111–120 cm

Profondeur de montage : 180 mm

Corps de base (H × L) 30 × 61–70 cm

Corps de base (H × L) 30 × 71–80 cm





Corps de base (H × L) 30 × 81–90 cm

Corps de base (H × L) 30 × 91–100 cm

Corps de base (H × L) 30 × 101–110 cm

Corps de base (H × L) 30 × 111–120 cm

Aperçu du produit PROSHELF







PROSHELF avec PRODECOR Q

Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Largeur visible (LV) 290 mm et 400 mm

PROSHELF avec PROROUND

Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Largeur visible (LV) 290 mm et 400 mm







PROSHELF RN avec PRODECOR Q

RN = forme rectangulaire pour montage ultérieur
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Format : 400 × 130 mm

PROSHELF R avec PRODECOR Q

R = forme rectangulaire pour carrelé
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
Format : 400 × 130 mm







PROSHELF TN avec PRODECOR Q

TN = forme trapézoïdale pour montage ultérieur
 Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
 Format : 525 × 140 mm

PROSHELF T avec PRODECOR Q

T = forme trapézoïdale pour carreler
 Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
 Format : 525 × 140 mm



PROSHELF DN avec PRODECOR Q

DN = forme en diamant pour montage ultérieur
 Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
 Format : 200 × 140 mm

PROSHELF D avec PRODECOR Q

D = forme en diamant pour carreler
 Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé
 Format : 200 × 140 mm

MONTAGE PROBOX

ÉTAPE PAR ÉTAPE

Pose



Créer la niche murale en fonction de la disposition des carrelages et des dimensions brutes de la PROBOX.



Montage de la PROBOX dans une ouverture de niche.



Caler, mesurer et aligner la PROBOX avec le matériau approprié.



Fixer au choix avec de la colle pour carrelage ou de la mousse de montage.



Après le durcissement, remplir les points fixes et reboucher la zone de montage.



Mesurer l'ébrasement, la tablette et le couvercle de la PROBOX ainsi que la paroi arrière et poser le carrelage.



Rejoindre et terminer le travail de silicone dans les coins.



Votre niche murale PROBOX personnalisée est prête à l'emploi après le durcissement des joints.

MONTAGE PROSHELF

Installation ultérieure



Enlever le matériau du joint avec un outil approprié (par ex. une meuleuse d'angle).



Remplir le joint propre de colle-mastic hybride OTTOCOLL M500.



Insérer PROSHELF dans le joint rempli de colle (une légère déclivité vers l'avant est recommandée).



Appliquer OTTOCOLL M 500 ou de la colle à carreaux sur la surface carrelable de PROSHELF. Poser ensuite les carreaux coupés aux dimensions requises.



Étancher les nouveaux joints avec un mastic silicone monocomposant élastique.



Traiter et lisser les joints de silicone avec un lisseur de joint approprié.



Votre tablette de douche personnalisée est prête à l'emploi après le durcissement des joints.



Installation lors de la pose de carrelages



Lors de la pose de carrelages muraux, la tablette PROSHELF peut être installée immédiatement.



Enlever l'excédent de colle à carrelage dans la zone d'installation. Insérer PROSHELF avec les surfaces inférieures derrière le carrelage.



Poursuivre la pose des carrelages. Appliquer de la colle à carrelage sur toute la surface supérieure.



Couper le carrelage à la bonne dimension et le coller. Rejointoyer et, après séchage, insérer le joint en silicone.



Votre tablette PROSHELF est terminée.



Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et restez au courant !



S'abonner
maintenant
à notre
newsletter



Carrelages : Marazzi Serie SistemN - www.marazzi.de

Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstr. 11-15

56154 Boppard – Allemagne

Téléphone +49 67 42/80 16-0

E-mail info@proline-systems.com

Internet www.proline-systems.com

Suivez-nous aussi sur :

