

## PRODECOR T Aluminium eloxiert - verchromt

	Ausschreibungstext "Leistungsbeschreibung Einzelposition" für PRODECOR T Fugenabdeckprofile in Aluminium eloxiert - verchromt:							
Menge	Einh. l	eistungsbesch	reibung					
	lfm I	ugenabde	abdeckprofil T-Form PRODECOR T aus Aluminium eloxiert - verchromt					
	Stk Fugenabdeckprofil T-Form PRODECOR T aus Aluminium eloxiert						omt	
	Liefern und Einbauen von T-förmigen Fugenabdeckprofilen aus Aluminium mit angefasten Profillängskanten in offene Fugen zwischen gleich hohen Belägen in elastisch oder plastischelastischen, pH-neutral reagierenden Dicht- und Verfüllstoffen. Herstellen nach Plan bzw. Angabe der Bauleitung. Fachgerecht einbauen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.   als Übergang zwischen Belagsmaterialien an Wänden / Böden als dekoratives Element in Wand-/ Bodenbelägen							
	Art.:	PRO	DECOR T aus Al	uminium				
	□ Sichtbreite 14 mm □ Sichtbreite 20 mm □ Sichtbreite 25 mm							
	□ eloxiert Silber matt □ eloxiert Champagne matt □ eloxiert Gold matt □ eloxiert Bronze matt □ eloxiert Edelstahl □ verchromt							
	Herstelle	er: Proline Systems GmbH						
	<ul><li>in Einzellängen von:</li><li>in unterschiedlichen Längen</li><li>nach Detailplan Nr.</li></ul>				m			
	Sichtbre ArtNr.: Materia Lohn:							
	Finheitsr	oreis:			€/m/Stk	Gesamtnreis:		