




SYSTEMES D'ETANCHEITE ET DE DRAINAGE

pour salles de bain, WC et locaux humides





« Travailler proprement est quelque chose de particulièrement important dans les locaux humides. C'est pourquoi j'en reviens toujours aux Systèmes d'étanchéité et de drainage de Proline. Ils fonctionnent comme un système modulaire, et les résultats que j'atteins grâce à eux ne sont pas seulement fiables, ils satisfont mes clients sur toute la ligne. »

Pas de pitié pour l'eau

Systèmes d'étanchéité et de drainage

Le bien-être en un tournemain

Qui ne souhaiterait pas se retrouver dans sa salle de bains comme dans une oasis de bien-être ? Avec les systèmes d'étanchéité et de drainage Proline, nous proposons aux commerçants et artisans les meilleurs matériaux afin de créer les conditions pour satisfaire les clients. Sécurité, facilité à travailler et résistance – ce sont les trois principales qualités de tous nos systèmes d'étanchéité et de drainage.

Votre avantage : le système

Les solutions systèmes Proline sont particulièrement efficaces dans les locaux humides : les caniveaux de douche PROCHANNEL ainsi que le système d'étanchéité PROFOLIO sont des systèmes « tout compris ». Ce qui signifie que les artisans ont sous la main tout ce dont ils ont besoin pour le montage sur place. Et le plus important est que les éléments des Systèmes d'étanchéité et de drainage se complètent parfaitement et garantissent les meilleurs résultats.

Tout y est

La recherche du bon cache-mural ou de la découpe de carreau en biseau peut prendre beaucoup de temps et faire perdre son calme – si l'on ne connaît pas Proline. Car pour nos systèmes de drainage PROCHANNEL, nous proposons des profilés de porte-plaque en verre, des profilés de pente et des caches muraux en inox noble de qualité V2A. Les pieds de montage isolants acoustiques PROCHANNEL et la natte phonique qui réduisent efficacement les bruits d'installation et les bruits de choc sont aussi très pratiques.

Car la sécurité, c'est sûrement très bien

Il y a peu de domaines dans la construction qui sont l'objet d'autant de réclamations que celui des pièces humides. Et comme nous le savons, nous attachons beaucoup d'importance à la qualité et au fonctionnement lors du développement ainsi que lors de la fabrication de nos produits. Nous choisissons nos matériaux avec soin et produisons avec les machines les plus modernes. Ceci se vérifie par exemple dans le film d'étanchéité et de désolidarisation PROFOLIO. Au premier coup d'oeil, on ne penserait pas qu'il soit si résistant. Mais nos utilisateurs sont toujours enthousiastes de voir avec quelle facilité, rapidité et sécurité ce film se laisse traiter sur le terrain.

Sommaire

Systèmes de drainage et protection contre l'humidité	4
Film d'étanchéité et bandes d'étanchéité PROFOLIO dans le système	6
Systèmes de drainage PROCHANNEL	8
Accessoires PROCHANNEL	12
Qualité « Made in Germany »	13
Les systèmes-produits de Proline	14

Une solution bien particulière

Penser „pratique“ et répondre aux besoins des commerçants et artisans, c'est pour nous particulièrement important. Ceci inclut, par exemple pour les gros chantiers, le fait que nous réalisons des fabrications spéciales découpées sur-mesure en fonction des exigences spécifiques. Nous sommes à vos côtés - n'hésitez pas à nous contacter !



Drainage de conduites PROCHANNEL :

Les vidéos d'application pour les pros

Avec nos vidéos d'application, vous arrivez, pas à pas, à un résultat de pose parfait. Grâce aux QR-Codes affichés, vous pouvez voir directement les vidéos sur votre smartphone.



Salles de bains, locaux humides – techniquement vous êtes au sec

Systemes de drainage et protection contre l'humidité

Unir design et technique, voilà le but que nous poursuivons depuis la conception de nos tous premiers produits. Ce principe nous tient bien entendu à cœur pour nos systèmes d'étanchéité et de drainage. Le succès nous donne raison. Car depuis des années déjà, nous enthousiasmons maîtres d'oeuvre et artisans dans ce domaine avec d'excellents produits qui sont particulièrement efficaces.



Protection pour le dessous

L'humidité qui entre et l'eau finissent par endommager à la longue tout type de construction. Tout particulièrement en ce qui concerne la salle de bains, il faut donc travailler proprement et sûrement pour éviter des dégâts ultérieurs et des réclamations. Nous, chez Proline, nous recommandons la protection complète avec des films d'étanchéité et de désolidarisation. Ils gardent l'humidité hors de la construction et sont si résistants que l'on peut les poser en toute quiétude à l'extérieur, par exemple sur des balcons ou des terrasses.

Taches de moisissure et Cie

Un phénomène connu et qui survient hélas encore trop souvent est celui des moisissures et les taches. On peut pourtant les combattre en surface, mais il est beaucoup plus important de les exclure dès la planification de nouvelles salles de bains et lors de rénovations. L'étape la plus importante est ici une bonne aération de toute la pièce. Il est tout aussi important de traiter les endroits névralgiques (jointures, etc.) avec des matériaux d'étanchéité de haut niveau. De notre point de vue, l'emploi de notre système d'étanchéité PROFOLIO avec les composants associés bande

d'étanchéité PROFOLIO, angles de bande d'étanchéité PROFOLIO, manchettes d'étanchéité PROFOLIO et coulis d'étanchéité PROFIX DS est tout à fait déterminant.

Etes-vous sûr d'avoir bien entendu ?

Pour éviter des ponts acoustiques, sur le plan physique de la construction, et réduire des bruits de douche dans les pièces situées en-dessous des salles de bain, la natte phonique PROCHANNEL, selon les normes DIN 4109/A1 et VDI 4100 à SST III, offre d'excellentes propriétés. Vous pouvez ici investir dans un calme délicieux, dès la phase d'installation du système PROCHANNEL.

Une véritable différence de niveau

Les douches à l'italienne sont très tendance. Mais elles posent des défis particuliers aux planificateurs et aux artisans. Nous avons donc complètement adapté nos systèmes de drainage, dès la phase de développement, à la pratique quotidienne. Ils sont réglables en hauteur, faciles à poser, et offrent, car les composants du système s'adaptent les uns aux autres, plus de sécurité et des résultats encore plus ... propres !

Du travail bien propre

Des cheveux, de la saleté et autres impuretés peuvent boucher les écoulements. Ceci finit par poser des problèmes, en particuliers dans le cas de douches, tant que l'on n'a pas les matériaux qu'il faut sous la main lors du montage. Il est donc capital que les écoulements et les évacuations soient nettoyés non seulement en principe, mais aussi rapidement et à fond. Vous réussirez à atteindre ces deux objectifs grâce aux produits Proline. Ils sont faciles à démonter pour le nettoyage, et on utilise aussi des accessoires intéressants comme par exemple le tamis d'évier PROCHANNEL en inox V2A de haute qualité, voilà du travail propre !

La résistance, ça a un sens

L'influence de l'eau et des détergents, ainsi que des produits cosmétiques, est souvent sous-estimée dans les salles de bains. Des substances agressives, mais aussi des réactions chimiques avec l'air et l'eau peuvent faire vieillir rapidement les surfaces. C'est pourquoi nous fabriquons nos écoulements en ligne et nos grilles d'écoulement en inox V2A de haute qualité. Ainsi, ils résistent à l'influence des gels de douche, des colorants pour les cheveux etc.

Une symbiose rendue facile

On ne s'offre pas une nouvelle salle de bains tous les jours. C'est justement pour cette raison que de nombreux clients insistent pour avoir des matériaux haut de gamme et une symbiose parfaite entre la technique, le fonctionnement et le design. Avec les systèmes d'écoulement PROCHANNEL, nous vous offrons des possibilités exceptionnelles. D'une part, les grilles design de haute qualité sont recommandées. D'autre part, on peut créer des effets visuels extraordinaires avec la grille à carrelé ou avec l'élément de support.


Fabriqué pour vous

Impossible, ça n'existe pas. Telle est notre devise. Et nous y croyons. Car vous pouvez aussi commander les systèmes d'écoulement Proline en fabrication spéciale. Nous faisons cela volontiers pour les chantiers importants. Et ici, non seulement les mesures sont variables, mais on peut adapter aussi les emplacements des évacuations. Demandez-nous, nous vous renseignerons volontiers.

La mesure de toutes choses

La parole est d'argent, mais les mesures sont d'or. C'est ainsi que l'on pourrait formuler ce qui motive les planificateurs et les artisans. Nous savons combien les détails techniques sont


Une gamme bien fournie, en toute sécurité



Les différents éléments des systèmes d'étanchéité et de drainage s'assemblent parfaitement et garantissent les meilleurs résultats.

PROFOLIO

Système d'étanchéité



PROCHANNEL

Systèmes de drainage avec accessoires pratiques




importants dans une construction, c'est pourquoi nous mettons à votre disposition, en ligne, des instructions de montage, des check-listes, des fiches de données techniques ainsi que des vidéos de pose. Jugez par vous-même www.proline-systems.com

C'est sûr que c'est étanche

Film d'étanchéité et bandes d'étanchéité système

Selon nous, PROFOLIO est le meilleur système lorsque l'on parle de films d'étanchéité et de désolidarisation dans la salle de bains. Ces produits sont testés par des instituts de contrôle accrédités et répondent de manière optimale aux exigences d'un plan d'étanchéité dans la salle de bains. Une particularité : PROFOLIO peut être coupé rapidement et facilement à la dimension voulue et assure la poursuite du travail en toute sécurité.



Élément de support PROCHANNELS-line avec carreau collé pour création d'un joint creux.


0,4 mm de sécurité

La force d'un matériau n'est pas forcément dépendante de son épaisseur. Le film d'étanchéité et de désolidarisation PROFOLIO est très mince (seulement 0,4 mm) et toutefois très performant. Revêtu en non-tissé des deux côtés et validé par des certificats agréés auprès des autorités de contrôle en matière de construction, une chose est sûre : vous pouvez toujours faire confiance à PROFOLIO, en association avec la bande d'étanchéité système PROFOLIO. Même après de longues années.

Résistant et flexible

La résistance à l'eau est l'une des caractéristiques les plus importantes de tout natte d'étanchéité. En même temps, elle doit être flexible. Car c'est seulement comme cela que l'on peut s'adapter, lors de la pose, aux conditions régnant sur place. Lors du développement de PROFOLIO, nous avons concilié ces deux propriétés à la perfection. Ainsi, la bande d'étanchéité, les angles de bande d'étanchéité et manchettes d'étanchéité PROFOLIO sont flexibles, élastiques à l'horizontale et revêtus en non-tissé des deux côtés – tout ceci assure une adaptation au millimètre près et une adhérence exceptionnelle.

Système d'étanchéité PROFOLIO




Film d'étanchéité et de désolidarisation

- fabriquée en polyéthylène hautement flexible et résistant
- épaisseur de matière seulement 0,4 mm
- doublé de feutre recto-verso pour une meilleure adhérence
- validé par certificats généraux des autorités de contrôle en matière de construction (au sein du système avec coulis d'étanchéité PROFIX DS et produits des sociétés Kiesel ou Mapei)
- utilisation particulièrement simple et sûre



Bande d'étanchéité

- fabriqué en trilaminé hautement flexible, élastique à l'horizontale et résistant
- une largeur de 120 mm pour une utilisation sûre
- doublé de feutre recto-verso pour une meilleure adhérence
- validée par certificats généraux des autorités de contrôle en matière de construction (au sein du système avec coulis d'étanchéité PROFIX DS et produits des sociétés Kiesel ou Mapei)
- utilisation particulièrement simple et sûre
- peut être utilisée comme bande de jonction



Manchettes d'étanchéité et angles de bande d'étanchéité

- fabriqué en trilaminé hautement flexible, élastique à l'horizontale et résistant
- doublé de feutre recto-verso pour une meilleure adhérence
- validées par certificats généraux des autorités de contrôle en matière de construction (au sein du système avec coulis d'étanchéité PROFIX DS et produits des sociétés Kiesel ou Mapei)
- disponibles comme manchettes murales et manchettes pour sols ou bien angles entrants et angles sortants



Angles de compensation

- compensation de hauteur d'environ 20 mm
- revêtement en non-tissé des deux côtés pour une meilleure adhérence
- les angles pré-formés facilitent l'installation sur-mesure dans les angles

ACCESSOIRES

Bande d'étanchéité de rebords de baignoire PROFOLIO avec et sans mise en œuvre de protection contre la coupe

- auto-adhésive sur un côté, en trilaminé revêtu en non-tissé hautement flexible
- avec bande de butyle auto-adhésive, bande d'isolation phonique jointe et pâte de butyle
- pour imperméabiliser les pièces de montage comme les baignoires et les bacs de douche, les bases de machines ou les éléments de fenêtres

Bande d'étanchéité butyle PROBAND

- auto-adhésive
- en caoutchouc butyle avec tissu non-tissé doublé, résistant au déchirement
- assure une adhérence maximale

Fixation de dispersion PROFIX, coulis d'étanchéité PROFIX DS, produit hybride de collage et d'étanchéité OTTOCOLL M500




Convaincant sur toute la ligne


Systèmes de drainage PROCHANNEL

S'ils sont installés correctement, ces systèmes de drainage de haute qualité en inox sont parfaitement sûrs et présentent une grande résistance. Même le rattrapage avec les revêtements, hauteurs et longueurs est très facile avec PROCHANNEL. Que vous ayez choisi PROCHANNEL p-line pour une évacuation primaire ou PROCHANNELs-line pour une évacuation primaire et secondaire, les deux systèmes de caniveaux répondent à toutes les attentes.

PROCHANNEL *p-line*



PROCHANNEL *s-line*



Un concept de base solide

Au départ de chaque produit Proline, il y a une idée sophistiquée. Nous la travaillons jusqu'à ce qu'elle s'adapte parfaitement à la pratique. Nous avons développé les systèmes de drainage PROCHANNEL de telle sorte à ce que presque toutes les exigences en matière de configuration de pose, fonctionnalité, facilité de montage et design s'imbriquent de façon optimale. C'est pourquoi le système global est réduit à un petit nombre d'éléments qui, de cette manière, permettent un montage facile de nos systèmes de drainage PROCHANNEL.

Il tient ses promesses

Un matériau de choix quand on parle de capacité de charge et de résistance : l'inox. Plus précisément de l'inox de qualité V2A. Cette matière première de haute qualité présente des avantages évidents en matière de rigidité à la flexion et lorsque l'on parle de surfaces dures et résistantes. En outre, l'inox est chimiquement très résistant - fondamental dans la salle de bains, où les shampooings, gels de douche et compagnie s'écoulent par les caniveaux PROCHANNEL. Si on l'entretient correctement, l'inox reste presque toujours beau et éternellement résistant. Un avantage que beaucoup de nos clients apprécient encore après de longues années.

Une protection pour pierres et carrelages

Les carreaux et revêtements en pierre naturelle sont dans leur élément dans la salle de bains. Toutefois, ils ont besoin d'être protégés - sur les arêtes mais aussi dans la construction. C'est seulement si le support est correct qu'un joli revêtement pour douche et autres reste résistant et beau de manière durable. Les systèmes de drainage PROCHANNEL protègent les angles et les arêtes grâce à leur forme astucieuse. En outre, ils se complètent parfaitement avec les profilés pour carrelages Proline, qui représentent un véritable point de mire dans la salle de bains.

Un maximum de plaisir

Avec les systèmes de drainage PROCHANNEL, vous viendrez en un tour de main à bout de hauteurs de montage particulièrement faibles, à partir de 52 mm. Tout spécialement pour de telles situations, nous avons inclus le siphon super-plat dans notre système. Même s'il s'agit de revêtement de sols particulièrement hauts, par exemple des revêtements en pierre naturelle de haute qualité, les artisans tiennent le haut du pavé avec ROCHANNEL. Car nous proposons deux systèmes pour les pierres naturelles, en 15 ou 20 mm de hauteur, incluant la grille à carrelage adaptée.

La variété rendue abordable

La faculté de combinaison esthétique, voilà le concept de PROCHANNEL. En outre, peu de composants entrent en jeu, mais ils peuvent s'adapter parfaitement aux besoins du client – par exemple avec les grilles design, la grille à carrelage ou la grille fermée en inox.


Du travail propre, en un tournemain

Si la forme accompagne la fonction, tout est parfait. Avec les systèmes de drainage PROCHANNEL, c'est ce que nous avons pris à cœur à tout point de vue. Ainsi, nous avons configuré la forme des grilles à carrelage de sorte à ce que le nettoyage des systèmes de drainage PROCHANNEL soit terminé en quelques gestes – encore un détail qui prouve toute la force de Proline.

Tout en un clic

Pour toute autre information sur PROCHANNEL, comme la brochure produit, les vidéos d'application et les fiches techniques, merci de consulter www.proline-systems.com, à l'onglet systèmes d'étanchéité et de drainage.

Système modulaire PROCHANNEL



De la surface agréable à regarder et pouvant être adaptée de façon personnalisée jusqu'à la structure porteuse résistante et performante, les systèmes de drainage PROCHANNEL vous offrent une solution clef-en-main :

1. Variations design personnalisées grâce à diverses grilles fermées
2. Corps du caniveau en inox, possibilité d'avoir une manchette d'étanchéité solidement collée
3. Siphons au choix pour adaptation à la hauteur de montage
4. Réglage flexible de la hauteur et isolation acoustique grâce aux pieds de montage

Extraordinairement varié

Systèmes de drainage PROCHANNEL

Evacuation primaire PROCHANNELp-line



Corps de caniveau

- en inox V2A de haute qualité
- avec relevé pour revêtements de carreaux jusqu'à une épaisseur de 12,5 mm
- 7 grilles différentes
- possibilité de solutions spécifiques sur demande
- disponible aussi pour revêtements en pierre naturelle (épaisseur 15 mm ou 20 mm)
- disponible dans les longueurs 700 – 1.500 mm

PROCHANNELs-line – Evacuation secondaire



Corps de caniveau

- en inox V2A de haute qualité
- 7 grilles différentes
- possibilité de pose, en complément, d'un joint creux esthétique
- possibilité de solutions spécifiques sur demande
- disponible dans les longueurs 500 – 1.000 mm




Cadres

- en inox V2A de haute qualité
- avec chant apparent poli
- réglables en hauteur pour 4 hauteurs de revêtement (10, 13, 15 ou 17 mm de hauteur)
- pour la mise en place de grilles à carreler ou grilles design



Élément de support

- pour une application sans cadre et aménagement d'un joint creux
- en inox V2A de haute qualité
- le revêtement apparaît sans bordure gênante
- l'utilisation du cadre n'est pas nécessaire



Élément de support en EPS

- le corps du caniveau PROCHANNELs-line et le siphon sont intégrés dans l'élément de support en EPS
- la manchette d'étanchéité est solidement collée
- modèle prêt pour le montage

Système modulaire flexible PROCHANNEL



Grille design

- en inox V2A de haute qualité
- disponible en tant que recouvrement de caniveau en designs différents : grille design fermée en inox, grille design Classic ou des conceptions urbaines en inox poli
- finition de haute qualité permettant un nettoyage facile
- rapport qualité-prix excellent



Grille à carreler

- en inox V2A de haute qualité
- particulièrement pour l'utilisation avec carreaux et pierres naturelles comme solution esthétiquement satisfaisante
- avec bord visible lisse à poser dans le corps de caniveau
- les arêtes découpées des carreaux et pierres naturelles sont protégées par des rebords
- le rebord fournit une rigidité de flexion



Grille design acier

- grille fermée en inox, modèle fermé en acier avec surface brossée



Siphons

- en PVC offrant une excellente résistance chimique et mécanique
- cinq siphons qui conviennent aux exigences les plus diverses
- transmission directe au raccordement de la maison
- orientable à 360° – hors siphon extra-plat



Pieds de montage

- pour un réglage en hauteur facile du corps du caniveau lors du montage du gros œuvre
- sous-couche d'insonorisation pour écoulement et pieds
- zone de réglage entre 90 mm et 125 mm

La qualité jusque dans les moindres détails

Accessoires PROCHANNEL


Associées à un pare-douche en verre, les douches à l'italienne permettent une configuration d'espace épurée et dégagée. Avec les accessoires professionnels PROCHANNEL, nous vous mettons en main tous les matériaux dont vous avez besoin pour une réalisation technique et esthétique de première classe d'un tel espace bien-être.



Profilé de porte-plaque en verre PROCHANNEL

Le profilé de porte-plaque en verre PROCHANNEL, profilé en forme de U, sert à placer les plaques en verre d'une épaisseur de 8–10 mm. Les flancs du profilé sont configurés de telle sorte à ce que les profilés de pente nécessaires doivent simplement être accrochés dans la bordure supérieure.

- En inox V2A, brossé
- Pour plaques de verre d'épaisseurs de 8–10 mm
- Disponible dans les longueurs de profilé 1 m, 1,48 m et 2,10 m



Profilé de pente PROCHANNEL

Avec les profilés de pente PROCHANNEL, vous pouvez garnir les joues latérales résultant du montage du sol de douche pour le drainage de conduites. C'est l'habillage parfait jusqu'à la bordure supérieure des flancs du sol avoisinant. En même temps, vous protégez les flancs de la pente sous les revêtements muraux. En association avec les profilés de transition en inox, n'importe quelle hauteur de revêtement peut être réalisée, de 3 à 30 mm.

- En inox V2A, brossé
- Avec pente à 2 %
- Disponible dans les longueurs 100 et 150 cm



Caches muraux PROCHANNEL

Le cache mural PROCHANNEL est le complément optimal aux profilés de pente. Il donne une image de profil harmonieuse et unifiée dans la zone du sol de la douche, en compensant la hauteur de la paroi au-dessus des sols en pente situés plus bas.

- En inox V2A, brossé
- Avec support de mortier au verso
- Disponibles dans les hauteurs 25 mm et 35 mm



Natte phonique PROCHANNEL

Avec la natte phonique PROCHANNEL, vous réduisez de façon fiable les bruits provenant des installations d'eaux usées et les bruits de chocs.

- En granulé caoutchouté PU de haute qualité
- Pour la réduction des bruits liés aux installations
- Conforme aux normes DIN 4109/A1 et VDI 4100 jusqu'aux niveaux d'insonorisation SST III

Tamis pour cheveux PROCHANNEL

- Men inox V2A travaillé au laser
- Adapté à tous les corps de caniveau PROCHANNEL
- Avec orifices arrondis

La référence pour une qualité de premier plan

Qualité « Made in Germany »

Pour chacun de nos produits, nous mettrions la main au feu. Cela vaut non seulement pour nos excellents systèmes d'écoulement et d'étanchéité, mais aussi pour toute la gamme Proline.



Des matériaux de première classe et la meilleure qualité de fabrication

Avec Proline, vous choisissez un fabricant de première classe. Nous savons quelle est l'importance des matériaux et des processus de production pour la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous fabriquons la plupart de nos produits en Allemagne. Sur des machines qui fonctionnent selon des processus mûris et éprouvés et qui sont au niveau de nos hautes exigences. Tout ceci nous met dans la position de fabriquer des produits solides et durables. Comme par exemple les systèmes de drainage PROCHANNEL : ils sont si stables que l'on peut passer dessus en chaise roulante. L'inox sélectionné et à partir duquel nous fabriquons nos produits les rend en outre résistants aux influences chimiques. Les shampooings, gels douche et compagnie ne laissent aucune trace visuelle, même après des années.

Des extras ? Pas de problème avec Proline

Toute notre gamme est le résultat de recherches et de développements, d'une longue expérience et d'avoir satisfait les vœux des clients. L'éventail de nos solutions est si large que nous pouvons mener à bien presque tous les projets. Parfois, il est pourtant nécessaire de choisir des solutions sur mesures. Et là aussi, vous trouvez en Proline un partenaire digne de confiance. Notre ambition est de toujours proposer la meilleure solution dans tous les domaines, pour de grands projets avec une fabrication spéciale.


Nos garanties de qualité

- **Nous fabriquons en utilisant les techniques les plus modernes.**
- **Nous contrôlons la qualité pendant la production et sur le produit fini.**
- **Dès la phase de conception, nous optimisons nos produits par des tests de matériaux et de résistance.**
- **Nos installations de production sont les plus modernes au niveau technique.**
- **Nos produits sont taillés sur mesures pour satisfaire les besoins de nos clients. Pour les grosses commandes, nous fabriquons en plus des séries spéciales et des solutions individuelles.**

Les systèmes-produits de Proline

Parce que le tout est bien plus que la somme de ses composants

Le temps, c'est de l'argent. Si on réunit tous les composants pour la création de revêtements de sol, de murs, de salles d'eau, de revêtements extérieurs et qu'on doit craindre à l'arrivée qu'il y ait un maillon faible dans la chaîne, on n'est pas concurrentiel. C'est pourquoi, chez Proline, on vous facilite le choix : ce qui est nécessaire sur le chantier, nous l'avons. Et chaque élément que nous avons est adapté aux autres, jusque dans le moindre détail.



Imbattables dans l'interaction

Chaque produit Proline fait partie d'une chaîne au sein de laquelle on peut compter sur chaque maillon - fidèle à la devise : pris individuellement, nos produits sont très bons. Ensemble, ils se surpassent. Les profilés de sol « travaillent » en parfaite entente avec les sous-couches, le profilés pour carrelages se fondent dans la fonctionnalité des systèmes de nattes. De même pour les systèmes de drainage à l'extérieur, pas de problème avec Proline. Et aussi pour les locaux humides, et là vous marquez des points avec Proline au niveau esthétique et performances.

Des clients satisfaits – pendant des années !

Avec Proline, vous avez à votre disposition un vaste choix dans toutes les gammes de produits. Ainsi, vous avez la possibilité de pouvoir répondre à toutes les demandes personnalisées des clients. Un avantage de plus pour les commerçants, artisans, planificateurs et maîtres d'ouvrage : Proline. Les produits offrent une résistance durable et font gagner du temps – grâce aux composants systèmes coordonnés et à la grande qualité de chaque produit en lui-même. Et ils font des clients enthousiastes, car le sol et les revêtements muraux associés aux produits Proline durent largement plus longtemps.

Documentation

Même les pros ont parfois besoin d'un conseil – Avec Proline, vous êtes à la bonne adresse pour en recevoir. Nos fiches produits détaillées donnent une première vue d'ensemble. Vous pouvez les demander par téléphone ou les télécharger sur Internet. Les vidéos produits et applications complètent l'offre.




Votre lien direct vers Proline

Service après-vente
+49 (0) 67 42/80 16-18

www.proline-systems.com

Les brochures en un coup d'œil

Nos brochures donnent déjà un premier repère quant à la variété de notre gamme. Demandez à votre distributeur spécialisé ou profitez de notre offre de téléchargement.



Brochures thématiques

Dans nos brochures thématiques, vous trouvez toutes les informations sur les groupes de systèmes et groupes de produits.



Brochures produits

Dans nos brochures produits, vous trouvez des informations sur chaque produit.



Brochure commerciale

Notre brochure commerciale vous informe de façon générale sur les produits et services de Proline.



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstraße 11-15
Industriegebiet Hellerswald
56154 Boppard – Allemagne

Téléphone +49 (0) 67 42/80 16-0
Téléfax +49 (0) 67 42/80 16-40

E-Mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com

Votre vendeur-conseil :