



**Systemes de profilés
et de nattes**
pour carreaux et pierres naturelles
sur sols et murs dans le domaine intérieur





« Particulièrement pour des carrelages et des revêtements en pierres naturelles, mes clients attendent la meilleure qualité et une esthétique parfaite. Avec les systèmes de profilés et de nattes de PROLINE, je leur offre un large choix qui permet de satisfaire tous les voeux. »

De bonnes raisons pour avoir de beaux sols. Profilés et nattes pour carrelages et pierre naturelle.

Stabilité et sécurité

Les carrelages et les revêtements en pierres naturelles sont un élément fondamental de la culture moderne de l'habitation. On peut les intégrer de manière diverse, et ils offrent de gros avantages dans les domaines les plus variés : comme élément esthétique dans un bel intérieur ou comme revêtement robuste sur des surfaces commerciales et industrielles. Pour que les carrelages et les sols en pierres naturelles soient beaux et durables, il faut leur apporter une protection complète. Qui commence avec les systèmes de nattes adéquats. Ils encastrent les revêtements en toute sécurité, par le dessous. Sur les bords et lors de transitions soumises à de lourdes contraintes, les profilés pour carrelages haut de gamme garantissent la stabilité nécessaire.

Une qualité supérieure qui nous vient d'Allemagne

La qualité « Made in Germany » est appréciée dans le monde entier. Et nous aussi, chez PROLINE, nous sommes persuadés que le travail de haute qualité finit par triompher. C'est pourquoi nous fabriquons la plupart de nos produits en Allemagne. En utilisant des machines qui sont parmi les plus modernes. Bien entendu, nous effectuons aussi des contrôles de qualité et de matériau pour satisfaire nos propres exigences qui sont élevés.

Nous pensons en système

Vous pouvez en être sûrs : chaque produit de chez PROLINE est optimisé lors de la conception et de la production de telle manière que vous puissiez toujours compter dessus. En outre, nous pensons en système. C'est-à-dire que tous nos produits s'adaptent parfaitement entre eux lorsqu'ils sont utilisés ensemble. Ils se complètent mutuellement et se dépassent, utilisés ensemble, au niveau performance, esthétique et durabilité.

L'esthétique est là

Les profilés PROLINE séduisent sur toute la ligne au niveau esthétique. Disponibles dans une grande diversité de design et de matériaux, ils peuvent être utilisés pour embellir votre salle de séjour, cuisine, salle de bains, et vous aider, au niveau pratique et esthétique, dans des locaux de travail, ou bien aussi en partenaires presque invisibles mais robustes dans des locaux industriels particulièrement sollicités.

Notre atout, c'est la diversité des matériaux

La robustesse mécanique et chimique ainsi que la longévité des profilés dépendent pour une grande part de la technique de fabrication et des matériaux utilisés. Nous attachons donc beaucoup d'importance à avoir des processus de production éprouvés et fiables et des matières premières de qualité. Du PVC dur au laiton, à l'aluminium, l'acier inox V2A ou V4A ... Quel que soit le profilé que vous choisissiez, vous ne regretterez pas votre choix !

Sommaire

Protection tous azimuts pour carrelages et pierres naturelles	4
Profilés de finition chant droit et de transition	6
Profilé de finition, de décoration et profilés arrondis	8
Profilés de nez de marche	10
Profilés de transition et de compensation	12
Profilés de joint de dilatation	14
Profilés spéciaux pour la protection de bord	16
Systèmes de nattes pour carreaux et pierres naturelles	18
L'équipement qui convient aux professionnels	20
Qualité « Made in Germany »	21
Parce que le tout est bien plus que la somme de ses composants : PROLINE Systems	22
Vue d'ensemble des brochures	23

La fin justifie détermine les moyens

Des revêtements et des types de pose différents exigent des systèmes de profilés et de nattes d'épaisseurs différentes. Pour pouvoir offrir à nos clients pour toutes les missions : carrelages ou pierre naturelle, pose sur lit mince ou épais, le produit qui convient, nous avons mis l'accent, lors du développement de nos produits, sur une adaptation parfaite dans des conditions diverses.


BREVETÉ

Breveté, c'est mieux !

Les innovations techniques, c'est notre passion. C'est pour cela que nous sommes sans cesse en position de pointe sur le marché. Dans le domaine des profilés de recouvrement, nous le faisons par exemple avec PROCONNEX REM. Ce profilé sur lit épais en inox V2A ou V4A de haute qualité est unique sur le marché, particulièrement robuste, facile à poser et a été breveté pour PROLINE (n° de brevet 7411).

C'est comme cela que vous gagnez du terrain. Protection tous azimuts pour carrelages et pierres naturelles.

Unir design et technique, voilà le but que nous poursuivons depuis la conception de nos tous premiers profilés pour carrelages. Ce principe s'est révélé au cours des années être une règle d'or. Car notre large choix de systèmes de profilés et de nattes haut de gamme au niveau esthétique et technique enthousiasme les maîtres d'ouvrage et les artisans depuis des années.



Les questions périphériques, cela compte aussi

Qui veut gagner du terrain et créer de beaux sols ne veille pas seulement, dès la planification, à la qualité des revêtements. Car on n'obtient des clients satisfaits, qui peuvent se réjouir longtemps des beaux résultats, que si le reste est également de bon niveau : l'encadrement des sols ainsi que la protection adéquate venant du dessous qui garantissent des nattes haut de gamme. Sans oublier l'isolation sur les bords qui est en mesure de réduire le bruit de pas.

Demeurer souple tout le temps

Que ce soit dans le neuf ou l'ancien : tout bâtiment se trouve toujours « en mouvement ». Il peut ici se produire, lors de la pose de revêtements avec liaison de force sur des supports, des tensions. Elles peuvent endommager les revêtements de sol et limiter nettement la qualité d'habitation. Vous pouvez empêcher cela en utilisant nos systèmes de nattes. Ils désolidarisent le sol et le support et créent l'espace libre nécessaire à des sols durables et esthétiques.

Un maintien pour les bords et les transitions

Lorsque, pour réaliser des transitions, il faut recouvrir des joints de jonction de manière sûre ou soulager de grandes surfaces de revêtement par des jointures de tension, vous disposez, avec les différentes variantes de profilés PROLINE, du bon moyen. Nos profilés sont adaptés idéalement, au point de vue technique, à l'utilisation spécifique, amortissent les déplacements du revêtement et apportent en même temps maintien et sécurité aux carrelages et aux revêtements en pierres naturelles.

On peut compter ... et construire dessus

Les utilisations sont tellement variées, et donc les sollicitations mécaniques auxquelles sont soumis les profilés le sont aussi. Dans le domaine habitable, par exemple, il est important de savoir si les profilés peuvent supporter un fauteuil roulant ou bien si on peut mettre des profilés de décoration très peu soumis à des contraintes mécaniques. Dans le domaine industriel, les sollicitations peuvent être bien plus massives qu'à la maison, et c'est pourquoi nous avons développé les profilés PROCONNEX, que l'on peut poser sur lit mince et sur lit épais.

Pour que la chimie soit la bonne

En plus des sollicitations mécaniques, des facteurs environnementaux tels que les détergents dans le ménage et l'industrie, des substances agressives contenues dans l'air, l'eau de condensation à l'extérieur et le chlore dans les piscines ont une incidence sur la durée de vie des profilés.

Celui qui prend ces facteurs en compte fait en sorte que les profilés gardent leur attrait pendant longtemps. PROLINE vous offre un large choix. Vous trouverez nos profilés en PVC dur, en laiton, en aluminium, et aussi en précieux acier inox V2A et V4A ; vous pouvez donc être sûrs du résultat. Quel que soit l'endroit où vous avez prévu de poser vos profilés PROLINE.

Pas de provocation dans les coins !

Une désolidarisation fiable et souple sur les jonctions de murs crée une bonne qualité d'habitation. Votre partenaire privilégié est ici PROSTRIP. Disponible en deux hauteurs, cette bande d'isolation pour bordures fait en sorte que les revêtements et les raccords ne subissent pas de liaisons de force qui transmettraient les vibrations et les bruits.

C'est tout simple

Au niveau esthétique, ce sont les petits détails qui font la grande différence. Car, lors de l'adaptation des profilés aux vœux du client et au type de revêtement, les ajustements fins comptent plus que dans un autre domaine. Nous attachons donc énormément d'importance, lors de la conception et de la fabrication de nos profilés, à avoir des surfaces absolument propres et un large éventail de matériaux et de coloris.

Matériaux et coloris anodisés

Aluminium brossé



anodisé argent mat brossé



anodisé champagne mat brossé



anodisé inox mat brossé

Aluminium



naturel



anodisé argent mat



anodisé champagne mat



anodisé or mat



anodisé bronze mat



anodisé inox mat



anodisé argent poli fin



anodisé champagne poli fin



anodisé inox poli fin



chromé


Acier inox



brillant



brossé



brossé poli fin



brossé

Laiton



naturel

Tout est fait pour obtenir de beaux sols et de beaux murs



Pour les revêtements en carrelage et pierres naturelles, ainsi que pour la pose sur lit mince ou épais, PROLINE vous offre le meilleur choix.

- ✓ Profilés de finition chant droit
- ✓ Profilés arrondis
- ✓ Profilés de nez de marche « florentine »
- ✓ Profilés de transition et de compensation
- ✓ Profilés couvre-joint
- ✓ Profilés sur lit mince et épais
- ✓ Profilés de protection d'angles
- ✓ Nattes

Coloris intenses et pour sanitaires



Blanc brillant



Gris clair



Rose pastel



Rouge



Blanc cassé



Gris Manhattan



Bleu pastel



Noir



Pergamon



Gris foncé



Vert pastel



Jaune



Jasmin



Ivoire clair




Bleu royal



Beige Bahamas

Nous sommes un angle plus loin. Profilés de finition chant droit et de transition.

Transitions, finitions, coins, angles ... C'est là que l'on voit si le travail a été fait proprement. Avec les profilés PROLINE, les artisans se retrouvent au premier rang dans ce domaine pratique. Car les profilés de finition chant droit PROLINE sont utilisables de manière variée, s'adaptent rapidement et facilement et, ce qui est le plus important : le résultat est saisissant !



Vite et bien protégés

Particulièrement sur les angles et les arêtes, les revêtements durs tels que carrelages ou pierres naturelles sont fragiles. Mais avec les bons profilés, on évite de manière sûre les éclatements et les bris d'arêtes. Et ici, la simplicité et la rapidité de pose sont un facteur décisif. Il est capital que les profilés s'adaptent exactement aux niveaux de revêtement, aux courbures et aux arêtes. Cela, nous le garantissons avec nos divers profilés, qui se fondent avec des pièces pour angles, des embouts de finitions ou en tant que profilés cintrables dans les conditions régnant sur place.

Des solutions pour la pratique

Ce dont les artisans ont besoin surplace est pour nous quelque chose de fondamental lors de la conception. C'est pour cela que nous sommes toujours en liaison avec ceux qui installent nos produits. Car en fin de compte, c'est leurs connaissances que nous utilisons volontiers pour nous améliorer constamment. Tous ceux qui se décident pour l'achat de profilés PROLINE apprécient leur simplicité de pose. Ainsi que le fait que l'on peut faire confiance aux produits PROLINE. Et c'est la conception de nos profilés réfléchi jusque dans le moindre détail qui en est la cause. Elle permet une installation facile et une durée de vie plus longue.

Créés pour les sols et les murs

En fonction de l'endroit où vous voulez utiliser nos profilés de finition chant droit PROLINE, nous vous offrons la solution pratique. Nos profilés spéciaux en PVC dur, disponibles en de nombreux coloris, sont particulièrement indiqués pour les murs. Pour les coins et les angles situés au sol, nous vous recommandons nos profilés en aluminium et en inox, qui ont une résistance maximale et des surfaces qui durent presque éternellement.

Adaptables au millimètre près

Les niveaux de revêtements sont souvent nettement différents entre elles, et c'est pourquoi vous pourrez trouver nos profilés de finition chant droit et d'angles dans des hauteurs différentes. PROCURVE, nos profilés cintrables à volonté en laiton, aluminium et inox, peuvent par exemple être utilisés pour des niveaux de revêtement compris entre 3 et 15 millimètres. Ainsi ces profilés s'adaptent à la perfection en hauteur et en forme.



Ton sur ton

Alors que nos profilés en métal brillent par leurs surfaces précieuses et robustes, nos profilés en PVC nous permettent de proposer des possibilités esthétiques insoupçonnées. Vous trouvez par exemple les profilés PROROUND en PVC dur en 14 coloris actuels. Mais même dans le domaine des profilés métalliques, vous bénéficiez d'une grande souplesse dans l'esthétique. Par exemple avec nos profilés en aluminium laqué époxy. Dans la série PRODECOR par exemple, vous avez le choix entre au total 12 variantes de métal et de couleur.

Dans la salle de bains design, cela tourne rond !

On ne discute pas des goûts et des couleurs. C'est pourquoi, pour les puristes, nous offrons les magnifiques profilés des séries PRODECOR R et PRODECOR Q pour salles de bains, pièces humides, cuisines etc. Ces profilés rectangulaires ou carrés disponibles en aluminium ou en inox s'intègrent parfaitement dans toutes les salles de bains design.

Domaines d'utilisation



Avec les profilés de finition chant droit et les profilés arrondis de PROLINE, vous couvrez une vaste gamme d'applications :

- une protection de bord fiable
- une conception de murs et sols créative
- une finition stable et attractive
- des transitions entre les revêtements
- des bordures comme éléments esthétiques
- des finitions chant droit rigide en torsion grâce à une sélection de profilés fermés
- une adaptation esthétique aux surfaces et composants avoisinants grâce aux matériaux et coloris assortis

Une beauté classique

Pour tous ceux qui préfèrent les formes organiques, nous avons conçu les profilés PROROUND. Ces profilés disponibles en 25 variantes de couleur et de matériau sont utilisables pour des revêtements d'une hauteur comprise entre 6 et 15 millimètres de haut. Complétés par des pièces pour angle rentrant et angle sortant, ils permettent des transitions parfaites dans ces angles.

Maîtriser les transitions

Des jointures sans « couture » entre les différents revêtements de sols et de murs, on les réalise très vite avec PRODECORT. Ces profilés couvre-joint de grande qualité en inox et en aluminium sont parfaitement adaptés pour la compensation de jointures d'une largeur différente. Ils sont disponibles en huit coloris et décors ainsi qu'en des largeurs visibles comprises entre 14 et 25 millimètres.

Profitez-en !

Profilé de finition, de décoration et profilés arrondis.

Une adaptation parfaite, au niveau esthétique comme au niveau technique : celui qui y parvient rend ses clients heureux. Parce que nous le savons, nous proposons pour le commerce et l'industrie un grand choix de profilés de finition chant droit, de décor et de profilés arrondis. Pour satisfaire tous les goûts et s'adapter aux conditions régnant sur place au niveau décor, matériau et forme.

PROFLOOR



Profilés de finition chant droit pour sols et murs

- en laiton, aluminium, inox et PVC dur
- grande sélection de designs et de décors
- protection et décoration des bords extérieurs
- finition de revêtements de sol (carreaux, pierres naturelles, parquets, stratifiés et moquettes)
- transition entre les revêtements de sol différents
- limitation de surface et de champ de toute sorte
- adaptation (« ton sur ton ») aux coloris de carreaux ou de jointures

PROCURVE



Profilés de finition chant droit cintrables pour sols

- en laiton, aluminium et inox
- une multitude d'options de configuration grâce à la forme flexible
- pour des idées de décoration inhabituelles
- idéal pour les revêtements de sol collés en arrondis
- Finition, transition et protection des revêtements de sol solidement collés qui sont posés en arrondis
- avec accessoire pratique : cintreuse mécanique PROBEND

PRODECOR R / Q



Profilés de finition chant droit rectangulaire avec chants visibles larges

- en aluminium et inox
- pour de hautes exigences à l'esthétique et au design, conviennent bien aux carreaux modernes
- chant visible large de 9 à 13,5 mm
- conception décorative de jointure et limitation attractive des revêtements de sol solidement collés
- protection contre des effets mécaniques, des dommages et en tant que finition des bords extérieurs de carreaux
- pièces pour angle pouvant être utilisées comme angles sortants et angles rentrants

CONSEIL

Toujours bien protégés

Avec les feutres de protection pour peintre et les films de protection PROSAFE, vous êtes paré à toute éventualité sur le chantier : Ces non-tissés très absorbants, perméables à la vapeur ou favorisant la respiration sont utilisables dans des situations variées et protègent efficacement les sols et les installations.



PROLISTELLI



Un profilé de bordure pour donner un accent décoratif sur un mur

- en inox
- une fascinante alternative de décoration par rapport à la bordure en céramique
- un chant visible large de 25 mm, les profilés peuvent être utilisés/montés horizontalement ou verticalement
- idéal comme séparation entre différents sortes de revêtements ou pour la création de décorations design sur des murs de salles de bains, cuisines et dans toutes autres pièces d'intérieur

PRODECORT



Profilés couvre-joint pour montage ultérieur

- en aluminium/inox et huit variantes de design
- une grande valeur décorative et fonctionnelle
- idéal pour le doublage/recouvrement des jointures de largeurs différentes
- pour transitions entre les revêtements de sol tels que carreaux, pierres naturelles, parquets ou stratifiés
- éléments décoratifs dans la zone de murs

PROROUND



Profilés arrondis pour murs et sols

- en inox, aluminium et PVC dur
- répondent aux exigences les plus élevées en ce qui concerne la qualité et l'esthétique
- profilés en quart de cercle utilisables pour des saillies de mur sur trois arêtes avec pièces pour angle
- transitions de forme parfaite grâce aux pièces pour angle sur les angles rentrants et sortants
- pour une protection mécanique et la mise en valeur des bords extérieurs des carreaux
- limitation de revêtements de sol
- finition de base/bord de finition sur des marches

Les escaliers et Cie, ça marche en toute sécurité ! Les profilés de nez de marche PROBASIC.

Moderniser les escaliers, c'est possible pour les artisans avec les profilés pour escaliers PROLINE. Ils offrent une protection de bord fiable, de la stabilité pour la construction, sont antidérapants ... et ne l'oublions pas : ils plaisent au niveau esthétique. Grâce aux beaux matériaux employés et à leur finition soignée, ils restent esthétiques et sûrs pendant des années.



Pour résister aux conditions les plus dures

Il y a peu d'endroits où les sols subissent des contraintes plus lourdes que sur les arêtes de marches d'escalier. C'est pour cela que nous avons développé nos profilés de nez de marche avec un soin tout particulier: Bien sûr, nous accordons beaucoup d'importance également dans la production avec l'utilisation de bons matériaux et une finition impeccable. Comme pour tous les autres profilés PROLINE, toute une série de pointilleux tests de matériel et de contrôles avant, pendant et après la production garantit une qualité maximale.

Nous pensons à chaque pas, à chaque marche

Bien sûr, un profilé de nez de marche doit être plaisant au point de vue esthétique et la belle surface doit demeurer intacte pendant des années, en dépit des sévères sollicitations. Vous pouvez en être sûrs à 100% avec les profilés de nez de marche PROLINE.

En plus de l'aspect esthétique, le côté « construction » des profilés d'escaliers est important. D'une part parce qu'il est souhaitable d'avoir une action antidérapante sur les arêtes de marches. D'autre part, parce que le profilé est uni si fermement avec le support que rien ne peut bouger ou devenir instable. Les profilés PROLINE offrent la possibilité de fixations intelligentes telles que le collage ou le vissage.

PROBASIC


Une forte adhérence là où elle est nécessaire

Les profilés de nez de marche antidérapants PROBASIC : plus de sécurité à chaque pas



Profilés de nez de marche en aluminium avec couche intermédiaire en PVC

- grande stabilité et résistance élevée
- effet antidérapant intégré
- pour l'habitat ainsi que dans des pièces d'intérieur sèches du secteur commercial moyennement fréquentées
- la couche intermédiaire en PVC recouvre la jointure de la contremarche
- avec embout pour la finition simple



Profilés de nez de marche antidérapants en inox

- grande stabilité et résistance élevée
- effet antidérapant intégré, antidérapant R10/V4 avec certificat
- pour le domaine intérieur et extérieur
- avec embout pour la finition simple
- au choix disponible en inox V2A ou V4A

Protection de bord pour marches

Profilé de nez de marche «florentine» PROBASIC – renforcent la construction, maintiennent le revêtement



Profilés de nez de marche «florentine» en aluminium

- disponibles en aluminium naturel ou anodisé en imitation argent et inox
- de haute qualité esthétique avec une élégance particulièrement noble
- protection pour les bords du carrelage et un meilleur maintien
- finition décorative des marches dans les domaines esthétiquement exigeantes
- protection durable contre les détériorations des arêtes de carrelage sur le bord des marches
- accessoires : boîte à onglets – accessoire de coupe pour la formation des angles



Profilés de nez de marche «florentine» en inox

- disponibles en inox 1.4301 (V2A)
- de haute qualité esthétique avec une élégance particulièrement noble
- pour l'habitat ainsi que dans les pièces d'intérieur sèches du secteur commercial moyennement fréquentées
- protection pour les bords du carrelage et un meilleur maintien grâce aux matériaux sélectionnés
- finition décorative des marches dans les domaines esthétiquement exigeantes
- protection durable contre les détériorations des chants de carrelage au bord des marches grâce à l'inox double paroi au niveau de la marche
- accessoires : boîte à onglets – accessoire de coupe pour la formation des angles

Une différence de niveau que vous constatez. Profilés de transition et de compensation.

Avec les profilés PRONIVO de PROLINE, vous créez des transitions sans seuil et des sols sans obstacles. Ces profilés en aluminium ou en inox sont utilisables dans des conditions très diverses. Dans une habitation ou dans des locaux industriels, et même pour des surfaces soumises à une circulation de chariots de manutention, ils font en sorte que tout se passe bien.




Une esthétique au millimètre, sans jonction

Un montage rapide et un maintien durable sont deux arguments de poids qui parlent en faveur des profilés PRONIVO. Ils sont disponibles en différents matériaux, coloris anodisés et surfaces. Cela offre nettement plus de possibilités de création au niveau de la construction aussi bien qu'à celui de l'esthétique. Ils sont particulièrement appropriés là où des décalages allant jusqu'à 15 mm doivent devenir en pratique des surfaces sans seuils.

Créés pour des situations difficiles

Suivant la variante de matériau, les profilés PRONIVO conviennent pour les utilisations les plus diverses. Pour le domaine d'habitation « normal », nous proposons PRONIVO S en aluminium. Ils attirent le regard par leur esthétique et résistent à de lourdes contraintes. Les conditions les plus difficiles sont maîtrisées par les profilés PRONIVO S en inox V2A.

PRONIVO S



Profils de transition et de compensation en aluminium


- disponibles en aluminium naturel et argent anodisé
- compensent des différences de niveau d'une hauteur de 8 à 12,5 mm entre les différents revêtements
- suppriment fiablement le risque de trébuchement
- protection pour les bordures de revêtement (chants de carrelage) contre les chocs



Profils de transition et de compensation en inox

- pour la compensation des différences de niveau d'une hauteur de 8, 10 et 12,5 mm entre les différents revêtements
- suppriment fiablement le risque de trébuchement
- protection pour les bordures de revêtement (chants de carrelage) contre les chocs
- pour éviter des marches pouvant faire trébucher

PRONIVO K



Profils de transition et de compensation en aluminium

- disponibles en aluminium naturel et argent anodisé
- avec chant visible en forme de coin
- pour la compensation des différences de niveau d'une hauteur de 10, 12,5 et 15 mm entre les différents revêtements
- suppriment fiablement le risque de trébuchement
- protection pour les bordures de revêtement (chants de carrelage) contre les chocs
- pour des endroits peu ou moyennement fréquentés comme des appartements, des bureaux ou des locaux commerciaux avec peu de passage d'engins

Des surfaces sans obstacles, c'est facile

Dans les locaux industriels, les bâtiments publics, mais aussi dans les habitations privées, la construction sans obstacles a de plus en plus d'importance. Avec PROLINE, vous avez, à cet égard, toujours la bonne solution sous la main. C'est le cas pour les profils pour carrelages de même que pour les profils pour le parquet, la moquette et le stratifié, pour les transitions sur des balcons ou des terrasses ainsi que pour les salles de bains, lorsqu'il s'agit de douches modernes à l'italienne. Persuadez-vous en à www.proline-systems.com



Ils vous accompagnent dans toutes les situations. Les profilés de joint de dilatation PROCONNEX.

On ne peut plus ignorer aujourd'hui, dans la pratique quotidienne sur les chantiers, les techniques de pose sur lit mince et sur lit épais. En particulier sur de gros chantiers, tout doit fonctionner vite et sans encombre. Votre fidèle partenaire dans ces cas-là : les profilés de joint de dilatation PROCONNEX. Ils sont adaptés aux besoins des installateurs, rapides et faciles à poser et tiennent ce qu'ils promettent.



De nouveaux horizons

Les tensions horizontales se produisant dans les carrelages ou les revêtements en dalles jouent un grand rôle dans le cas de grandes surfaces. Avec les joints de dilatation PROCONNEX, on arrive à les contrôler de manière sûre et pratique. Les profilés PROCONNEX, qui conviennent pour la pose sur lit mince comme sur lit épais, compensent les tensions sans subir eux-mêmes de dommages. Ils garantissent ainsi une longévité supérieure pour les carrelages et les revêtements, par exemple sur de grandes surfaces de vente, etc.

Breveté, c'est bon !


Les profilés PROCONNEX REM sont particulièrement durables et de bonne qualité. Nous les avons fait breveter ; mais ce n'est pas la seule raison qui les rend uniques. L'inox premier choix (V2A et V4A) que nous utilisons pour fabriquer PROCONNEX REM ainsi que leur construction très bien pensée les rendent durables de manière quasiment parfaite et spécialement faciles à poser. De même, les profilés sur lit mince de la gamme PROCONNEX sont adaptés aux exigences de la pratique.

PROCONNEX



Profils sur lit mince en métal

- disponibles en aluminium et inox
- hauteur de profilé 3 à 15 mm
- autres hauteurs de profilé, longueurs, largeurs visibles et coloris des inserts individuels à partir de 100 m sur demande
- utilisation économique et permettant de gagner du temps en tant que profilé de jonction
- pour des endroits peu ou moyennement fréquentés comme des appartements, des bureaux ou des locaux commerciaux avec peu de passage d'engins
- insert en silicone



Profils sur lit mince en PVC dur


- disponibles en gris foncé et gris clair
- hauteurs de profilé 8 à 15 mm ; disponibles au choix dans les largeurs visibles de 5 ou 8 mm
- idéal pour des pour des endroits peu fréquentés comme des appartements, des bureaux ou des locaux commerciaux
- la couleur des jointures peut être adaptée individuellement



Profils pour chape et sur lit épais en PVC dur

- disponibles en gris foncé, gris clair et ivoire clair
- avec certificat
- parois latérales en PVC dur avec masse de remplissage
- hauteur de profilé 30 à 65 mm
- pour le domaine industriel (charge : transpalette manuelle, chariots élévateurs avec des pneus en caoutchouc, voiture, camion)

PROCONNEX REM



Profils pour chape et sur lit épais en inox

- disponibles en inox V2A et V4A
- uniques sur le marché et brevetés
- parois latérales en inox avec masse de remplissage en silicone (coloris standard gris béton, autres coloris sur demande)
- hauteur de profilé 45 mm avec pièces de rehaussement adaptables individuellement de manière rapide et simple
- en tant que joints de limitation pour des sols vibrants et la pose sur lit épais
- une résistance élevée grâce à la forme brevetée et à l'inox
- conviennent pour de fortes sollicitations (chariots de manutention etc.)

BREVETÉ

Pour les angles, cela tourne rond ! Les profilés spéciaux PROTECT pour la protection de bord.

Avec les fauteuils roulants, les voitures d'enfant, lors du transport de marchandises ... les angles vivent dangereusement ! Mais ce n'est plus le cas s'ils sont renforcés par des profilés de protection d'angles. Cela apporte des avantages, et pas seulement dans le cas de sollicitations mécaniques. En ce qui concerne l'hygiène également, les profilés de protection d'angles en inox dévoilent tous leurs avantages, par exemple dans des cuisines industrielles ou dans l'industrie alimentaire.



Une protection qui a du style

Les angles méritent une protection particulière. Ceci est valable pour les murs carrelés ainsi que pour les angles crépis. Votre fidèle partenaire, ce sont ici les profilés de protection d'angles PROTECT en inox de première qualité. Ils séduisent par leur capacité de résistance et leur grande longévité, y compris au point de vue esthétique. En outre, de petites « blessures » se laissent sans peine effacer des profilés.

Pour l'industrie et l'habitat moderne

Les profilés de protection d'angles PROTECT ne sont pas seulement utilisés dans des pièces commerciales mais aussi dans beaucoup d'appartements modernes. Par exemple comme éléments de valorisation esthétiques mis tout à fait consciemment dans des pièces aux lignes pures. Pourtant, le lieu d'intervention de ces profilés de haute qualité est les locaux commerciaux. Par exemple dans l'industrie agroalimentaire, dans les hôpitaux, les piscines (pièces sèches), les laboratoires et les cuisines industrielles.

PROTECT



Profils de protection d'angles, triple pliure

- en inox V2A de haute qualité
- disponibles en deux épaisseurs de paroi (1 ou 1,5 mm)
- avec une surface brillante finement poncée
- protection des angles contre des chocs sur des murs carrelés ou recouverts de crépi
- utilisation essentiellement dans le secteur commercial



Profils de protection d'angles, profilé pour scellement

- en inox V2A de haute qualité
- disponibles en deux épaisseurs de paroi (1 ou 1,5 mm)
- avec une surface brillante finement poncée
- protection des angles contre des chocs sur des murs carrelés ou recouverts de crépi
- utilisation essentiellement dans le secteur commercial




Patte de scellement en acier pour profils de protection d'angles

- en inox V2A de haute qualité
- adaptés aux profils pour scellement PROTECT
- disponibles en plusieurs hauteurs de 8 à 15 mm

CONSEIL

Du travail bien propre

Même les profils haut de gamme finissent avec le temps par prendre une patine. Avec un nettoyant spécial pour inox, une éponge et un chiffon doux, cette patine s'enlève rapidement et simplement.



La classe supérieure pour ce qui est en-dessous. Systèmes de nattes pour carreaux et pierres naturelles.

Nos systèmes de nattes premier choix accomplissent un travail extraordinaire lors d'une utilisation avec de beaux carrelages ou revêtements en pierres naturelles. Une isolation phonique des bruits de pas et une désolidarisation fiable sont fondamentales pour de beaux revêtements de sol. Mais aussi les problèmes d'adhérence, les petites différences de niveau ainsi que de fines fentes dues au support peuvent être compensés avec ces nattes.



Une désolidarisation fiable

Des phénomènes physiques de construction, comme les dilatations en longueur de différents matériaux de revêtement et de supports posent des défis aux revêtements supérieurs qui séduisent par leur forme. Avec PROSECURE PE+, les tensions entre support et revêtement supérieur sont compensées. De plus, PROSECURE PE+ sert de natte de support sur des chapes de béton et des constructions au sol qui ont une adhérence plutôt incertaine par endroits.

Une pose sans surprises

Une sélection soignée de matières premières, de hautes exigences qualitatives envers nos fournisseurs ainsi que des batteries de tests techniques sont un garant pour l'obtention d'un système fiable pour supports problématiques. Bien sûr, comme pour tous les produits PROLINE, une pose aisée par les installateurs se trouve au centre des préoccupations de nos équipes de recherche et de développement.

PROSECUREfibretec

NOUVEAU



Natte d'armature et de désolidarisation

- comme natte d'armature, de désolidarisation, de support et de protection
- pour des locaux secs et humides dans le domaine intérieur et extérieur
- en liaison avec la colle appropriée, pour toutes sortes de supports solides
- pour la compensation des tensions thermiques sur des chauffages par le sol ou provoquées par un rayonnement solaire intensif
- pour l'absorption des forces de déformation provenant de poutres en bois ou de planches lamellées avec une flexion de L/300 maximum
- accessoires : bande de jonction PROBAND SV et fixation de dispersion PROFIX

PROSECURE PE+




Natte de désolidarisation en polyéthylène avec feutre spécial

- permet de compenser des tensions entre le support et le revêtement supérieur
- pour des constructions résidentielles et professionnelles dans les locaux secs et humides sur des surfaces de sol
- sur chape, béton préfabriqué, surfaces de béton, structures de faux-planchers et de sols en bois
- sur des chapes de ciment jeunes ou des chapes à base d'anhydrite encore trop humides
- pour des surfaces présentant un spectre d'adhérence inférieur
- accessoires : bande de jonction PROSECURE PE+

PROSILENCE

NOUVEAU



Natte d'isolation phonique et de désolidarisation

- en sable de quartz lié avec une résine et doublée de non tissé recto-verso
- sur sols en bois, béton, chapes (également chapes chauffantes), anciens revêtements en carrelage ...
- pour une utilisation dans le domaine intérieur
- pour la réalisation de revêtements à réduction de bruit réutilisables en carreaux et dalles de céramique, pierres naturelles et stratifié
- idéal pour des réhabilitations et lors d'une hauteur de montage faible
- convient pour des pièces humides, et pour des locaux humides si l'étanchéification s'effectue sur la natte
- accessoires : bande de jonction PROBAND SV

La bande correcte sur le bord

- **PROSTRIP S Bandes périphériques** – en non tissé PE autocollantes et ajustables (hauteur 50 mm)
- **PROSTRIP L Bandes périphériques** en non tissé PE autocollantes et ajustables (hauteur 100 mm)
- **PROBASE bandes d'isolation phonique** – réduisent la transmission du son à la structure via les plinthes



Simple, pratique, adaptable et bon. L'équipement qui convient aux professionnels.

**PROLINE ne fait pas qu'offrir d'excellents profilés et systèmes de nattes.
PROLINE est au premier rang aussi dans le domaine des accessoires.
Des auxiliaires malins, optimisés jusque dans le moindre détail rendent
possibles de meilleurs résultats. Et la qualité n'a pas besoin d'être chère ...**



Le découpage qui convient

Pour que vous puissiez adapter les robustes profilés PROLINE rapidement et en toute sécurité, nous vous proposons également les outils de découpage qu'il vous faut. La cisaille à ongles particulièrement pratique, avec laquelle vous pouvez adapter exactement et en une seule découpe nos profilés en PVC dur pour obtenir un résultat parfait au niveau esthétique.



Pour des courbures parfaites

Les formes organiques et arrondies sont très appréciées dans la salle de bains, les WC et les locaux de remise en forme. Pour que la finition soit parfaitement réussie et dure longtemps, nous vous offrons tout un choix de profilés PROCURVE différents. Et avec eux la cintrreuse mécanique PROBEND avec laquelle ces précieux profilés peuvent être posés au millimètre.


Un nettoyage sûr

Des ouvertures de révision qui restent invisibles, dans les salles de bains modernes, c'est un must ! Et avec les pratiques aimants pour trappe de visite de notre gamme d'accessoires, elles sont faciles à réaliser. Les carreaux découpés sont munis de petites plaques qui adhèrent aux aimants correspondants de manière sûre. Juste assez pour qu'ils ne bougent pas et pourtant permettent un accès facile aux écoulements et autres.



Avec l'outillage correct, les profilés PROLINE se laissent découper très facilement. Bien sûr, ils peuvent aussi être traités sur place avec des scies oscillatoires ou des outils similaires. Veillez ici à bien utiliser la lame qu'il faut et contrôlez la direction depuis laquelle vous découpez le profilé.

Nous nous mesurons à la qualité « Made in Germany ».



Nous sommes fiers et nous nous sentons responsables de nos produits

Pour chacun de nos produits, nous mettrions la main au feu. Cela vaut non seulement pour nos excellents profilés et nattes, mais aussi pour toute la gamme PROLINE.

Des matériaux de première classe et la meilleure qualité de fabrication

Avec PROLINE, vous choisissez un fabricant de première classe. Nous savons quelle est l'importance des matériaux et des processus de production pour la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous fabriquons la plupart de nos produits en Allemagne. Sur des machines qui fonctionnent selon des processus mûris et éprouvés et qui sont au niveau de nos hautes exigences. Tout ceci nous met dans la position de fabriquer des produits solides et durables. Tels que les profilés de joint de dilatation PROCONNEX REM. Posés sur un lit mince ou sur une chape de béton et adaptables en hauteur avec une seule découpe, ces profilés en inox sont uniques sur le marché. Ceci vaut autant pour l'efficacité et la longévité qu'au niveau de la pose et de l'esthétique.

Des extras ? Pas de problème avec PROLINE.

Toute notre gamme est le résultat de recherches et de développements, d'une longue expérience et d'avoir satisfait les vœux des clients. L'éventail de nos solutions est si large que nous pouvons mener à bien presque tous les projets. Parfois, il est pourtant nécessaire de choisir des solutions sur mesures. Et là aussi, vous trouvez en PROLINE un partenaire digne de confiance. Notre ambition est de toujours proposer la meilleure solution dans tous les domaines, pour de grands projets avec une fabrication spéciale.

Nos garanties de qualité :

- **Nous fabriquons en utilisant les techniques les plus modernes.**
- **Nous contrôlons la qualité pendant la production et sur le produit fini.**
- **Dès la phase de conception, nous optimisons nos produits par des tests de matériaux et de résistance.**
- **Nos installations de production sont les plus modernes au niveau technique.**
- **Nos produits sont taillés sur mesures pour satisfaire les besoins de nos clients. Pour les grosses commandes, nous fabriquons en plus des séries spéciales et des solutions individuelles.**

Parce que le tout est bien plus que la somme de ses composants.

Le temps, c'est de l'argent. Si on réunit tous les composants pour la création de revêtements de sol, de murs, de salles d'eau, de revêtements extérieurs et qu'on doit craindre à l'arrivée qu'il y ait un maillon faible dans la chaîne, on n'est pas concurrentiel. C'est pourquoi, chez PROLINE, on vous facilite le choix : ce qui est nécessaire sur le chantier, nous l'avons. Et chaque élément que nous avons est adapté aux autres, jusque dans le moindre détail.

Imbattables dans l'interaction

Chaque produit de chez PROLINE est un élément de la chaîne dans laquelle on peut compter sur chaque maillon. Selon notre devise : nos produits sont très bons pris individuellement, mais ensemble ils parviennent même à se dépasser et à obtenir d'excellents résultats.


Les profilés de sol « travaillent » en parfaite entente avec les sous-couches, le profilés pour carrelages se fondent dans la fonctionnalité des systèmes de nattes. De même pour les systèmes de drainage à l'extérieur, pas de problème avec PROLINE. Et aussi pour les locaux humides, et là vous marquez des points avec PROLINE au niveau esthétique et performances.

Faciles à combiner

Avec PROLINE, vous disposez, dans toutes les gammes de produits, d'un grand choix. Vous avez ainsi la possibilité de satisfaire tous les vœux des clients de manière individuelle. Par exemple avec les profilés de finition chant droit des gammes PROFLOOR, PROCURVE, PRODECOR. Fabriqués dans des matériaux différents et avec des décors différents, ces profilés haut de gamme vous mettent en situation de répondre à toutes les exigences des clients et de relever sur place tous les défis, comme si de rien n'était. Tous les autres produits PROLINE sont exactement comme nos profilés pour carrelages et pierres naturelles que ce soient des profilés de sols, des profilés pour terrasses ou balcons ou des systèmes de drainage ; au niveau esthétique et bien sûr ; au point de vue technique, ils sont parfaitement adaptables les uns aux autres.

Des clients satisfaits – pendant des années !

Un autre avantage pour le commerce et les artisans, les planificateurs et les maîtres d'ouvrages : les produits PROLINE offrent une bonne longévité et vous font gagner du temps grâce aux composants de système adaptés les uns aux autres et à la haute qualité de chaque produit. Et ceci fait que les clients sont enthousiasmés, car les revêtements de sol et de murs, combinés avec des produits de PROLINE, durent nettement plus longtemps.



Un service personnalisé à tous les niveaux

Même les pros ont parfois besoin de conseils. Avec PROLINE, vous êtes à la bonne adresse pour en recevoir. Nos fiches techniques détaillées, que vous pouvez demander par téléphone ou télécharger sur Internet, donnent un premier aperçu. Des conseils de pose complètent le tout. Dans le choix de nos partenaires commerciaux, nous accordons également une importance primordiale à la compétence et à la qualité. Votre fournisseur professionnel est à vos côtés pour vous conseiller, même pour des questions de détail.



Systèmes de profilés et de nattes
pour carreaux et pierres naturelles sur sols et murs dans le domaine intérieur
Réf. M32435




Profilés de sols
pour des revêtements de sol durs, élastiques et textiles
Réf. M32437



Sous-couches
pour les revêtements flottants de sol stratifiés et de parquet et les revêtements design flottants en vinyle à encliqueter
Réf. M32440



Profilés pour balcons et terrasses et systèmes de drainage
pour carreaux et pierres naturelles dans le domaine extérieur
Réf. M32443



Les systèmes d'écoulement et d'étanchéité
pour salles de bain, WC et locaux humides
Réf. M32445

Nous transmettons nos connaissances pas seulement sur la hotline technique

Nos techniciens spécialistes disposent d'un savoir-faire très étendu et vous aideront volontiers. Pour de grands projets, par exemple, avec une assistance directe sur place. Mais aussi sur la hotline technique PROLINE, vous obtiendrez toujours le partenaire compétent pour des questions techniques de détail, et ainsi vous ne prenez pas de risques.

Des brochures informatives

Nos brochures par thème offrent une première orientation dans notre large gamme de produits. Demandez-les chez votre détaillant, – ou profitez de notre offre de téléchargement à :

www.proline-systems.com

Service

Votre lien direct vers PROLINE

Service après-vente +49 (0) 67 42/80 16-18
Hotline de soutien technique +49 (0) 67 42/80 16-85



PROROUND profilé arrondi

PROLINE Systems GmbH

Kratzenburger Landstraße 3
Industriegebiet Hellerwald
56154 Boppard – Germany

Postfach 41 53
56148 Boppard – Germany

Telefon +49 (0) 67 42/80 16-0
Telefax +49 (0) 67 42/80 16-40

E-Mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com



Votre vendeur-conseil:

Blank area for the sales advisor's name and contact information.