



ABDICHTUNGS- UND ENTWÄSSERUNGSSYSTEME

für Bad, WC und Nassräume





” Saubere Arbeit ist in Feucht- und Nassräumen besonders wichtig. Aus diesem Grund greife ich dabei auf Abdichtungs- und Entwässerungssysteme von Proline zurück. Sie funktionieren wie ein Baukasten und die Ergebnisse, die ich mit ihnen erziele, sind nicht nur sicher – sie überzeugen auch meine Kunden auf der ganzen Linie. “

Erteilen Sie Wasser eine Abfuhr

Abdichtungs- und Entwässerungssysteme

Wellness im Handumdrehen

Wer möchte sich im Bad nicht fühlen wie in einer Wellnessoase? Mit den Abdichtungs- und Entwässerungssystemen von Proline bieten wir für Handel und Handwerk die besten Materialien, um die Voraussetzung für zufriedene Kunden zu schaffen. Sicher, einfach zu verarbeiten und haltbar – das sind die drei wichtigsten Eigenschaften all unserer Abdichtungs- und Entwässerungssysteme.

Ihr Vorteil: Das System

Gerade in Nass- und Feuchträumen leisten die Proline Systemlösungen Besonderes: Sowohl PROFOLIO Abdichtungssystem als auch die PROCHANNEL Entwässerungssysteme sind „all-inclusive“-Systeme. Das heißt Handwerker haben mit den Materialien von Proline alles zur Hand, was sie direkt vor Ort zum Einbau brauchen. Und das Wichtigste: Die einzelnen Teile der Abdichtungs- und Entwässerungssysteme fügen sich perfekt ineinander und garantieren beste Ergebnisse.

Rundherum alles dabei

Die Suche nach der richtigen Wandblende oder dem keilförmigen Fliesenzuschnitt können viel Zeit und Nerven kosten – wenn man Proline nicht kennt. Denn für unsere PROCHANNEL Entwässerungssysteme bieten wir Glasträgerprofile, Gefällekeile und Wandblenden aus edlem V2A-Edelstahl an. Ebenso praktisch sind die schallentkoppelnden PROCHANNEL Montagefüße und die PROCHANNEL Schallschutzmatte, die Installationsgeräusche und Trittschall wirkungsvoll reduzieren.

Sicher ist sicher

Es gibt wenige Stellen am Bau, bei denen von Kunden so häufig Reklamationen geltend gemacht werden wie im Bereich Bad und Feuchträume. Weil wir das wissen, legen wir sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Fertigung unserer Produkte größten Wert auf Qualität und Funktion. Wir wählen unsere Materialien sorgfältig aus und fertigen auf neuesten Maschinen. Das zeigt sich zum Beispiel an der PROFOLIO Abdicht- und Entkopplungsbahn. Auf den ersten Blick sieht man ihr die Stärke nicht an. Aber unsere Anwender sind immer wieder begeistert, wie leicht, schnell und sicher sich diese Bahn vor Ort verarbeiten lässt.

Inhalt

Entwässerungssysteme und Feuchteschutz	4
PROFOLIO Abdichtbahn und Dichtbänder im System	6
PROCHANNEL Entwässerungssysteme	8
PROCHANNEL Zubehör	12
Qualität „Made in Germany“	13
Produktsysteme von Proline	14

Die besondere Lösung

Praktisch zu denken und die Bedürfnisse von Handel und Handwerk zu erfüllen, das ist für uns besonders wichtig. Dazu gehört, dass wir – zum Beispiel für Großbaustellen – Sonderanfertigungen erstellen, die maßgenau auf spezielle Anforderungen zugeschnitten sind. Wir stehen Ihnen zur Seite – sprechen Sie uns gerne an.



PROCHANNEL Linienentwässerung: Die Anwendungsfilme für Profis

Mit unseren Anwendungsfilmen kommen Sie Schritt für Schritt zum perfekten Einbausergebnis. Über den abgebildeten QR-Code können Sie sich die Filme direkt auf Ihrem Smartphone anschauen.



Bäder und Nassräume in trockenen Tüchern

Entwässerungssysteme und Feuchteschutz

Design und Technik miteinander vereinen – das ist der Ansatz, den wir schon seit der Entwicklung unserer allerersten Produkte verfolgen. Dieses Prinzip beherzigen wir selbstverständlich auch bei unseren Abdichtungs- und Entwässerungssystemen. Der Erfolg gibt uns Recht. Denn schon seit Jahren begeistern wir Bauherren und Handwerker in diesem Bereich mit hervorragenden, besonders leistungsfähigen Produkten.



Schutz für „untendrunter“

Eindringende Feuchtigkeit und Wasser schaden jeder baulichen Konstruktion auf Dauer. Besonders im Badbereich gilt es daher, sauber und sicher zu arbeiten, um spätere Schäden und Reklamationen zu verhindern. Wir von Proline empfehlen dabei den Rundum-Schutz mit unserer hochwertigen Abdicht- und Entkopplungsbahn. Sie halten Feuchtigkeit sicher aus der Konstruktion und sind so resistent, dass man sie beruhigt auch im Außenbereich – etwa bei Balkonen und Terrassen – verarbeiten kann.

Schimmel, Stockflecken und Co.

Ein bekanntes und leider immer noch häufig anzutreffendes Phänomen sind Schimmel und Stockflecken. Sie lassen sich zwar oberflächlich bekämpfen, viel wichtiger ist es aber, sie schon bei der Planung von neuen Bädern und bei Renovierungen auszuschließen. Der wichtigste Schritt dabei ist eine gute Durchlüftung des gesamten Raums. Ebenso wichtig ist es, die neuralgischen Stellen – wie Fugen etc. – mit hochwertigen Abdichtmaterialien zu bearbeiten. Besonders entscheidend aus unserer Sicht ist der Einsatz unseres Abdichtungssystems PROFOLIO mit den

dazugehörigen Komponenten PROFOLIO Dichtband, PROFOLIO Dichtbändecken, PROFOLIO Dichtmanschetten sowie PROFIX DS Dichtschlämme.

Sind Sie sicher, richtig gehört zu haben?

Um bauphysikalische Schallbrücken zu vermeiden und störende Duschgeräusche in unteren Räumen unter einem Bad zu reduzieren, bietet die PROCHANNEL Schallschutzmatte nach DIN 4109/A1 und VDI 4100 bis SST III hervorragende Eigenschaften. Damit können Sie schon während der Installationsphase vom PROCHANNEL System in angenehme Ruhe investieren.

Ein echter Niveau-Unterschied

Bodengleiche Duschen liegen voll im Trend. Sie stellen aber auch besondere Herausforderungen an Planer und Handwerker. Also haben wir unsere Entwässerungssysteme schon in der Entwicklung voll auf die tägliche Praxis abgestimmt. Sie sind flexibel in der Höhe einstellbar, schnell und einfach zu verarbeiten und bieten – weil die einzelnen Teile im System ineinandergreifen – mehr Sicherheit und immer saubere Ergebnisse.

Eine saubere Sache

Haare, Schmutz und andere Verunreinigungen können Abflüsse verstopfen. Das führt besonders bei Duschen mitunter zu Problemen – sofern man beim Einbau nicht die richtigen Materialien zur Hand hat. Dabei kommt es darauf an, dass Abläufe und Entwässerungen nicht nur prinzipiell, sondern schnell und gründlich zu reinigen sind. Beides erreichen Sie mit Produkten von Proline. Diese sind für die Reinigung einfach zu demontieren sowie mit dem Einsatz eines sinnvollen Details wie z. B. dem PROCHANNEL Haarsieb aus hochwertigem V2A-Edelstahl eine saubere Sache.

Widerstand ist sinnvoll

Im Badbereich oft unterschätzt: Der Einfluss von Wasser und Putzmitteln sowie von Kosmetika. Aggressive Substanzen, aber auch chemische Reaktionen mit Luft und Wasser können Oberflächen schnell alt aussehen lassen. Deshalb fertigen wir unsere Entwässerungslinien und Ablaufgitter aus hochwertigem V2A-Edelstahl. So widerstehen sie über Jahre dem Einfluss von Duschgels, Haarfärbemitteln und Co.

Symbiose leicht gemacht

Ein neues Bad leistet man sich nicht alle Tage. Gerade aus diesem Grund legen viele Kunden großen Wert auf hochwertige Materialien und das perfekte Zusammenspiel von Technik, Funktion und Design. Mit den PROCHANNEL Entwässerungssystemen bieten wir dabei besondere Möglichkeiten. Einerseits empfehlen sich die hochwertigen Designroste. Andererseits lassen sich mit der Fliesenmulde oder mit dem Trägerelement außergewöhnliche optische Akzente setzen.


Wie für Sie gemacht

Passt nicht, gibt's nicht. Sagen wir. Und wir meinen das auch so. Denn Entwässerungssysteme von Proline erhalten Sie auch als Sonderanfertigung. Wir machen das für größere Baustellen gerne. Dabei sind nicht nur die Maße variabel, sondern auch die Platzierungen des Ablaufs können angepasst werden. Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!

Das Maß der Dinge

Reden ist Silber, Maße sind Gold. So könnte man das, was Planer und Handwerker bewegt, formulieren. Weil wir wissen, wie wichtig technische Details am Bau sind, stellen wir Ihnen online Einbauanleitungen, Checklisten, technischen Datenblättern sowie unsere Verlegefilme zur Verfügung. Überzeugen Sie sich selbst, im Internet unter www.proline-systems.com


Sicher gut versorgt



Die einzelnen Elemente der Abdichtungs- und Entwässerungssysteme fügen sich perfekt ineinander und garantieren beste Ergebnisse.

PROFOLIO

Abdichtungssystem



PROCHANNEL


Entwässerungssysteme mit praktischem Zubehör



Ganz sicher ganz dicht

Abdichtbahn und Dichtbänder im System

PROFOLIO ist aus unserer Sicht das beste System, wenn es um Abdicht- und Entkopplungsbahnen im Bad geht. Diese Produkte sind von akkreditierten Prüfinstituten getestet und erfüllen die Anforderungen einer Dichtungsebene im Bad optimal. Eine Besonderheit: PROFOLIO lässt sich schnell und leicht auf Maß schneiden und erleichtert die sichere Weiterverarbeitung.



PROCHANNELS-line Trägerelement mit verklebter Fliese zur Ausbildung einer Schattenfuge.


0,4 mm Sicherheit

Die Stärke eines Materials macht sich nicht unbedingt an seiner Dicke fest. Die PROFOLIO Abdicht- und Entkopplungsbahn ist mit nur 0,4 mm Dicke hauchdünn und trotzdem besonders leistungsstark. Beidseitig vlieskaschiert und zertifiziert durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse steht fest: Auf PROFOLIO in Verbindung mit dem PROFOLIO Systemdichtband können Sie sich immer verlassen. Auch noch nach Jahren.

Resistent und flexibel

Resistenz gegen Wasser ist eine der wesentlichen Eigenschaften jeder Abdichtbahn. Gleichzeitig muss sie aber flexibel sein. Denn nur so lässt sie sich bei der Verarbeitung optimal den Gegebenheiten vor Ort anpassen. Bei der Entwicklung von PROFOLIO haben wir diese beiden Eigenschaften perfekt miteinander in Einklang gebracht. So sind PROFOLIO Dichtband, Dichtbandecken und Dichtmanschetten flexibel, querelastisch und beidseitig vlieskaschiert – all das sorgt für millimetergenaue Anpassung und ausgezeichnete Haftung.

PROFOLIO Abdichtungssystem




Abdicht- und Entkopplungsbahn

- Aus hochflexiblem und beständigem Polyethylen gefertigt
- Nur 0,4 mm Materialstärke
- Beidseitig vlieskaschiert für verbesserte Haftung
- Zertifiziert durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (im System mit PROFIX DS Dichtschlämme und den Produkten der Fa. Kiesel bzw. der Fa. Mapei)
- Besonders leicht und sicher zu verarbeiten




Dichtband

- Aus hochflexiblem, querelastischem und beständigem Trilaminat gefertigt
- 120 mm Breite für den sicheren Einsatz
- Beidseitig vlieskaschiert für verbesserte Haftung
- Zertifiziert durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (im System mit PROFIX DS Dichtschlämme und den Produkten der Fa. Kiesel bzw. der Fa. Mapei)
- Besonders leicht und sicher zu verarbeiten
- Kann als Stoßverbindungsband eingesetzt werden



Dichtmanschetten und Dichtbändecken

- Aus hochflexiblem, querelastischem und beständigem Trilaminat gefertigt
- Beidseitig vlieskaschiert für verbesserte Haftung
- Zertifiziert durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (im System mit PROFIX DS Dichtschlämme und den Produkten der Fa. Kiesel bzw. der Fa. Mapei)
- Als Wand- und als Bodenmanschette bzw. Innen- und Außenecke lieferbar



Ausgleichsecken

- Höhenausgleich ca. 20 mm
- Beidseitig vlieskaschiert für verbesserte Haftung
- Vorgeformte Ecken erleichtern den passgenauen Einbau in Ecken

ZUBEHÖR

PROFOLIO Wannendichtband mit und ohne Schnittschutzausführung

- Einseitig selbstklebend, aus hochflexiblem, vlieskaschiertem Trilaminat
- Mit selbstklebendem Butylstreifen, beigefügtem Schallschutzstreifen und Butylknetmasse
- Zum Andichten an Montageteile wie Bade- und Duschwannen, Maschinensockel oder Fensterelemente

PROBAND Butyl Dichtband

- Selbstklebend
- Aus Butyl-Kautschuk mit aufkaschiertem, reißfestem Vliesgewebe
- Sorgt für extreme Haftung

PROFIX Dispersionsfixierung, PROFIX DS Dichtschlämme, OTTOCOLL M500 Hybrid-Kleb- und Dichtstoff




Überzeugend auf der ganzen Linie


PROCHANNEL Entwässerungssysteme

Diese hochwertigen Entwässerungssysteme aus Edelstahl sind bei sauberem Einbau absolut sicher und hoch belastbar. Auch die Anpassung an Beläge, Höhen und Längen ist mit PROCHANNEL leicht möglich. Egal, ob Sie sich für die PROCHANNEL_p-line mit Primärentwässerung oder für die PROCHANNEL_s-line mit Primär- und Sekundärentwässerung entscheiden – beide Rinnensysteme lassen keine Wünsche offen.

PROCHANNEL_p-line



PROCHANNEL_s-line



Solides Grundkonzept

Am Anfang jedes Produktes von Proline steht eine ausgefeilte Idee. Diese bearbeiten wir, bis sie perfekt in die Praxis passt. Die PROCHANNEL Entwässerungssysteme haben wir so entwickelt, dass nahezu alle Anforderungen hinsichtlich Einbausituation, Funktionalität, Montagefreundlichkeit und Design optimal ineinandergreifen. Daher ist das gesamte System auf wenige Bauteile reduziert, die dadurch die einfache Montage unserer PROCHANNEL Entwässerungssysteme ermöglichen.

Hält, was es verspricht

Das Material der Wahl, wenn es um Belastbarkeit und Haltbarkeit geht: Edelstahl. Genauer gesagt Edelstahl in V2A-Qualität. Dieser hochwertige Grundstoff bietet eindeutige Vorteile in Sachen Biegesteifigkeit und wenn es um harte, widerstandsfähige Oberflächen geht. Darüber hinaus ist Edelstahl chemisch sehr beständig – wichtig im Badbereich, wo Shampoos, Duschgels und Co. praktisch täglich durch die PROCHANNEL Entwässerungsrinnen fließen. Bei der richtigen Pflege bleibt Edelstahl praktisch zeitlos schön und ewig haltbar. Ein Vorteil, den viele unserer Kunden auch nach Jahren noch zu schätzen wissen.

Schutz für Stein und Fliese

Fliesen und Natursteinbeläge sind im Bad in ihrem Element. Dennoch brauchen sie Schutz – an Kanten ebenso wie konstruktiv. Nur wenn der Untergrund stimmt, bleibt ein schöner Belag in Dusche und Co. dauerhaft haltbar und schön. PROCHANNEL Entwässerungssysteme schützen Ecken und Kanten dank ihrer cleveren Form. Außerdem ergänzen sie sich perfekt mit den Proline Fliesenprofilen, die ein echter Blickfang im Badbereich sind.

Das höchste der Gefühle

Besonders flache Einbauhöhen ab 52 mm meistern Sie mit den PROCHANNEL Entwässerungssystemen im Handumdrehen. Extra für solche Einsätze haben wir auch den superflachen Ablauftopf in unser System aufgenommen. Auch wenn es um besonders hohe Bodenbeläge, zum Beispiel um hochwertige Natursteinbeläge geht, haben Handwerker mit PROCHANNEL die Nase vorn. Denn es werden zwei Systeme für Natursteine in 15 bzw. 20 mm Höhe inkl. passender Fliesenmulde angeboten.

Vielfalt einfach gemacht

Optische Kombinierbarkeit heißt bei PROCHANNEL das Zauberwort. Dabei kommen wenige Komponenten zum Einsatz, die aber perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt werden können – zum Beispiel mit Designrosten, Fliesenmulde oder der Edelstahl-Rinnenabdeckung.

Sauber – im Handumdrehen

Wenn die Form der Funktion folgt, ist alles perfekt. Das haben wir bei den PROCHANNEL Entwässerungssystemen in jeder Hinsicht beherzigt. So haben wir die Form der Mulden so gestaltet, dass die Reinigung der PROCHANNEL Entwässerungssysteme in ein paar Handgriffen erledigt ist – wieder ein Detail, an dem sich die Stärke von Proline zeigt.

Alles auf einen Klick

Weitere Informationen zu PROCHANNEL, darunter Produktbroschüre, Anwendungsfilm und Datenblätter, erhalten Sie auf www.proline-systems.com unter dem Reiter Abdichtungs- & Entwässerungssysteme.

PROCHANNEL Baukastensystem



Von der optisch eleganten und individuell anpassbaren Oberfläche bis zur haltbaren und leistungsfähigen Unterkonstruktion bieten Ihnen PROCHANNEL Entwässerungssysteme alles aus einer Hand:

1. Individuelle Designvariationen durch verschiedene Rinnenabdeckungen
2. Rinnenkörper aus Edelstahl, wahlweise mit festverklebter Dichtmanschette
3. Frei wählbare Ablauftöpfe zur Anpassung an die Einbauhöhe
4. Flexible Höhenverstellung und Schallentkopplung durch Montagefüße

Außergewöhnlich vielseitig

PROCHANNEL Entwässerungssysteme

PROCHANNELp-line – Primärentwässerung



Rinnenkörper

- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Mit Aufkantung für Fliesenbeläge bis 12,5 mm Stärke
- 7 verschiedene Abdeckungen
- Sonderlösungen auf Anfrage möglich
- Auch erhältlich für Natursteinbeläge (15 mm bzw. 20 mm Stärke)
- In den Längen 700–1.500 mm erhältlich

PROCHANNELs-line – Sekundärentwässerung



Rinnenkörper

- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- 7 verschiedene Abdeckungen
- Zusätzlich ist der Einbau mit eleganter Schattenfuge möglich
- Sonderlösungen auf Anfrage möglich
- In den Längen 500–1.000 mm erhältlich




Rahmen

- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Mit polierter Sichtkante
- Höhenverstellbar auf vier Belagshöhen (10, 13, 15 oder 17 mm Höhe)
- Zur Aufnahme von Fliesenmulde oder Designrosten



Trägerelement

- Für die rahmenlose Ausführung und Gestaltung einer Schattenfuge
- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Belag wird ohne störende Umrandung gezeigt
- Verwendung des Rahmens ist nicht erforderlich



EPS-Trägerelement

- ROCHANNELs-line Rinnenkörper und Ablauftopf sind im EPS-Trägerelement integriert
- Dichtmanschette ist fest verklebt
- Für die Montage fertige Ausführung

PROCHANNEL – flexibles Baukastensystem



Designrost

- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Als Rinnenabdeckung in verschiedenen Designs erhältlich: Designrost Classic oder urbane Ausführungen aus poliertem Edelstahl
- Hochwertig verarbeitet und leicht zu reinigen
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



Fliesenmulde

- Aus hochwertigem V2A-Edelstahl
- Speziell für den Einsatz mit Fliesen und Natursteinen als optisch hochwertige Lösung
- Mit polierter Sichtkante zum Einlegen in den Rinnenkörper
- Geschnittene Fliesen- und Natursteinkante wird durch Aufkantung geschützt
- Aufkantung sorgt für aussteifende Wirkung



Designrost Steel

- Edelstahl-Rinnenabdeckung in geschlossener Stahlausführung mit gebürsteter Oberfläche



Ablauftöpfe

- Aus chemisch und mechanisch beständigem Kunststoff
- Fünf Ablauftöpfe, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden
- Direkte Ausrichtung an den Hausanschluss
- 360° drehbar - außer Ablauftopf superflach




Montagefüße

- Zur einfachen Höhenausrichtung des Rinnenkörpers bei Rohbaumontage
- Schallschutzunterlage für Ablauf und Füße
- Verstellbereich zwischen 90 mm und 125 mm

Qualität bis ins kleinste Detail

PROCHANNEL Zubehör

Kombiniert mit einer Duschabtrennung aus Glas erzielen bodengleiche Duschen eine leichte und offene Raumgestaltung. Mit dem PROCHANNEL Profizubehör geben wir Ihnen alle Materialien an die Hand, die Sie für eine technisch und optisch erstklassige Umsetzung eines solchen Wellnessbereichs benötigen.



PROCHANNEL Glasträgerprofil

Das U-förmige PROCHANNEL Glasträgerprofil dient zur Aufnahme von Glasscheiben in einer Stärke von 8–10 mm. Die Flanken des Profils sind so ausgebildet, dass erforderliche Gefällekeile einfach in die Oberkante eingehangen werden.


- Aus V2A-Edelstahl, gebürstet
- Für Glasscheiben in den Stärken 8–10 mm
- Erhältlich in den Profillängen 1 m, 1,48 m und 2,10 m



PROCHANNEL Wandblende

Die PROCHANNEL Wandblende ist die optimale Ergänzung zu den Gefällekeilen. Sie ermöglicht ein einheitliches und harmonisches Profildesign im Duschbodenbereich, indem sie die Wandhöhe über tiefer liegenden Gefälleböden ausgleicht.

- Aus V2A-Edelstahl, gebürstet
- Mit rückseitigem Mörtelträger
- Erhältlich in den Höhen 25 mm und 35 mm



PROCHANNEL Gefällekeil

Mit den PROCHANNEL Gefällekeilen lassen sich die seitlichen Wangen verkleiden, die beim Einbau des Duschbodens bei der Linienentwässerung entstehen. Sie sind die perfekte Verkleidung bis zur Oberkante der angrenzenden Bodenflanken. Gleichzeitig schützen sie die Gefälleflanken unter den Wandbelägen. In Kombination mit den PROFLOOR Winkelprofilen aus Edelstahl kann jede Belagshöhe von 3 mm bis 30 mm realisiert werden.

- Aus V2A-Edelstahl, gebürstet
- Mit 2 %igem Gefälle
- Erhältlich in den Längen 100 cm und 150 cm



PROCHANNEL Schallschutzmatte

Mit der PROCHANNEL Schallschutzmatte reduzieren Sie zuverlässig Geräusche aus Abwasseranlagen und Trittschall.

- Aus hochwertigem PU Gummigranulat
- Zur Reduzierung von Installationsgeräuschen
- Gemäß DIN 4109/A1 und VDI 4100 bis SST III

PROCHANNEL Haarsieb

- Aus gelasertem V2A-Edelstahl
- Passend für alle PROCHANNEL Rinnenkörper
- Mit runden Öffnungen

Der Maßstab erster Güte

Qualität „Made in Germany“

Mit Proline entscheiden Sie sich für einen erfahrenen Premium-Anbieter, der für seine Produkte gerade steht. Das gilt nicht nur für unsere ausgezeichneten Abdichtungs- und Entwässerungssysteme, sondern für das gesamte Sortiment von Proline.



Erstklassige Materialien und top Fertigung

Wir wissen, wie wichtig die Auswahl von Materialien und die Produktionsabläufe für die Qualität unserer Produkte sind. Deshalb fertigen wir die meisten unserer Produkte in Deutschland. Auf Maschinen, die nach technisch ausgereiften und erprobten Verfahren arbeiten und die unseren hohen Anforderungen gerecht werden. All das versetzt uns in die Lage, haltbare und beständige Produkte zu fertigen. Wie zum Beispiel die PROCHANNEL Entwässerungssysteme, die so stabil sind, dass sie mit Rollstühlen befahrbar sind. Der ausgewählte Edelstahl, aus dem wir sie fertigen, macht sie darüber hinaus widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse. Shampoos, Duschgels und Co. hinterlassen darauf auch nach Jahren keine optischen Spuren.

Extras – bei Proline kein Problem

Unser gesamtes Sortiment ist das Ergebnis von Forschung und Entwicklung, langjährigen Erfahrungen und der Erfüllung von Kundenwünschen. So breit aufgestellt, lässt sich fast jedes Projekt erfolgreich umsetzen. Manchmal sind jedoch maßgeschneiderte Lösungen unumgänglich. Auch dann finden Sie in Proline einen kompetenten Partner. Unser Anspruch ist es, Ihnen in allen Bereichen die beste Lösung zu bieten – für Großprojekte auch mit einer Sonderanfertigung.


Unsere Qualitäts-Garantien

- **Wir fertigen auf dem neuesten Stand der Technik.**
- **Wir kontrollieren die Qualität während der Produktion und am fertigen Produkt.**
- **Bereits in der Entwicklungsphase optimieren wir unsere Produkte durch Material- und Belastungstests.**
- **Unsere Produktionsanlagen entsprechen den neuesten technischen Anforderungen.**
- **Unsere Produkte sind auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Für Großaufträge fertigen wir darüber hinaus Sonderserien und Speziallösungen.**

Produktsysteme von Proline

Weil das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile

Zeit ist Geld. Wer bei der Boden-, Wand-, Feuchtraum- und Außenbelagsgestaltung alle Komponenten einzeln zusammenstellen und am Ende befürchten muss, dass ein Glied in der Kette schwächelt, ist nicht wettbewerbsfähig. Deshalb machen wir von Proline die Wahl einfach: Was auf der Baustelle gebraucht wird, haben wir. Und was wir haben, ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt.



Im Wechselspiel unschlagbar

Jedes Produkt von Proline ist Teil einer Kette, in der man sich auf jedes Glied voll verlassen kann – getreu dem Motto: Einzelne sind unsere Produkte sehr gut, gemeinsam wachsen sie über sich hinaus. Bodenprofile arbeiten perfekt mit Unterlagsmaterialien zusammen, Fliesenprofile fügen sich nahtlos in Mattensysteme. Auch bei Drainage-, Abdichtungs- und Entwässerungssystemen passt bei Proline einfach alles. Darüber hinaus erhalten Sie alle Systemkomponenten in den gleichen Dekor-Varianten und Materialien – für ein optisch wie technisch perfektes Zusammenspiel.

Zufriedene Kunden – über Jahre!

Mit Proline steht Ihnen über alle Produktbereiche hinweg eine große Auswahl zur Verfügung. Damit haben Sie die Möglichkeit, auf alle Kundenwünsche individuell einzugehen. Ein weiterer Vorteil für Handel, Handwerk, Planer und Bauherren: Proline Produkte bieten dauerhafte Haltbarkeit und sparen Zeit – dank der aufeinander abgestimmten Systemkomponenten und der hohen Qualität jedes einzelnen Produktes. Und sie sorgen für begeisterte Kunden, da Boden- und Wandbeläge kombiniert mit Produkten von Proline bedeutend länger leben.

Informationsmaterialien

Auch Profis suchen manchmal Rat – bei Proline sind Sie diesbezüglich immer richtig. Einen ersten Überblick geben unsere detaillierten Produktdatenblätter, die Sie per Telefon anfordern oder im Internet herunterladen können. Produkt- und Anwendungsfilme runden das Angebot ab.

Technik-Hotline

Unsere Technik-Spezialisten verfügen über ein umfangreiches Produkt-Know-how, mit dem sie gerne weiterhelfen. Bei Großprojekten zum Beispiel mit einer direkten Beratung vor Ort. Aber auch auf der Proline Technik-Hotline erreichen Sie immer den richtigen Ansprechpartner für technische Detailfragen – und sind so immer auf der sicheren Seite.



Ihr direkter Draht zu Proline


Kundenberatung
+49 (0) 67 42/80 16-12

Technik-Hotline
+49 (0) 67 42/80 16-85

www.proline-systems.com

Broschüren auf einen Blick

Unsere Broschüren bieten in unserem breit aufgestellten Sortiment erste Orientierung. Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler danach oder nutzen Sie unser Download-Angebot.



Themenbroschüren

In unseren Themenbroschüren erhalten Sie alle Infos zu System- und Produktgruppen.



Produktbroschüren

Informationen zu einzelnen Produkten erhalten Sie in unseren Produktbroschüren.



Imagebroschüre

Unsere Imagebroschüre informiert allgemein über Produkte und Services von Proline.



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstraße 11–15
Industriegebiet Hellervald
56154 Boppard – Germany

Telefon +49 (0) 67 42/80 16-0
Telefax +49 (0) 67 42/80 16-40

E-Mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com

Ihr Fachhändler: