



PROLINE

PRICE LIST 2023 | TARIF 2023





WELCOME! BIENVENUE !

Stay always up-to-date with our latest news!
Ne manquez plus jamais l'actualité de PROLINE !

Our YouTube channel not only offers product information videos and a variety of laying and installation instructions but also tips and tricks on tiling, bathrooms, patios and floors as well as exclusive insights into our PROLINE team. Simply scan the QR code with your mobile's photo app and browse through our video library. By subscribing to our channel, you'll never again miss anything new – enjoy!

Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez, en plus des vidéos d'informations sur nos produits, de nombreuses instructions de pose et de montage, des conseils et astuces sur les thèmes du carrelage, de la salle de bains, de la terrasse et du sol ainsi que des images exclusives de notre équipe PROLINE. Scannez simplement le code QR avec l'application photo de votre téléphone portable et parcourez nos différentes vidéos. Et pour ne manquer aucune nouveauté, abonnez-vous à notre chaîne !



 SUBSCRIBE

 ABONNEZ-VOUS



DID YOU ALREADY SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE CHANNEL?
DÉJÀ ABONNÉ ?

Enjoy looking through the pages, discovering and ordering!
Alors amusez-vous bien à feuilleter notre liste des prix, découvrir et commander !

Index | Sommaire



TILE AND NATURAL STONE
CARRELAGE ET PIERRE NATURELLE

05 - 120



FLOORING AND LAYING
SOL ET POSE

121 - 200



HEATING & COOLING SYSTEMS
CHAUFFAGE & REFROIDISSEMENT

201 - 212



BALCONY AND PATIO
BALCON ET TERRASSE

213 - 275



TILE AND NATURAL STONE CARRELAGE ET PIERRE NATURELLE





Index | Sommaire

Price list valid as from February 1st, 2023

The prices indicated are list prices (excluding VAT) per m, m2, pack or piece. Prices are stated for purchase of complete packs (= 10 pcs.) or packaging unit; individual units +8 %

Discount: According to an individual agreement.

Minimum order value:

Germany: 150,- EURO

Export: 250,- EURO

Orders under the minimum amount will incur a charge of:
+25,- EURO

Prices are to be understood ex-works Boppard, packaging included.

Other terms: As per our general terms of trade and sale. Subject to errors and technical changes. Colour depictions may vary from the original. Photos and illustrations are non-binding examples with no legal obligation. The dimensions in the drawings are indicated in millimetres.

This price list loses its validity with appearance of a new price list.

Tarif valide à partir du 01.02.2023

Les prix indiqués sont les prix tarif (hors TVA) au mètre, au m², en pack ou à la pièce. Les prix s'entendent pour un paquet entier (= 10 pièces) ou le conditionnement indiqué ; pour des ventes à l'unité : + 8 %

Remises : selon accords négociés.

Minimum de commande :

Allemagne : 150,- EURO

Exportation : 250,- EURO

Pour des commandes inférieures au montant minimum de commande :
+25,- EURO


Les prix s'entendent départ usine Boppard, emballage inclus.

Conditions supplémentaires : nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent sous réserve de modification. Les couleurs figurant sur votre écran ou sur un support imprimé par vous peuvent paraître modifiées. Les photos et images fournies ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Les dimensions dans les croquis sont exprimées en millimètres.

Les prix restent valides jusqu'à entrée en vigueur d'un nouveau tarif.

Square- and round-edged profiles

Profils de finition chant droit, carrés et arrondis



PROFLOOR

Square-edged profiles |
Profils de finition chant droit

12



PROCURVE

Flexible square-edged profiles |
Profils de finition chant droit cintrables

17



PRODECOR R, PRODECOR Q

Rectangular & square-edged profiles |
Profils rectangulaires et carrés

18




PROROUND

Round-edged profiles |
Profils arrondis

28

Joint-end cover profiles and border profiles

Profils couvre-joint et profils de bordure



PRODECOR T

Joint-end cover profiles |
Profils couvre-joint

42



PROLISTELLI

Border profiles |
Profils de bordure

44

Step profiles

Profils de nez de marche



PROBASIC

Step profiles |
Profils de nez de marche

48




PROBASIC Florentiner

Step profiles |
Profils de nez de marche

50

Transition and compensator profiles

Profils de transition et de compensation



PRONIVO S

with bevelled face edge |
avec un chant apparent biseauté

54

Transition and compenator profiles Profils de transition et de compensation



PRONIVO K
with sloping face edge |
avec un chant visible en pente

55

Cove profiles Profils concaves



PROCOVEsingle
Cove profiles |
Profils concaves


58



PROCOVEdouble
Cove profiles |
Profils concaves


58

Expansion joint and screed profiles Profils de jonction et pour chapes




PROCONNEX
Thin-bed profiles |
Profils pour pose collée

62




PROCONNEXcorner
Joint profiles |
Profils de jointure de bord

64



PROCONNEXmove
Construction joint profiles |
Profils de joint de structure

64



PROCONNEXcurve
Flexible thin-bed profiles |
Profils sur lit mince cintrables

65



PROCONNEX REM
Screed and thick-bed profiles |
Profils pour pose scellée

66



PROCONNEX
Screed and thick-bed profiles |
Profils pour chapes et pose scellée

67

Corner protection profiles Profils de protection d'angles



PROTECT
Corner protection profiles |
Profils de protection d'angles

70

Mat systems Systèmes de nattes



PROSECUREfibretec 2.0
PROSECURE AS
PROSECURE TriTec
PROSILENCE

76



PROSTRIP
Edge-insulating strip |
Bandes périphériques

77


Mat systems Systèmes de nattes



PROFOLIO 2.0
Sealing membrane |
Natte d'étanchéité

80


Drainage systems Systèmes de drainage



PROCHANNEL
Drainage systems |
Systèmes de drainage

86

Shelves & Wall niches Tablettes & Niches murales



PROSHELF
Shelves |
Tablettes

102



PROBOX
Wall niches |
Niches murales

110




Tile profiles


Profilés pour carrelages

Surfaces

Aluminium




plain
naturel



chrome-plated
chromé

Anodised aluminium Aluminium anodisé



Silver matt
Argent mat



Silvermatt
brushed
Argent mat
brossé

Brass Laiton




Solid brass
Naturel

Stainless steel Acier inox




Brilliant
Brillant



Brushed
Brossé

Colours and coatings Coloris et vernis



Brilliant white
Blanc brillant



Pergamon



Silver shiny
Argent poli fin



Gold matt
Or mat



Stainless
steel matt
Acier inox
mat



Stainless steel
matt brushed
Acier inox mat
brossé




Polished
Poli fin




Chrome-plated
Chromé




Bahamas beige
Beige Bahamas




Light grey
Gris clair



Dark grey
Gris foncé



Black
Noir



Black matt
Noir mat



White matt
Blanc mat







Tile profiles

Profilés pour carrelages

Square and round-edged profiles
Profilés de finition chant droit, carrés et arrondis
PROFLOOR, PROCURVE, PRODECOR, PROROUND



PROLINE edgings will ensure your coverings look brilliant. Our square and round-edged profiles are the icing on the cake for your attractive floor coverings. PROCURVE also lets you easily turn into the home stretch when

working with rounded floor coverings. PROFLOOR is the unrivalled edging for laminate, carpeting, parquet, tiles and plain stones while PRODECOR R and Q are the luxury choice for your joint design.

Les profilés PROLINE permettent à vos revêtements de conserver un rayonnement parfait. Les profilés de finition chant droit, carrés et arrondis, sont la cerise esthétique sur le gâteau pour vos revêtements de sol décoratifs. PROCURVE vous permet de belles

finitions sur des revêtements arrondis. PROFLOOR offre la meilleure finition pour les sols en stratifié, les moquettes, les parquets, les carreaux et les pierres naturelles et avec PRODECOR R et Q, vous vous offrez le luxe d'avoir des couvre-joints décoratifs.



PROFLOOR Square-edged profiles | Profilés de finition chant droit

p.12

- » Protection and decorative enhancement of tile outer edges.
- » End covers for floor covering such as tiles, plain stone, wood, laminate and carpet.
- » Transition between different types of floor covering, e.g. between tiles and carpet.
- » Pour la protection et la décoration des chants apparents de carreaux.
- » Pour la finition de revêtements de sol tels que carreaux, dalles massives, parquets, stratifiés et moquettes.
- » Pour la transition entre différents revêtements de sol, par exemple entre carreau et moquette.



PROCURVE Flexible square-edged profiles | Profilés de finition chant droit cintrables

p.17

- » End cover and transition profile, offering protection for glued floor covering laid in curves.
- » Pour finition, transition et la protection de revêtements de sol collés en arrondis.



PRODECOR Rectangular & square-edged profiles | Profilés rectangulaires et carrés

p.18

- » For particularly decorative corners in rooms with high aesthetic requirements.
- » Protects against mechanical stress and damage and acts as an end cover for tile outer edges.
- » Decorative boundary for glued down floor covering e.g. tiles, plain stone, wood, laminate and carpet.
- » Comme élément de décoration des angles dans des pièces de grand standing.
- » Pour la protection contre des sollicitations mécaniques, des détériorations et comme finition des angles apparents des carreaux.
- » Pour la protection contre des sollicitations mécaniques, des détériorations et comme finition des angles apparents des carreaux.




PROROUND Round-edged profiles | profilés arrondis

p.28

- » Design of particularly decorative corners in rooms.
- » Protects against mechanical stress and damage and acts as an end cover for tile outer edges.
- » Decorative boundary for glued down floor covering e.g. tiles, plain stone, wood, laminate and carpet.
- » Design-oriented, timeless composition of bathrooms and other interior rooms.
- » Pour un effet particulièrement décoratif des chants apparents dans les pièces.
- » Pour la protection contre des sollicitations mécaniques, des détériorations et comme finition des angles apparents des carreaux.
- » Pour délimiter de façon décorative des revêtements de sol collés, par exemple des carreaux, des pierres naturelles, des parquets, des stratifiés ou des moquettes.
- » Pour l'aménagement contemporain, classique, de salles de bains et autres pièces d'intérieur.



PROFLOOR Square-edged profiles | Profilés de finition chant droit




Aluminium plain | naturel

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

1,00 m / 2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
1,00 m	-	-	17109	17209	17309	-	17409	-	-	-	-	-	-
€ (Price prix / m)	-	-	4,33	4,47	4,60	-	4,97	-	-	-	-	-	-
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
2,50 m	13000	13050	13100	13200	13300	13350	13400	13500	13550	13600	13700	13800	13900
€ (Price prix / m)	3,59	3,64	3,72	3,78	3,94	4,14	4,47	4,90	5,18	5,69	5,89	6,39	6,73
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
3,00 m	-	-	17100	17200	17300	17350	17400	17500	-	-	-	-	-
€ (Price prix / m)	-	-	3,72	3,78	3,94	4,14	4,47	4,90	-	-	-	-	-



Aluminium coated | laqué


Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	13110	13210	13310	13451	13410
Pergamon (RAL 9001)	-	13211	13311	-	-
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	13140	13240	13340	-	13440
Black (RAL 9005) Noir (RAL 9005)	13130	13230	13330	13452	13430
Black matt (RAL 7021) Noir mat (RAL 7021)	-	13217	13317	13417	-
White matt (RAL 9010) Blanc mat (RAL 9010)	-	13216	13316	13416	-
€ (Price Prix / m)	6,92	7,17	7,73	8,31	8,60

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	17110	17210	17310	17410
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	-	17240	17340	-
€ (Price Prix / m)	6,92	7,17	7,73	8,60




Aluminium

anodised matt | anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
	Silver Argent	13190	13290	13390	13450	13490
	€ (Price prix / m)	5,59	5,66	5,93	6,39	6,67
	Stainless steel Acier inox	-	13214	13314	-	13414
	€ (Price prix / m)	-	6,39	6,43	-	7,01

3,00 m	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
	Silver Argent	17190	17290	17390	17450	17490
	€ (Price prix / m)	5,59	5,66	5,93	6,39	6,67




Aluminium

anodised matt brushed | anodisé mat brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
	Silver Argent	13199	13299	13399	13499
	€ (Price prix / m)	8,94	9,07	9,50	10,37
	Stainless steel Acier inox	-	13279	13379	13479
	€ (Price prix / m)	-	9,94	10,43	10,93



Aluminium

anodised shiny | anodisé poli fin

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
	Silver Argent	13160	13260	13360	13425*	13560
	€ (Price prix / m)	13,89	14,30	14,72	14,84	15,13

* Discontinued article | article de fin de série





Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) chrome-plated | chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
2,50 m	14231	14331	14321	14431
€ (Price prix / m)	27,93	28,44	28,86	29,25
Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
3,00 m	18231	18331	18321	18431
€ (Price prix / m)	27,93	28,44	28,86	29,25




Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

1,00 m / 2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
1,00 m	-	-	18109	18209	-	18309	18359	18409	-	-	-	-	-	-
€ (Price prix / m)	-	-	12,65	12,87	-	13,38	13,68	14,09	-	-	-	-	-	-
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
2,50 m	14000	14050	14100	14200	14250	14300	14350	14400	14500	14600	14700	14800	14900	14950
€ (Price prix / m)	10,89	11,05	11,26	11,53	11,76	12,00	12,29	12,76	13,71	14,96	15,84	16,39	17,30	18,60
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
3,00 m	-	-	18100	18200	18250	18300	18350	18400	18500	-	-	-	-	-
€ (Price prix / m)	-	-	11,26	11,53	11,76	12,00	12,29	12,76	13,71	-	-	-	-	-




Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brushed | brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5	15
2,50 m	14116	14216	14266	14316	14450	14416	14516
€ (Price Prix / m)	16,21	16,50	16,74	16,98	17,90	18,24	19,20
Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5	15
3,00 m	18116	18216	18266	18316	18450	18416	18516
€ (Price Prix / m)	16,21	16,50	16,74	16,98	17,90	18,24	19,20



Stainless steel (V4A) | Acier inox (V4A) brilliant | brillant


Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
2,50 m	14180	14280	14380	14480
€ (Price prix / m)	14,09	14,83	15,47	16,42
Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
3,00m	-	18280	18380	-
€ (Price prix / m)	-	14,83	15,47	-



PROFLOOR Square-edged profiles | Profilés de finition chant droit




Brass | Laiton plain | naturel

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	4,5	6	8	10	11	12,5	15	20	22,5	25	30
2,50 m	12050	12100	12200	12300	12350	12400	12500	12700	12800	12900	12950
€ (Price prix / m)	11,32	11,47	12,00	12,47	13,24	13,61	14,75	17,36	19,17	20,33	22,61
Height / Hauteur H (mm)			8	10	11	12,5	15	20	22,5	25	30
3,00 m	-	-	16200	16300	16350	16400	-	-	-	-	-
€ (Price prix / m)	-	-	12,00	12,47	13,24	13,61	-	-	-	-	-



PVC

Packing unit / conditionnement: 10/100/300


2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white Blanc brillant	11110	11210	11310	11410
Pergamon	11111	11211	11311	11411
Bahamabeige Beige Bahamas	11113	11213	11313	-
Light grey Gris clair	11132	11232	11332	11432
Black Noir	11130	11230	11330	-
€ (Price prix / m)	2,77	2,90	3,05	3,66

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white Blanc brillant	15110	15210	15310	15410
Pergamon	15111	15211	15311	15411
Bahamabeige Beige Bahamas	15113	15213	15313	-
Light grey Gris clair	15132*	15232	15332	15432*
Black Noir	15130	15230*	15330*	-
€ (Price prix / m)	2,77	2,90	3,05	3,66

* Discontinued article | article de fin de série




Aluminium plain | naturel

Packing unit / conditionnement: 10/50/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	12,5	15
Art.Nr.	13003	13053	13103	13203	13303	13403	13503
€ (Price prix / m)	6,60	6,67	6,73	6,81	6,96	7,31	7,83




Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/-

2,50 m

**NEW
NOUVEAU**

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15
Art.Nr.	14003	14053	14103	14203	14253	14303	14358	14403	14503
€ (Price prix / m)	14,66	14,83	15,03	15,33	15,59	15,84	16,14	16,54	17,40



PROBEND

Bending device for PROCURVE |
Cintreuse mécanique pour PROCURVE

Ideal aid for forming curves in PROCURVE profiles

Un aide idéale pour créer en un tour de main des rayons de cintrage avec des profilés PROCURVE


Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Art.Nr.	98000
€ (Price / pièce) (Prix / pièce)	322,73
not discountable aucune possibilité de rabais	



PRODECOR R

Rectangular profile | Profilé rectangulaire droit





Aluminium chrome-plated | chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	10	12,5
Visible width S1 (mm) Largeur bord visible S1 (mm)	8	8
Visible width S2 (mm) Largeur bord visible S2 (mm)	11	13,5
	13315	13415
€ (Price prix / m)	32,57	34,01




External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, chrome-plated |
Aluminium massif, chromé

Also available in bag of 30 on request
Sur demande, également disponible en sachet de 30 unités.

Height / Hauteur H (mm)	10	12,5
Art.Nr.	205371	205381
€ (Price piece) (Prix pièce)	18,04	18,73

Packing unit / conditionnement: 1/50




Aluminium anodised matt | anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver Argent	13196	13296	13396	13397	13496
€ (Price prix / m)	6,65	7,37	8,52	8,69	9,11
Stainless steel Acier inox	-	13232	13332	-	13432
€ (Price prix / m)	-	7,97	8,94	-	9,85

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Silver Argent	17296	17396	17397	17496
€ (Price prix / m)	7,37	8,52	8,69	9,11




External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised matt |
Aluminium massif, anodisé mat

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver Argent	-	205961	205971	205991	205981
Stainless steel Acier inox	-	205151	205161	-	205171
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	9,44	9,91	10,11	10,28

Also available in bag of 30 on request
Sur demande, également disponible en sachet de 30 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for anodised aluminium matt |
Métal moulé sous pression pour aluminium
anodisé mat


Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver Argent	205921	205931	205941	205911	205951
Stainless steel Acier inox	-	205271	205281	-	205291
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

Also available in bag of 30 on request
Sur demande, également disponible en sachet de 30 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



PRODECOR Q Square-edged profile | Profilé rectangulaire




2,50 m

Aluminium

anodised matt brushed | anodisé mat brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	13265	13365	13465
€ (Price prix / m)	12,20	13,19	14,06
Stainless steel Acier inox	13285	13385	13485
€ (Price prix / m)	12,92	14,39	14,82



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised matt brushed |
Aluminium massif, anodisé mat brossé

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	202251	203251	204251
Stainless steel Acier inox	202451	203451	204451
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,58	12,05	12,42

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50




Aluminium

anodised shiny | anodisé poli fin

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
	Silver Argent	13161	13261	13361	13461
	€ (Price prix / m)	15,14	16,12	17,03	19,09

3,00 m	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
	Silver Argent	-	17261	17361	17461
	€ (Price prix / m)	-	16,12	17,03	19,09



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant


Aluminium solid, anodised matt |
Aluminium massif, anodisé mat

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver Argent	-	205801	205811	205821
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	9,44	9,91	10,28

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for anodised aluminium matt |
Métal moulé sous pression pour aluminium
anodisé mat

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver Argent	205891	205761	205771	205781
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



PRODECOR Q Square-edged profile | Profilé rectangulaire





2,50 m / 3,00 m

Aluminium chrome-plated | chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
2,50 m	13219	13319	13349	13419
€ (Price prix / m)	31,95	33,29	33,97	35,06
Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
3,00 m	17219	17319	17349	17419
€ (Price prix / m)	31,95	33,29	33,97	35,06



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant


Aluminium solid, chrome-plated |
Aluminium massif, chromé

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Art.Nr.	205391	205861	205531	205871
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,03	18,73	19,13	19,52

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant


Pressure cast metal for aluminium
chrome-plated |
Métal moulé sous pression pour aluminium
anodisé poli fin

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Art.Nr.	205661	205671	204991	205681
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12	4,12

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50





Aluminium coated | laqué

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	13201	13301	13351	13401
Black matt (RAL 7021) Noir mat (RAL 7021)	13247	13347	13447	-
White matt (RAL 9010) Blanc mat (RAL 9010)	13246	13346	13446	-
€ (Price prix / m)	8,62	9,18	9,93	10,99



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for aluminium coated |
Métal moulé sous pression pour aluminium laqué

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	205731	205741	205721	205751
Black matt (RAL 7021) Noir mat (RAL 7021)	202471	203471	204471	-
White matt (RAL 9010) Blanc mat (RAL 9010)	202461	203461	204461	-
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12	4,12

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



PRODECOR Q Square-edged profile | Profilé rectangulaire




Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) chrome-plated | chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
2,50 m	14251	14351	14361	14451
€ (Price prix / m)	34,22	35,42	36,08	36,82
Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
3,00 m	18251	18351	18361	18451
€ (Price prix / m)	34,22	35,42	36,08	36,82



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for stainless steel
chrome-plated |

Métal moulé sous pression pour acier inox chromé

	8	10	11	12,5
Art.Nr.	204361	204381	204391	204401
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12	4,12

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50




Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
2,50 m	14135	14235	14255	14335	14355	14435
€ (Price prix / m)	13,80	14,70	15,32	15,94	16,56	17,12
Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
3,00 m	18135	18235	18255	18335	18355	18435
€ (Price prix / m)	13,80	14,70	15,32	15,94	16,56	17,12



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant


Stainless steel solid, brilliant (V2A) |
Acier inox massif, brillant massif (V2A)

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
Art.Nr.	205081	205101	205601	205201	205251	205301
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,71	18,22	18,52	18,82	19,20	19,48

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for Stainless steel brilliant
Métal moulé sous pression pour acier inox brillant

Height / Hauteur H (mm)	8	9	10	11	12,5
Art.Nr.	205401	204811	205411	205431	205421
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12


Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



PRODECOR Q Square-edged profile | Profilé rectangulaire




Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brushed | brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
2,50 m	14165	14265	14285	14365	14515	14465
€ (Price prix / m)	18,97	19,95	20,53	21,09	21,74	22,43
Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
3,00 m	18165	18265	18285	18365	18515	18465
€ (Price prix / m)	18,97	19,95	20,53	21,09	21,74	22,43



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant


Stainless steel solid, brushed (V2A) |
Acier inox massif, brossé (V2A)

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
Art.Nr.	205091	205111	205611	205211	205261	205311
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,58	20,04	20,41	20,76	21,03	21,48

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for stainless steel brushed |
Métal moulé sous pression pour acier inox brossé

Height / Hauteur H (mm)	8	9	10	11	12,5
Art.Nr.	205631	204821	205641	205691	205881
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,85	5,85	5,85	6,31	6,31

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50




Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) polished | poli fin

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
2,50 m	14145	14245	14275	14345	14525	14445
€ (Price prix / m)	19,88	20,90	21,51	22,10	22,77	23,50
Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
3,00 m	18145	18245	18275	18345	18525	18445
€ (Price prix / m)	19,88	20,90	21,51	22,10	22,77	23,50



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant


Stainless steel solid, brilliant (V2A) |
Acier inox massif brillant (V2A)

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
Art.Nr.	205081	205101	205601	205201	205251	205301
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,71	18,22	18,52	18,82	19,20	19,48

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for stainless steel polished |
Métal moulé sous pression pour acier inox poli fin

Height / Hauteur H (mm)	8	9	10	11	12,5
Art.Nr.	205401	204811	205411	205431	205421
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12


Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50



PROROUND Round-edged profiles | Profilé arrondi



Aluminium coated | laqué


Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	53110	53210	53310	53010	53415	53510
Black (RAL 9005) Noir (RAL 9005)	53151	53251	53351	-	-	-
€ (Price prix / m)	7,61	8,21	8,76	9,72	10,14	11,37

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	57110	57210	57310	-	57410	57510
Black (RAL 9005) Noir (RAL 9005)	-	-	-	-	-	-
€ (Price prix / m)	7,61	8,21	8,76	-	10,14	11,37



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for aluminium coated |
Métal moulé sous pression pour aluminium laqué

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.


Packing unit / conditionnement: 1/50

External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	501041	502041	503041	500041	504201
Black (RAL 9005) Noir (RAL 9005)	501091	502091	503091	-	-
€ (Price prix / Stück)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	505041	506041	507041	509041	508021
Black (RAL 9005) Noir (RAL 9005)	505091	506091	507091	-	-
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12



Aluminium anodised matt | anodisé mat



Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Silver Argent	53190	53290	53390	53397	53490	53590
€ (Price prix / m)	6,16	6,42	6,92	7,11	7,31	8,97
Stainless steel Acier inox	53184	53284	53384	-	53484	-
€ (Price prix / m)	6,63	6,94	7,45	-	7,89	-

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Silver Argent	57190	57290	57390	57397	57490	57590
€ (Price prix / m)	6,16	6,42	6,92	7,11	7,31	8,97



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised matt |
Aluminium massif, anodisé mat

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50


External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Silver Argent	502941	503941	500941	504941
Stainless steel Acier inox	502191	503191	-	504191
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,44	9,91	10,11	10,28

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Silver Argent	506941	507941	509941	508941
Stainless steel Acier inox	506191	507191	-	508191
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,44	9,91	10,11	10,28





External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for anodised aluminium matt |
Métal moulé sous pression pour Aluminium
anodisé mat

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50

External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver Argent	501931	502931	503931	500931	504931
Stainless steel Acier inox	501221	502221	503221	-	504221
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver Argent	505931	506931	507931	509931	508931
Stainless steel Acier inox	505221	506221	507221	-	508221
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12




Aluminium anodised matt brushed | anodisé mat brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	53265	53365	53465
€ (Price prix / m)	10,86	11,36	12,07
Stainless steel Acier inox	53285	53385	53485
€ (Price prix / m)	11,70	12,27	13,13



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised matt brushed |
Aluminium massif, anodisé mat brossé

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.


Packing unit / conditionnement: 1/50

External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	502251	503251	504251
Stainless steel Acier inox	502451	503451	504451
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,58	12,05	12,42

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	506251	507251	508251
Stainless steel Acier inox	506451	507451	508451
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,58	12,05	12,42



Aluminium anodised shiny | anodisé poli fin


Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver Argent	53160	53260	53360	53460
€ (Price / prix / m)	14,62	14,83	15,79	17,73

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver Argent	57160	57260	57360	57460
€ (Price / prix / m)	14,62	14,83	15,79	17,73



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised shiny |
Aluminium massif, anodisé poli fin

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.


Packing unit / conditionnement: 1/50

External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	502751	503751	504751
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,44	9,91	10,28

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	506751	507751	508751
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,44	9,91	10,28



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for anodised aluminium
shiny |
Métal moulé sous pression pour aluminium
anodisé poli fin

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50

External corner piece | Angle sortant


Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver Argent	501771	502771	503771	504771
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver Argent	505771	506771	507771	508771
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12



PROROUND Round-edged profiles | Profilé arrondi



Aluminium chrome-plated | chromé



Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Art.Nr.	53218	53318	53418
€ (Price prix / m)	30,46	31,65	33,43

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Art.Nr.	57218	57318	57418
€ (Price prix / m)	30,46	31,65	33,43



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for aluminium chrome-plated |
Métal moulé sous pression pour aluminium chromé

Packing unit / conditionnement: 1/50

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Art.Nr.	502721	503721	504721
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Art.Nr.	506721	507721	508721
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12




Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) chrome-plated | chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m				
Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Art.Nr.	54251	54351	54361	54451
€ (Price prix / m)	33,18	34,41	35,07	35,59

3,00 m				
Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Art.Nr.	58251	58351	58361	58451
€ (Price prix / m)	33,18	34,41	35,07	35,59



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for stainless steel
chrome-plated |

Métal moulé sous pression pour acier inox
chromé

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50


External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501641	503641	504641	505641
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12	4,12

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501691	503691	504691	505691
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12	4,12





Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant



Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	54100*	54200	54300	54350	54400
€ (Price prix / m)	13,75	14,66	15,84	16,54	17,05

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	58100*	58200	58300	58350	58400
€ (Price prix / m)	13,75	14,66	15,84	16,54	17,05



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Stainless steel solid, brilliant |
Acier inox massif, brillant

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.



Packing unit / conditionnement: 1/50

External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501601*	502601	503601	505601	504601
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,04	16,54	17,12	17,46	17,74

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501651*	502651	503651	505651	504651
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,04	16,54	17,12	17,46	17,74



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for for stainless steel brilliant |
Métal moulé sous pression pour acier inox brillant

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50


External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501621*	502621	503621	505621	504621
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501671*	502671	503671	505671	504671
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

* Discontinued article | article de fin de série





Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brushed | brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
	Art.Nr.	54116*	54216	54316	54516	54416
	€ (Price prix / m)	18,94	19,88	21,09	21,76	22,28

3,00 m	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
	Art.Nr.	58116*	58216	58316	58516	58416
	€ (Price prix / m)	18,94	19,88	21,09	21,76	22,28



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Stainless steel solid, brushed |
Acier inox massif, brossé

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.



Packing unit / conditionnement: 1/50

External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501611*	502611	503611	505611	504611
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,68	18,22	18,87	19,28	19,55

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501661*	502661	503661	505661	504661
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,68	18,22	18,87	19,28	19,55



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for stainless steel
brushed |

Métal moulé sous pression pour acier inox brillant

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50

External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501681*	502681	503681	500681	504681
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,85	5,85	5,85	6,31	6,31

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	505681*	506681	507681	509681	508681
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,85	5,85	5,85	6,31	6,31

* Discontinued article | article de fin de série





Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant


Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	54130*	54230	54330	54360	54430
€ (Price prix / m)	18,94	19,88	21,09	21,76	22,28

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	58130*	58230	58330	58360	58430
€ (Price prix / m)	18,94	19,88	21,09	21,76	22,28



External and internal corner pieces Angle sortant et angle rentrant

Stainless steel solid, brilliant |
Acier inox massif, brillant

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.


Packing unit / conditionnement: 1/50

External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501601*	502601	503601	505601	504601
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,04	16,54	17,12	17,46	17,74

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501651*	502651	503651	505651	504651
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,04	16,54	17,12	17,46	17,74



External and internal corner pieces Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for stainless steel polished |
Métal moulé sous pression pour acier inox poli fin

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50


External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501621*	502621	503621	505621	504621
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Art.Nr.	501671*	502671	503671	505671	504671
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

* Discontinued article | article de fin de série



Stainless steel (V4A) | Acier inox (V4A) brilliant | brillant



Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10
Art.Nr.	54280	54380
€ (Price prix / m)	17,79	19,01

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10
Art.Nr.	58280	58380
€ (Price prix / m)	17,79	19,01



External and internal corner pieces Angle sortant et angle rentrant

Stainless steel solid, brilliant (V2A) |
Acier inox massif, brillant (V2A)

Also available in bag of 50 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 50 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50

External corner piece | Angle sortant


Height / Hauteur H (mm)	8	10
Art.Nr.	502601	503601
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,54	17,12

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	8	10
Art.Nr.	502651	503651
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,54	17,12



PROROUND Round-edged profiles | Profilé arrondi



PVC




Packing unit / conditionnement: 10/50/300

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white Blanc brillant	51110	51210	51310	51410
Pergamon	51111	51211	51311	51411
Bahamabeige Beige Bahams	-	51213	51313	-
Light grey Gris clair	51132	51232	51332	51432
Black Noir	51130	51230	51330	-
€ (Price prix / m)	2,90	2,98	3,14	3,66

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white Blanc brillant	55110	55210	55310	55410
Pergamon	55111	55211	55311	55411
Bahamabeige Beige Bahams	-	55213	55313	-
Light grey Gris clair	55132	55232	55332	55432
Black Noir	55130	55230	55330	-
€ (Price prix / m)	2,90	2,98	3,14	3,66



External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant PVC

Also available in bag of 1000 on request.

Sur demande, également disponible en sachet de 100 unités.

Packing unit / conditionnement: 1/50/100

External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white Blanc brillant	501101	502101	503101	504101
Pergamon	501111	502111	503111	504111
Bahamabeige Beige Bahams	-	502131	503131	-
Light grey Gris clair	501321	502321	503321	504321
Black Noir	501301	502301	503301	-
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	1,97	1,97	1,97	1,97

Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white Blanc brillant	505101	506101	507101	508101
Pergamon	505111	506111	507111	508111
Bahamabeige Beige Bahams	-	506131	507131	-
Light grey Gris clair	505321	506321	507321	508321
Black Noir	505301	506301	507301	-
€ (Price prix / m)	1,97	1,97	1,97	1,97

NEW: PROSECURE TriTec

Decoupling, Sealing and Impact Sound Insulation with one Mat.
Désolidarisation, Étanchéité et réduction des bruits d'impact avec une seule natte.



More
information
on p. 76
Plus
d'informations
en page 76



Tile profiles

Profilés pour carrelages

Joint-end cover profiles and border profiles
Profilés couvre-joint et profilés de bordure

PRODECOR T, PROLISTELLI




Ready to make an impression: Decorative profiles by Proline!
The PRODECOR T joint-end cover profile conceals joints of

varying width even when retrofitted. Functional aesthetics for
your wall and floor coverings – thanks to PROLINE.

Les profilés de décoration Proline sont là pour être admirés!
Le profilé couvre-joint PRODECOR T couvre des joints de

largeurs différentes et ce même une fois qu'ils sont posés.
L'esthétique fonctionnelle pour vos revêtements, avec Proline.



PRODECOR T Joint-end cover profile | Profilés couvre-joint

p.42

- » Transition between floor coverings such as tiles, natural stone, wood or laminate.
- » Decorative enhancement of wall areas.
- » Covers joints of varying width and protects tile edges.
- » Pour transition entre les revêtements de sol tels que carreaux, pierres naturelles, parquets ou stratifiés.
- » Pour rehausser la décoration des murs.
- » Pour couvrir des jointure de largeurs différentes et protéger les bords du carrelage.




PROLISTELLI Border profiles | Profilés de bordure

p.44

- » As an alternative to classic borders.
- » Decorative enhancement of wall and floor areas.
- » Comme alternative aux bordures classiques.
- » Pour mettre un accent décoratif au niveau des murs et des sols.



PRODECOR T Joint-end cover profile | Profilés couvre-joint





Aluminium chrome-plated | chromé

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width Largeur (mm)	14	25
Art.Nr.	13256	13356
€ (Price prix / m)	20,09	26,61



Aluminium anodised matt | anodisé mat



Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width Largeur (mm)	14	25
Silver Argent	13259	13359
€ (Price Prix / m)	4,85	5,31

2,70 m

Width Largeur (mm)	14	20
Silver Argent	13251	17250
Gold Or	-	17251
€ (Price prix / m)	4,85	5,11
Stainless steel Acier inox	13254	-
€ (Price prix / m)	5,31	-





Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width Largeur (mm)	14	25
Art.Nr.	14625	14725
€ (Price prix / m)	11,13	14,59





Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brushed | brossé

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width Largeur (mm)	14	25
Art.Nr.	14615	14715
€ (Price prix / m)	14,66	18,94







Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width Largeur (mm)	25
Art.Nr.	14610
€ (Price prix / m)	14,67





Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brushed | brossé

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width Largeur (mm)	25	40
Art.Nr.	14810	14910
€ (Price prix / m)	16,87	23,19





Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant

with bedding mortar for better adhesion | avec support de mortier pour une meilleure adhésion

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width Largeur (mm)	25	40
Art.Nr.	14611	-
€ (Price prix / m)	23,89	-



Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brushed | brossé

with bedding mortar for better adhesion | avec support de mortier pour une meilleure adhésion

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width Largeur (mm)	25	40
Art.Nr.	14811	14911
€ (Price prix / m)	27,48	35,64





Tile profiles

Profilés pour carrelages

Step profiles

Profilés de nez de marche

PROBASIC, PROBASIC Florentiner



Beauty that offers protection: PROBASIC step profiles from PROLINE. There are hardly any more exclusive edgings conceivable for your delicate step edge tiling.

PROBASIC affords edge protection at the highest level leaving you entire freedom in the choice of tiling.

Un esthétisme protecteur : les profilés de nez de marche PROBASIC de Proline. Avoir des finitions plus élégantes pour vos carrelages d'escalier si délicats, c'est presque

impensable. PROBASIC offre une protection des nez de marche au plus haut niveau et vous laisse toute liberté dans le choix de vos carrelages.



PROBASIC Step profiles | Profilés de nez de marche

p.48

- » As a slip resistant end cover for stair noses, preferably in highly frequented interior areas used as public spaces (safety aspect).
- » Perfect protection for exposed tile edges on the treads.
- » Matching end cover with punch-in end caps.
- » Higher safety thanks to colour accents on the stair noses.
- » En tant que finition antidérapante de nez de marche, de préférence dans des domaines intérieurs très fréquentés avec beaucoup de passages (aspect sécurité).
- » Pour la protection d'un bord de marche exposé.
- » Finition en coordonné avec les embouts emboîtables.
- » Sécurité accrue par la marque de couleur des nez de marche.




PROBASIC Florentiner Step profiles | Profilés de nez de marche

p.50

- » Particularly decorative stair nosing in areas that have to fulfil high aesthetic demands.
- » Durable protection against tile edge damage on the treads.
- » Double-walled Stainless steel guarantees high stability and load capacity in tread area.
- » Comme finition particulièrement décorative de nez de marche dans des lieux de grand standing.
- » En tant que protection durable contre les détériorations des chants de carrelages au bord des marches.
- » Stabilité et résistance élevées grâce à l'inox au renforcement double au niveau de la marche.





Aluminium

with PVC insert | avec couche intermédiaire en PVC


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Beige	80260	80460	80660
Brown Marron	80270	80470	80670
Grey Gris	80280	80480	80680
Black Noir	80290	80490	80690
€ (Price prix / m)	18,46	19,39	20,28

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Beige	89260	89460	89660
Brown Marron	89270	89470	89670
Grey Gris	89280	89480	89680
Black Noir	89290	89490	89690
€ (Price prix / m)	18,46	19,39	20,28




Universal-External corner piece | Universal-embout

Anodised aluminium silver matt | Aluminium anodisé argent mat

for step profile with PVC insert | pour profil de marche avec insert en PVC

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Left External corner piece Embout gauche	81206	81207	81208
Right External corner piece Embout droit	81209	81210	81211
€ (Price / set – 2 pieces) € (Prix / conditionnement (2 pces))	7,59	7,59	7,59




Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant

slip resistant R10/V4 with test certificate | antidérapant R10/V4 avec certificat

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Art.Nr.	84210	84310	84315
€ (Price prix / m)	18,29	18,65	19,14

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Art.Nr.	88210	88310	88315
€ (Price prix / m)	18,29	18,65	19,14




Stainless steel (V4A) | Acier inox (V4A) brilliant | brillant

slip resistant R10/V4 with test certificate | antidérapant R10/V4 avec certificat

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Art.Nr.	84211	84311	84316
€ (Price prix / m)	21,84	22,28	22,92

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Art.Nr.	88211	88311	88316
€ (Price prix / m)	21,84	22,28	22,92





Universal-External corner piece | Universal-embout Stainless steel (V4A) | Acier inox (V4A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height / Hauteur H (mm)	suitable for all three heights / adapté aux trois hauteurs
Left and right end caps Embouts gauches et droits	81205
€ (Price / set – 2 pieces) € (Prix / conditionnement (2 pces)	13,33





Aluminium plain | naturel



Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Art.Nr.	83205	83305	83505
€ (Price prix / m)	9,58	10,09	10,70

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Art.Nr.	87205	87305	87505
€ (Price prix / m)	9,58	10,09	10,70



Aluminium anodised matt | anodisé mat


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Silver Argent	83210	83310	83510
€ (Price Prix / m)	11,36	11,76	12,34
Stainless steel Acier inox	83214	83314	83514
€ (Price prix / m)	11,92	12,36	12,95

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Silver Argent	87210	87310	87510
€ (Price Prix / m)	11,36	11,76	12,34
Stainless steel Acier inox	87214	87314	87514
€ (Price prix / m)	11,92	12,36	12,95



Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11
Art.Nr.	84220	84320
€ (Price prix / m)	25,73	28,16

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11
Art.Nr.	88220	88320
€ (Price prix / m)	25,73	28,16

PROLINE

A man with a beard and short hair, wearing a dark blue shirt, is holding a fan of several rectangular tile samples. The tiles have a light beige or cream color with a subtle, geometric pattern. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background is a blurred interior space, likely a modern kitchen or living area, with large windows and some greenery.

*Fits your
tile perfectly
S'adapte
parfaitement
à votre
carrelage*

HARMONY-LINE

The harmonious interaction of tile and profile
La combinaison harmonieuse entre le carreau et le profilé



Tile profiles

Profilés pour carrelages

Transition and compensator profiles
Profilés de transition et de compensation

PRONIVO S, PRONIVO K



Tripping hazards are eliminated by PRONIVO in a visually effective way. If your floor coverings differ in height PRONIVO will compensate for that protecting the

delicate floor covering edges. Aluminium and Stainless steel designs are available in two versions, giving you aesthetic solutions for every situation.

PRONIVO diminuent grandement le risque de trébuchement de manière esthétiquement convaincante. Si vos revêtements présentent des hauteurs différentes,

PRONIVO va les compenser et protège les bords sensibles de vos revêtements. En aluminium et en inox, quel que soit le cas, ces deux variantes vous offrent de belles solutions.



PRONIVO S Transition and compensator profiles | Profils de transition & de compensation

p.54

- » Transition between different types and heights of floor covering (e.g. between tiles and carpet).
- » Protection from impact damage for abutting covering edges (particularly tile edges).
- » Functions as sill between shower and wet area, e.g. in connection with PROCHANNEL (from page 105).
- » Reduces the risk of tripping on stairs.
- » Pour égaliser des revêtements de sol différents tant au niveau des matériaux que des hauteurs (par exemple du carreau à la moquette).
- » Pour protéger les bordures de revêtements de sols contigus (en particulier les bords du carrelage) contre les chocs.
- » Comme « seuil » entre la douche et le sol humide, par exemple avec PROCHANNEL (à partir de la page 105).
- » Pour éviter de buter contre les revêtements de différents niveaux.





PRONIVO K Transition and compensator profiles | Profils de transition & de compensation

p.55

- » Same field of application as PRONIVO S, but with sloping face edge.
- » For use in areas with a light to medium workload such as flats, offices and salesrooms with light vehicular traffic.
- » Comme pour PRONIVO S, mais avec un chant visible en pente.
- » Pour une utilisation dans des endroits peu ou moyennement fréquentés comme des appartements, des bureaux ou des locaux commerciaux avec peu de passage d'engins.





Aluminium plain | naturel



Packing unit /
conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	11	14	17
Art.Nr.	53600	53700	53800
€ (Price prix / m)	6,10	6,88	8,66

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	11	14	17
Art.Nr.	57600	57700	57800
€ (Price prix / m)	6,10	6,88	8,66



Aluminium anodised matt | anodisé mat


Packing unit /
conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	11	14	17
Art.Nr.	53690	53790	53890
€ (Price prix / m)	8,45	9,32	11,58

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	11	14	17
Art.Nr.	57690	57790	57890
€ (Price prix / m)	8,45	9,32	11,58



Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant


Packing unit /
conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	13	18	23
Art.Nr.	54600	54700	54800
€ (Price prix / m)	17,44	19,14	21,25

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	13	18	23
Art.Nr.	58600	58700	58800
€ (Price prix / m)	17,44	19,14	21,25



Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brushed | brossé



Packing unit /
conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	13	18	23
Art.Nr.	54615	54715	54815
€ (Price prix / m)	23,00	24,95	27,54

3,00 m



Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	13	18	23
Art.Nr.	58615	58715	58815
€ (Price prix / m)	23,00	24,95	27,54



Aluminium plain | naturel

Packing unit /
conditionnement: 10/40/-

3,00 m			
Height / Hauteur H (mm)	10	12,5	15
Face width / Largeur visible SB (mm)	39	48	59
Art.Nr.	57305	57405	57505
€ (Price prix / m)	19,66	20,64	26,83




Aluminium anodised matt | anodisé mat

Packing unit /
conditionnement: 10/40/-

2,50 m			
Height / Hauteur H (mm)	10	12,5	15
Face width / Largeur visible SB (mm)	39	48	59
Silver Argent	55312	55412	55512
€ (Price prix / m)	23,20	24,19	30,38

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	10	12,5	15
Face width / Largeur visible SB (mm)	39	48	59
Silver Argent	57312	57412	57512
€ (Price Prix / m)	23,20	24,19	30,38



External corner piece 90°

Angle sortant 90°

Anodised aluminium matt | Aluminium anodisé mat

Pronivo K as corner solution, 15 x 15 cm |
Pronivo K que solution d'angle, 15 x 15 cm

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height / Hauteur H (mm)	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	48
Silver Argent	57414
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	43,41



Corner connector 90° | Raccord d'angle 90°

Pressure cast metal | Métal moulé sous pression

Connector for wedge profile |
raccord d'angle pour profilé de pente

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

plain naturel	57415
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,03



Connector | Raccord

Pressure cast metal | Métal moulé sous pression

Connector for wedge profile |
raccord d'angle pour profilé de pente

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

plain naturel	57416
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,40






Tile profiles

Profilés pour carrelages

Cove profiles
Profilés concaves

PROCOVEsingle, PROCOVEdouble



PROCOVE made from aluminium and Stainless steel are cove profiles for designing inside wall corners on kitchen worktops or shelves that are intended to have a ceramic covering. They enhance the overall

impression of ready to lay surfaces decoratively through the symmetrical visible surfaces. Due to different geometries, a wide variety of covering heights can be catered for.

Les profilés PROCOVE en aluminium et acier inox sont des profilés concaves pour l'aménagement d'angles muraux rentrants de plans de travail de cuisine ou de supports dont le revêtement est en céramique. Ils

améliorent l'image d'ensemble des surfaces finies par des surfaces visibles symétriques décoratives. Il est possible, grâce à différentes géométries, de former des situations de hauteurs différentes.



PROCOVEsingle Cove profiles | Profilés concaves

p.58

- » Harmonious transitions and covering edges from tiled wall surfaces to kitchen worktops or even carpet and design floor covering.
- » Transitions harmonieuses et finitions de revêtements de surfaces murales carrelées pour plans de travail de cuisine ou également tapis et revêtements design.



PROCOVEdouble Cove profiles | Profilés concaves


p.58

- » Aesthetic inclusion of wall and floor surfaces such as those made of tiles, natural stone and artificial stone in corner areas.
- » Clean and decorative formation of a corner joint for a tiled worktop.
- » Intégration esthétique de surfaces murales et de sol en carrelage, pierre naturelle et pierre de béton dans des coins, par exemple.
- » Décoration impeccable d'un angle pour un plan de travail carrelé.




PROCOVEsingle/double

Cove profiles |
Profilés concaves




2,50 m Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	23290	23390	23490
€ (Price prix / m)	23,60	24,49	25,39



2,50 m Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	23250	23350	23450
€ (Price prix / m)	23,60	24,49	25,39
Stainless steel Acier inox	-	23380	23480
€ (Price prix / m)	-	25,71	26,65



External corner piece |
Angle sortant



Internal corner piece |
Angle rentrant



Connector |
Raccords

Corners and connectors | Angles, raccord et embouts

Pressure cast metal for anodised aluminium matt |
Métal moulé sous pression pour aluminium anodisé mat

	External corner Angle sortant	Internal corner Angle rentrant	Connector Raccords
Silver Argent	23251	23253	-
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,64	7,64	-
Stainless steel Acier inox	23281	23283	-
Plain Naturel	-	-	23199
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,02	8,02	4,24

Packing unit / conditionnement: 1/-/-



left | gauche



right | droit

Corner piece | Embout

Pressure cast metal for anodised aluminium matt |
Métal moulé sous pression pour aluminium anodisé mat


Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Left external corner piece Embout gauche

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	23254	23354	23454
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,49	6,49	6,86
Stainless steel Acier inox	-	23384	23484
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	6,81	7,22

Right external corner piece Embout droit

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver Argent	23255	23355	23455
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,49	6,49	6,86
Stainless steel Acier inox	-	23385	23485
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	6,81	7,22



PROCOVEdouble

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)
brilliant / brushed | brillant / brossé

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	7	9	11	16
Brilliant Brillant	24170	24270	24370	24470
€ (Price / prix / m)	23,50	24,18	24,93	26,37
Brushed Brossé	24180	24280	24380	24480
€ (Price / prix / m)	30,55	31,44	32,63	33,99



External corner
piece |
Angle sortant



Internal corner
piece |
Angle rentrant



Connector |
Raccords

Corners and connectors | Angles, raccord et embouts

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)
brilliant / brushed | brillant / brossé

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner Angle sortant	Internal corner Angle rentrant	Connector Raccords
Brilliant Brillant	24171	24173	24179
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	24,05	24,05	24,05
Brushed Brossé	24181	24183	24189
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	26,47	26,47	26,47



End caps | Embouts

Pressure cast metal for for stainless steel brilliant / brushed |
Métal moulé sous pression pour acier inox brillant / brossé

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

End caps. left and right Embout droit et gauche

	suitable for all four heights adapté aux quatre hauteurs
Brilliant Brillant	24174
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,49
Brushed Brossé	24184
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,32





Tile profiles Profils pour carrelages

Expansion joint and screed profiles
Profils de jonction et pour chapes

PROCONNEX



**PATENTED
BREVETÉ**




Smart profiles 'give in'. Expansion joints call for PROCONNEX, the durable profile specifically designed for 'highstress' situations. PROCONNEX features an adaptable elastomer-based joint filler

that absorbs any stresses produced by stone plate, tiled and screed floors. PROCONNEX also boasts unrivalled flexibility when it comes to its different profile heights, widths and colours.

Le profilé plus intelligent se laisse faire. Les joints de dilatation exigent PROCONNEX, le profilé qui a la vie longue et qui convient à des situations très tendues. PROCONNEX contient une masse de remplissage en élastomère qui ab-


sorbe toutes tensions en provenance de dalles, carreaux et chapes de béton. PROCONNEX présente aussi une flexibilité à toute épreuve compte tenu du grand choix des profilés proposés tant en hauteur qu'en largeur et dans les coloris.



PROCONNEX Thin-bed profile | Profilés pour pose collée

p.62

- » For compensating for horizontal stresses in tile and stone floor coverings.
- » For producing aesthetically appealing shrinkage joints by means of boundary joints using the thin-bed method.
- » For use in areas with light work loads such as flats, offices and salesrooms, and even commercial areas (with low wheel load).
- » Available in a choice of four different face widths.
- » Pour absorber les tensions horizontales dans les carrelages ou les dalles.
- » Pour former des joints de dilatation d'une esthétique de haut niveau au-dessus de joints de limitation dans des procédés à lit mince.
- » Pour une utilisation dans des endroits peu fréquentés comme les appartements, les bureaux et les locaux commerciaux mais aussi dans le secteur commercial (avec une pression des roues plus faible).
- » Possibilité de choix parmi quatre largeurs visibles différentes.



PROCONNEXcorner Corner joint profiles | Profilés de jointure de bord

p.64

- » Prevents a frictional connection to the wall, thereby preventing unwanted sound transfer.
- » For producing movement and expansion joints between 2 perpendicularly arranged surfaces such as floors and walls.
- » Elegant joint design and uniform joint width.
- » Empêche une liaison par adhérence de force au mur et ainsi une transmission acoustique dérangeante.
- » Pour former des joints de dilatation entre 2 surfaces agencées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre, par exemple un sol et un mur.
- » Pose de joint élégante et largeur de joint régulière.




PROCONNEX REM Screed and thick-bed profiles | Profilés pour chapes & pose scellée

p.66

- » Patented protection for tiles and natural stone.
- » For producing boundary joints for tiles and stone floor coverings using the thick-bed method as well as cement screed.
- » For field splitting and the creation of shrinkage joints produced using the vibration floor process.
- » For use in industrial areas (load: fork-lifts with pneumatic tyres, cars, lorries).
- » Design-oriented, timeless composition of bathrooms and other interior rooms.
- » Protection brevetée pour carrelages et pierres naturelles.
- » Pour la création de joints de limitation dans les revêtements de carrelages et de dalles dans des procédés à lit épais ainsi que dans des chapes de ciment.
- » Pour la répartition de compartiments et la création de joints de dilatation en cas de sols vibrants.
- » Pour une utilisation dans le domaine industriel (charges : chariots élévateurs pneumatiques, voitures, camions).
- » Pour l'aménagement contemporain classique de salles de bains et autres pièces d'intérieur.





Design close to surface | Surface peu excavée

Design flush with the surface | Surface à fleur

Aluminium plain | naturel

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 12 mm. Illustration is shown with visual enhancement. | Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 12 mm. Image enforcée visuellement.

2,50 m


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Design close to surface Surface peu excavée								
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15
Art.Nr.	61205	61305	61405	61505	61605	61555	61705	61805
€ (Price prix / m)	20,39	20,52	20,64	20,79	21,09	21,50	21,95	22,84

2,50 m

Design flush with the surface* Surface à fleur*							
Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15	
Art.Nr.	62405	62505	62605	62555	62705	62805	
€ (Price prix / m)	20,64	20,79	21,09	21,50	21,95	22,84	

*Delivery time on request | *Délai de livraison sur demande



Design close to surface | Surface peu excavée

Design flush with the surface | Surface à fleur

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 10 mm. Illustration is shown with visual enhancement. | Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 10 mm. Image enforcée visuellement.

2,50 m



Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Design close to surface Surface peu excavée								
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15
Art.Nr.	64001	64011	64016	64021	64031	64026	64041	64051
€ (Price prix / m)	36,07	36,36	36,82	37,37	38,46	39,05	39,78	41,42

2,50 m

Design flush with the surface* Surface à fleur*						
Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Art.Nr.	65016	65021	65031	65026	65041	65051
€ (Price prix / m)	36,82	37,37	38,46	39,05	39,78	41,42

*Delivery time on request | *Délai de livraison sur demande




Rigid and flexible PVC | Matière plastique dure et souple

Face width (SB) **5 mm** | Largeur visible (SB) **5 mm**

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Dark grey (similar to RAL 7030) Gris foncé (semblable à RAL 7030)	61107	61108	61109
Light grey (similar to RAL 7035) Gris clair (semblable à RAL 7035)	61207	61208	61209
€ (Price prix / m)	6,55	6,83	7,21




Rigid and flexible PVC | Matière plastique dure et souple

Face width (SB) **8 mm** | Largeur visible (SB) **8 mm**

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5	15
Dark grey (similar to RAL 7030) Gris foncé (semblable à RAL 7030)	61102	61103	61104	-
Light grey (similar to RAL 7035) Gris clair (semblable à RAL 7035)	61202	61203	61204	61105
€ (Price prix / m)	7,02	7,29	7,59	7,56



The following applies to all PROCONNEX thin-bed profiles made of aluminum and stainless steel:

- Heights and lengths can be selected freely – even with a height offset
 - The color and width of the silicone insert can be individually adjusted
- You can also choose your own color for the aluminum support profiles.
Please ask us!



Ce qui suit s'applique à tous les profilés à couche mince PROCONNEX en aluminium et en acier inox :

- Les hauteurs et les longueurs peuvent être choisies librement - même avec un décalage en hauteur
 - La couleur et la largeur de l'insert en silicone peuvent être ajustées individuellement
- Vous pouvez également choisir votre propre couleur pour les profils de support en aluminium. **Veuillez nous demander!**



PROCONNEXcorner

Corner joint profile |
Profilé de jointure de bord



Aluminium plain | naturel

Silicone insert concrete grey, Face width approx. 6 mm.

Combination of individual profile heights, e. g. 11 and 15 mm, on request. |

Insert en silicone, gris béton, Largeur visible environ 6 mm.

Ensemble de hauteurs de profilés individuels, par exemple 11 et 15 mm possible sur demande.


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	10	11	12,5	15
Art.Nr.	61604	61607	61707	61807
€ (Price prix / m)	23,17	23,63	24,13	25,12

PROCONNEXmove

Construction joint profile |
Profilé de joint de structure



Aluminium anodised matt | anodisé mat


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	10	12,5	15
Silver Argent	61619	61719	61819
€ (Price prix / m)	54,66	55,72	56,60



2,50 m



Design close to surface | Surface peu excavé

Design flush with the surface | Surface à fleur

Aluminium plain | naturel

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 12 mm.
Illustration is shown with visual enhancement. |
Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 12 mm.
Image enforcée visuellement.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Design close to surface
Surface peu excavé

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	12,5	15
Art.Nr.	63003	63013	63017	63023	63033	63043	63053
€ (Price prix / m)	24,44	24,60	24,79	24,97	25,28	26,33	27,40

2,50 m


Design flush with the surface*
Surface à fleur*

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	12,5	15
Art.Nr.	-	-	62017	62023	62033	62043	62053
€ (Price prix / m)	-	-	24,79	24,97	25,28	26,33	27,40

*Delivery time on request | *Délai de livraison sur demande



2,50 m



Design close to surface | Surface peu excavé

Design flush with the surface | Surface à fleur

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brilliant | brillant

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 10 mm.
Illustration is shown with visual enhancement.
Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 10 mm.
Image enforcée visuellement.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Design close to surface
Surface peu excavé

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15
Art.Nr.	64004	64014	64017	64024	64034	64054	64044	64064
€ (Price prix / m)	43,29	43,62	44,15	44,87	46,13	46,84	47,71	49,49

2,50 m

Design flush with the surface*
Surface à fleur*

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Art.Nr.	65017	65024	65034	65054	65044	65064
€ (Price prix / m)	44,15	44,87	46,13	46,84	47,71	49,49

*Delivery time on request | *Délai de livraison sur demande





PROCONNEX REM


Screed and thick-bed profile |
Profilé pour chapes et pose scellée

PATENTED

BREVETÉ



Design close to surface | Surface peu excavé



Design flush with the surface | Surface à fleur

Stainless steel (V2A) / (VA4) | Acier inox (V2A) / (VA4) brilliant | brillant

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 10 mm.
Illustration is shown with visual enhancement.
Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 10 mm.
Image enforcée visuellement.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-



2,50 m

2,50 m


Design close to surface Surface peu excavé	V2A	V4A
Height / Hauteur H (mm)	45	45
Art.Nr.	64513	64516
€ (Price prix / m)	43,87	64,91

Design flush with the surface* Surface à fleur*	V2A	V4A
Height / Hauteur H (mm)	45	45
Art.Nr.	64563	64566
€ (Price prix / m)	43,87	64,91

*Delivery time on request | *Délai de livraison sur demande



Design close to surface | Surface peu excavé



Design flush with the surface | Surface à fleur

Stainless steel (V2A) / (VA4) | Acier inox (V2A) / (VA4) brilliant | brillant

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 10 mm.
Including profile height adjustment part made from XPS
Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 10 mm.
Pièce d'écartement de seuil incluse en XPS collée en usine

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Design close to surface Surface peu excavé	V2A	V2A
Height H1 (mm) = REM profile Hauteur H1 (mm) = profilé REM	45	45
Height H2 (mm) = expanded polystyrene crease Hauteur H2 (mm) = rehaussement XPS	15	35
Height H3 (mm) = total Hauteur H3 (mm) = total	60	80
Art.Nr.	64518	64519
€ (Price prix / m)	53,19	54,90



V4A	V4A
45	45
15	35
60	80
64520	64521
74,21	75,91

2,50 m

Design flush with the surface* Surface à fleur*	V2A	V2A
Height H1 (mm) = REM profile Hauteur H1 (mm) = profilé REM	45	45
Height H2 (mm) = expanded polystyrene crease Hauteur H2 (mm) = rehaussement XPS	15	35
Height H3 (mm) = total Hauteur H3 (mm) = total	60	80
Art.Nr.	64568	64569
€ (Price prix / m)	53,19	54,90

V4A	V4A
45	45
15	35
60	80
64570	64571
74,21	75,91

*Delivery time on request | *Délai de livraison sur demande



Rigid and flexible PVC | Matière plastique dure et souple

Face width approx. 9 mm.

Available on request also with profile height adjustment part made from expanded polystyrene.

Additional heights and colours available from an order quantity of 5000 m.

Largeur visible environ 9 mm

Sur demande, également disponible avec pièce rehaussement en XPS précollée. A partir de 5000 m, d'autres hauteurs et coloris sont possibles sur demande.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	30	40	45	50	65
Dark grey (similar RAL 7030) Gris foncé (semblable à RAL 7030)	61510	61512	61513	61514	61516
Light grey (similar RAL 7035) Gris clair (semblable à RAL 7035)	61610	61612	61613	61614	61616
€ (Price prix / m)	4,53	4,81	5,29	5,73	6,69

GOOD TO KNOW BON À SAVOIR

PROCONNEX

Expansion joint profiles

Matching silicone inserts in many colors

Our PROCONNEX and PROCONNEX REM expansion joint profiles are equipped with an adaptable silicone insert and thus effectively cushion tension in the floor covering - adapted to your individual building situation.

Profils de joint de dilatation

Inserts in silicone assortis dans de nombreuses couleurs

Nos profils de joint de dilatation PROCONNEX et PROCONNEX REM sont équipés d'un insert en silicone adaptable et amortissent ainsi efficacement la tension dans le revêtement de sol - adapté à votre situation de construction individuelle.

MOST IMPORTANT FACTS | FAITS LES PLUS IMPORTANTS

- The color of the silicone insert can be individually selected
- The color of the carrier profile can be adapted (for aluminium)
- Various profile heights can be ordered
- Can also be implemented with a height offset
- Flexible variants for curves and arcs (PROCONNEXcurve)
- La couleur de l'insert en silicone peut être sélectionnée individuellement
- La couleur du profil porteur peut être adaptée (pour l'aluminium)
- Différentes hauteurs de profil peuvent être commandées
- Peut également être mis en œuvre avec un décalage en hauteur
- Variantes flexibles pour les courbes et les arcs (PROCONNEXcurve)



PROCONNEX REM

PROCONNEX





Tile profiles

Profilés pour carrelages

Corner protection profiles
Profilés de protection d'angles

PROTECT



Impact protection paired with class is provided by PROTECT from Proline for all tiled and plastered corners. Damage caused by impact can make the edges of even the most attractive wall covering appear unsightly in

no time. PROTECT provides safe protection for these sensitive places – even against the high stress and strain of commercially used property. For vulnerable edges PROTECT is a ‘protection money’ investment that pays off.

PROTECT de Proline vous apporte avec style une protection pour tous les angles carrelés ou enduits. Les plus beaux murs qui ont pris des coups deviennent tout de suite affreux. PROTECT protège ces points

névralgiques – également dans des pièces à usage professionnel qui sont d’autant plus exposées. Pour tous les angles places sous haut risque, PROTECT est l’investissement « ange gardien » qui en vaut la peine.





PROTECT Corner protection profiles | Profilés de protection d’angles

p.70

- » Impact protection for corners of tiled or plastered walls.
- » Used primarily in the commercial sector such as in the food and luxury food industries, in hospitals, swimming pools (dry areas), laboratories, canteens and industrial kitchens.
- » Pour protéger les angles des murs carrelés ou enduits contre les chocs.
- » Pour une utilisation essentiellement dans le secteur commercial : par exemple, dans l’industrie agroalimentaire, les hôpitaux, les piscines (zones sèches), les laboratoires, les grandes cuisines ou les cuisines industrielles.





Edelstahl (V2A) | Acier inox (V2A) brushed | brossé

tileable | pour intégration dans le carrelage



Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Art.Nr.	44216	44316	44516
€ (Price prix / m)	47,37	47,64	48,38

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Art.Nr.	48216	48316	-
€ (Price prix / m)	47,37	47,64	-



Edelstahl (V2A) | Acier inox (V2A) brushed | brossé

triple tilted | triple pliure

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,00 m / 2,50 m / 3,00 m

2,00 m	25 x 25 mm	30 x 30 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
Art.Nr.	-	48123	48133	-
€ (Price prix / m)	-	26,60	30,94	-
2,50 m	25 x 25 mm	30 x 30 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
Art.Nr.	44113	44123	44133	44143
€ (Price prix / m)	23,55	26,60	30,94	38,34
3,00 m	25 x 25 mm	30 x 30 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
Art.Nr.	48113	48223	48233	48143
€ (Price prix / m)	23,55	26,60	30,94	38,34





Tile profiles

Profilés pour carrelages

Accessories | Accessoires

PROLINE also offers 'upper-class' accessories. Not cheap but worth their money. These smart, little helpers enable you to achieve top results ensuring your wall and floor coverings remain

a feast for the eye for many years to come. The Proline mitre shears cater to the precise, true-to-angle cut of rigid PVC profiles – so that your profiles make a good impression in every way.

Proline propose également les meilleurs accessoires. Pas bon marché, mais pas cher non plus. Malins dans les détails, ces accessoires sont des aides précieuses pour obtenir des résultats sensationnels vous donnant pour longtemps le plaisir d'admirer

vos revêtements. La cisaille à onglets de Proline suit exactement la découpe voulue de vos profilés en PVC rigide – ceci, pour un résultat du plus bel effet, à tous points de vue.



Tile magnets, set | Aimants pour trappe de visite, set

4 magnets + 4 counter-parts
4 aimants + 4 contre plaques
Packing unit / conditionnement: 10/-/-


Art.Nr.	94250
€ (Price prix / set)	9,96



Mitre shears | Cisaille à onglets Nickel plated steel | Acier, nickelé

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Mitre shears / Cisaille à onglets	Spare blade / Lame de rechang
Art.Nr.	94900	94901
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	66,86	28,60



PROBEND bending device for PROCURVE | PROBEND cintreuse mécanique pour PROCURVE

aid for forming curves | aide pour créer des rayons de cintrage
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Art.Nr.	98000
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	322,73



Cutoff wheels | Disques à tronçonner

for cutting Stainless steel profiles | Pour la découpe de profilés en inox
Packing unit / conditionnement: 10/-/-

Diameter / Diamètre	115 mm	125 mm
Art.Nr.	94230	94240
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,06	6,28

*not discountable | aucune possibilité de rabais



PROFLUX drainage top | PROFLUX grille d'écoulement Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

with mounting frame | avec cadre de montage
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	150 x 150 x 8 mm	150 x 150 x 10 mm
Art.Nr.	46410	46411
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	96,05	96,05
	200 x 200 x 8 mm	200 x 200 x 10 mm
Art.Nr.	46420	46421
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	109,85	109,85
	250 x 250 x 8 mm	250 x 250 x 10 mm
Art.Nr.	46430	46431
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	128,49	128,49







Mat systems

Systèmes de nattes

Mat systems
Systèmes de nattes

PROSECURE, PROSILENCE



PROLINE step noise insulation and uncoupling systems are the main foundation for your floor coverings. Spare yourself unpleasant surprises – by employing the PROLINE

specialists! With PROSECURE and PROSILENCE you can counteract vibration transfer and disturb step noise.

Les systèmes de désolidarisation et d'isolation phonique Proline sont les éléments les plus importants de vos revêtements de sol. Évitez les mauvaises surprises

grâce aux spécialistes de Proline ! PROSECURE et PROSILENCE mettent en échec contraintes mécaniques et bruits désagréables.

PROSECUREfibretec 2.0

p.76

Reinforcement and uncoupling mat | Natte d'armature et de désolidarisation

- » Suitable for large format tiles and paving.
- » Provides a secure bond between surface layer and substrate.
- » Ensures compensation for deforming forces and thermal stress.
- » Continuous and reliable protection for all surface layers.
- » For laying tiles and paving on unheated poured asphalt screed in interior areas.
- » Convient pour des carreaux et dalles de grand format.
- » Offre une liaison sûre entre le revêtement supérieur et le support.
- » Assure la compensation de forces de déformation et de contraintes thermiques.
- » Une protection durable et fiable pour tous les revêtements supérieurs.
- » Pour la pose de carreaux et de dalles sur des chapes en asphalte coulé dans le domaine intérieur.

PROSECURE AS

p.76

Reinforcement and stabilisation fabric | Nattes d'armature et de stabilisation

- » For laying tiles.
- » Suitable for indoor and outdoor use.
- » Improves reliability of the subsurface.
- » Pour la pose de carreaux.
- » Pose en intérieur et en extérieur.
- » Améliore la stabilité du support.

PROSECURE TriTec

p.76

Decoupling and sealing film with impact sound insulation |

Bande d'étanchéité et de désolidarisation avec fonction de réduction des bruits d'impact

- » Decoupling, sealing and impact noise reduction with one mat.
- » Certified with construction chemical products from leading manufacturers.
- » For use indoors and outdoors.
- » Désolidarisation, Étanchéité et réduction des bruits d'impact avec une natte.
- » Certifié avec des produits chimiques pour la construction des principaux fabricants.
- » Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

PROSILENCE

p.76

Uncoupling step and walking noise insulation board | natte d'isolation phonique et de désolidarisation

- » Protection of tiles, natural stone and floating multilayer parquet against harmful strains.
- » High compressive and flexural strength.
- » Carreaux, pierre naturelle, parquet ou stratifiés sont protégés des tensions dans le support.
- » Forte résistance à la compression et à la flexion.



Mat systems | Systèmes de nattes



PROSECUREfibretec 2.0

Reinforcement and uncoupling mat | Natte d'armature et de désolidarisation

Glass fibre mesh with glass fleece lining underneath, very high compressive and flexural strength (also suitable for traffic loads up to 30 kN/m²). |

Tissu en fibre de verre avec non-tissé de verre sur le dessous, haute résistance à la flexion et à la rupture (également adapté aux charges mobiles jusqu'à 30 kN/m²).

Thickness approx. 1,5 mm Epaisseur environ 1,5 mm	Roll/ Rouleau de 10 m² (10 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 25 m² (25 x 1 m)
Art.Nr.	93719A	93720A
€ (Price Prix / m²)	19,63	17,07

Packing unit / conditionnement:
93719: 1/40/- 93720: 1/20/-



PROSECURE AS

Reinforcement and stabilisation fabric | Nattes d'armature et de stabilisation

Reinforcement and stabilisation fabric for application in inside and outside areas, strong, armoring glass fibre fabric with alkali-resistant finish. |

Natte d'armature et de stabilisation pour utilisation intérieure et extérieure, treillis renforcé en fibre de verre avec apprêt résistant aux alcalis

Weight approx. 325 g/m² Poids env. 325 g/m²	Roll/ Rouleau de 25 m² (25 x 1 m)
Art.Nr.	93319
€ (Price Prix / m²)	6,07

Packing unit / conditionnement: 1/40

NEW
NOUVEAU



PROSECURE TriTec

Decoupling and sealing film with impact sound insulation |

Bande d'étanchéité et de désolidarisation avec fonction de réduction des bruits d'impact

Consists of two different types of fleeces and a membrane. For use indoors and outdoors. |

Composé de deux types de non-tissés différents et d'une membrane. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Thickness approx. 1,8 mm Epaisseur environ 1,8 mm	Roll/ Rouleau de 5 m² (5 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 15 m² (15 x 1 m)
Art.Nr.	93209	93208
€ (Price Prix / m²)	25,14	21,87

Packing unit / conditionnement: 5 m - 1/48/-

Packing unit / conditionnement: 15 m - 1/20/-



PROSILENCE

Uncoupling step and walking noise insulation board |

Natte d'isolation phonique et de désolidarisation

Made from polymeric sand, with fleece on the top and bottom. Minimum order applies. |

En sable silicieux artificiel avec non-tissé au-dessus et en-dessous. Aucune vente au détail possible

Thickness approx. 3 mm Epaisseur environ 3 mm	Package/Paquet de 4,8 m² (0,80 x 0,50 m)
Art.Nr.	93401
€ (Price Prix / m²)	29,71

Packing unit / conditionnement: 1/12/-



PROBAND S

Butt-joining tape | Bandes de jonction

Compatible with PROSECURE and PROSILENCE | Adaptée à PROSECURE et PROSILENCE

Made from glass mesh fabric with centre self-adhesive strip approx. 30 mm in width. |

En tissu d'armature en fibre de verre avec bande adhésive centrale d'environ 30 mm de large.

Width approx. 75 mm Largeur environ 75 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
Art.Nr.	93722
€ (Price Prix / m²)	2,35

Packing unit / conditionnement: 1/8/-



PROBAND L

Butt-joining tape | Bandes de jonction

Compatible with PROSECURE and PROSILENCE | Adaptée à PROSECURE et PROSILENCE

Made from glass mesh fabric with centre self-adhesive strip approx. 30 mm in width. |

En tissu d'armature en fibre de verre avec bande adhésive centrale d'environ 30 mm de large.

Thickness approx. 150 mm Épaisseur environ 150 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
Art.Nr.	93723
€ (Price Prix / m²)	2,99

Packing unit / conditionnement: 1/8/-



PROFIX

Dispersion fixative | Fixation de dispersion

High bonding strength dispersion fixative with very low emissions for PROFOLIO and PROSECUREfibretec 2.0. |

Très faible émission de carbone, fixation de dispersion à force d'adhérence élevée pour PROFOLIO et PROSECUREfibretec 2.0.

	Bucket/ Unité de vente à 5 kg
Art.Nr.	93780
€ (Price Prix / m²)	114,02

Packing unit / conditionnement: 1/-/-



PROSTRIP Basic PE

Edge-insulating strip |

Bande périphérique

Equipped on rear with approx. 25 mm wide self-adhesive strips |

Équipées au dos d'une bande adhésive d'environ 25 mm de large

Packing unit / conditionnement: 4/-/-

Thickness 8 mm Épaisseur 8 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
	Height/ Hauteur 100 mm
Art.Nr.	93527
€ (Price Prix / m²)	1,56



PROSTRIP S

Edge-insulating strip |

Bande périphérique

PE edge-insulating strip with fleece backing, self-adhesive foot and clinging technology. | Bandes périphériques pour bordures en non tissé PE auto-adhésives et ajustables.

Packing unit / conditionnement: 4/-/-

Thickness 8 mm Épaisseur 8 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
	Height/ Hauteur 50 mm
Art.Nr.	93520
€ (Price Prix / m²)	3,30






Sealing systems

Systèmes d'étanchéité

For bath, WC and wet rooms in interior areas
pour l'intérieur : salle de bains, toilettes et pièces humides

PROFOLIO 2.0, accesories | accessoires



PROFOLIO 2.0 sealing and uncoupling membrane, with system components such as corners and pipe collars, are the best combination when it comes to bathroom waterproof sealing. These products perfectly meet the require-

ments for a waterproof sealing level in a bathroom. One particularly special feature: PROFOLIO 2.0 sealing and uncoupling membrane can be cut to size quickly and easily, simplifying use for reliable processing later on.

PROFOLIO 2.0 natte d'étanchéité et de désolidarisation associée aux composants système, tels que les angles et les manchettes, forment une combinaison de choix en matière d'étanchéité dans la salle de bains. Ces produits

satisfont aux exigences d'un niveau d'étanchéité optimal dans la salle de bains. Outre une mise en oeuvre sûre, PROFOLIO 2.0 bande d'étanchéité et de désolidarisation se découpe rapidement et aisément sur mesure.

PROFOLIO 2.0

Sealing membrane | Natte d'étanchéité

- » The sheet-type composite bonding seal system certified by building authorities includes system components like corners, liners and sealing tapes.
- » Bonding seal in humid and wet rooms - e.g. in home or commercial area showers and baths, laundry rooms or swimming pool areas.
- » Le système d'étanchéité agréé par les autorités de contrôle en matière de construction, sous forme de bandes y compris des composants systèmes tels que des angles, des manchettes et des bandes d'étanchéité.
- » Etanchéité composite dans des locaux humides – par exemple dans des bains ou douches privés ou industriels, des buanderies ou des bords de piscines

p.80

PROFOLIO 2.0

Accessories | Accessoires

- » Easy sealing of installations and components
- » Water-tight and high, resistant bonding strength
- » Solution to difficult sealing and attachment problems
- » Custom pliable butyl putty for levelling work
- » Soundproof
- » Imperméabilisation simple des éléments intégrés et des composants
- » Imperméable à l'eau et force d'adhésion élevée et résistante
- » La solution pour les étanchéités et les finitions difficiles
- » Pâte de butyle malléable individuellement pour les travaux d'égalisation
- » Découplage acoustique

p.82



NEW
NOUVEAU




Sealing and uncoupling membrane | Natte d'étanchéité et de désolidarisation

Fleece-backed on both sides, certified by a general building supervision test report. |

Doublé de feutre recto-verso, réglementé par un certificat d'essai général de la surveillance des chantiers.

Packing unit / conditionnement: 93501: 1/60/- 93502: 1/24/-

Thickness approx. 0.4 mm Épaisseur environ 0,4 mm	Roll/ Rouleau de 5 m ² (5 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 30 m ² (30 x 1 m)
Art.Nr.	93503	93504
€ (Price Prix / m ²)	21,47	17,09




Sealing tape | Bande d'étanchéité

Highly flexible, transverse-elastic tri-laminate, fleece-backed on both sides. |

Hautement flexible, trilaminé élastique à l'horizontale, doublé de feutre recto-verso.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width 120 mm Largeur 120 mm	Roll/ Rouleau de 10 m	Roll/ Rouleau de 50 m
Art.Nr.	93141	93131
€ (Price Prix / m ²)	3,52	3,33





Butt-joining tape | Bande de jonction

Fleece-backed on both sides, material thickness 0.4 mm |

Doublé de feutre recto-verso, épaisseur 0,4 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width 150 mm Largeur 150 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
Art.Nr.	93505
€ (Price Prix / m ²)	3,03



Sealing tape corners | Angles de bande d'étanchéité

Highly flexible, transverse-elastic tri-laminate, fleece-backed on both sides, leg length 120 mm internal corner piece, 110 mm external corner piece, width 120 mm. |

Trilaminé hautement flexible, élastique à l'horizontale, doublé de feutre recto-verso, longueur de l'aile de fixation 120 mm avec angle rentrant, 110 mm avec angle sortant, largeur 120 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/25/-

	Internal corner piece Angle rentrant	External corner piece Angle sortant
Art.Nr.	93518	93519
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,75	9,75




Compensation corner | Angles de compensation

PE film, with fleece backing on both sides, height compensation 20 mm. |

Film PE, doublé de feutre recto-verso, compensation en hauteur 20 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/25/-

	Compensation corner, left Angle de compensation à gauche	Compensation corner, right Angle de compensation à droite
Art.Nr.	93528	93529
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,66	15,66



Pipe collars | Manchettes isolantes

Highly flexible, transverse-elastic tri-laminate, fleece-backed on both sides, TPE rubber sealing surface. | Trilaminé hautement flexible, élastique à l'horizontale, doublé de feutre recto-verso, surface d'étanchéité caoutchouc TPE.

Packing unit / conditionnement: 93512: 1/25/- 93510: 1/10/-

	Wall collar Manchette murale	Floor collar Manchette pour sol
External dimensions Dimensions extérieures	120 x 120 mm	425 x 425 mm
Hole diameter Diamètre du trou	15 mm	-
Art.Nr.	93512	93510
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,00	32,73



Pipe collars with expansion zone | Manchette d'étanchéité avec zone d'expansion

Expansion sleeves covered with polypropylene nonwoven on both sides, with a polyurethane coating. | Manchette avec zone d'expansion avec molleton de polypropylène en haut et en bas, film de revêtement en polyuréthane.

Packing unit / conditionnement: 93533: 1/25/- 93534: 1/10/-

	140 x 140 mm	160 x 160 mm
Außenmaße Dimensions extérieures	140 x 140 mm	160 x 160 mm
Expansion zone diameter Diamètre de la zone d'expansion	40 mm	60 mm
Hole diameter Diamètre du trou	15 mm	21 mm
For pipe diameter Pour diamètre de tuyau	22 - 37 mm	31 - 50 mm
Art.Nr.	93533	93534
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,93	11,10





Tub sealing tape | Bande d'étanchéité de rebords de baignoires with cut and noise insulation design | avec protection de coupe et isolation phonique

Self-adhesive on one side, made from highly flexible fleece-backed tri-laminate with self-adhesive butyl strip as well as sound insulation strip and butyl putty included. Sealing tape material thickness 0.7 mm, cut protection profile 0.9 mm. | Auto-adhésive d'un côté, en trilaminé hautement flexible, doublé de feutre avec bande de butyle auto-adhésive, bande d'isolation phonique intégrée et pâte de butyle. Épaisseur de la bande d'étanchéité 0,7 mm, épaisseur du profilé de protection contre les coupures 0,9 mm

Width 120 mm Largeur 120 mm	Roll/ Rouleau de 4 m	Roll/ Rouleau de 10 m
Art.Nr.	93133	93134
€ (Price Prix / m²)	35,67	31,88

Packing unit / conditionnement: 1/-/-



Tub sealing tape | Bande d'étanchéité de rebords de baignoires with noise insulation design | avec isolation phonique

Self-adhesive on one side, made from highly flexible fleece-backed tri-laminate with self-adhesive butyl strip as well as sound insulation strip and butyl putty included. Material thickness 0.7 mm. | Auto-adhésive d'un côté, en trilaminé hautement flexible, doublé de feutre avec bande de butyle auto-adhésive, bande d'isolation phonique intégrée et pâte de butyle. Épaisseur 0,7 mm.

Width 120 mm Largeur 120 mm	Roll/ Rouleau de 4 m	Roll/ Rouleau de 10 m
Art.Nr.	93132	-
€ (Price Prix / m²)	16,18	-

Packing unit / conditionnement: 1/-/-



Butyl sealing tape | Butyl bande d'étanchéité self-adhesive | autocollante

Butyl rubber with tear-resistant fleece fabric backing, removable protective membrane – extreme bonding strength, material thickness 0.85 mm. | Caoutchouc butyle doublé de feutre antidéchirure, film de protection retirable – adhérence extrême – épaisseur 0,85 mm

Width 80 mm Largeur 80 mm	Roll/ Rouleau de 4 m	Roll/ Rouleau de 10 m
Art.Nr.	-	93508
€ (Price Prix / m²)	-	5,84

Packing unit / conditionnement: 1/8/-



PROFIX

Dispersion fixative | Colle à dispersion

High bonding strength dispersion fixative with very low emissions for PROFOLIO 2.0 and PROSECUREfibretec 2.0 | Très faible émission de carbone, colle à dispersion à force d'adhérence élevée pour PROFOLIO 2.0 et ROSECUREfibretec 2.0

bucket/ unité de vente de 5 kg	
Art.Nr.	93780
€ (Price / bucket) (Prix / unité de vente)	114,02

Packing unit / conditionnement: 1/-/-



OTTOCOLL M500

Hybrid adhesive and sealants | Colle-mastic hybride et produit d'étanchéité

I-component hybrid polymer-based adhesive and sealant (STPU), water-resistant, 310 ml per cartridge. | Colle-mastic et mono composant et produit d'étanchéité à base de polymères hybrides à terminaison silane, résistante à l'eau, cartouche de 310 ml.

Colour/ coloris	white/ blanc	grey/ gris
Art.Nr.	93514	93516
€ (Price / cartridge) (Prix / cartouche)	27,03	27,03

Packing unit / conditionnement: 1/20/-



OTTOCOLL M501

Hybrid adhesive and sealants | Colle-mastic hybride et produit d'étanchéité

I-component hybrid polymer-based adhesive and sealant (STPU), water-resistant, 310 ml per cartridge. | Colle-mastic et mono composant et produit d'étanchéité à base de polymères hybrides à terminaison silane, résistante à l'eau, cartouche de 310 ml.

Colour/ coloris	transparent
Art.Nr.	93517
€ (Price / cartridge) (Prix / cartouche)	31,27

Packing unit / conditionnement: 1/20/-






Drainage systems

Systèmes de drainage

For bath, WC and wet rooms in interior areas
pour l'intérieur: salle de bains, toilettes et pièces humides

PROCHANNEL



PROLINE Drainage systems give every shower a feeling of well-being. Exquisite looks are paired with top utility features and provide planners with new design freedom. Floor and water drainage form a functional and visual whole with PROCHANNEL. Whether you decide on the

PROCHANNELw-line, PROCHANNELp-line with primary drainage or the PROCHANNELd-line and PROCHANNELs-line with primary and secondary drainage, our drainage line systems will meet all your design needs.

Les systèmes de drainage Proline font de tout espace de douche un lieu de bien-être. Avec leur allure du plus bel effet et leur fonctionnalité haut de gamme, ils offrent aux installateurs de nouvelles perspectives, leur laissant tout loisir pour aménager les salles de bains. Avec PROCHANNEL, l'écoulement au sol et les évacuations d'eau forment une

unité bien pensée, à la fois fonctionnelle et esthétique. Que vous vous décidiez pour PROCHANNELw-line, PROCHANNELp- line avec évacuation primaire ou pour PROCHANNELd- line et PROCHANNELs-line avec évacuation primaire et secondaire : nos systèmes de caniveaux répondent à pratiquement tous les souhaits.

PROCHANNEL

PROCHANNELd-line

- » Drainage line made of brushed stainless steel.
- » Drain profile can be shortened as needed.
- » Caniveau en acier inoxydable brossé.
- » Profilé de drainage écourté sur mesure.

p.86

PROCHANNELw-line

- » Linear drainage for wall installation.
- » Cover as a tile recess or made of brushed stainless steel.
- » Drainage linéaire pour installation murale.
- » Cache en niche pour carrelage ou en acier inoxydable brossé.

p.87

PROCHANNELs-line

- » Drainage system with secondary drainage.
- » Available as a complete set and as individual components.
- » Système de drainage avec évacuation secondaire.
- » Disponible en kit complet et en composants individuels.

p.88

PROCHANNELp-line

- » The classic with a continuous drainage line.
- » In 8 lengths with cover universally usable as tileable recess and brushed stainless steel.
- » Le classique avec un corps de caniveau continu.
- » En 8 longueurs avec recouvrement, utilisable universellement comme creux à carrelé et en acier inox brossé.

p.92

PROCHANNEL Drain fittings | Siphons

- » Various drain fittings from super-flat to high-performance drainage.
- » Perfectly matching the PROCHANNEL shower channels.
- » Divers raccords d'évacuation, du drainage super plat au drainage haute performance.
- » Parfaitement assorti aux rigoles de douche PROCHANNEL.

p.94

PROCHANNEL Glass carrier profile and slope profile | Profilé de porte plaque en verre et profilé de pente

- » Perfect and simple covering of the sloped edges in floor-level showers.
- » Safe accommodation of glass shower enclosures.
- » Recouvrement parfait et simple des bords inclinés des douches de plain-pied.
- » Logement sûr des cabines de douche en verre.

p.95

PROCHANNEL Accessories | Accessoires

- » Our accessories ensure you have everything you need for installation right on site.
- » Avec nos accessoires, vous avez tout le nécessaire sous la main pour procéder directement sur place à l'installation

p.98



PROCHANNELd-line



Set shower profile | Kit de profilé de drainage

Design-Line made of brushed stainless steel for secondary drainage, set comprising channel body with permanently bonded sealing collar, installation feet and drain profile, profile cover with welded s-line frame height-adjustable for tile thickness from 10-17 mm, profile cover with push function, **drain profile can be shortened individually.** |

Design-Line en acier inoxydable brossé pour le drainage secondaire, ensemble composé d'un corps de caniveau, avec manchette d'étanchéité pré-collée, de pieds de montage et d'un profilé de drainage avec couvercle de profilé avec cadre S-line soudé pour le réglage en hauteur pour des épaisseurs de carreaux de 10 à 17 mm, couvercle de profilé avec fonction de réhausse. **Le profilé de drainage peut être raccourci individuellement.**

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	900	1200
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	300 x 117 x 52	300 x 117 x 52
Visible dimensions after installation (mm) Dim. visibles après installation (mm)	900 x 61,5	1200 x 61,5
Art.Nr.	95450	95451
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	560,95	675,43

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Please order drain fitting as well (p. 94)! | Prière de commander le siphon avec (p. 114)



Shower profile that
can be individually
shortened

Le profilé de drainage
peut être raccourci
individuellement.




Hygienic and
easy to clean
with push function.

Nettoyage
facile avec
fonction push.




Drain fittings can be
individually selected
and rotated by 360 degrees.

Les siphons peuvent être
sélectionnés individuellement –
peuvent être tournés de 360°.



Watch
video!
Voir la
vidéo!



Linear drainage (set) | Drainage linéaire (set) Tile recess | Grille à carreler


Wall-Line incl. stainless steel tile recess for wall mounting, set comprising channel body with permanently bonded sealing collar and tile recess. |

Wall-Line avec grille à carreler en acier inoxydable pour installation murale. Kit composé d'un corps du caniveau avec manchette d'étanchéité pré-collé et grille à carreler.

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	700
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	780 x 126 x 64
Visible dimensions after installation (mm) Dim. visibles après installation (mm)	760 x 85
Art.Nr.	95460*
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	439,60

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Please order drain fitting as well (p. 114)!
Prière de commander le siphon avec (p. 114) !



Linear drainage (set) | Drainage linéaire (set) Design grille steel | Grille design steel

Wall-Line incl. design cover Steel for wall mounting, set comprising stainless steel channel body with permanently bonded sealing collar and design cover in brushed stainless steel. |


Wall-Line avec grille design steel pour montage mural. Kit composé d'un corps de caniveau en acier inoxydable avec manchette d'étanchéité pré-collé et grille design en inox brossé.

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	700
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	780 x 126 x 64
Visible dimensions after installation (mm) Dim. visibles après installation (mm)	760 x 85
Art.Nr.	95461*
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	439,60

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Please order drain fitting as well (p. 92)!
Prière de commander le siphon avec (p. 92) !

* Auslaufartikel



PROCHANNELs-line

System package | Kits système

Consisting of: PROCHANNELs-line drainage line housing with permanently bonded sealing collar, PROCHANNELs-line frames, PROCHANNEL tile recess, PROCHANNEL drain fitting and PROCHANNEL installation feet.

Consistant en : PROCHANNELs-line corps du caniveau avec manchette d'étanchéité solidement collée, PROCHANNELs-line cadre, PROCHANNEL grille à carreler/grille design steel, PROCHANNEL siphon et PROCHANNEL pieds de montage.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1. PROCHANNELs-line drainage line housing with permanently bonded sealing collar

1. PROCHANNELs-line corps du caniveau avec manchette d'étanchéité solidement collée

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	539	639	739	839	939	1039
Visible dimensions after installation (mm) Dim. visibles après installation (mm)	452	552	652	752	852	952

2. PROCHANNELs-line frames

2. PROCHANNELs-line cadre

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
---	-----	-----	-----	-----	-----	------

3a. PROCHANNEL tile recess | 3b. PROCHANNEL design grill Steel (usable on both sides)

3a. PROCHANNEL grille à carreler | 3b. PROCHANNEL grille design steel (réversible)

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Visible dimensions after installation (mm) Dim. visibles après installation (mm)	450	550	650	750	850	950

4. PROCHANNEL drain fitting with odour trap (horizontal connection)

4. PROCHANNEL siphon avec cache odeur (raccord horizontal)

Maximum drainage 0,7 l/s · Connection DN 50 · no standard-compliant drainage · Installation height min. 84 mm · Sealing water height 25 mm
Ecoulement maximum 0,7 l/s · Raccord DN 50 · pas de drainage conforme aux normes · Hauteur de montage min. 84 mm · Garde d'eau 25 mm

5. PROCHANNEL installation feet (Set with 4 feet)

5. PROCHANNEL pieds de montage (Jeu avec 4 pieds)

Art.Nr.	95418	95419	95410	95407	95408	95409
€ (Price / system packet) € (Prix / kits système)	608,30	629,98	651,66	673,34	685,62	711,45

1 PROCHANNELs-line drainage line housing with permanently bonded sealing collar PROCHANNELs-line corps du caniveau avec manchette d'étanchéité solidement collée

2 PROCHANNELs-line frames PROCHANNELs-line cadre

3a PROCHANNEL tile recess PROCHANNEL grille à carreler

3b PROCHANNEL design grill Steel (usable on both sides) PROCHANNEL grille design steel (réversible)

4 PROCHANNEL drain fitting with odour trap (horizontal connection) PROCHANNEL siphon avec cache odeur (raccord horizontal)

5 PROCHANNEL installation feet (Set with 4 feet) PROCHANNEL pieds de montage (Jeu avec 4 pieds)



Watch
video!
Voir la
vidéo!



PROCHANNELs-line




Drainage line housing | Corps du caniveau

With separately packed sealing collar | avec manchette d'étanchéité livrée séparément

Made of stainless steel with a 40 mm wide flange for sealing the accompanying sealing collar in bonding seal. Special sizes on request. | En inox avec une jointure d'une largeur de 40 mm pour imperméabiliser la manchette d'étanchéité dans l'étanchéité composite. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	539	639	739	839	939	1039
Visible dimensions after installation (mm) Dim. visibles après installation (mm)	452	552	652	752	852	952
Art.Nr.	95388	95389	95390	95391	95392	95393
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	322,49	335,48	348,49	361,50	367,49	368,17




Drainage line housing | Corps du caniveau

With permanently bonded sealing collar |
Avec manchette d'étanchéité solidement collée

Made of stainless steel with a 40 mm wide flange and factory fitted sealing collar. Special sizes on request. | En inox avec une jointure d'une largeur de 40 mm et feuille d'étanchéité collée en usine. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	539	639	739	839	939	1039
Visible dimensions after installation (mm) Dim. visibles après installation (mm)	452	552	652	752	852	952
Art.Nr.	95398	95399	95397	95394	95395	95396
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	322,49	335,48	348,49	361,50	367,49	368,17



Drainage line housing | Corps du caniveau

With EPS carrier and permanently bonded sealing collar |
Avec support EPS et manchette d'étanchéité solidement collée

Made of stainless steel with a 40 mm wide flange incl. drain fitting (95340), height 85 mm. Special sizes on request. | En inox avec une jointure d'une largeur de 40 mm y compris siphon (95340), hauteur 85 mm. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	539	639	739	839	939	1039
Visible dimensions after installation (mm) Dim. visibles après installation (mm)	452	552	652	752	852	952
Art.Nr.	95210	95211	95212	95213	95214	95215
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	577,58	593,24	693,14	697,23	709,04	734,36



Frames | Cadre

Made of brushed stainless steel with polished face edge, material thickness 3 mm, including feet - adjustable to a height of 10, 13, 15 or 17 mm. Special sizes on request. |

En inox brossé, avec chant visible poli, épaisseur de 3 mm, y compris pieds, réglable sur une hauteur de 10, 13, 15 ou 17 mm. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Art.Nr.	95420	95421	95345	95346	95347	95348
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	72,37	73,61	74,86	76,11	77,37	82,58



Support element | Élément de support

Made of stainless steel, tileable, for creating a shadow gap. Special sizes on request. |

En inox, prêt à recevoir du carrelage, pour la réalisation du joint creux. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Art.Nr.	95430	95431	95336	95337	95338	95339
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	206,12	212,91	219,67	226,47	234,13	257,21



PROCHANNELp-line



Drainage line housing | Corps du caniveau


With separately packed sealing collar | avec manchette d'étanchéité

Made of stainless steel with 15 mm wide flange for sealing the accompanying sealing collar in bonding seal. Special sizes on request. |

En inox avec une bordure élevée de 15 mm de hauteur et une jointure pour imperméabiliser la manchette d'étanchéité dans l'étanchéité composite. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	700	800	900	1000	1200	1500
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	711	811	911	1011	1211	1511
Visible dimensions after installation (mm) Dim. visibles après installation (mm)	651	751	851	951	1151	1451
Art.Nr.	95310	95311	95312	95313	95314	95315
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	367,04	380,53	386,84	412,92	458,80	502,86



Drainage line housing | Corps du caniveau

With permanently bonded sealing collar |

Avec manchette d'étanchéité solidement collée

Made of stainless steel with 15 mm wide flange and factory-attached sealing film in accordance. Special sizes on request. |

En inox avec une bordure élevée de 15 mm de hauteur et feuille d'étanchéité collée en usine. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

**NEW
NOUVEAU**


Nominal length/ Longueur nominale (mm)	700	800	900	1000	1200	1500
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	711	811	911	1011	1211	1511
Visible dimensions after installation (mm) Dim. visibles après installation (mm)	651	751	851	951	1151	1451
Art.Nr.	95319	95316	95317	95318	95326	95327
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	367,04	380,53	386,84	412,92	458,80	502,86



Watch
video!
Voir la
vidéo!

PROCHANNELs-line & p-line

Drainage line covers | Grilles de caniveau



a Tile recess | Grille à carreler

b Design grille Steel | grille design steel

Replacement feet for the PROCHANNEL tile recess or PROCHANNEL Design grille Steel. Special sizes on request. | Pieds de rechange pour la PROCHANNEL grille à carreler ou PROCHANNEL grille design steel. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	450	550	650	750	850	950	1150	1450
Art.Nr.	95440	95441	95360	95361	95362	95363	95364	95365
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	158,32	166,42	174,53	182,62	188,02	208,69	251,88	301,36



Design grille | Grille design Classic

Made of polished stainless steel for insertion into the drainage line housing (alternative to tile recess). Compatible with PROCHANNELp-line and s-line drainage line housings with the PROCHANNELs-line attachable frame. Special sizes on request. |

En inox poli pour l'insertion dans le corps du caniveau (au lieu de la grille à carreler). Adaptée aux corps de caniveau PROCHANNELp-line et s-line avec le cadre PROCHANNELs-line montable. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm) Dim. brute, rebord compris (mm)	450	550	650	750	850	950	1150	1450
Art.Nr.	95201	95202	95320	95321	95322	95323	95324	95325
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	124,02	131,27	138,53	145,73	149,33	171,83	217,71	269,88




Trough feet | Pieds de grille

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	4er Set
Art.Nr.	95309
€ (Price / set) (Prix / set)	4,53





0,7 l/s / DN 50



0,8 l/s / DN 50



1,2 l/s / DN 70

Drain fittings | Siphons

Horizontal connection | Raccord horizontal

For rotational assembly on drainage line housing. |
Pour montage mobile sur le corps du caniveau.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Maximum drainage/ Ecoulement maximum	0,7 l/s	0,8 l/s	1,2 l/s
Connection Raccord	DN 50	DN 50	DN 70
Standard-compliant drainage Ecoulement selon les normes	-	Yes Oui	Yes Oui
Installation height min. (mm)* Hauteur de montage min. (mm)*	81	106	134
Installation height min. (mm)** Hauteur de montage min. (mm)**	84	110	138
Sealing water height (mm) Garde d'eau (mm)	25	50	60
Art.Nr.	95340	95341	95344
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	41,74	41,74	101,35



1,3 l/s / DN 50

Drain fittings | Siphons

Vertical connection | Raccord vertical

For rotational assembly on drainage line housing. |
Pour montage mobile sur le corps du caniveau.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Maximum drainage Ecoulement maximum	1,3 l/s
Connection Raccord	DN 50
Standard-compliant drainage Ecoulement selon les normes	Yes Oui
Installation height min. (mm)* Hauteur de montage min. (mm)*	14 / 52 without/with base holder
Installation height min. (mm)** Hauteur de montage min. (mm)**	17 / 52 without/with base holder
Sealing water height (mm) Garde d'eau (mm)	50
Art.Nr.	95342
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	60,56



0,5 l/s / DN 40

Drain fittings | Siphons

Side connection | Raccord latéral

For rotational assembly on drainage line housing. | Pour montage mobile sur le corps du caniveau.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Maximum drainage Ecoulement maximum	0,5 l/s
Connection Raccord	DN 40
Standard-compliant drainage Ecoulement selon les normes	-
Installation height min. (mm)* Hauteur de montage min. (mm)*	55
Installation height min. (mm)** Hauteur de montage min. (mm)**	59
Sealing water height (mm) Garde d'eau (mm)	30
Art.Nr.	95343
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	46,23

*Minimum installation height (mm) refers to installation with PROCHANNELp-line (measured up to fixed flange)


**Minimum installation height (mm) refers to installation with PROCHANNELs-line (measured up to fixed flange)

Please note: Observe the fixed frame height on PROCHANNELp-line of 15 mm for tiles as well as 20 and 25 mm for natural stone

* Hauteur de montage min. (mm) se réfère au montage avec PROCHANNELp-line (mesurée jusqu'à la bride fixe)

** Hauteur de montage min. (mm) se réfère au montage avec PROCHANNELs-line (mesurée jusqu'à la bride fixe)

ATTENTION : Veuillez prendre en compte la hauteur de cadre fixe, pour PROCHANNELp-line, des carreaux de 15 mm et de la pierre naturelle de 20 et 25 mm



Glass carrier profile | Profilé de porte plaque en verre

Made of stainless steel (V2A) U-shaped profile to hold glass panes with a thickness of 8-10 mm. |
En acier inox (V2A), profilé en forme de U pour la réception des panneaux de verre d'une épaisseur de 8-10 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Length/ Longueur (m)	1,00	1,48	2,10
Height/ Hauteur H (mm)	15	15	15
Brushed/ Brossé	95349	95366	95359
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	85,38	96,12	136,36



Glass carrier profile | Profilé de porte plaque en verre With slope profile | Avec profilé de pente

Pre-assembled glass carrier profiles with slope profiles enable a quicker use on site, U-shaped profile to hold glass panes with a thickness of 8-10 mm, made of stainless steel (V2A). |
Les profilés de porte plaque en verre pré-mentés en pente permettent une utilisation plus rapide sur chantier. Profilé en inox (V2A) pour réception de panneaux de verre d'une épaisseur de 8 à 10 mm

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Length/ Longueur (m)	1,00	1,48	1,95
Height glass carrier profile H (mm) Hauteur profilé de porte plaque en verre (mm)	15	15	15
Total profile height (mm) Hauteur totale du profilé (mm)	16	16	16
Brushed (right) Brossé (à droite)	95470	95471	95472
Brushed (left) Brossé (à gauche)	95473	95474	95475
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	120,20	166,00	257,58



Glass carrier profile U | Profilé de porte plaque en verre U

Made of stainless steel (V2A) U-shaped profile for extension and veneering above the glass carrier profile, also for subsequent installation. |

En acier inox (V2A), profilé en forme de U pour le prolongement ou le recouvrement du porte plaque, peut être installé ultérieurement.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Length/ Longueur (m)	1,00	1,48	2,10
Height/ Hauteur H (mm)	10	10	10
brushed/ brossé	95367	95368	95369
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	31,13	46,93	65,19





Slope profile right |
Profilé de pente à droite



Slope profile left |
Profilé de pente à gauche

Slope profile | Profilé de pente

Without mortar carrier | Sans support de mortier

Made of stainless steel (V2A) for installation with PROCHANNEL glass carrier profile or PROFLOOR square-edged profile. |

En acier inox (V2A), pour le montage avec profilé de porte plaque en verre PROCHANNEL ou profilé de finition chant droit PROFLOOR.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Length/ Longueur (m)	1,00	1,48	1,95
Brushed (right) Brossé (à droite)	95402	95404	95379
Brushed (left) Brossé (à gauche)	95401	95403	95378
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	51,28	55,97	99,80



Slope profile right |
Profilé de pente à droite



Slope profile left |
Profilé de pente à gauche

Slope profile | Profilé de pente

With mortar carrier | Avec support de mortier

Made of stainless steel (V2A) for installation with PROCHANNEL glass carrier profile or PROFLOOR square-edged profile. |

En acier inox (V2A), pour le montage avec profilé de porte plaque en verre PROCHANNEL ou profilé de finition chant droit PROFLOOR.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Length/ Longueur (m)	1,00	1,48	1,95
Brushed (right) Brossé (à droite)	95412	95414	95416
Brushed (left) Brossé (à gauche)	95411	95413	95415
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	78,18	93,33	148,64



Slope profile | Profilé de pente with PROFLOOR | avec PROFLOOR

Pre-assembled slope profiles with PROFLOOR square-edged profiles enable a quicker use onsite, made of stainless steel (V2A). On the picture – Left: PROFLOOR with slope profile right. Right: PROFLOOR with slope profile left. |

Les profilés de pente pré-mentés avec profilés droits PROFLOOR permettent une utilisation plus rapide sur chantier. A voir sur la photo – À gauche: PROFLOOR avec profilé de pente à droite. À droite: PROFLOOR avec profilé de pente à gauche.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,00 m


Height PROFLOOR (mm) Hauteur PROFLOOR (mm)	6	8	10	11
Total profile height (mm) Hauteur totale du profilé (mm)	7	9	11	12
Brushed (right) Brossé (à droite)	95494	95476	95482	95488
Brushed (left) Brossé (à gauche)	95497	95479	95485	95491
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	60,34	60,34	60,34	60,34

1,48 m

Height PROFLOOR (mm) Hauteur PROFLOOR (mm)	6	8	10	11
Total profile height (mm) Hauteur totale du profilé (mm)	7	9	11	12
Brushed (right) Brossé (à droite)	95495	95477	95483	95489
Brushed (left) Brossé (à gauche)	95498	95480	95486	95492
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	80,99	80,99	80,99	80,99

1,95 m

Height PROFLOOR (mm) Hauteur PROFLOOR (mm)	6	8	10	11
Total profile height (mm) Hauteur totale du profilé (mm)	7	9	11	12
Brushed (right) Brossé (à droite)	95496	95478	95484	95490
Brushed (left) Brossé (à gauche)	95499	95481	95487	95493
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	123,64	123,64	123,64	123,64



Wall cover | Caches muraux With mortar carrier | Avec support de mortier

Made of stainless steel (V2A) with mortar carrier equipped on the backside. To compensate the wall height above lower sloped floors. Compatible with PROCHANNEL slope profiles. |

En acier inox (V2A) avec support de mortier intégré au verso. Permettent de compenser la hauteur du mur en cas de sols inclinés plus bas. Adaptés aux profilés de pente PROCHANNEL.

1,48 m

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	25	35
Brushed Brossé	95356	95357
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	78,79	86,72





Hair sieve | Tamis pour cheveux

Made of stainless steel (V2A) with laser-cut, round openings made fit to PROCHANNEL drainage line housing openings. The drainage rate specified for the drain fittings may be reduced by the hair sieve. | En acier inox (V2A) dotés d'orifices découpés au laser, convient aux orifices d'écoulement des PROCHANNEL Corps du caniveau. Les performances d'écoulement mentionnées pour les siphons peuvent être réduites par le tamis d'évier.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Diameter/ Diamètre (mm)	50
Brushed/ Brossé	95358
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,89



Installation feet | Pieds de montage

For simple height adjustment of the drainage line housing during noise uncoupling shell assembly, adjustment range for bottom edge of feet to upper edge of finished floor = 90-125 mm, Sound-absorbing underlay for drain and feet. | Pour un réglage en hauteur facile du corps du caniveau lors du montage dans le gros oeuvre, découplage acoustique, zone de réglage du bas du pied au bord supérieur du sol fini = 90-125 mm, insert d'isolation phonique pour le siphon et les pieds.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	4 feet/ pieds
Art.Nr.	95350
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	32,21




Installation feet clip | Clip de pieds de montage

For quick height adjustment of the channel body using a clip connection. Screws and dowels for fixing the feet to the ground are included. Set of 4 pieces. | Pour un réglage rapide de la hauteur du corps du caniveau à l'aide d'une connexion par clip. Les vis et les chevilles pour fixer les pieds au sol sont incluses. Ensemble de 4 pièces.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Adjustment range/ Gamme de réglage	92 mm - 139 mm	137 mm-184 mm
Art.Nr.	95373	95377
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	47,90	49,50



Sound insulation mat | Natte phonique

Underlay mat for reducing installation noise and impact sounds according to DIN 4109/A1 and VDI 4100 to SST III. Expert opinion inspection on request. Size: 1250 x 1250 mm, thickness: approx. 6 mm, type of material: bonded with PU rubber granulate. | Natte de protection pour diminuer les bruits d'installation et de pas selon les normes DIN 4109/A1 et VDI 4100 à SST III. Certificat d'expertise sur demande. Taille : 1250 x 1250 mm, Epaisseur : env. 6 mm, type de matière : composite fait de granulés caoutchoutés et de PU.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Art.Nr.	95351
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	122,44








Shelves & Wall niches

Tablettes & niches murales

for adding an individual touch to your living ambience
pour un aménagement intérieur personnalisé

PROSHELF, PROBOX



The PROLINE shelves can even be installed retrospectively without damaging the tiles, by being slotted into the available joint. PROBOX wall niches integrate perfectly in the bathroom as well as in other rooms, they are small

space-saving miracles. The special feature is that the tile profiles are already integrated. This means time saving for the installer at the building site as profiles do not have to be cut and corner pieces do not have to be inserted.

Cette tablette de douche PROSHELF prête à carrelé peut en effet être posée ultérieurement sans endommager les carreaux, par insertion dans le joint existant. Les niches murales PROBOX s'intègrent parfaitement dans la salle de bain ainsi que dans les autres pièces et constituent

de petites merveilles d'espace. L'avantage est que les profilés pour carrelage sont déjà fixés d'usine à la niche. Cela signifie un gain de temps énorme sur chantier pour la pose car il n'y a plus nécessité de découper les profilés ni d'insérer les angles.

PROSHELF Shelves | Tablettes

p.102



- » Area of use: New builds and renovations
- » 4 different shapes (triangle, rectangle, trapeze and diamond shape)
 - Triangle:
 - 2 different edge lengths (290 and 400 mm)
 - 2 profile versions (round-edged or square-edged profile)
 - 3 different surfaces (PROSHELF Basic)
- » Tile flooring can be integrated (except PROSHELF Basic)
- » Can be used in any tiled area
- » Domaines d'application : constructions neuves et rénovations
- » 4 formes différentes (triangle, rectangle, trapèze et diamant)
 - Triangle :
 - 2 longueurs d'arêtes différentes (290 et 400 mm)
 - 2 variantes de profilés (profilés arrondis ou carrés)
 - 3 revêtements différents (PROSHELF Basic)
- » Possibilité d'intégrer un revêtement carrelé (sauf PROSHELF Basic)
- » Pour toutes les douches carrelées

PROBOX Wall niches | Niches murales

p.110

- » Area of use: New builds and renovations
- » Versatile design options:
 - 4 standard sizes (other sizes on request)
 - 2 standard profile versions (round-edged or square-edged profile)
 - 3 stainless steel surfaces
 - 5 different profile heights
- » Tile flooring can be integrated
- » Easy application
- » Time saving, as profiles are already installed
- » Can be individually upgraded with system components (e.g. lightings)
- » Domaines d'application : constructions neuves et rénovations
- » Diverses possibilités de conception :
 - 4 tailles standard (autres dimensions possibles sur demande)
 - 2 variantes de profilés standards (arrondis ou carrés)
 - 3 finitions d'acier inox
 - 5 hauteurs différentes
- » Carrelage intégrable
- » Gain de temps car les profilés sont déjà montés
- » Possibilité de mise en valeur individuelle avec des composants du système (par ex. éléments d'éclairage)






Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) brushed | brossé

Required joint width 2 mm. | Largeur de joint requise 2 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Face width/ Largeur visible (SB) 290 mm Edge length/ Longueur des arêtes (L) 205 mm	
Art. Nr.	95690
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	89,77
Face width/ Largeur visible (SB) 400 mm Edge length/ Longueur des arêtes (L) 278 mm	
Art. Nr.	95691
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	112,24





Aluminium powder-coated black matt | laqué noir mat

Required joint width 2 mm. | Largeur de joint requise 2 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Face width/ Largeur visible (SB) 290 mm Edge length/ Longueur des arêtes (L) 205 mm	
Black matt (RAL 7021) Noir mat (RAL 7021)	95694
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	72,92
Face width/ Largeur visible (SB) 400 mm Edge length/ Longueur des arêtes (L) 278 mm	
Black matt (RAL 7021) Noir mat (RAL 7021)	95695
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	95,39




Aluminium powder-coated white matt | laqué blanc mat

Required joint width 2 mm. | Largeur de joint requise 2 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Face width/ Largeur visible (SB) 290 mm Edge length/ Longueur des arêtes (L) 205 mm	
White matt (RAL 9010) Blanc mat (RAL 9010)	95692
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	72,92
Face width/ Largeur visible (SB) 400 mm Edge length/ Longueur des arêtes (L) 278 mm	
White matt (RAL 9010) Blanc mat (RAL 9010)	95693
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	95,39





With | Avec PRODECOR Q Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Tileable shower shelf for individual design, required joint width 3 mm.



Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |

Tablette de douche à carreler, largeur de joint requise 3 mm.

Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Face width/ Largeur visible (SB) 290 mm Edge length/ Longueur des arêtes (L) 210 mm				
Height/ Hauteur (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant Brillant	95501	95502	95503	95504
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Brushed Brossé	95505	95506	95507	95508
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Chrome plated Chromé	95509	95510	95511	95512
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Face width/ Largeur visible (SB) 400 mm Edge length/ Longueur des arêtes (L) 280 mm				
Height/ Hauteur (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant Brillant	95513	95514	95515	95516
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63
Brushed Brossé	95517	95518	95519	95520
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63
Chrome plated Chromé	95521	95522	95523	95524
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63



With | Avec PROROUND

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Tileable shower shelf for individual design, required joint width 3 mm.

Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |


Tablette de douche à carreler, largeur de joint requise 3 mm.

Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Face width/ Largeur visible (SB) 290 mm Edge length/ Longueur des arêtes (L) 210 mm				
Height/ Hauteur (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant Brillant	95551	95552	95553	95554
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Brushed Brossé	95555	95556	95557	95558
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Chrome plated Chromé	95559	95560	95561	95562
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Face width/ Largeur visible (SB) 400 mm Edge length/ Longueur des arêtes (L) 280 mm				
Height/ Hauteur (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant Brillant	95563	95564	95565	95566
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63
Brushed Brossé	95567	95568	95569	95570
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63
Chrome plated Chromé	95571	95572	95573	95574
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63







RN with | avec PRODECOR Q Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Tileable shower shelf for individual design. RN = Rectangular shape for subsequent installation, required joint width 3 mm. Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |
Tablette de douche à carrel. RN = Forme rectangulaire pour être insérée ultérieurement dans les joints de murs, largeur de joint requise : 3 mm. Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Size / Format: 400 x 130 mm

Height/ Hauteur (mm)	8	10	11
Brilliant Brillant	95575	95576	95577
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	149,96	149,96	149,96
Brushed Brossé	95578	95579	95580
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	149,96	149,96	149,96
Chrome plated Chromé	95581	95582	95583
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	149,96	149,96	149,96




R with | avec PRODECOR Q Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)


Tileable shower shelf for individual design. R = Rectangular shape for tiling. Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |
Tablette de douche à carrel. R = Forme rectangulaire pour mise en oeuvre lors de la pose du carrelage. Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Size / Format: 400 x 130 mm

Height/ Hauteur (mm)	8	10	11
Brilliant Brillant	95596	95597	95598
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	165,72	165,72	165,72
Brushed Brossé	95599	95600	95601
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	165,72	165,72	165,72
Chrome plated Chromé	95602	95603	95604
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	165,72	165,72	165,72







TN with | avec PRODECOR Q Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Tileable shower shelf for individual design. TN = Trapeze shape for subsequent installation, required joint width 3 mm. Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |
Tablette de douche à carrelar. TN = forme en trapèze pour pose ultérieure, largeur de joint requise 3 mm.
Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Size / Format: 525 x 140 mm

Height/ Hauteur (mm)	8	10	11
Brilliant Brillant	95617	95618	95619
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	149,96	149,96	149,96
Brushed Brossé	95620	95621	95622
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	149,96	149,96	149,96
Chrome plated Chromé	95623	95624	95625
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	149,96	149,96	149,96




T with | avec PRODECOR Q Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Tileable shower shelf for individual design. T = Trapeze shape for tiling. Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |
Tablette de douche à carrelar. T = forme en trapèze pour pose sous carrelage. Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Size / Format: 525 x 140 mm

Height/ Hauteur (mm)	8	10	11
Brilliant Brillant	95638	95639	95640
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	165,72	165,72	165,72
Brushed Brossé	95641	95642	95643
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	165,72	165,72	165,72
Chrome plated Chromé	95644	95645	95646
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	165,72	165,72	165,72







DN with | avec PRODECOR Q Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Tileable shower shelf for individual design. DN = Diamond shape for subsequent installation, required joint width 3 mm. Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |
Tablette de douche à carrelé. DN = forme en diamant pour pose ultérieure, largeur de joint requise 3 mm. Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Size / Format: 200 x 140 mm

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur (mm)	8	10	11
Brilliant Brillant	95659	95660	95661
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	127,26	127,26	127,26
Brushed Brossé	95662	95663	95664
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	127,26	127,26	127,26
Chrome plated Chromé	95665	95666	95667
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	127,26	127,26	127,26




D with | avec PRODECOR Q Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Tileable shower shelf for individual design. D = Diamond shape for tiling. Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |
Tablette de douche à carrelé. D = forme en diamant pour pose sous carrelage. Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.



Size / Format: 200 x 140 mm

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur (mm)	8	10	11
Brilliant Brillant	95680	95681	95682
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	140,02	140,02	140,02
Brushed Brossé	95683	95684	95685
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	140,02	140,02	140,02
Chrome plated Chromé	95686	95687	95688
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	140,02	140,02	140,02







With | Avec PRODECOR Q Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Niche for installation in e.g. drywall systems for new buildings and renovation. Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |
Niche pour l'installation par ex. dans une cloison en plaque de plâtre, en neuf ou en rénovation. Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Base body/ Corps de base 30 x 15 cm – Installation depth/ profondeur d'installation 110 mm

Visible dimension/ Dimension visible SH 298 x SB 148 mm Assembly dimension/ Dimension de montage HE 360 x BE 210 mm					
Profile Height/ Hauteur du profilé (mm)	6	8	10	11	12,5
Profile height including sealing collar* (mm) Hauteur du profilé, manchette d'étanchéité inclus* (mm)	5	7	9	10	11,5
Brilliant Brillant	95700	95701	95702	95703	95704
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	328,94	328,94	328,94	328,94	328,94
Brushed Brossé	95705	95706	95707	95708	95709
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	328,94	328,94	328,94	328,94	328,94
Chrome plated Chromé	-	95711	95712	95713	95714
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	328,94	328,94	328,94	328,94

Base body/ Corps de base 30 x 30 cm – Installation depth/ profondeur d'installation 110 mm

Visible dimension/ Dimension visible SH 298 x SB 298 mm Assembly dimension/ Dimension de montage HE 360 x BE 360 mm					
Profile Height/ Hauteur du profilé (mm)	6	8	10	11	12,5
Profile height including sealing collar* (mm) Hauteur du profilé, manchette d'étanchéité inclus* (mm)	5	7	9	10	11,5
Brilliant Brillant	95715	95716	95717	95718	95719
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	345,20	345,20	345,20	345,20	345,20
Brushed Brossé	95720	95721	95722	95723	95724
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	345,20	345,20	345,20	345,20	345,20
Chrome plated Chromé	-	95726	95727	95728	95729
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	345,20	345,20	345,20	345,20

* Factual profile height on the basis of factory installed sealing collar.

* Hauteur réelle du profilé sur la base d'une fixation de la manchette d'étanchéité en usine.

Optional equipment, such as lighting, can be found on p. 114.

Vous trouverez les accessoires complémentaires comme, entre autres, des éclairages, à la p. 114.



Individual
sizes and other profile
materials/surfaces
available on request.

Dimensions sur mesure,
autres profilés et
matériaux de profilés
possibles sur
demande

Base body/ Corps de base 30 x 45 cm – Installation depth/ profondeur d'installation 110 mm

Visible dimension/ Dimension visible SH 298 x SB 448 mm Assembly dimension/ Dimension de montage HE 360 x BE 510 mm					
Profile Height/ Hauteur du profilé (mm)	6	8	10	11	12,5
Profile height including sealing collar* (mm) Hauteur du profilé, manchette d'étanchéité inclus* (mm)	5	7	9	10	11,5
Brilliant Brillant	95730	95731	95732	95733	95734
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20
Brushed Brossé	95735	95736	95737	95738	95739
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20
Chrome plated Chromé	-	95741	95742	95743	95744
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	360,20	360,20	360,20	360,20



Base body/ Corps de base 30 x 60 cm – Installation depth/ profondeur d'installation 110 mm

Visible dimension/ Dimension visible SH 298 x SB 598 mm Assembly dimension/ Dimension de montage HE 360 x BE 660 mm					
Profile Height/ Hauteur du profilé (mm)	6	8	10	11	12,5
Profile height including sealing collar* (mm) Hauteur du profilé, manchette d'étanchéité inclus* (mm)	5	7	9	10	11,5
Brilliant Brillant	95745	95746	95747	95748	95749
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	376,46	376,46	376,46	376,46	376,46
Brushed Brossé	95750	95751	95752	95753	95754
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	376,46	376,46	376,46	376,46	376,46
Chrome plated Chromé	-	95756	95757	95758	95759
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	376,46	376,46	376,46	376,46

* Factual profile height on the basis of factory installed sealing collar.

* Hauteur réelle du profilé sur la base d'une fixation de la manchette d'étanchéité en usine.





With | Avec PROROUND Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Niche for installation in e.g. drywall systems for new buildings and renovation. Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |
Niche pour l'installation par ex. dans une cloison en plaque de plâtre, en neuf ou en rénovation. Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Base body/ Corps de base 30 x 15 cm – Installation depth/ profondeur d'installation 110 mm

Visible dimension/ Dimension visible SH 298 x SB 148 mm Assembly dimension/ Dimension de montage HE 360 x BE 210 mm					
Profile Height/ Hauteur du profilé (mm)	6	8	10	11	12,5
Profile height including sealing collar* (mm) Hauteur du profilé, manchette d'étanchéité inclus* (mm)	5	7	9	10	11,5
Brilliant Brillant	95760	95761	95762	95763	95764
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	328,94	328,94	328,94	328,94	328,94
Brushed Brossé	95765	95766	95767	95768	95769
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	328,94	328,94	328,94	328,94	328,94
Chrome plated Chromé	-	95771	95772	95773	95774
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	328,94	328,94	328,94	328,94

Base body/ Corps de base 30 x 30 cm – Installation depth/ profondeur d'installation 110 mm

Visible dimension/ Dimension visible SH 298 x SB 298 mm Assembly dimension/ Dimension de montage HE 360 x BE 360 mm					
Profile Height/ Hauteur du profilé (mm)	6	8	10	11	12,5
Profile height including sealing collar* (mm) Hauteur du profilé, manchette d'étanchéité inclus* (mm)	5	7	9	10	11,5
Brilliant Brillant	95775	95776	95777	95778	95779
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	345,20	345,20	345,20	345,20	345,20
Brushed Brossé	95780	95781	95782	95783	95784
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	345,20	345,20	345,20	345,20	345,20
Chrome plated Chromé	-	95786	95787	95788	95789
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	345,20	345,20	345,20	345,20

* Factual profile height on the basis of factory installed sealing collar.

* Hauteur réelle du profilé sur la base d'une fixation de la manchette d'étanchéité en usine.

Optional equipment, such as lighting, can be found on p. 114.

Vous trouverez les accessoires complémentaires comme, entre autres, des éclairages, à la p. 114.



Individual
sizes and other profile
materials/surfaces
available on request.

Dimensions sur mesure,
autres profilés et
matériaux de profilés
possibles sur
demande

Base body/ Corps de base 30 x 45 cm – Installation depth/ profondeur d'installation 110 mm

Visible dimension/ Dimension visible SH 298 x SB 448 mm Assembly dimension/ Dimension de montage HE 360 x BE 510 mm					
Profile Height/ Hauteur du profilé (mm)	6	8	10	11	12,5
Profile height including sealing collar* (mm) Hauteur du profilé, manchette d'étanchéité inclus* (mm)	5	7	9	10	11,5
Brilliant Brillant	95790	95791	95792	95793	95794
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20
Brushed Brossé	95795	95796	95797	95798	95799
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	360,20	360,20	360,20	360,20	360,20
Chrome plated Chromé	-	95801	95802	95803	95804
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	360,20	360,20	360,20	360,20

Base body/ Corps de base 30 x 60 cm – Installation depth/ profondeur d'installation 110 mm

Visible dimension/ Dimension visible SH 298 x SB 598 mm Assembly dimension/ Dimension de montage HE 360 x BE 660 mm					
Profile Height/ Hauteur du profilé (mm)	6	8	10	11	12,5
Profile height including sealing collar* (mm) Hauteur du profilé, manchette d'étanchéité inclus* (mm)	5	7	9	10	11,5
Brilliant Brillant	95805	95806	95807	95808	95809
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	376,46	376,46	376,46	376,46	376,46
Brushed Brossé	95810	95811	95812	95813	95814
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	376,46	376,46	376,46	376,46	376,46
Chrome plated Chromé	-	95816	95817	95818	95819
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	-	376,46	376,46	376,46	376,46

* Factual profile height on the basis of factory installed sealing collar.

* Hauteur réelle du profilé sur la base d'une fixation de la manchette d'étanchéité en usine.





Glass bottom with wireless charging | Plaque de verre avec chargeur sans fil

For wireless charging via induction of e.g. mobile phones, only for inside use, do not install in the immediate shower area, IP44 water protection rating. |
Pour la recharge sans fil par induction, par ex. téléphones portables. Uniquement pour application à l'intérieur. Ne pas installer dans les douches. Type de protection IP44.

Length/ Longueur (cm)	30	45	60
Cream white Blanc crème	95820	95821	95822
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	421,92	421,92	421,92
Anthracite	95823	95824	95825
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	421,92	421,92	421,92



Acrylic glass with wireless charging | Fond en plexiglas avec chargeur sans fil

For wireless charging via induction of e.g. mobile phones, only for inside use, do not install in the immediate shower area, IP44 water protection rating. |
Pour la recharge sans fil par induction, par ex. téléphones portables. Uniquement pour application à l'intérieur. Ne pas installer dans les douches. Type de protection IP44.

Length/ Longueur (cm)	30	45	60
Cream white Blanc crème	95830	95831	95832
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	269,53	269,53	269,53
Anthracite	95833	95834	95835
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	269,53	269,53	269,53



LED warm-white with diffuser screen | LED blanc chaud avec vitre de diffusion

Light colour: warm-white; incl. 24 V DC mains adapter; max. 10.5 W; M8 circular connector set; connection cable for mains adapter available in 3 m or 10 m including plug; water protection class IP66. |
Couleur d'éclairage blanc chaud, bloc d'alimentation 24 V DC inclus, max. 10,5 W, kit Connecteurs circulaires M8, Câble de raccordement disponible en longueur de 3 m ou 10 m. Type de protection IP66.

Length/ Longueur (cm)	20	35	50
Connection cable for mains adapter 3 m Câble de raccordement pour bloc d'alimentation 3 m	95836	95837	95838
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	181,97	191,98	201,99
Connection cable for mains adapter 10 m Câble de raccordement pour bloc d'alimentation 10 m	95839	95840	95841
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	218,87	228,88	238,89

PROBOX additional equipment can only be ordered in connection with a PROBOX.
Les équipements supplémentaires PROBOX ne peuvent être commandés qu'en association avec une PROBOX.




4-channel remote controller | Appareil de commande radio 4 canaux

Compatible with LED warm-white with diffuser screen. Control up to 6 PROBOX LED systems via Bluetooth using tablet PC or smartphone; can be completely connected to all CASAMBI compatible devices; input voltage: 10 to 48 V DC. |

Convient pour LED blanc chaud avec diffuseur. Pour le contrôle jusqu'à 6 systèmes LED PROBOX via Bluetooth avec une tablette ou un smartphone, peut être connecté avec tous les appareils compatibles CASAMBI, tension d'entrée : 10 à 48 V DC.

Art. Nr.	01468
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	on request sur demande



WiFi LED-RGB with diffuser screen | LED RGB WiFi avec vitre de diffusion

Light colours: red, green, blue; can be controlled with a remote or app; incl. WiFi connector and 12 V mains adapter, water protection class IP66. |


Couleurs d'éclairage rouge, vert, bleu, contrôle par télécommande ou application, connecteur WiFi et bloc d'alimentation 12 V inclus, Type de protection IP66.

Length/ Longueur (cm)	20	35	50
LED with diffuser screen LED avec diffuseur	95826	95827	95828
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	237,01	238,26	243,26



PROBOX Basic Wall niches | Niches murales

NEW
NOUVEAU



PROBOX Basic with flange | avec bride

Tileable wall niche with a cement-coated carrier plate suitable for the installation in solid walls as well as stud partitions. |

Niche murale à carrelar avec une plaque de support enduite de ciment adaptée à l'installation dans des murs massifs que dans des murs à montants.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Probox Basic 30/15

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 260 x 410 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 305 x 155 mm	
Art. Nr.	95850
€ (Price / piece) (Prix / pièce) 60,38	

Probox Basic 30/30

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 410 x 410 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 305 x 305 mm	
Art. Nr.	95851
€ (Price / piece) (Prix / pièce) 72,19	

Probox Basic 30/45

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 560 x 410 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 305 x 455 mm	
Art. Nr.	95852
€ (Price / piece) (Prix / pièce) 100,68	


Probox Basic 30/60

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 700 x 410 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 305 x 605 mm	
Art. Nr.	95853
€ (Price / piece) (Prix / pièce) 128,74	

If required, a sealing sleeve can be purchased (see below).

Si nécessaire, il est possible d'acheter une manchette pour assurer l'étanchéité (voir ci-dessous).

NEW
NOUVEAU



Sealing sleeve | Manchette détanchéité

abP-certified sealing for PROBOX Basic with flange. |

Etanchéité certifiée abP pour PROBOX Basic avec bride

Sealing sleeve available separately in the system with PROFOLIO 2.0 for the installation of the PROBOX Basic wall niche. |
Manchette d'étanchéité disponible séparément dans le système avec PROFOLIO 2.0 pour le montage de la niche murale PROBOX Basic.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

30 x 15 cm

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 360 x 510 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 311 x 161 mm	
Art. Nr.	95860
€ (Price / piece) (Prix / pièce) 6,75	

30 x 30 cm

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 510 x 510 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 311 x 311 mm	
Art. Nr.	95861
€ (Price / piece) (Prix / pièce) 8,55	

30 x 45 cm

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 660 x 510 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 311 x 461 mm	
Art. Nr.	95862
€ (Price / piece) (Prix / pièce) 10,65	

30 x 60 cm

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 800 x 510 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 311 x 611 mm	
Art. Nr.	95863
€ (Price / piece) (Prix / pièce) 12,75	

DIRECTORY OF ARTICLES | LISTE DES RÉFÉRENCES

Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page
01468	115	13216	12	13401	23	14251	24	14911	44	17409	12	18465	26
11110	16	13217	12	13403	17	14253	17	14950	14	17410	12	18500	14
11111	16	13219	22	13410	12	14255	25	15110	16	17419	22	18515	26
11113	16	13230	12	13414	13	14265	26	15111	16	17450	13	18516	15
11130	16	13232	19	13415	18	14266	15	15113	16	17461	21	18525	27
11132	16	13240	12	13416	12	14275	27	15130	16	17490	13	23199	58
11210	16	13246	23	13417	12	14280	15	15132	16	17496	19	23250	58
11211	16	13247	23	13419	22	14285	26	15210	16	17500	12	23251	58
11213	16	13251	42	13425	13	14300	14	15211	16	18100	14	23253	58
11230	16	13254	42	13430	12	14303	17	15213	16	18109	14	23254	58
11232	16	13256	42	13432	19	14316	15	15230	16	18116	15	23255	58
11310	16	13259	42	13440	12	14321	14	15232	16	18135	25	23281	58
11311	16	13260	13	13446	23	14331	14	15310	16	18145	27	23283	58
11313	16	13261	22	13447	23	14335	25	15311	16	18165	26	23290	58
11330	16	13265	20	13450	13	14345	27	15313	16	18200	14	23350	58
11332	16	13279	13	13451	12	14350	14	15330	16	18209	14	23354	58
11410	16	13285	20	13452	12	14351	24	15332	16	18216	15	23355	58
11411	16	13290	13	13461	21	14355	25	15410	16	18231	14	23380	58
11432	16	13296	19	13465	20	14358	17	15411	16	18235	25	23384	58
12050	16	13299	13	13479	13	14361	24	15432	16	18245	27	23385	58
12100	16	13300	12	13485	20	14365	26	16200	16	18250	14	23390	58
12200	16	13301	23	13490	13	14380	15	16300	16	18251	24	23450	58
12300	16	13303	17	13496	19	14400	14	16350	16	18255	25	23454	58
12350	16	13310	12	13499	13	14403	17	16400	16	18265	26	23455	58
12400	16	13311	12	13500	12	14416	15	17100	12	18266	15	23480	58
12500	16	13314	13	13503	17	14431	14	17109	12	18275	27	23484	58
12700	16	13315	18	13550	12	14435	25	17110	12	18280	15	23485	58
12800	16	13316	12	13560	13	14445	27	17190	13	18285	26	23490	58
12900	16	13317	12	13600	12	14450	15	17200	12	18300	14	24170	59
12950	16	13319	22	13700	12	14451	24	17209	12	18309	14	24171	59
13000	12	13330	12	13800	12	14465	26	17210	12	18316	15	24173	59
13003	17	13332	19	13900	12	14480	15	17219	22	18321	14	24174	59
13050	12	13340	12	14000	14	14500	14	17240	12	18331	14	24179	59
13053	17	13346	23	14003	17	14503	17	17250	42	18335	25	24180	59
13100	12	13347	23	14050	14	14515	26	17251	42	18345	27	24181	59
13103	17	13349	22	14053	17	14516	15	17261	21	18350	14	24183	59
13110	12	13350	12	14100	14	14525	27	17290	13	18351	24	24184	59
13130	12	13351	23	14103	17	14600	14	17296	19	18355	25	24189	59
13140	12	13356	42	14116	15	14610	44	17300	12	18359	14	24270	59
13160	13	13359	42	14135	25	14611	44	17309	12	18361	24	24280	59
13161	21	13360	13	14145	27	14615	43	17310	12	18365	26	24370	59
13190	13	13361	21	14165	26	14625	43	17319	22	18380	15	24380	59
13196	19	13365	20	14180	15	14700	14	17340	12	18400	14	24470	59
13199	13	13379	13	14200	14	14715	43	17349	22	18409	14	24480	59
13200	12	13385	20	14203	17	14725	43	17350	12	18416	15	44113	70
13201	23	13390	13	14216	15	14800	14	17361	21	18431	14	44123	70
13203	17	13396	19	14231	14	14810	44	17390	13	18435	25	44133	70
13210	12	13397	19	14235	25	14811	44	17396	19	18445	27	44143	70
13211	12	13399	13	14245	27	14900	14	17397	19	18450	15	44216	70
13214	13	13400	12	14250	14	14910	44	17400	12	18451	24	44316	70



DIRECTORY OF ARTICLES | LISTE DES RÉFÉRENCES

Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page
44516	70	53365	30	55132	34	58100	34	61604	64	64516	66	83514	50
46410	73	53384	29	55210	34	58116	35	61605	62	64518	66	84210	49
46411	73	53385	30	55211	38	58130	36	61607	64	64519	66	84211	49
46420	73	53390	29	55213	38	58200	34	61610	67	64520	66	84220	50
46421	73	53397	29	55230	38	58216	35	61612	67	64521	66	84310	49
46430	73	53415	28	55232	38	58230	36	61613	67	64563	66	84311	49
46431	73	53418	32	55310	38	58251	33	61614	67	64566	66	84315	49
48113	70	53460	31	55311	38	58280	37	61616	67	64568	66	84316	49
48123	70	53465	30	55312	55	58300	34	61619	64	64569	66	84320	50
48133	70	53484	29	55313	38	58316	35	61705	62	64570	66	87205	50
48143	70	53485	30	55330	38	58330	36	61707	64	64571	66	87210	50
48216	70	53490	29	55332	38	58350	34	61719	64	65016	62	87214	50
48223	70	53510	28	55410	38	58351	33	61805	62	65017	65	87305	50
48233	70	53590	29	55411	38	58360	36	61807	64	65021	62	87310	50
48316	70	53600	54	55412	55	58361	33	61819	64	65024	65	87314	50
51110	38	53690	54	55432	38	58380	37	62017	65	65026	62	87505	50
51111	38	53700	54	55512	55	58400	34	62023	65	65031	62	87510	50
51130	38	53790	54	57110	28	58416	35	62033	65	65034	65	87514	50
51132	38	53800	54	57160	31	58430	36	62043	65	65041	62	88210	49
51210	38	53890	54	57190	29	58451	33	62053	65	65044	65	88211	49
51211	38	54100	34	57210	28	58516	35	62405	62	65051	62	88220	50
51213	38	54116	35	57218	32	58600	54	62505	62	65054	65	88310	49
51230	38	54130	36	57260	31	58615	54	62555	62	65064	65	88311	49
51232	38	54200	34	57290	29	58700	54	62605	62	80260	48	88315	49
51310	38	54216	35	57305	55	58715	54	62705	62	80270	48	88316	49
51311	38	54230	36	57310	28	58800	54	62805	62	80280	48	88320	50
51313	38	54251	33	57312	55	58815	54	63003	65	80290	48	89260	48
51330	38	54280	37	57318	32	61102	63	63013	65	80460	48	89270	48
51332	38	54300	34	57360	31	61103	63	63017	65	80470	48	89280	48
51410	38	54316	35	57390	29	61104	63	63023	65	80480	48	89290	48
51411	38	54330	36	57397	29	61105	63	63033	65	80490	48	89460	48
51432	38	54350	34	57405	55	61107	63	63043	65	80660	48	89470	48
53010	28	54351	33	57410	28	61108	63	63053	65	80670	48	89480	48
53110	28	54360	36	57412	55	61109	63	64001	62	80680	48	89490	48
53151	28	54361	33	57414	55	61202	63	64004	65	80690	48	89660	48
53160	31	54380	37	57415	55	61203	63	64011	62	81205	49	89670	48
53184	29	54400	34	57416	55	61204	63	64014	65	81206	48	89680	48
53190	29	54416	35	57418	32	61205	62	64016	62	81207	48	89690	48
53210	28	54430	36	57460	31	61207	63	64017	65	81208	48	93131	80
53218	32	54451	33	57490	29	61208	63	64021	62	81209	48	93132	82
53251	28	54516	35	57505	55	61209	63	64024	65	81210	48	93133	82
53260	31	54600	54	57510	28	61305	62	64026	62	81211	48	93134	82
53265	30	54615	54	57512	55	61405	62	64031	62	83205	50	93141	80
53284	29	54700	54	57590	29	61505	62	64034	65	83210	50	93208	76
53285	30	54715	54	57600	54	61510	67	64041	62	83214	50	93209	76
53290	29	54800	54	57690	54	61512	67	64044	65	83305	50	93319	76
53310	28	54815	54	57700	54	61513	67	64051	62	83310	50	93401	76
53318	32	55110	38	57790	54	61514	67	64054	65	83314	50	93503	80
53351	28	55111	38	57800	54	61516	67	64064	65	83505	50	93504	80
53360	31	55130	38	57890	54	61555	62	64513	66	83510	50	93505	80



Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page
93508	82	95326	92	95403	96	95496	97	95573	105	95683	108	95741	111
93510	81	95327	92	95404	96	95497	97	95574	105	95684	108	95742	111
93512	81	95336	91	95407	88	95498	97	95575	106	95685	108	95743	111
93514	83	95337	91	95408	88	95499	97	95576	106	95686	108	95744	111
93516	83	95338	91	95409	88	95501	104	95577	106	95687	108	95745	111
93517	83	95339	91	95410	88	95502	104	95578	106	95688	108	95746	111
93518	80	95340	94	95411	96	95503	104	95579	106	95690	102	95747	111
93519	80	95341	94	95412	96	95504	104	95580	106	95691	102	95748	111
93520	77	95342	94	95413	96	95505	104	95581	106	95692	102	95749	111
93527	77	95343	94	95414	96	95506	104	95582	106	95693	102	95750	111
93528	80	95344	94	95415	96	95507	104	95583	106	95694	102	95751	111
93529	80	95345	91	95416	96	95508	104	95596	106	95695	102	95752	111
93533	81	95346	91	95418	88	95509	104	95597	106	95700	110	95753	111
93534	81	95347	91	95419	88	95510	104	95598	106	95701	110	95754	111
93719A	76	95348	91	95420	91	95511	104	95599	106	95702	110	95756	111
93720A	76	95349	95	95421	91	95512	104	95600	106	95703	110	95757	111
93722	77	95350	98	95430	91	95513	104	95601	106	95704	110	95758	111
93723	77	95351	98	95431	91	95514	104	95602	106	95705	110	95759	111
93780	77	95356	97	95440	93	95515	104	95603	106	95706	110	95760	112
93780	83	95357	97	95441	93	95516	104	95604	106	95707	110	95761	112
94230	73	95358	98	95450	86	95517	104	95617	107	95708	110	95762	112
94240	73	95359	95	95451	86	95518	104	95618	107	95709	110	95763	112
94250	73	95360	93	95460	87	95519	104	95619	107	95711	110	95764	112
94900	73	95361	93	95461	87	95520	104	95620	107	95712	110	95765	112
94901	73	95362	93	95470	95	95521	104	95621	107	95713	110	95766	112
95201	93	95363	93	95471	95	95522	104	95622	107	95714	110	95767	112
95202	93	95364	93	95472	95	95523	104	95623	107	95715	110	95768	112
95210	90	95365	93	95473	95	95524	104	95624	107	95716	110	95769	112
95211	90	95366	95	95474	95	95551	105	95625	107	95717	110	95771	112
95212	90	95367	95	95475	95	95552	105	95638	107	95718	110	95772	112
95213	90	95368	95	95476	97	95553	105	95639	107	95719	110	95773	112
95214	90	95369	95	95477	97	95554	105	95640	107	95720	110	95774	112
95215	90	95373	98	95478	97	95555	105	95641	107	95721	110	95775	112
95309	93	95377	98	95479	97	95556	105	95642	107	95722	110	95776	112
95310	92	95378	96	95480	97	95557	105	95643	107	95723	110	95777	112
95311	92	95379	96	95481	97	95558	105	95644	107	95724	110	95778	112
95312	92	95388	90	95482	97	95559	105	95645	107	95726	110	95779	112
95313	92	95389	90	95483	97	95560	105	95646	107	95727	110	95780	112
95314	92	95390	90	95484	97	95561	105	95659	108	95728	110	95781	112
95315	92	95391	90	95485	97	95562	105	95660	108	95729	110	95782	112
95316	92	95392	90	95486	97	95563	105	95661	108	95730	111	95783	112
95317	92	95393	90	95487	97	95564	105	95662	108	95731	111	95784	112
95318	92	95394	90	95488	97	95565	105	95663	108	95732	111	95786	112
95319	92	95395	90	95489	97	95566	105	95664	108	95733	111	95787	112
95320	93	95396	90	95490	97	95567	105	95665	108	95734	111	95788	112
95321	93	95397	90	95491	97	95568	105	95666	108	95735	111	95789	112
95322	93	95398	90	95492	97	95569	105	95667	108	95736	111	95790	113
95323	93	95399	90	95493	97	95570	105	95680	108	95737	111	95791	113
95324	93	95401	96	95494	97	95571	105	95681	108	95738	111	95792	113
95325	93	95402	96	95495	97	95572	105	95682	108	95739	111	95793	113

DIRECTORY OF ARTICLES | LISTE DES RÉFÉRENCES

Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page
95794	113	95861	116	205401	27	501321	38	503191	29	504931	30	507321	38
95795	113	95862	116	205411	25	501601	34	503221	30	504941	29	507451	30
95796	113	95863	116	205411	27	501601	36	503251	30	505041	28	507681	35
95797	113	98000	17	205421	25	501611	35	503301	38	505091	28	507721	32
95798	113	98000	73	205421	29	501621	34	503321	38	505101	38	507751	31
95799	113	202251	20	205431	25	501621	36	503451	30	505111	38	507771	31
95801	113	202451	20	205431	27	501641	33	503601	34	505221	30	507931	30
95802	113	202461	23	205531	22	501651	34	503601	36	505301	38	507941	29
95803	113	202471	23	205601	25	501651	36	503601	37	505321	8	508021	28
95804	113	203251	20	205601	27	501661	35	503611	35	505601	34	508101	38
95805	113	203451	20	205611	26	501671	34	503621	34	505601	36	508111	38
95806	113	203461	3	205631	26	501671	36	503621	36	505611	5	508191	29
95807	113	203471	23	205641	26	501681	38	503641	33	505621	34	508221	30
95808	113	204251	20	205661	22	501691	33	503651	34	505621	36	508251	30
95809	113	204361	24	205671	22	501771	31	503651	36	505641	33	508321	38
95810	113	204381	24	205681	22	501931	30	503651	37	505651	34	508451	30
95811	113	204391	24	205691	26	502041	28	503661	35	505651	36	508681	35
95812	113	204401	24	205721	23	502091	28	503671	34	505661	35	508721	32
95813	113	204451	20	205731	23	502101	38	503671	36	505671	34	508751	31
95814	113	204461	23	205741	23	502111	38	503681	35	505671	36	508771	31
95816	113	204471	23	205751	23	502131	38	503691	33	505681	35	508931	30
95817	113	204811	25	205761	21	502191	29	503721	32	505691	33	508941	29
95818	113	204811	25	205771	21	502221	30	503751	31	505771	31	509041	28
95819	113	204821	26	205781	21	502251	30	503771	31	505931	30	509681	35
95820	114	204991	22	205801	21	502301	38	503931	30	506041	28	509931	30
95821	114	205081	25	205811	21	502321	38	503941	29	506091	28	509941	29
95822	114	205081	27	205821	21	502451	30	504101	38	506101	38		
95823	114	205091	26	205861	22	502601	34	504111	38	506111	38		
95824	114	205101	28	205871	22	502601	36	504191	29	506131	38		
95825	114	205101	27	205881	26	502601	37	504201	28	506191	29		
95826	115	205111	26	205891	21	502611	35	504221	30	506221	30		
95827	115	205151	19	205911	19	502621	34	504251	30	506251	30		
95828	115	205161	19	205921	19	502621	36	504321	38	506301	38		
95830	114	205171	19	205931	19	502651	34	504451	30	506321	38		
95831	114	205201	25	205941	19	502651	36	504601	34	506451	30		
95832	114	205201	27	205951	19	502651	37	504601	36	506681	35		
95833	114	205211	26	205961	19	502661	35	504611	35	506721	32		
95834	114	205251	28	205971	19	502671	34	504621	34	506751	31		
95835	114	205251	27	205981	19	502671	36	504621	36	506771	31		
95836	114	205261	26	205991	19	502681	35	504641	33	506931	30		
95837	114	205271	19	500041	28	502721	32	504651	34	506941	29		
95838	114	205281	19	500681	35	502751	31	504651	36	507041	28		
95839	114	205291	19	500931	30	502771	31	504661	35	507091	28		
95840	114	205301	25	500941	29	502931	30	504671	34	507101	38		
95841	114	205301	27	501041	28	502941	29	504671	36	507111	38		
95850	116	205311	26	501091	28	503041	28	504681	35	507131	38		
95851	116	205371	18	501101	38	503091	28	504691	33	507191	29		
95852	116	205381	18	501111	38	503101	38	504721	32	507221	30		
95853	116	205391	22	501221	30	503111	38	504751	31	507251	30		
95860	116	205401	25	501301	38	503131	38	504771	31	507301	38		



FLOORING AND LAYING SOL ET POSE





Index | Sommaire

Price list valid as from February 1st, 2023

The prices indicated are list prices (excluding VAT) per m, m², pack or piece. Prices are stated for purchase of complete packs (= 10 pcs.) or packaging unit; individual units +8 %

Discount: According to an individual agreement.

Minimum order value:

Germany: 150,- EURO

Export: 250,- EURO

Orders under the minimum amount will incur a charge of:
+25,- EURO

Prices are to be understood ex-works Boppard, packaging included.

Other terms: As per our general terms of trade and sale. Subject to errors and technical changes. Colour depictions may vary from the original. Photos and illustrations are non-binding examples with no legal obligation. The dimensions in the drawings are indicated in millimetres.

This price list loses its validity with appearance of a new price list.

Tarif valide à partir du 01.02.2023

Les prix indiqués sont les prix tarif (hors TVA) au mètre, au m², en pack ou à la pièce. Les prix s'entendent pour un paquet entier (= 10 pièces) ou le conditionnement indiqué ; pour des ventes à l'unité : + 8 %

Remises : selon accords négociés.

Minimum de commande :

Allemagne : 150,- EURO

Exportation : 250,- EURO

Pour des commandes inférieures au montant minimum de commande :
+25,- EURO

Les prix s'entendent départ usine Boppard, emballage inclus.

Conditions supplémentaires : nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent sous réserve de modification. Les couleurs figurant sur votre écran ou sur un support imprimé par vous peuvent paraître modifiées. Les photos et images fournies ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Les dimensions dans les croquis sont exprimées en millimètres.

Les prix restent valides jusqu'à entrée en vigueur d'un nouveau tarif.

Floor profile systems with swivel joint technology | Systèmes de profilés avec technique de charnière pivotante



PROVARIO Universal

Transition, compensator and ending profiles |
Profilé de transition, de rattrapage de niveau et de
 finition droit

128



PROVARIO Universal XL

Transition, compensator and ending profiles |
Profilé de transition, de rattrapage de niveau et de
 finition droit

131



PROVARIOclip Universal

Transition, compensator and ending profiles |
Profilé de transition, de rattrapage de niveau et de
 finition droit

132

Floor profile systems | Systèmes de profilés de sols



PROCOVER Designfloor

Transition, compensator and ending profiles |
Profilé de transition, de rattrapage de niveau et de
 finition droit

142



PROCOVER Designfloor S

Transition, compensator and ending profiles |
Profilé de transition, de rattrapage de niveau et de
 finition droit

143



PROCOVER Universal

Transition, compensator and ending profiles |
Profilé de transition, de rattrapage de niveau et de
 finition droit

144



PROCOVERclip Universal

Transition, compensator and ending profiles |
Profilé de transition, de rattrapage de niveau et de
 finition droit

146

Step profiles | Profilés de nez de marche



PROSTEP Universal

Step edge profiles |
Profilé de nez de marche

150




PROSTEP

Step edge and angle profiles |
Profilé de nez de marche et
de transition

151


Floor profiles | Profilés de sols



PROCOVERfix Universal

Transition and compensator profiles |
Profilés de transition et de rattrapage


159



PROFACE

Ending and edge profiles |
Profilés de finition et d'arrêt

162



PROTRANS

Transition profiles |
Profilés de transition

166



PROFLOOR

Square-edged profiles |
Profilés de finition chant droit

173



PROCONNEX

Thin-bed profiles |
Profilés pour pose collée

178



PRONIVO K3

Compensator and renovation profiles |
Profilés de transition et de restauration

180



PROFINISH

Compensator profile |
Profilés de rattrapage de niveau

181


Flooring underlayments | Sous-couches



PROBASE

Flooring underlayments |
Sous-couches


190



PROBASE

Accessories |
Accessoires

196




PROSAFE

Accessories |
Accessoires

197

Surface heating and cooling systems | Systèmes de chauffage et refroidissement



ENERGY

Surface heating and cooling systems |
Systèmes de chauffage et de
refroidissement

204



Floor profiles Profilés de sols


Surfaces

Stainless steel
Acier inox



Brushed
Brossé

Anodised aluminium
Aluminium anodisé



Silver
Argent



Silver smooth
brushed
Argent lisse
brossé


Brass
Laiton



Natural
Massif

Decors
Décors


with decorative film
avec feuille décor



Maple
Érable



Beech
Hêtre





Floor profile systems with swivel joint technology

Systèmes de profilés avec technique de charnière pivotante

Transition, compensator and ending profiles
Profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit
PROVARIO Universal, PROVARIO Universal XL, PROVARIOclip Universal



First-class quality for the highest standards – maximum flexibility, the highest load capacity and selected decor are available in the area of our three-part floor profile systems. You can be confident that these profiles, which

are continuously adjustable in height and gradient, give you a genuine market advantage in terms of technology, as well as in decor and aesthetics.

La qualité exceptionnelle pour les exigences les plus élevées : un maximum de flexibilité et de résistance, et des décors de choix sont proposés dans notre gamme de systèmes de profilés en 3 pièces. Vous pouvez en

être sûr : avec ces profilés réglables progressivement en hauteur et en inclinaison, vous avez un véritable avantage sur le marché au niveau technique, mais aussi en ce qui concerne les décors et l'esthétique.



PROVARIO Universal & PROVARIO Universal XL p.128

Floor profile systems with swivel joint technology |

Systèmes de profilés avec technique de charnière pivotante

- » As a transition, compensator and ending profile in floor applications, preferably for covering expansion joints in floating floor covering. Thanks to their patented swivel joint technology, the screw-down floor profile systems are extremely flexible.
- » Comme profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit au niveau du sol, de préférence pour le recouvrement des joints de dilatation des revêtements de sol flottants. Grâce à leur technique de charnière pivotante brevetée, les systèmes de profilés vissables sont extrêmement flexibles.



PROVARIOclip Universal


p.132

Floor profile systems with swivel joint technology |

Systèmes de profilés avec technique de charnière pivotante

- » Clip-in floor profile system with swivel joint technology as transition, compensator and ending profile in floor applications, primarily for covering expansion joints in floating floor covering. Long-term durability can be taken for granted.
- » Système de profilés encliquetables avec technique de charnière pivotante comme profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit au niveau du sol, de préférence pour le recouvrement des joints de dilatation des revêtements de sol flottants. Une bonne longévité va de soi.





Transition profile | Profilé de transition

Stainless steel (V2A) brushed | Acier inox (V2A) brossé

Base profile with swivel joint: plain aluminium. |
Profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 5/-/-


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Art.Nr.	31641
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	57,86

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Art.Nr.	31841
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	146,99

Sainless
Steel
Acier Inox
(V2A)



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Stainless steel (V2A) brushed | Acier inox (V2A) brossé

Base profile with swivel joint: plain aluminium. |
Profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 5/-/-



1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Art.Nr.	32641
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	63,40

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Art.Nr.	32841
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	161,32

Sainless
Steel
Acier Inox
(V2A)



with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Ending profile | Profilé de finition droit

Stainless steel (V2A) brushed | Acier inox (V2A) brossé

Base profile: plain aluminium, height adjustment elements (plastic) with longer screws included. |
Profilé de base : aluminium naturel, pièces de rehaussement (en PVC) avec des vis longues incluses dans la livraison.

Packing unit / conditionnement: 5/-/-


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Art.Nr.	33641
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	53,84

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Art.Nr.	33841
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	136,86

Sainless
Steel
Acier Inox
(V2A)



Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plain aluminium. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	31510
Champagne	31513
Gold Or	31511
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	25,26
Bronze	31512
Stainless steel Acier inox	31514
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	26,61

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	31610
Champagne	31613
Gold Or	31611
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,32
Bronze	31612
Stainless steel Acier inox	31614
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	29,87

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	31810
Champagne	31813
Gold Or	31811
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	71,90
Bronze	31812
Stainless steel Acier inox	31814
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	75,86



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plain aluminium. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Silver Argent	32510
Champagne	32513
Gold Or	32511
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,04
Bronze	32512
Stainless steel Acier inox	32514
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	29,38


1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Silver Argent	32610
Champagne	32613
Gold Or	32611
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	31,36
Bronze	32612
Stainless steel Acier inox	32614
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	33,00

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Silver Argent	32810
Champagne	32813
Gold Or	32811
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	79,63
Bronze	32812
Stainless steel Acier inox	32814
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	83,80





with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plain aluminium. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	33520
Champagne	33523
Gold Or	33521
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,70
Bronze	33522
Stainless steel Acier inox	33524
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,70

1,00 m


Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	33620
Champagne	33623
Gold Or	33621
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,20
Bronze	33622
Stainless steel Acier inox	33644
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	24,27

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	33820
Champagne	33823
Gold Or	33821
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	58,84
Bronze	33822
Stainless steel Acier inox	33824
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	61,88

Height adjustment elements (plastic) with longer screws included. |

Pièces de rehaussement (en PVC) avec des vis longues incluses dans la livraison.



with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plain aluminium. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	33625
Champagne	33626
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	27,82
Stainless steel Acier inox	33629
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	29,15


2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	33825
Champagne	33826
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	70,60
Stainless steel Acier inox	33829
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	74,28



Height adjustment elements (plastic) with longer screws included. |

Pièces de rehaussement (en PVC) avec des vis longues incluses dans la livraison.



Transition profile | Profilé de transition Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plain aluminium. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.



Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 12-25 mm	
Silver Argent	31340
Champagne	31343
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	36,54
Stainless steel Acier inox	31344
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	38,52

Height adjustment/ Réglage en hauteur 12-25 mm	
Silver Argent	31350
Champagne	31353
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	92,33
Stainless steel Acier inox	31354
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	97,02



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plain aluminium. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-25 mm	
Silver Argent	32340
Champagne	32343
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	40,88
Stainless steel Acier inox	32344
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	42,99

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-25 mm	
Silver Argent	32350
Champagne	32353
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	104,52
Stainless steel Acier inox	32354
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	109,87



mit Erhöhungsteilen

Ending profile | Profilé de finition droit Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plain aluminium. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 12-25 mm	
Silver Argent	33340
Champagne	33343
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	30,38
Stainless steel Acier inox	33344
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	31,80

Height adjustment/ Réglage en hauteur 12-25 mm	
Silver Argent	33350
Champagne	33353
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	77,08
Stainless steel Acier inox	33354
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	81,13

Height adjustment elements (plastic) with longer screws included. |


Pièces de rehaussement (en PVC) avec des vis longues incluses dans la livraison.

PROLINE Price list 2023 | Tarif 2023



You can also order via our customer portal: www.proline-systems.com

Vous pouvez également commander via notre portail client : www.proline-systems.com



Transition profile | Profilé de transition

Stainless steel (V2A) brushed | Acier inox (V2A) brossé

Base profile with swivel joint: plain aluminium. |
Profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.
Packing unit / conditionnement: 5/-/-


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Art.Nr.	34641
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	53,33

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Art.Nr.	34141
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	135,45

Sainless
Steel
Acier Inox
(V2A)



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Stainless steel (V2A) brushed | Acier inox (V2A) brossé

Base profile with swivel joint: plain aluminium. |
Profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.
Packing unit / conditionnement: 5/-/-


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Art.Nr.	35641
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	58,43

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Art.Nr.	35141
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	148,64

Sainless
Steel
Acier Inox
(V2A)



with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Ending profile | Profilé de finition droit

Stainless steel (V2A) brushed | Acier inox (V2A) brossé

Base profile and height adapter profile (included): plastic. |
Profilé de base et profilé de rehaussement (inclus) en PVC.
Packing unit / conditionnement: 5/-/-


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Art.Nr.	36641
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	49,63

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Art.Nr.	36141
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	126,09

Sainless
Steel
Acier Inox
(V2A)



Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plain aluminium. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	34510
Champagne	34513
Gold Or	34511
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,27
Bronze	34512
Stainless steel Acier inox	34514
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	24,56

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	34610
Champagne	34613
Gold Or	34611
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	26,05
Bronze	34612
Stainless steel Acier inox	34614
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	27,54

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	34110
Champagne	34113
Gold Or	34111
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	66,23
Bronze	34112
Stainless steel Acier inox	34114
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	69,91



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plain aluminium. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	34515
Champagne	34516
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	25,40
Stainless steel Acier inox	34517
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	26,61


1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	34615
Champagne	34616
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,38
Stainless steel Acier inox	34617
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	29,87

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	34115
Champagne	34116
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	72,11
Stainless steel Acier inox	34117
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	75,93





Transition profile | Profilé de transition

Aluminium laminated with decorative film |

Aluminium revêtu d'une couche de film décoratif en finition

Base profile: plain aluminium, swivel joint: plastic. |

Profilé de base : aluminium naturel naturel, charnière pivotante : en PVC

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Maple Erable	34534
Beech Hêtre	34540
Light oak Chêne clair	34533
Plain oak Chêne naturel	34536
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	25,40


1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Maple Erable	34634
Beech Hêtre	34640
Light oak Chêne clair	34633
Plain oak Chêne naturel	34636
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,32

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Maple Erable	34134
Beech Hêtre	34140
Light oak Chêne clair	34133
Plain oak Chêne naturel	34136
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	72,18

Surface real wood veneer | Surface en placage bois véritable



Transition profile | Profilé de transition

Cover profile laminated with varnished veneer |

Profilé de recouvrement, surface contre-plaqué verni laqué

Base profile: plain aluminium, swivel joint: plastic. |

Profilé de base : aluminium naturel naturel, charnière pivotante : en PVC

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Beech Hêtre	34525
Oak Chêne	34526
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	36,84

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Beech Hêtre	34625
Oak Chêne	34626
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	41,23

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Beech Hêtre	34125
Oak Chêne	34126
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	104,81



Transition profile | Profilé de transition

Cover profile laminated with varnished veneer |

Profilé de recouvrement, surface contre-plaqué verni laqué

Base profile: plain aluminium, swivel joint: plastic. |

Profilé de base : aluminium naturel naturel, charnière pivotante : en PVC

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Oak Chêne	34532
Ash Frêne	34529
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	35,96

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Oak Chêne	34632
Ash Frêne	34629
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	40,40

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Oak Chêne	34132
Ash Frêne	34129
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	102,49



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plastic. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : en PVC.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Silver Argent	35510
Champagne	35513
Gold Or	35511
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	25,76
Bronze	35512
Stainless steel Acier inox	35514
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	27,11

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Silver Argent	35610
Champagne	35613
Gold Or	35611
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,81
Bronze	35612
Stainless steel Acier inox	35614
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	30,46

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Silver Argent	35110
Champagne	35113
Gold Or	35111
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	73,08
Bronze	35112
Stainless steel Acier inox	35114
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	77,20



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau Anodised aluminium brushed | Aluminium anodisé brossé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plastic. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : en PVC.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Silver Argent	35515
Champagne	35516
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,10
Stainless steel Acier inox	35517
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	29,15

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Silver Argent	35615
Champagne	35616
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	31,36
Stainless steel Acier inox	35617
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	32,78


2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Silver Argent	35115
Champagne	35116
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	79,84
Stainless steel Acier inox	35117
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	83,16



PROVARIOclip Universal

Laminate and parquet |
Stratifié et parquet



Transition profile | Profilé de transition

Aluminium laminated with decorative film |

Aluminium revêtu d'une couche de film décoratif en finition

Base profile: plain aluminium, swivel joint: plastic. |

Profilé de base : aluminium naturel naturel, charnière pivotante : en PVC

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Maple Erable	35534
Beech Hêtre	35540
Light oak Chêne clair	35533
Plain oak Chêne naturel	35536
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	27,76


1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Maple Erable	35634
Beech Hêtre	35640
Light oak Chêne clair	35633
Plain oak Chêne naturel	35636
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	31,08

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Maple Erable	35134
Beech Hêtre	35140
Light oak Chêne clair	35133
Plain oak Chêne naturel	35136
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	78,99

Surface real wood veneer | Surface en placage bois véritable



Transition profile | Profilé de transition

Aluminium laminated with varnished veneer |

Aluminium, surface contre-plaqué verni laqué

Base profile: plain aluminium, swivel joint: plastic. |

Profilé de base : aluminium naturel naturel, charnière pivotante : en PVC

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Beech Hêtre	35525
Oak Chêne	35526
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	40,47

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Beech Hêtre	35625
Oak Chêne	35626
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	45,20

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Beech Hêtre	35125
Oak Chêne	35126
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	114,96



Transition profile | Profilé de transition

Cover profile laminated with smoothed veneer |

Profilé de recouvrement, surface contre-plaqué foncé

Base profile: plain aluminium, swivel joint: plastic. |

Profilé de base : aluminium naturel naturel, charnière pivotante : en PVC

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Oak Chêne	35532
Ash Frêne	35529
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	39,51

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Oak Chêne	35632
Ash Frêne	35629
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	44,28

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Oak Chêne	35132
Ash Frêne	35129
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	112,62



with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plastic. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : en PVC.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	36510
Champagne	36513
Gold Or	36511
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,70
Bronze	36512
Stainless steel Acier inox	36514
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,70

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	36610
Champagne	36613
Gold Or	36611
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,20
Bronze	36612
Stainless steel Acier inox	36614
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	24,33

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	36110
Champagne	36113
Gold Or	36111
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	58,84
Bronze	36112
Stainless steel Acier inox	36114
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	61,96



with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium brushed | Aluminium anodisé brossé

Grooved surface, base profile with swivel joint: plastic. |

Surface visible striée, profilé de base avec charnière pivotante : en PVC.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	36515
Champagne	36516
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	22,85
Stainless steel Acier inox	36517
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,84

1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	36615
Champagne	36616
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	25,56
Stainless steel Acier inox	36617
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	26,69


2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	36115
Champagne	36116
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	64,80
Stainless steel Acier inox	36117
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	67,91



PROVARIOclip Universal

Laminate and parquet |
Stratifié et parquet



with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Ending profile | Profilé de finition droit

Aluminium laminated with decorative film |
Aluminium revêtu d'une couche de film
décoratif en finition

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

1,00 m

2,70 m


Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Maple Erable	36534
Beech Hêtre	36540
Light oak Chêne clair	36533
Plain oak Chêne naturel	36536
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	22,78

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Maple Erable	36634
Beech Hêtre	36640
Light oak Chêne clair	36633
Plain oak Chêne naturel	36636
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	25,56

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Maple Erable	36134
Beech Hêtre	36140
Light oak Chêne clair	36133
Plain oak Chêne naturel	36136
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	64,94

Base profile and height adapter profile (included): plastic. | Profilé de base et profilé de rehaussement (inclus) en PVC.

Surface real wood veneer | Surface en placage bois véritable



with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Ending profile | Profilé de finition droit

Aluminium laminated with varnished veneer |
Aluminium, surface contre-plaqué verni laqué

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

1,00 m


2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Beech Hêtre	36525
Oak Chêne	36526
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	34,27

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Beech Hêtre	36625
Oak Chêne	36626
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	38,40

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Beech Hêtre	36125
Oak Chêne	36126
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	97,52

Base profile and height adapter profile (included): plastic. |
Profilé de base et profilé de rehaussement (inclus) en PVC.



with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Ending profile | Profilé de finition droit

Aluminium laminated with smoothed veneer |
Aluminium, surface contre-plaqué foncé

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Oak Chêne	36532
Ash Frêne	36529
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	33,44

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Oak Chêne	36632
Ash Frêne	36629
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	37,40

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Oak Chêne	36132
Ash Frêne	36129
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	95,10

Base profile and height adapter profile (included): plastic. |
Profilé de base et profilé de rehaussement (inclus) en PVC.

WE WOULD ALSO BE HAPPY TO ADVISE YOU
on systems for balconies and terraces

NOUS SERIONS ÉGALEMENT HEUREUX DE VOUS CONSEILLER
sur les systèmes pour balcons et terrasses



Find all of our outdoor products in the pricelist balcony & patio (p.214).

Tous les produits d'extérieur se trouvent dans notre liste de prix pour balcons et terrasses (p.214).



Floor profile systems

Systèmes de profilés de sols

Transition, compensator and ending profiles
Profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit
PROCOVER Designfloor, PROCOVER Universal, PROCOVERclip Universal



High-quality profiles for price-conscious applications
- whether a floating installation with click system or

permanently bonded: our 2-part floor profile system ensures
you have perfect edge protection and trip-proof transitions.

Des profilés de qualité pour des situations où le prix est
important, que ce soit pour une pose avec encliquetage,
flottante, ou solidement collé : avec notre système de

profilés en 2 pièces, vous assurez, pour du stratifié ou du
parquet, une protection parfaite des nez de marche et des
compensations de niveau pour éviter de trébucher.



PROCOVER Designfloor

p.142

Floor profile systems (height adjustment 4-9 mm) |
Systèmes de profilés de sols (réglage en hauteur 4-9 mm)

- » As a transition, compensator and ending profile particularly suitable for design floor covering, preferably for covering expansion joints in floating floors.
- » Comme profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit, il convient spécialement pour des revêtements design, de préférence pour la protection des joints de dilatation des revêtements de sol flottants.



PROCOVER Universal

p.144

Floor profile systems (height adjustment 6,5-15 mm) |
Systèmes de profilés de sols (réglage en hauteur 6,5-15 mm)

- » As a transition, compensator and ending profile particularly suitable for laminate and parquet, preferably for covering expansion joints in floating floor covering. You can use height adjustment parts to achieve a height adjustment range of 15 - 18 mm (see page 38).
- » Comme profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit particulièrement adapté au stratifié et au parquet, de préférence pour le recouvrement des joints de dilatation des revêtements de sol flottants. La plage de réglage en hauteur de 15 - 18 mm peut être atteinte avec des pièces de rehaussement.




PROCOVERclip Universal

p.146

Floor profile systems (height adjustment 7-18 mm) |
Systèmes de profilés de sols (réglage en hauteur 7-18 mm)

- » Clip-in floor profile system with height adjustment range as transition, compensator and ending profile in the floor area, preferably for covering expansion joints in floating floor coverings.
- » Système de profilés encliquetable avec plage de réglage en hauteur comme profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit au niveau du sol, de préférence pour le recouvrement des joints de dilatation des revêtements de sol flottants.





Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, Base profile: plain aluminium. |

Surface visible striée, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Silver Argent	31040
Champagne	31043
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,77
Stainless steel Acier inox	31044
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,96

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Silver Argent	31060
Champagne	31063
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,22
Stainless steel Acier inox	31064
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,61

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Silver Argent	31050
Champagne	31053
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	49,94
Stainless steel Acier inox	31054
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	53,30



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, Base profile: plain aluminium. |

Surface visible striée, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-9 mm	
Silver Argent	32040
Champagne	32043
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,00
Stainless steel Acier inox	32044
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,28

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-9 mm	
Silver Argent	32060
Champagne	32063
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	22,79
Stainless steel Acier inox	32064
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	24,25

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-9 mm	
Silver Argent	32050
Champagne	32053
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	56,41
Stainless steel Acier inox	32054
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	59,85



Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, Base profile: plain aluminium. |

Surface visible striée, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Silver Argent	33040
Champagne	33043
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,20
Stainless steel Acier inox	33044
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,11

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Silver Argent	33070
Champagne	33073
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,46
Stainless steel Acier inox	33074
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,47

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Silver Argent	33050
Champagne	33053
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	45,28
Stainless steel Acier inox	33054
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	48,12



Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, Base profile: plain aluminium. |

Surface visible striée, Profilé de base : aluminium naturel naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Silver Argent	31240
Champagne	31243
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,61
Stainless steel Acier inox	31244
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,95

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Silver Argent	31250
Champagne	31253
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	48,44
Stainless steel Acier inox	31254
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	51,69

With
extra narrow
cover profiles
Avec profile de
recouvrement
extra fin



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, Base profile: plain aluminium. |

Surface visible striée, Profilé de base : aluminium naturel naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-9 mm	
Silver Argent	31260
Champagne	31263
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	22,11
Stainless steel Acier inox	31264
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,51

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-9 mm	
Silver Argent	31270
Champagne	31273
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	54,73
Stainless steel Acier inox	31274
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	58,06

With
extra narrow
cover profiles
Avec profile de
recouvrement
extra fin



Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, Base profile: plain aluminium. |

Surface visible striée, Profilé de base : aluminium naturel naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


1,00 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Silver Argent	31280
Champagne	31283
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,91
Stainless steel Acier inox	31284
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,89

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Silver Argent	31290
Champagne	31293
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	43,93
Stainless steel Acier inox	31294
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	46,69

With
extra narrow
cover profiles
Avec profile de
recouvrement
extra fin



Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, Base profile: plain aluminium. |
Surface visible striée, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

0,90 m


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver Argent	31115
Champagne	31118
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,13
Stainless steel Acier inox	31119
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,34

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver Argent	31015
Champagne	31018
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,67
Stainless steel Acier inox	31019
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	22,02

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver Argent	31215
Champagne	31218
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	50,95
Stainless steel Acier inox	31219
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	54,32



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, Base profile: plain aluminium. |
Surface visible striée, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

0,90 m


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-15 mm	
Silver Argent	32115
Champagne	32118
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,38
Stainless steel Acier inox	32119
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,63

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-15 mm	
Silver Argent	32015
Champagne	32018
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,30
Stainless steel Acier inox	32019
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	24,62

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-15 mm	
Silver Argent	32215
Champagne	32218
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	57,54
Stainless steel Acier inox	32219
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	61,05



Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, Base profile: plain aluminium. |
Surface visible striée, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

0,90 m


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver Argent	33115
Champagne	33118
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,48
Stainless steel Acier inox	33119
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,39

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver Argent	33015
Champagne	33018
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,88
Stainless steel Acier inox	33019
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,85

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver Argent	33215
Champagne	33218
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	46,20
Stainless steel Acier inox	33219
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	49,11



with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, Base profile: plain aluminium. |

Surface visible striée, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver Argent	33101
Champagne	33103
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,54
Stainless steel Acier inox	33104
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,81

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver Argent	33201
Champagne	33203
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	57,97
Stainless steel Acier inox	33204
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	61,51

With
extra wide
base profile
Avec profile de
base extra
large



Height adjustment elements | Pièces de rehaussement PROCOVER Universal

For additional height adjustment ranges from 15-18 mm. Six height adjustment elements including coloured screws for short lengths 90 cm and 100 cm (for long lengths 270 cm please order three packaging units). |

Pour des plages de réglage en hauteur supplémentaires de 15-18 mm. Six pièces de rehaussement y compris des vis colorées pour des longueurs courtes de 90 cm et 100 cm (pour des longueurs longues de 270 cm veuillez commander 3 fois le conditionnement).

6er Set 6 pièces	
Silver Argent	33020
Champagne	33021
Stainless steel Acier inox	33024
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,81


Packing unit / conditionnement: 1/-/-

For floor structure ≥ 15 mm: Please order extension parts separately. |
Pour structure de plancher ≥ 15 mm : Veuillez commander les pièces d'extension séparément.



PROCOVERclip Universal

Laminate and parquet |
Stratifié et parquet



Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, base profile and height adapter profile (included): plastic. |

Surface visible striée, profilé de base avec profilé pour le réglage des hauteurs (joint) : en PVC.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	31020
Champagne	31023
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,60
Stainless steel Acier inox	31024
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,66

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	31070
Champagne	31073
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,93
Stainless steel Acier inox	31074
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,99

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	31030
Champagne	31033
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	53,02
Stainless steel Acier inox	31034
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	55,91



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, base profile and height adapter profile (included): plastic. |

Surface visible striée, profilé de base avec profilé pour le réglage des hauteurs (joint) : en PVC.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-18 mm	
Silver Argent	32020
Champagne	32023
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,64
Stainless steel Acier inox	32024
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,70

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-18 mm	
Silver Argent	32070
Champagne	32073
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	22,98
Stainless steel Acier inox	32074
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	24,22

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-18 mm	
Silver Argent	32030
Champagne	32033
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	58,47
Stainless steel Acier inox	32034
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	61,83



Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface grooved, base profile and height adapter profile (included): plastic. |

Surface visible striée, profilé de base avec profilé pour le réglage des hauteurs (joint) : en PVC.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	33060
Champagne	33063
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,03
Stainless steel Acier inox	33064
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,09

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	33080
Champagne	33083
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,37
Stainless steel Acier inox	33084
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,43

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver Argent	33030
Champagne	33033
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	51,45
Stainless steel Acier inox	33034
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	54,29






Step profiles

Profilés de nez de marche

Step edge and angle profiles
Profilé pour nez de marche et de finition chant droit
PROSTEP



Safety is an important criterion, particularly as for stairs. For this very reason, we have equipped the surfaces of our PROSTEP step profiles with parts that provide a better hold. These decrease the risk of slipping and tripping significantly.

This is an important added benefit for new construction and renovation alike. This benefit makes stairways once again the preferred choice for many applications.

La sécurité est un critère primordial, en particulier en ce qui concerne les escaliers. C'est pourquoi nous avons équipé les surfaces de nos profilés pour escaliers PROSTEP avec des éléments qui aident au maintien.

Ceux-ci réduisent considérablement le risque de glisser et de trébucher. Pour la construction de nouveaux bâtiments, et avant tout lors d'une rénovation, c'est un avantage supplémentaire important qui met en valeur les escaliers.



PROSTEP Universal

p.150

Step edge profiles | Profilé pour nez de marche

- » Screw-down step profile system with height adjustment for wood and laminate floors. Primarily used for renovation and restoration.
- » Système pour escaliers vissable avec réglage en hauteur pour parquet et stratifié. Préférentiellement utilisé dans des mesures de rénovation et de restauration.



PROSTEP

p.151

Step edge profiles | Profilé pour nez de marche

- » Stair nose, ending and angle profiles as termination of stair noses with floor covering, such as parquet and laminate. Great looking stairs deserve PROSTEP - the profiles for step renovation. They guarantee clean and durable stair noses while also enhancing the appearance of the stairwell. And because PROSTEP is slip resistant, it also provides extra safety.
- » Profilé pour nez de marche, finition et angle d'escalier pour des revêtements de sol, par exemple du parquet et du stratifié. Les escaliers magnifiques méritent PROSTEP, les profilés pour la restauration d'escaliers. Ils garantissent des nez de marches impeccables, résistants et valorisent l'aspect visuel de l'escalier. Et comme en plus les profilés sont antidérapants, la sécurité s'en trouve accrue.



PROSTEP

p.153


Angle profiles | Profilé de finition chant droit

- » Step edge profiles for subsequent installation on all coverings. Shapely, with subtle Eloxal colors or decorative foil, they optically enhance every staircase. Made of durable aluminum manufactured and equipped with a non-slip tread surface, they ensure lasting safety in every stairwell.
- » Profilés nez de marche pour installation ultérieure sur tous les revêtements. Galbés, avec des couleurs anodisées subtiles ou une feuille décorative, ils rehaussent visuellement n'importe quel escalier. Fabriqués en aluminium durable et équipés d'une marche antidérapante, ils assurent une sécurité durable dans chaque cage d'escalier.





1,00 m



with height adjustment elements |
avec pièces de rehaussement

Step edge profile | Profilé de nez de marche

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Tread grooved | Marche striée

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

H = Height adjustment (mm) H = Réglage en hauteur (mm)	6,5-15
TSt = Tread/ Marche (mm)	28
SSt = Riser/ Contremarche (mm)	23
Silver Argent	83440
Champagne	83443
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	35,67
Stainless steel Acier inox	83444
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	37,48

H = Height adjustment (mm) H = Réglage en hauteur (mm)	6,5-15
TSt = Tread/ Marche (mm)	28
SSt = Riser/ Contremarche (mm)	23
Silver Argent	83740
Champagne	83743
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	105,42
Stainless steel Acier inox	83744
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	110,68

Please also order height adjustment elements (see below).
Pièces de rehaussement à commander en même temps (voir ci-dessous).




Height adjustment elements | Pièces de rehaussement

For additional height adjustment ranges from 15-18 mm. Six height adjustment elements including coloured screws for short lengths 100 cm (for long lengths 300 cm, please order three packaging units). |
Pour des plages de réglage en hauteur supplémentaires de 15-18 mm. Six pièces de rehaussement y compris des vis colorées pour des longueurs courtes de 100 cm (pour des longueurs longues de 300 cm, veuillez commander 3 fois le conditionnement).

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 6 6 pièces
Silver Argent	33020
Champagne	33021
Stainless steel Acier inox	33024
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	3,81



Step edge profile | Profilé de nez de marche

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


For tread and riser insert, **tread grooved.** |
Pour marche et contremarche, **marche striée.**

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

H = Height adjustment (mm) H = Réglage en hauteur (mm)	8-9	13-15
TSt = Tread/ Marche (mm)	15	17
SSt = Riser/ Contremarche (mm)	27	35
Silver Argent	85710	85720
Champagne	85713	85723
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	35,13	38,02
Stainless steel Acier inox	85714	85724
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	39,44	42,61

Also order Also order PROSCREW screws and dowels (p. 186).
Ajouter vis et chevilles ROSCREW a la commande (p. 186).



Step edge profile | Profilé de nez de marche

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


For tread and riser insert, **tread grooved.** |
Pour marche et contremarche, **marche striée.**

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


2,70 m

H = Height adjustment (mm) H = Réglage en hauteur (mm)	8-9	13-15
TSt = Tread/ Marche (mm)	15	17
SSt = Riser/ Contremarche (mm)	22,5	31
Silver Argent	86710	86720
Champagne	86713	86723
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,02	24,70
Stainless steel Acier inox	86714	86724
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,58	26,40





2,70 m



Step edge profile | Profilé de nez de marche

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


Tread grooved | Marche striée

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

H = Height adjustment (mm) H = Réglage en hauteur (mm)	3	6
TSt = Tread/ Marche (mm)	6,7	8,9
SSt = Riser/ Contremarche (mm)	7	9
Silver Argent	88790	88795
Champagne	88793	88798
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	30,22	35,79
Stainless steel Acier inox	88794	88799
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	32,61	38,66



1,00 m



Step edge profile | Profilé de nez de marche


Anodised aluminium | Aluminium anodisé

For tread and riser insert, **tread grooved.** |
Pour marche et contremarche, **marche striée.**

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m		2,70 m	
Dimension (mm)	30 x 5	Dimension (mm)	30 x 5
Silver Argent	88470	Silver Argent	88770
Champagne	88473	Champagne	88773
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,38	€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,66
Stainless steel Acier inox	88474	Stainless steel Acier inox	88774
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,08	€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,21

Length 100 cm: Screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Step edge profile | Profilé de nez de marche

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

For tread and riser insert, **tread grooved**. |
Pour marche et contremarche, **marche striée**.


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

Dimension (mm)	28 x 3
Silver Argent	88780
Champagne	88783
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,24
Stainless steel Acier inox	88784
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,66

Also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).





Angle profile | Profilé de finition chant droit

Anodised aluminium, laminated with decorative film |
Aluminium anodisé, revêtu d'une couche de film
décoratif en finition

Self-adhesive, **tread grooved**. | Auto-adhésif, **marche striée**.


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

Dimension (mm)	25 x 10	25 x 20
Silver Argent	88510	88820
Champagne	88530	88823
Gold Or	88511	88821
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,03	7,59
Bronze	88512	88822
Stainless steel Acier inox	88514	88824
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,59	8,29

Dimension (mm)	25 x 10	25 x 20
Silber	88610	88920
Champagne	88630	88923
Gold Or	88611	88921
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,89	18,60
Bronze	88612	88922
Stainless steel Acier inox	88614	88924
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,32	20,09



Angle profile | Profilé de finition chant droit

Aluminium laminated with decorative film |
Aluminium revêtu d'une couche de film décoratif en finition

Self-adhesive | Auto-adhésif


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

Dimension (mm)	25 x 10	25 x 20
Maple Erable	88525	88835
Beech Hêtre	88526	88836
Plain oak Chêne naturel	88527	88837
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	10,69	11,93

Dimension (mm)	25 x 10	25 x 20
Maple Erable	88625	88935
Beech Hêtre	88626	88936
Plain oak Chêne naturel	88627	88937
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	25,89	28,89



Angle profile | Profilé de finition chant droit


Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, **tread grooved**. | Encastré, **marche striée**.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m			2,70 m		
Dimension (mm)	25 x 10	25 x 20	Dimension (mm)	25 x 10	25 x 20
Silver Argent	88410	88420	Silver Argent	88714	88724
Champagne	88413	88423	Champagne	88715	88725
Gold Or	88411	88421	Gold Or	88716	88726
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,24	7,03	€ (Price / piece) (Prix / pièce)	13,90	15,89
Bronze	88412	88422	Bronze	88717	88727
Stainless steel Acier inox	88414	88424	Stainless steel Acier inox	88718	88728
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,73	7,52	€ (Price / piece) (Prix / pièce)	14,97	17,12

Length 100 cm: Screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Angle profile | Profilé de finition chant droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


With countersunk holes, **tread grooved**. | Encastré, **marche striée**.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m		2,70 m	
Dimension (mm)	45 x 23	Dimension (mm)	45 x 23
Silver Argent	87430	Silver Argent	88734
Champagne	87433	Champagne	88735
Gold Or	87431	Gold Or	88736
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,57	€ (Price / piece) (Prix / pièce)	31,22
Bronze	87432	Bronze	88737
Stainless steel Acier inox	87434	Stainless steel Acier inox	88738
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	13,63	€ (Price / piece) (Prix / pièce)	33,71

Length 100 cm: Screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).





Angle profile | Profilé de finition chant droit Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, **tread grooved**. | Encastré, **marche striée**.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


1,00 m

2,70 m

Dimension (mm)	35 x 30
Silver Argent	88440
Champagne	88443
Gold Or	88441
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	10,86
Bronze	88442
Stainless steel Acier inox	88444
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,64

Dimension (mm)	35 x 30
Silber	88740
Champagne	88743
Gold Or	88741
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	26,69
Bronze	88742
Stainless steel Acier inox	88744
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,88

Length 100 cm: Screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Angle profile | Profilé de finition chant droit Anodised aluminium | Aluminium anodisé


With countersunk holes, **tread grooved**. | Encastré, **marche striée**.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

Dimension (mm)	55 x 44
Silver Argent	88750
Champagne	88753
Gold Or	88751
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	38,18
Bronze	88752
Stainless steel Acier inox	88754
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	41,23

Also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Angle profile | Profilé de finition chant droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, **tread grooved**. | Encastré, **marche striée**.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m		2,70 m	
Dimension (mm)	23 x 6	Dimension (mm)	23 x 6
Silver Argent	88460	Silver Argent	88760
Champagne	88463	Champagne	88763
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,80	€ (Price / piece) (Prix / pièce)	14,62
Stainless steel Acier inox	88464	Stainless steel Acier inox	88764
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,01	€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,89

Length 100 cm: Screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).





Floor profile systems

Systèmes de profilés de sols

Transition and compensator profiles
Profilés de transition et de rattrapage de niveau

PROCOVERfix Universal





PROCOVERfix Universal

Particularly during restoration and when renovating old buildings, old and new floor coverings often adjoin. For cases such as these, we developed PROCOVERfix Universal. This

floor profile can be fitted, even retroactively, as a transition and compensator profile with ease and accuracy. With appealing anodised colours it offers an aesthetically complete solution.

En particulier lors de la rénovation de locaux anciens, il arrive que des revêtements de sol anciens et nouveaux se rencontrent. Pour ces cas-là, nous avons développé PROCOVERfix Universal. Ce profilé de sol

se pose, même à posteriori, facilement et précisément comme profilé de compensation de niveau et profilé de rattrapage de niveau et offre, avec de plaisants coloris anodisés une solution pleinement esthétique.




Transition profile | Profilé de transition Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Punch dowel (included): Plastic, borehole diameter for dowels: 6 mm, **surface grooved**. |
Chevilles (jointes) : en PVC, diamètre de perçage pour la cheville : 6 mm, **surface visible striée**.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m	
Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-17 mm	
Silver Argent	30110
Champagne	30113
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,77
Stainless steel Acier inox	30114
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	13,56

2,70 m	
Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-17 mm	
Silver Argent	30210
Champagne	30213
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	38,59
Stainless steel Acier inox	30214
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	40,80



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Punch dowel (included): Plastic, borehole diameter for dowels: 6 mm, **surface grooved**. |
Chevilles (jointes) : en PVC, diamètre de perçage pour la cheville : 6 mm, **surface visible striée**.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m	
Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-17 mm	
Silver Argent	30310
Champagne	30313
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,61
Stainless steel Acier inox	30314
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,03

2,70 m	
Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-17 mm	
Silver Argent	30510
Champagne	30513
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	48,83
Stainless steel Acier inox	30514
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	50,75






Floor profiles

Profilés de sols

Ending, edge, transition, compensator and renovation profiles
Profilés de finition, d'arrêt, de transition, de restauration et profilé de rattrapage de niveau
PROFACE, PROTRANS, PRONIVO K3, PROFINISH




Proline standard profiles are cutting edge solutions for use anywhere. Adapting, edging and joining do not pose a challenge for floor profiles, even if they have irregular covering edges. PROFACE covers edges all

the way to the walls. PROTRANS and PROFINISH cater to the transitions between different floor coverings while PRONIVO smooths the transitions between new coverings applied to old floors.

Les profilés de sol Proline réussissent parfaitement toutes les finitions. Nos profilés de sols relèvent le défi lorsqu'il s'agit d'égaliser, d'encadrer et d'assurer les raccords des chants de sol irréguliers. PROFACE assure

la finition jusqu'au mur, PROTRANS et PROFINISH assurent la transition entre les divers revêtements et PRONIVO permet une transition parfaite lors de la pose de nouveaux revêtements de sol sur des sols anciens.




PROFACE

p.162

Ending and edge profiles | Profilés de finition et d'arrêt

- » Edge profiles for such floor coverings as wood, laminate, carpet and linoleum near walls and doors.
- » En tant que finition de revêtements de sol tels que, par exemple, parquet, stratifié, tapis et linoleum, près des portes et le long des murs.



PROTRANS

p.166

Transition profiles | Profilés de transition

- » Transition profile for floors. PROTRANS is the simple and practical solution for clean transitions between different types of floor covering that is already in place.
- » En tant que finition entre les revêtements de sol. PROTRANS est la solution facile et pratique pour des transitions impeccables entre des revêtements déjà posés.




PROFLOOR

p.173

Square-edged profiles | Profilés de finition chant droit

- » Protection and decorative enhancement of tile outer edges.
- » End covers for floor covering such as tiles, plain stone, wood, laminate and carpet.
- » Transition between different types of floor covering, e.g. between tiles and carpet.
- » Pour la protection et la décoration des chants apparents de carreaux.
- » Pour la finition de revêtements de sol tels que carreaux, dalles massives, parquets, stratifiés et moquettes.
- » Pour la transition entre différents revêtements de sol, par exemple entre carreau et moquette.



PROCONNEX

p.178

Thin-bed profile | Profilés pour pose collée

- » For compensating for horizontal stresses in tile and stone floor coverings.
- » For producing aesthetically appealing shrinkage joints by means of boundary joints using the thin-bed method.
- » For use in areas with light work loads such as flats, offices and salesrooms, and even commercial areas (with low wheel load).
- » Available in a choice of four different face widths.
- » Pour absorber les tensions horizontales dans les carrelages ou les dalles.
- » Pour former des joints de dilatation d'une esthétique de haut niveau au-dessus de joints de limitation dans des procédés à lit mince.
- » Pour une utilisation dans des endroits peu fréquentés comme les appartements, les bureaux et les locaux commerciaux mais aussi dans le secteur commercial (avec une pression des roues plus faible).
- » Possibilité de choix parmi quatre largeurs visibles différentes.




PRONIVO K3

p.180

Compensator and renovation profiles | Profilés de transition et de restauration

- » The profile for design floor covering is a compensator and renovation profile for smooth driveway transitions and ideal for connecting new floor covering on existing floor covering.
- » Le profilé pour les revêtements design est un profilé de transition et de restauration pour des transitions sans discontinuité et idéal pour relier les nouveaux revêtements aux anciens.




PROFINISH

p.181

Compensator profiles | Profilés de rattrapage de niveau

- » Compensator profile for such floor coverings as wood, laminate, carpet, linoleum and PVC.
- » En tant que profilé de rattrapage de niveau pour les revêtements de sol, comme par exemple tapis, linoleum et PVC.





Ending profile | Profilé de finition droit


Anodised aluminium, coated | Aluminium anodisé / laqué

Self-adhesive | Auto-adhésif


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

Dimension (mm)	21,5 x 14,8
Anodised aluminium/ Aluminium anodisé	
Silver Argent	30610
Champagne	30613
Gold Or	30611
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,40
Bronze	30612
Stainless steel Acier inox	30614
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,09
Coated aluminium/ Aluminium laqué	
Brillant white Blanc brillant	30615
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	26,50



Height/ Hauteur
7-9 mm &
9-11 mm



Height/ Hauteur
12-14 mm &
14-16 mm

Edge profile | Profilé d'arrêt

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Tread grooved | Marche striée


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

H = Height/ Hauteur (mm)	7-9	9-11	12-14	14-16
Silver Argent	30410	30420	30430	30440
Champagne	30413	30423	30433	30443
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,18	7,52	8,16	8,38
Stainless steel Acier inox	30428	30424	30434	30448
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,73	8,23	8,79	9,01

2,70 m

H = Height/ Hauteur (mm)	7-9	9-11	12-14	14-16
Silver Argent	30710	30720	30730	30740
Champagne	30713	30723	30733	30743
Gold Or	30711	30721	30731	30741
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,18	17,31	18,45	19,31
Bronze	30712	30722	30732	30742
Stainless steel Acier inox	30728	30724	30734	30748
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,39	18,80	19,87	20,93



Edge profile | Profilé d'arrêt

Anodised aluminium | Aluminium anodisé



Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

Dimension (mm)	18 x 3
Silver Argent	30755
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,34

2,70 m

Dimension (mm)	18 x 3
Stainless steel Acier inox	30756
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	13,41



Edge profile | Profilé d'arrêt

Anodised aluminium | Aluminium anodisé



Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

Dimension (mm)	25 x 3
Silver Argent	30350
Champagne	30353
Gold Or	–
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	4,97
Bronze	–
Stainless steel Acier inox	30354
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,30

2,70 m

Dimension (mm)	25 x 3
Silver Argent	30750
Champagne	30753
Gold Or	30751
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,34
Bronze	30752
Stainless steel Acier inox	30754
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	13,41



Edge profile | Profilé d'arrêt

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Tread grooved | Marche striée

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


0,90 m

Dimension (mm)	28 x 5
Silver Argent	30360
Champagne	30363
Gold Or	–
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,18
Bronze	–
Stainless steel Acier inox	30364
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,73

2,70 m

Dimension (mm)	28 x 5
Silver Argent	30760
Champagne	30763
Gold Or	30761
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,12
Bronze	30762
Stainless steel Acier inox	30764
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,52





Edge profile | Profilé d'arrêt Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes | Encastré


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m

2,70 m

Dimension (mm)	25 x 9
Silver Argent	30370
Champagne	30373
Gold Or	—
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,75
Bronze	—
Stainless steel Acier inox	30374
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,18

Dimension (mm)	25 x 9
Silver Argent	30770
Champagne	30773
Gold Or	30771
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	14,33
Bronze	30772
Stainless steel Acier inox	30774
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,55



Edge profile | Profilé d'arrêt Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Self-adhesive | Auto-adhésif

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

0,90 m


2,70 m

Dimension (mm)	25 x 9
Silver Argent	30380
Champagne	30383
Gold Or	—
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,39
Bronze	—
Stainless steel Acier inox	30384
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,88

Dimension (mm)	25 x 9
Silver Argent	30780
Champagne	30783
Gold Or	30781
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,60
Bronze	30782
Stainless steel Acier inox	30784
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,09



2,50 m



H = Insertion height/ Hauteur d'insertion (mm)	5
Silver Argent	30620
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,69

Edge profile | Profilé d'arrêt

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

For coverage on both sides. | Pour le recouvrement des deux côtés.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

H = Insertion height/ Hauteur d'insertion (mm)	7
Silver Argent	30630
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,44

PROFACE T Edge frame | Cadre d'arrêt



Edge frame for inspection openings | Cadre pour trappes de visite

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Preinstalled 60 x 60 cm, reinforced corners for fast installation, additional edge frames available (e. g. 40 x 40 cm). |


pré assemblé 60 x 60 cm, pour un montage rapide, angles renforcés, autres cadres d'arrêt sur demande (par exemple 40 x 40 cm).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

H = Insertion height/ Hauteur d'insertion (mm)	5
Silver Argent	30635
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	67,81

H = Insertion height/ Hauteur d'insertion (mm)	7
Silver Argent	30625
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	69,22





Transition profile | Profilé de transition Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Centre punched | Perçage central

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

30 mm concave/ bombé	
Silver Argent	53410
Champagne	53413
Gold Or	53411
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,02
Bronze	53412
Stainless steel Acier inox	53414
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,52

30 mm concave/ bombé	
Silver Argent	53750
Champagne	53753
Gold Or	53751
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,20
Bronze	53752
Stainless steel Acier inox	53754
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	13,26

1,00 m


2,70 m

40 mm concave/ bombé	
Silver Argent	53220
Champagne	53223
Gold Or	53221
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,37
Bronze	53222
Stainless steel Acier inox	53224
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	10,09

40 mm concave/ bombé	
Silver Argent	53570
Champagne	53573
Gold Or	53571
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,51
Bronze	53572
Stainless steel Acier inox	53574
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,27

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |

Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Self-adhesive | Auto-adhésif


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

30 mm concave/ bombé	
Silver Argent	53420
Champagne	53423
Gold Or	53421
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,67
Bronze	53422
Stainless steel Acier inox	53424
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,18

30 mm concave/ bombé	
Silver Argent	53720
Champagne	53723
Gold Or	53721
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,55
Bronze	53722
Stainless steel Acier inox	53724
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,74



Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Side punched | Percé sur le côté


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

40 mm concave/ bombé	
Silver Argent	53580
Champagne	53583
Gold Or	53581
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,51
Bronze	53582
Stainless steel Acier inox	53584
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,27

Length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).





Transition profile | Profilé de transition Stainless steel (V2A) brilliant | Acier inox (V2A) brillant

Centre punched | Perçage central

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

30 mm concave/ bombé	
Art.Nr.	54410
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,81

30 mm concave/ bombé	
Art.Nr.	54710
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,92



1,00 m

2,70 m

40 mm concave/ bombé	
Art.Nr.	54413
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,96

40 mm concave/ bombé	
Art.Nr.	54713
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	14,89

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Transition profile | Profilé de transition Stainless steel (V2A) brilliant | Acier inox (V2A) brillant

Self-adhesive | Auto-adhésif


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

30 mm concave/ bombé	
Art.Nr.	54412
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,52

30 mm concave/ bombé	
Art.Nr.	54712
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	14,97



Transition profile | Profilé de transition Stainless steel (V2A) brilliant | Acier inox (V2A) brillant

Side punched | Percé sur le côté

Packing unit / conditionnement: 10/40/-



1,00 m

2,70 m

40 mm concave/ bombé	
Art.Nr.	54411
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,96

40 mm concave/ bombé	
Art.Nr.	54711
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	14,89

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Transition profile | Profilé de transition

Solid brass | Laiton

Centre punched | Perçage central

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

30 mm concave/ bombé	
solid/ massif	52410
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	10,99

2,70 m

30 mm concave/ bombé	
solid/ massif	52710
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,62


1,00 m

40 mm concave/ bombé	
solid/ massif	52430
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,89

2,70 m

40 mm concave/ bombé	
solid/ massif	52731
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	36,98

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Transition profile | Profilé de transition

Solid brass | Laiton

Self-adhesive | Auto-adhésif



Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

30 mm concave/ bombé	
solid/ massif	52420
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,92

2,70 m

30 mm concave/ bombé	
solid/ massif	52720
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	30,73



Transition profile | Profilé de transition

Solid brass | Laiton

Side punched | Percé sur le côté

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m


40 mm concave/ bombé	
solid/ massif	52411
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,89

2,70 m

40 mm concave/ bombé	
solid/ massif	52711
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	36,98

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).





Transition profile | Profilé de transition Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface with 2 grooves, centre punched |
Surface avec deux rainures, perçage central
Packing unit / conditionnement: 10/40/-


1,00 m

2,70 m

25 mm flat/ plat	
Silver Argent	54030
Champagne	54033
Gold Or	54031
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,32
Bronze	54032
Stainless steel Acier inox	54034
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,80

25 mm flat/ plat	
Silver Argent	55030
Champagne	55033
Gold Or	55031
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	13,19
Bronze	55032
Stainless steel Acier inox	55034
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	14,19

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).





Transition profile | Profilé de transition Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface with 2 grooves, self-adhesive | **Surface avec deux rainures, auto-adhésif**
Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

25 mm flat/ plat	
Silver Argent	56030
Champagne	56033
Gold Or	56031
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,62
Bronze	56032
Stainless steel Acier inox	56034
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,83



Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface with 2 grooves, centre punched |
Surface avec deux rainures, perçage central

Packing unit / conditionnement: 10/40/-



1,00 m

2,70 m

38 mm flat/ plat	
Silver Argent	53430
Champagne	53433
Gold Or	53431
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,03
Bronze	53432
Stainless steel Acier inox	53434
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,68

38 mm flat/ plat	
Silver Argent	53760
Champagne	53763
Gold Or	53761
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,25
Bronze	53762
Stainless steel Acier inox	53764
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,39

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Self-adhesive | Auto-adhésif

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


1,00 m

2,70 m

38 mm flat/ plat	
Anodised aluminium/ Aluminium anodisé	
Silver Argent	53440
Champagne	53443
Gold Or	53441
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,44
Bronze	53442
Stainless steel Acier inox	53447
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,16
Laminated with decorative film Revêtu d'une couche de film décoratif en finition	
Maple Erable	53435
Beech Hêtre	53436
Plain oak Chêne naturel	53437
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,70

38 mm flat/ plat	
Anodised aluminium/ Aluminium anodisé	
Silver Argent	53740
Champagne	53743
Gold Or	53741
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	17,95
Bronze	53742
Stainless steel Acier inox	53747
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,31
Laminated with decorative film Revêtu d'une couche de film décoratif en finition	
Maple Erable	53735
Beech Hêtre	53736
Plain oak Chêne naturel	53737
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,26





Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Tread grooved | Marche striée

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


with
compressive
function
avec zone de
compression


1,00 m

2,70 m

29 mm concave/ bombé	
Silver Argent	53530
Champagne	53533
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,08
Stainless steel Acier inox	53534
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,78

29 mm concave/ bombé	
Silver Argent	53540
Champagne	53543
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,58
Stainless steel Acier inox	53544
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,35






Aluminium plain | naturel

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

1,00 m / 2,50 m / 3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
1,00 m	-	-	17109	17209	17309	-	17409	-	-	-	-	-	-
€ (Price Prix / m)	-	-	4,33	4,47	4,60	-	4,97	-	-	-	-	-	-
Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
2,50 m	13000	13050	13100	13200	13300	13350	13400	13500	13550	13600	13700	13800	13900
€ (Price Prix / m)	3,59	3,64	3,72	3,78	3,94	4,14	4,47	4,90	5,18	5,69	5,89	6,39	6,73
Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
3,00 m	-	-	17100	17200	17300	17350	17400	17500	-	-	-	-	-
€ (Price Prix / m)	-	-	3,72	3,78	3,94	4,14	4,47	4,90	-	-	-	-	-



Aluminium coated | laqué

Packing unit / conditionnement: 10/50/150


2,50 m

Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	13110	13210	13310	13451	13410
Pergamon (RAL 9001)	-	13211	13311	-	-
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	13140	13240	13340	-	13440
Black (RAL 9005) Noir (RAL 9005)	13130	13230	13330	13452	13430
Black matt (RAL 7021) Noir mat (RAL 7021)	-	13217	13317	13417	-
White matt (RAL 9010) Blanc mat (RAL 9010)	-	13216	13316	13416	-
€ (Price Prix / m)	6,92	7,17	7,73	8,31	8,60

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	17110	17210	17310	17410
Brilliant white (RAL 9016) Blanc brillant (RAL 9016)	-	17240	17340	-
€ (Price Prix / m)	6,92	7,17	7,73	8,60





Aluminium

Anodised matt | Anodisé mat


Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver Argent	13190	13290	13390	13450	13490
€ (Price Prix / m)	5,59	5,66	5,93	6,39	6,67
Stainless steel Acier inox	-	13214	13314	-	13414
€ (Price Prix / m)	-	6,39	6,43	-	7,01

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver Argent	17190	17290	17390	17450	17490
€ (Price Prix / m)	5,59	5,66	5,93	6,39	6,67




Aluminium

Anodised matt brushed | Anodisé mat brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver Argent	13199	13299	13399	13499
€ (Price Prix / m)	8,94	9,07	9,50	10,37
Stainless steel Acier inox	-	13279	13379	13479
€ (Price Prix / m)	-	9,94	10,43	10,93



Aluminium

Anodised shiny | Anodisé poli fin

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver Argent	13160	13260	13360	13425	13560
€ (Price Prix / m)	13,89	14,30	14,72	14,84	15,13



Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Chrome-plated | Chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
2,50 m	14231	14331	14321	14431
€ (Price Prix / m)	27,93	28,44	28,86	29,25
Height/ Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
3,00 m	18231	18331	18321	18431
€ (Price Prix / m)	27,93	28,44	28,86	29,25



Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)


Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

1,00 m / 2,50 m / 3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
1,00 m	-	-	18109	18209	-	18309	18359	18409	-	-	-	-	-	-
€ (Price Prix / m)	-	-	12,65	12,87	-	13,38	13,68	14,09	-	-	-	-	-	-
Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
2,50 m	14000	14050	14100	14200	14250	14300	14350	14400	14500	14600	14700	14800	14900	14950
€ (Price Prix / m)	10,89	11,05	11,26	11,53	11,76	12,00	12,29	12,76	13,71	14,96	15,84	16,39	17,30	18,60
Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
3,00 m	-	-	18100	18200	18250	18300	18350	18400	18500	-	-	-	-	-
€ (Price Prix / m)	-	-	11,26	11,53	11,76	12,00	12,29	12,76	13,71	-	-	-	-	-





Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Brushed | Brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5	15
2,50 m	14116	14216	14266	14316	14450	14416	14516
€ (Price Prix / m)	16,21	16,50	16,74	16,98	17,90	18,24	19,20
Height/ Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5	15
3,00 m	18116	18216	18266	18316	18450	18416	18516
€ (Price Prix / m)	16,21	16,50	16,74	16,98	17,90	18,24	19,20




Stainless steel (V4A) | Acier inox (V4A)

Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
2,50 m	14180	14280	14380	14480
€ (Price Prix / m)	14,09	14,83	15,47	16,42
Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
3,00m	-	18280	18380	-
€ (Price Prix / m)	-	14,83	15,47	-




Brass | Laiton

Plain | Naturel

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	4,5	6	8	10	11	12,5	15	20	22,5	25	30
2,50 m	12050	12100	12200	12300	12350	12400	12500	12700	12800	12900	12950
€ (Price Prix / m)	11,32	11,47	12,00	12,47	13,24	13,61	14,75	17,36	19,17	20,33	22,61
Height/ Hauteur H (mm)			8	10	11	12,5	15	20	22,5	25	30
3,00 m	-	-	16200	16300	16350	16400	-	-	-	-	-
€ (Price Prix / m)	-	-	12,00	12,47	13,24	13,61	-	-	-	-	-



PVC

Packing unit / conditionnement: 10/100/300

2,50 m


Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white Blanc brillant	11110	11210	11310	11410
Pergamon	11111	11211	11311	11411
Bahamasbeige Beige Bahamas	11113	11213	11313	-
Light grey Gris clair	11132	11232	11332	11432
Black Noir	11130	11230	11330	-
€ (Price Prix / m)	2,77	2,90	3,05	3,66

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white Blanc brillant	15110	15210	15310	15410
Pergamon	15111	15211	15311	15411
Bahamasbeige Beige Bahamas	15113	15213	15313	-
Light grey Gris clair	15132*	15232	15332	15432*
Black Noir	15130	15230*	15330*	-
€ (Price Prix / m)	2,77	2,90	3,05	3,66

* Discontinued article | article de fin de série





Aluminium Plain | naturel

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 12 mm. |
Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 12 mm.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Design close to
surface. |
Surface peu
excave.


Design flush with
the surface. |
Surface à fleur.

Design close to the surface Surface peu excave								
Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15
Art.Nr.	61205	61305	61405	61505	61605	61555	61705	61805
€ (Price Prix / m)	20,39	20,52	20,64	20,79	21,09	21,50	21,95	22,84

2,50 m

Design flush with the surface* Surface à fleur*							
Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15	
Art.Nr.	62405	62505	62605	62555	62705	62805	
€ (Price Prix / m)	20,64	20,79	21,09	21,50	21,95	22,84	

*Delivery time on request. | *Délai de livraison sur demande.



Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) Brilliant | Brillant

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 10 mm. |
Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 10 mm.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Design close to
surface. |
Surface peu
excave.



Design flush with
the surface. |
Surface à fleur.

Design close to the surface Surface peu excave								
Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15
Art.Nr.	64001	64011	64016	64021	64031	64026	64041	64051
€ (Price Prix / m)	36,07	36,36	36,82	37,37	38,46	39,05	39,78	41,42

2,50 m

Design flush with the surface* Surface à fleur*						
Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Art.Nr.	65016	65021	65031	65026	65041	65051
€ (Price Prix / m)	36,82	37,37	38,46	39,05	39,78	41,42

*Delivery time on request. | *Délai de livraison sur demande.




Rigid and flexible PVC | Matière plastique dure et souple

Face width (SB) 5 mm. |
Largeur visible (SB) 5 mm.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height/ Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Dark grey (similar to RAL 7030) Gris foncé (semblable à RAL 7030)	61107	61108	61109
Light grey (similar to RAL 7035) Gris clair (semblable à RAL 7035)	61207	61208	61209
€ (Price Prix / m)	6,55	6,83	7,21



Rigid and flexible PVC | Matière plastique dure et souple



Face width (SB) 8 mm. |
Largeur visible (SB) 8 mm.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height/ Hauteur H (mm)	8	10	12,5	15
Dark grey (similar to RAL 7030) Gris foncé (semblable à RAL 7030)	61102	61103	61104	-
Light grey (similar to RAL 7035) Gris clair (semblable à RAL 7035)	61202	61203	61204	61105
€ (Price Prix / m)	7,02	7,29	7,59	7,56





Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Tread grooved | Marche striée


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

Dimension (mm)	38 x 3
Silver Argent	57012
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,52
Stainless steel Acier inox*	57014
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,87

*Delivery time on request. | *Délai de livraison sur demande.





Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, width: 30 mm, surface with 2 grooves. |
Encastré, largeur: 30 mm, surface avec 2 rainures.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-



1,00 m

Height adjustment 3 mm Compensation en hauteur 3 mm	
Silver Argent	53620
Champagne	53623
Gold Or	53621
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,03
Bronze	53622
Stainless steel Acier inox	53624
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,52

2,70 m

Height adjustment 3 mm Compensation en hauteur 3 mm	
Silver Argent	53630
Champagne	53633
Gold Or	53631
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,06
Bronze	53632
Stainless steel Acier inox	53634
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,39

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, width: 32 mm, surface with 2 grooves. |
Encastré, largeur: 32 mm, surface avec 2 rainures.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m



Height adjustment 5 mm Compensation en hauteur 5 mm	
Silver Argent	53615
Champagne	53616
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,83
Stainless steel Acier inox	53617
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,27

2,70 m

Height adjustment 5 mm Compensation en hauteur 5 mm	
Silver Argent	53625
Champagne	53626
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	16,73
Stainless steel Acier inox	53627
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,07

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).





Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Self-adhesive, width: 32 mm, tread grooved. |

Auto-adhésif, largeur: 32 mm Marche striée.



Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

Height adjustment 5 mm Compensation en hauteur 5 mm	
Silver Argent	53635
Champagne	53636
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,89
Stainless steel Acier inox	53637
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,52

Height adjustment 5 mm Compensation en hauteur 5 mm	
Silber	53645
Champagne	53646
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,35
Stainless steel Acier inox	53647
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,99



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, width: 32 mm, surface with 2 grooves. |

Encastré, largeur: 32 mm, surface avec 2 rainures.



Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

Height adjustment 8 mm Compensation en hauteur 8 mm	
Silver Argent	53640
Champagne	53643
Gold Or	53641
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	18,60

Height adjustment 8 mm Compensation en hauteur 8 mm	
Bronze	53642
Stainless steel Acier inox	53644
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	20,09

Also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Self-adhesive, width: 32 mm, tread grooved. |

Auto-adhésif, largeur: 32 mm Marche striée.


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

2,70 m

Height adjustment 8 mm Compensation en hauteur 8 mm	
Silver Argent	53610
Champagne	53613
Gold Or	–
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,63
Bronze	–
Stainless steel Acier inox	53614
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	9,32

Height adjustment 8 mm Compensation en hauteur 8 mm	
Silver Argent	53650
Champagne	53653
Gold Or	53651
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,87
Bronze	53652
Stainless steel Acier inox	53654
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,62



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


With countersunk holes , width: 44 mm, surface with 2 grooves. |
Encastré, largeur: 44 mm, surface avec 2 rainures.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

Height adjustment 14 mm Compensation en hauteur 14 mm	
Silver Argent	53660
Champagne	53663
Gold Or	53661
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	23,57
Bronze	53662
Stainless steel Acier inox	53664
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	25,48

Also order PROSCREW screws and dowels (page 186). |
Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 186).



Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Self-adhesive , width: 44 mm, tread grooved. |
Auto-adhésif, largeur: 44 mm Marche striée.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

1,00 m

Height adjustment 14 mm Compensation en hauteur 14 mm	
Silver Argent	53680
Champagne	53683
Gold Or	–
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	10,56
Bronze	–
Stainless steel Acier inox	53684
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,36

2,70 m

Height adjustment 14 mm Compensation en hauteur 14 mm	
Silver Argent	53670
Champagne	53673
Gold Or	53671
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	26,47
Bronze	53672
Stainless steel Acier inox	53674
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,59






Accessories

Accessoires

Screws and dowels, felt and metal gliders, steel pull bars and tapping blocks
Vis et chevilles, feutrine et glissières en métal, tirants et cales de frappe



Vous avez fait le choix d'utiliser des profilés haut de gamme pour vos revêtements de grande qualité. Ne lésinez pas sur les accessoires ! Avec les outils spéciaux PROLINE

et les accessoires Proline, vous êtes assuré d'avoir les meilleures conditions de pose de vos parquets et de vos sols stratifiés et d'obtenir une finition impeccable.

You have opted for high-quality floor coverings and profiles. Do not lower your standards when it comes to accessories. PROLINE special tools and the PROLINE accessories allow

you to guarantee the highest quality installation for your parquet and laminate coverings and to achieve a finish that shows off your floor covering's perfection from every angle.

PROSCREW

Screws and dowels |
Vis et chevilles

p.186

ACCESSORIES | ACCESSOIRES

Felt and metal gliders |
Feutrine et glissières en métal

p.186

TOOLS | OUTILS

Steel pull bars and tapping blocks |
Tirants et cales de frappe

p.187



FLOOR PROFILES | PROFILÉS DE SOLS

Accessories | Accessoires



PROSCREW

Screws and dowels | Vis et chevilles

Bag of 15 coloured screws (3.0 x 25 mm) and Ø 5 mm dowels, for 270 cm profile length. |

Sachet de 15 vis (3 x 25 mm) et chevilles (Ø 5 mm), pour profilés 270 cm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Farbe	Art. Nr.
Silver Argent	94310
Champagne	94313
Gold Or	94311
Bronze	94312
Stainless steel Acier inox	94314
€ (Price / bag) (Prix / sachet)	1,90



Felt gliders | Feutrines

Self-adhesive. Content / package: 17 mm: 20 pieces, 22 mm: 16 pieces, 28 mm: 8 pieces, 100 x 100: 1 pieces. | Auto-adhésif. Le paquet contient : 17 mm: 20 pièces, 22 mm: 16 pièces, 28 mm: 8 pièces, 100 x 100: 1 pièces

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

Dimensions (mm)	17	22	28	100 x 100
White Blanc	38300	38320	38340	38360
Brown Marron	38310	38330	38350	38370
€ (Price / bag) (Prix / sachet)	1,90	1,90	1,90	1,90






Felt and metal gliders | Patins en feutre et métal

Screw-in, Content / package: 4 pieces. | Vissées, le paquet contient : 4 pièces.

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

Durchmesser (mm)	20	24
Grey Gris	38395	38397
€ (Price / bag) (Prix / sachet)	6,13	6,99



Steel pull bars | Tirants en acier


For parquet | Pour parquet

Packing unit / conditionnement: Typ 325: 10/-/- | Typ 450: 6/-/-

Maße (L x B x D)	325 x 40-70 x 4
Typ 325 P	38600
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,60

Maße (L x B x D)	450 x 40 x 8
Typ 450 P	38610
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	27,66

Maße (L x B x D)	450 x 40/120 x 8
Typ 450/120 P	38620
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	27,66



Steel pull bars | Tirants en acier

For laminate | Pour stratifié

Packing unit / conditionnement: Typ 325: 10/-/-

Dimensions (L x B x D)	325 x 40-70 x 4
Typ 325 L	38630
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,60



Tapping blocks | Cales de frappe

Made of beech | En hêtre

Packing unit / conditionnement Typ SKB 300: 30/-/- | Typ SKB 600 G:12/-/-

Dimensions (L x B x D)	300 x 50 x 20
Typ SKB 300 without nose sans bord	38800
Typ SKB 300 N with nose avec bord	38810
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	4,88

Dimensions (L x B x D)	600 x 70 x 20
Typ SKB 600 G with plastic handle avec poignée en PVC	38830
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,88



Tapping blocks | Cales de frappe

Made of plastic | En PVC

Packing unit / conditionnement SKK 300: 30/-/-

Dimensions (L x B x D)	300 x 50 x 20
Typ SKK 300 without nose sans bord	38840
Typ SKK 300 N with nose avec bord	38850
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,44






Flooring underlayments

Sous-Couches

PROBASE



Flooring underlayments are the foundation of laminate, parquet, LVT and resilient floor coverings. Proline underlays help extend the service life of the floor covering, they offer protection against damp or where unexpected loads are

encountered, for example from falling objects. Underlays reduce stepping and walking noise, compensate unevenness, act as heat insulation or support underfloor heating.

Les sous-couches sont la base des stratifiés, parquets, LVT et des revêtements de sol élastiques. Les sous-couches PROLINE sont décisif pour la longévité du revêtement de sol, protègent contre l'humidité ou des charges inattendues, par exemple provoquées par la chute

d'objets. Ils permettent de réduire la propagation phonique et les bruits de pas, de compenser des inégalités, d'assurer une isolation thermique ou de compléter parfaitement un chauffage par le sol.

PROBASE Norm

p.190

Quality for normal requirements | Qualité pour sollicitations normales

- » Underlayment of the category Norm offers you an attractive Price -performance ratio.
- » Les sous-couches de la catégorie Norm offrent un rapport qualité-prix attractif.

PROBASE Premium

p.192

Quality for high requirements | Qualité pour sollicitations élevées

- » High-quality wooden planks, laminate and design/vinyl floorings with HDF core require best support with an underlayment of the category Premium.
- » Les planchers en bois de haute qualité, les stratifiés et les sols design et vinyle avec support HDF exigent le meilleur support apporté par le sous-couche de la catégorie Premium.

PROBASE Nature

p.194

From renewable raw materials | A partir de matières premières renouvelables

- » Underlayment of the category Nature is made from organic products like cork or wood fibre and takes advantage of their natural material characteristics.
- » Les sous-couches de la catégorie Nature sont constituées de produits organiques tels que le liège ou la fibre de bois et tirent parti de leurs propriétés naturelles.

PROBASE Design

p.195

For LVT design coverings | Pour revêtements de sols LVT

- » Underlayment of the category Design is especially suitable for new type of design/vinyl floorings without HDF core.
- » Les sous-couches de la catégorie Design conviennent particulièrement aux sols en vinyle de nouvelle génération sans support HDF.



PROBASE NORM

For floating installation of laminate, parquet, design and vinyl floor coverings with HDF core |

Pour la pose flottante de stratifié, parquet, revêtements design et vinyle avec support HDF

PE | Non-cross-linked polyethylene foam, various versions with/without vapour barrier | Polyéthylène non réticulée avec / sans pare-vapeur

For covering and protecting dry floor coverings such as wood, laminate, tiles and natural stone. |

Pour recouvrir et protéger les revêtements de sol secs tels que le bois, le stratifié, le carrelage et la pierre naturelle.



PE strong 2,0

smallest quantity | plus petit volume

1x packing unit / conditionnement

2x packing units / conditionnements*

4x packing units / conditionnements*

Roll/ Rouleau 12,5 m² (12,5 x 1 m)

1 Roll/ Rouleau

48 Rolls/ Rouleaux

Art.Nr. 93630

12,5 m²

600 m²

€ (Price | Prix / m²)

Prices on request | Tarifs sur demande

1/2 packaging unit with 24 rolls (= 300 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 24 rouleaux (= 300 m²): Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

PE strong 2,2 Aqua-Stop PE overlap

smallest quantity | plus petit volume

1x packing unit / conditionnement

2x packing units / conditionnements*

4x packing units / conditionnements*

Roll/ Rouleau 25 m² (25 x 1 m)

1 Roll/ Rouleau

24 Rolls/ Rouleaux

Art.Nr. 93631

25 m²

600 m²

€ (Price | Prix / m²)

Prices on request | Tarifs sur demande

1/2 packaging unit with 12 rolls (= 300 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 12 rouleaux (= 300 m²): Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



PE maxi 2,0

smallest quantity | plus petit volume

1x packing unit / conditionnement

2x packing units / conditionnements*

4x packing units / conditionnements*

Roll/ Rouleau 12,5 m² (12,5 x 1 m)

1 Roll/ Rouleau

56 Rolls/ Rouleaux

Art.Nr. 93632

12,5 m²

700 m²

€ (Price | Prix / m²)

Prices on request | Tarifs sur demande

1/2 packaging unit with 28 rolls (= 350 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 28 rouleaux (= 350 m²): Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

EPS | Expanded polystyrene foam with vapour barrier | Polystyrène expansée avec pare-vapeur



EPS 1,6 Aqua-Stop

smallest quantity | plus petit volume

1x packing unit / conditionnement

2x packing units / conditionnements*

4x packing units / conditionnements*

Roll/ Rouleau 12,5 m² (12,5 x 1 m)

1 Roll/ Rouleau

56 Rolls/ Rouleaux

Art.Nr. 93613

12,5 m²

700 m²

€ (Price | Prix / m²)

Prices on request | Tarifs sur demande

1/2 packaging unit with 28 rolls (= 450 m²): Surcharge of 0.02 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 28 rouleaux (= 450 m²): Supplément de 0,02 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

EPS 1,6 Aqua-Stop

smallest quantity | plus petit volume

1x packing unit / conditionnement

2x packing units / conditionnements*

4x packing units / conditionnements*

Roll/ Rouleau 12,5 m² (12,5 x 1 m)

1 Roll/ Rouleau

28 Rolls/ Rouleaux

Art.Nr. 93614

25 m²

700 m²

€ (Price | Prix / m²)

Prices on request | Tarifs sur demande

1/2 packaging unit with 15 rolls (= 400 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 15 rouleaux (= 400 m²): Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

* Single packaging units cannot be mixed. |

*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.



XPS | Extruded polystyrene foam with/without vapour barrier. | Polystyrène extrudée avec / sans pare-vapeur.



XPS eco 1,6

smallest quantity |
plus petit volume

1x packing unit /
conditionnement

2x Packing units /
conditionnements*

4x packing units /
conditionnements*

Roll/ Rouleau 20 m ² (20 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	30 Rolls/ Rouleaux
Art.Nr. 93612	20 m ²	600 m ²
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande		

1/2 packaging unit with 15 rolls (= 300 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 15 rouleaux (= 300 m²): Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



XPS fold 2,2

smallest quantity |
plus petit volume

1x packing unit /
conditionnement

2x Packing units /
conditionnements*

4x packing units /
conditionnements*

Package/ Paquet 15 m ² (12 x 1,25 m) Plate goods folded/ Panneaux pliés	1 Package/ Paquet	54 Packages/ Paquets
Art.Nr. 93622	15 m ²	810 m ²
€ (Price Prix / m ²)   Prices on request Tarifs sur demande		

1/2 packaging unit with 27 rolls (= 405 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 27 rouleaux (= 405 m²): Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



XPS fold 2,2 Aqua-Stop

smallest quantity |
plus petit volume


1x packing unit /
conditionnement

2x Packing units /
conditionnements*

4x packing units /
conditionnements*

Package/ Paquet 15 m ² (12 x 1,25 m). Plate goods folded/ Marchandises sur palettes	1 Package/ Paquet	54 Packages/ Paquets
Art.Nr. 93667	15 m ²	810 m ²
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande		

1/2 packaging unit with 27 rolls (= 405 m²): Surcharge of 0.05 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 27 rouleaux (= 405 m²): Supplément de 0,05 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



XPS eco 5,0

smallest quantity |
plus petit volume

1x packing unit /
conditionnement

2x Packing units /
conditionnements*

4x packing units /
conditionnements*

Package/ Paquet 7 m ² (0,79 x 0,59 m) Plate goods/ Marchandises sur palettes	1 Package/ Paquet	52 Packages/ Paquets
Art.Nr. 93627	7 m ²	364 m ²
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande		

1/2 packaging unit with 26 rolls (= 182 m²): Surcharge of 0.05 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 26 rouleaux (= 182 m²): Supplément de 0,05 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



XPS fold click 5,0 Aqua-Stop

smallest quantity |
plus petit volume

1x packing unit /
conditionnement

2x packing units /
conditionnements*

4x packing units /
conditionnements*

Package/ Paquet 5 m ² (6,25 x 0,8 m) Plate goods folded/ Panneaux pliés	1 Package/ Paquet	80 Packages/ Paquets
Art.Nr. 93628	5 m ²	400 m ²
€ (Price Prix / m ²)    Prices on request Tarifs sur demande		

1/2 packaging unit with 40 rolls (= 200 m²): Surcharge of 0.05 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 40 rouleaux (= 200 m²): Supplément de 0,05 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

* Single packaging units cannot be mixed. |
*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.



PROBASE PREMIUM

For floating installation of laminate, parquet, design and vinyl floor coverings with HDF core
Pour la pose flottante de stratifié, parquet, revêtements design et vinyle avec support HDF

PE | Expanded polyolefin foam with vapour barrier |
Mousse de polyoléfine expansée avec pare-vapeur



XPO 2,0 Aqua-Stop		smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 10 m² (10 x 1 m)		1 Roll/ Rouleau	64 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93657		10 m²	640 m²		
€ (Price Prix / m²)		Prices on request Tarifs sur demande			



* Single packaging units cannot be mixed. |
*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.



PU-M | Polyurethane mineral mixture | Mélange de minéraux et polyuréthane



PU-M 1,8

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 8,5 m ² (8,5 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	48 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93645	8,5 m ²	340 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				



PU-M 1,8 Aqua-Stop

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 8,5 m ² (8,5 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	40 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93618	8,5 m ²	340 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				

PU-M 1,8 Aqua-Stop

with joint sealing tape |
avec bande d'étanchéité pour joints

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 15 m ² (12 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	40 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93615	8,5 m ²	340 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				



PU-M 3,0

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 5,5 m ² (5,5 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	40 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93646	5,5 m ²	220 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				



PU-M 3,0 Aqua-Stop

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 5,5 m ² (5,5 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	40 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93619	5,5 m ²	220 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				

PU-M 3,0 Aqua-Stop

with joint sealing tape |
avec bande d'étanchéité pour joints

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 5,5 m ² (5,5 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	40 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93616	5,5 m ²	220 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				

* Single packaging units cannot be mixed. |
*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.



CORK | Natural, renewable cork | Liège naturel renouvelable



Cork 2,0

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 10 m ² (10 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	70 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93655	10 m ²	700 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				


1/2 packaging unit with 35 rolls (= 350 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 35 rouleaux (= 3500 m²): Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

Cork 2,0

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 30 m ² (30 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	24 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93607	30 m ²	720 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				

1/2 packaging unit with 12 rolls (= 360 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 12 rouleaux (= 3600 m²): Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

HWF | Ecological and natural softwood fibreboard | Fibre de bois écologique et naturelle



Cork 2,0

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Package 7 m ² (0,79 x 0,59 m)	1 Package	52 Packages		
Art.Nr. 93603	7 m ²	364 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				

1/2 packaging unit with 26 rolls (= 182 m²): Surcharge of 0.05 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 26 rouleaux (= 182 m²): Supplément de 0,05 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

* Single packaging units cannot be mixed. |

*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.

LVT PE+ | Fine-pored, closed-cell polyolefin foam | Mousse de polyoléfine à pores fins et à cellules fermées



LVT PE+ 1,0

smallest quantity |
plus petit volume

1x packing unit /
conditionnement

2x packing units /
conditionnements*

4x packing units /
conditionnements*

Roll/ Rouleau 15 m ² (15 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	80 Rolls/ Rouleaux
Art.Nr. 93640	15 m ²	1.200 m ²
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande		

1/2 packaging unit with 40 rolls (= 600 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 40 rouleaux (= 600 m²) : Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



LVT PE+ 1,0

with grip-surface and aqua-stop |
avec surface d'accroche et aqua-stop

smallest quantity |
plus petit volume

1x packing unit /
conditionnement

2x packing units /
conditionnements*

4x packing units /
conditionnements*

Roll/ Rouleau 15 m ² (15 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	80 Rolls/ Rouleaux
Art.Nr. 93641	15 m ²	1.200 m ²
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande		

1/2 packaging unit with 40 rolls (= 600 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 40 rouleaux (= 600 m²) : Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

LVT PU-M | Polyurethane mineral mixture | Polyuréthane minéraux



LVT PU-M 1,5

smallest quantity |
plus petit volume


1x packing unit /
conditionnement

2x packing units /
conditionnements*

4x packing units /
conditionnements*

Roll/ Rouleau 10 m ² (10 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	40 Rolls/ Rouleaux
Art.Nr. 93670	10 m ²	400 m ²
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande		

LVT PS+ | Special high-resistance foam with vapour barrier with grip-surface and aqua-stop | Mousse de rigide spéciale résistante avec pare-vap vapeur uet aqua-stop



LVT PS + fold 1,5 Aqua-Stop

smallest quantity |
plus petit volume

1x packing unit /
conditionnement

2x packing units /
conditionnements*

4x packing units /
conditionnements*

Roll/ Rouleau 15 m ² (15 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	96 Packagee
Art.Nr. 93642	10,2 m ²	979,2 m ²
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande		



* Single packaging units cannot be mixed. |

*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.





Aqua-Stop PE basic | Membrane with a vapour density | Feuille pare-vapeur

With a vapour density of SD > 100 m for protection against rising damp. |

Avec une étanchéité à la vapeur de SD >100 m pour assurer la protection contre toute humidité ascendante.

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 30 m ² (15 x 2 m)	1 Roll/ Rouleau	125 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93644	30 m ²	3.750 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				

1/2 packaging unit with 60 rolls (= 1.800 m²): Surcharge of 0.01 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 60 rouleaux (= 1.800 m²): Supplément de 0,01 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 50 m ² (25 x 2 m)	1 Roll/ Rouleau	95 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93647	50 m ²	4.750 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				

1/2 packaging unit with 45 rolls (= 2.250 m²): Surcharge of 0.01 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 45 rouleaux (= 2.250 m²): Supplément de 0,01 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



Aqua-Stop PE strong | Membrane with a vapour density (contains recyclates) | Feuille pare-vapeur (avec teneur en matériaux recyclés)

With a vapour density of SD > 100 m for protection against rising damp. |

Avec une étanchéité à la vapeur de SD >100 m pour assurer la protection contre toute humidité ascendante.

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 15 m ² (15 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	105 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93650	10,2 m ²	979,2 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				

1/2 packaging unit with 50 rolls (= 1.500 m²): Surcharge of 0.01 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 50 rouleaux (= 1.500 m²): Supplément de 0,01 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 15 m ² (15 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	75 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93651	50 m ²	3.750 m ²		
€ (Price Prix / m ²) Prices on request Tarifs sur demande				

1/2 packaging unit with 35 rolls (= 1.750 m²): Surcharge of 0.05 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 35 rouleaux (= 1.750 m²): Supplément de 0,05 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

* Single packaging units cannot be mixed. |

*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.



Alu/PET | Joint sealing tape | Bande d'étanchéité pour joints

For vapour-tight bonding of joints and connections. |
Pour le collage étanche à la vapeur des joints et des raccords.

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 50 m (50 x 0,05 m)	1 Roll/ Rouleau	30 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93652	50 m ²	1.500 m ²		
€ (Price Prix / m ²)	Prices on request Tarifs sur demande			

TF painter's cover fleece floor mat | TF feutre de protection pour peintre

Textile fibre fleece | Fibres textiles non-tissés

For covering and protecting dry floor covering of all kinds, wood and laminate, tile, natural stone, carpet, furniture etc. |
Pour recouvrir et protéger des revêtements de sol de toutes sortes, les sols en bois et stratifiés, les carreaux, les pierres naturelles, les tapis, les meubles etc.

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 10 m ² (10 x 1 m)	1 Roll/ Rouleau	60 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93654	10 m ²	600 m ²		
€ (Price Prix / m ²)	Prices on request Tarifs sur demande			

1/2 packaging unit with 30 rolls (= 300 m²): Surcharge of 0.03 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 30 rouleaux (= 300 m²): Supplément de 0,03 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

PE light 2,0 | PE-foam | Mousse de polyéthylène

	smallest quantity plus petit volume	1x packing unit / conditionnement	2x packing units / conditionnements*	4x packing units / conditionnements*
Roll/ Rouleau 25 m ² (25 x 1 m)	4 Rolls/ Rouleaux	40 Rolls/ Rouleaux		
Art.Nr. 93600	100 m ²	1.000 m ²		
€ (Price Prix / m ²)	Prices on request Tarifs sur demande			

1/2 packaging unit with 20 rolls (= 500 m²): Surcharge of 0.02 €/m² in combination with another 1/2 packaging unit. |
1/2 unité de conditionnement avec 20 rouleaux (= 500 m²): Supplément de 0,02 €/m² en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

* Single packaging units cannot be mixed. |
*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.



DIRECTORY OF ARTICLES | LISTE DES RÉFÉRENCES

Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page
11110	177	13300	173	14380	176	17400	173	30383	164	30753	163	31253	143
11111	177	13310	173	14400	175	17409	173	30384	164	30754	163	31254	143
11113	177	13311	173	14416	176	17410	173	30410	162	30755	163	31260	143
11130	177	13314	174	14431	175	17450	174	30413	162	30756	163	31263	143
11132	177	13316	173	14450	176	17490	174	30420	162	30760	163	31264	143
11210	177	13317	173	14480	176	17500	173	30423	162	30761	163	31270	143
11211	177	13330	173	14500	175	18100	175	30424	162	30762	163	31273	143
11213	177	13340	173	14516	176	18109	174	30428	162	30763	163	31274	143
11230	177	13350	173	14600	175	18116	176	30430	162	30764	163	31280	143
11232	177	13360	174	14700	175	18200	175	30433	162	30770	164	31283	143
11310	177	13379	174	14800	175	18209	175	30434	162	30771	164	31284	143
11311	177	13390	174	14900	175	18216	176	30440	162	30772	164	31290	143
11313	177	13399	174	14950	175	18231	175	30443	162	30773	164	31293	143
11330	177	13400	173	15110	177	18250	175	30448	162	30774	164	31294	143
11332	177	13410	173	15111	177	18266	176	30510	159	30780	164	31340	131
11410	177	13414	174	15113	177	18280	176	30513	159	30781	164	31343	131
11411	177	13416	173	15130	177	18300	175	30514	159	30782	164	31344	131
11432	177	13417	173	15132	177	18309	175	30610	159	30783	164	31350	131
12050	177	13425	174	15210	177	18316	176	30611	162	30784	164	31353	131
12100	177	13430	173	15211	177	18321	175	30612	162	31015	144	31354	131
12200	177	13440	173	15213	177	18331	175	30613	162	31018	144	31510	129
12300	177	13450	174	15230	177	18350	175	30614	162	31019	144	31511	129
12350	177	13451	173	15232	177	18359	175	30615	162	31020	146	31512	129
12400	177	13452	173	15310	177	18380	176	30620	165	31023	146	31513	129
12500	177	13479	174	15311	177	18400	175	30625	165	31024	146	31514	129
12700	177	13490	174	15313	177	18409	175	30630	165	31030	146	31610	129
12800	177	13499	174	15330	177	18416	176	30635	165	31033	146	31611	129
12900	177	13500	173	15332	177	18431	175	30710	162	31034	146	31612	129
12950	177	13550	173	15410	177	18450	176	30711	162	31040	142	31613	129
13000	173	13560	174	15411	177	18500	175	30712	162	31043	142	31614	129
13050	173	13600	173	15432	177	18516	176	30713	162	31044	142	31641	129
13100	173	13700	173	16200	177	30110	159	30720	162	31050	142	31810	129
13110	173	13800	173	16300	177	30113	159	30721	162	31053	142	31811	129
13130	173	13900	173	16350	177	30114	159	30722	162	31054	142	31812	129
13140	173	14000	175	16400	177	30210	159	30723	162	31060	142	31813	129
13160	174	14050	175	17100	173	30213	159	30724	162	31063	142	31814	129
13190	174	14100	175	17109	173	30214	159	30728	162	31064	142	31841	128
13199	174	14116	176	17110	173	30310	159	30730	162	31070	146	32015	144
13200	173	14180	176	17190	174	30313	159	30731	162	31073	146	32018	144
13210	173	14200	175	17200	173	30314	159	30732	162	31074	146	32019	144
13211	173	14216	176	17209	173	30350	163	30733	162	31115	144	32020	146
13214	174	14231	175	17210	173	30353	163	30734	162	31118	144	32023	146
13216	173	14250	175	17240	173	30354	163	30740	162	31119	144	32024	146
13217	173	14266	176	17290	174	30360	163	30741	162	31215	144	32030	146
13230	173	14280	176	17300	173	30363	163	30742	162	31218	144	32033	146
13240	173	14300	175	17309	173	30364	163	30743	162	31219	144	32034	146
13260	174	14316	176	17310	173	30370	164	30748	162	31240	143	32040	142
13279	174	14321	175	17340	173	30373	164	30750	163	31243	143	32043	142
13290	174	14331	175	17350	173	30374	164	30751	163	31244	143	32044	142
13299	174	14350	175	17390	174	30380	164	30752	163	31250	143	32050	142



Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page
32053	142	33043	142	33824	130	34633	134	35633	136	36633	138	53433	171
32054	142	33044	142	33825	130	34634	134	35634	136	36634	138	53434	171
32060	142	33050	142	33826	130	34636	134	35636	136	36636	138	53435	171
32063	142	33053	142	33829	130	34640	134	35640	136	36640	138	53436	171
32064	142	33054	142	33841	128	34641	132	35641	132	36641	132	53437	171
32070	146	33060	146	34110	133	35110	135	36110	137	38300	186	53440	171
32073	146	33063	146	34111	133	35111	135	36111	137	38310	186	53441	171
32074	146	33064	146	34112	133	35112	135	36112	137	38320	186	53442	171
32115	144	33070	140	34113	133	35113	135	36113	137	38330	186	53443	171
32118	144	33073	140	34114	133	35114	135	36114	137	38340	186	53447	171
32119	144	33074	140	34115	133	35115	135	36115	137	38350	186	53530	172
32215	144	33080	146	34116	133	35116	135	36116	137	38360	186	53533	172
32218	144	33083	146	34117	133	35117	135	36117	137	38370	186	53534	172
32219	144	33084	146	34125	134	35125	136	36125	138	38395	186	53540	172
32340	131	33101	145	34126	134	35126	136	36126	138	38397	186	53543	172
32343	131	33103	145	34129	134	35129	136	36129	138	38600	186	53544	172
32344	131	33104	145	34132	134	35132	136	36132	138	38610	186	53570	166
32350	131	33115	144	34133	134	35133	136	36133	138	38620	186	53571	166
32353	131	33118	144	34134	134	35134	136	36134	138	38630	187	53572	166
32354	131	33119	144	34136	134	35136	136	36136	138	38800	187	53573	166
32510	129	33201	145	34140	134	35140	136	36140	138	38810	187	53574	166
32511	129	33203	145	34141	132	35141	132	36141	132	38830	187	53580	167
32512	129	33204	145	34510	133	35510	135	36510	137	38840	187	53581	167
32513	129	33215	144	34511	133	35511	135	36511	137	38850	187	53582	167
32514	129	33218	144	34512	133	35512	135	36512	137	52410	169	53583	167
32610	129	33219	144	34513	133	35513	135	36513	137	52411	169	53584	167
32611	129	33340	131	34514	133	35514	135	36514	137	52420	169	53610	182
32612	129	33343	131	34515	133	35515	135	36515	137	52430	169	53613	182
32613	129	33344	131	34516	133	35516	135	36516	137	52710	169	53614	182
32614	129	33350	131	34517	133	35517	135	36517	137	52711	169	53615	181
32641	128	33353	131	34525	134	35525	136	36525	138	52720	169	53616	181
32810	129	33354	131	34526	134	35526	136	36526	138	52731	169	53617	181
32811	129	33520	130	34529	134	35529	136	36529	138	53220	166	53620	181
32812	129	33521	130	34532	134	35532	136	36532	138	53221	166	53621	181
32813	129	33522	130	34533	134	35533	136	36533	138	53222	166	53622	181
32814	129	33523	130	34534	134	35534	136	36534	138	53223	166	53623	181
32841	128	33524	130	34536	134	35536	136	36536	138	53224	166	53624	181
33015	144	33620	130	34540	134	35540	136	36540	138	53410	166	53625	181
33018	144	33621	130	34610	133	35610	135	36610	137	53411	166	53626	181
33019	144	33622	130	34611	133	35611	135	36611	137	53412	166	53627	181
33020	145	33623	130	34612	133	35612	135	36612	137	53413	166	53630	181
33020	150	33625	130	34613	133	35613	135	36613	137	53414	166	53631	181
33021	145	33626	130	34614	133	35614	135	36614	137	53420	167	53632	181
33021	150	33629	130	34615	133	35615	135	36615	137	53421	167	53633	181
33024	145	33641	128	34616	133	35616	135	36616	137	53422	167	53634	181
33024	150	33644	130	34617	133	35617	135	36617	137	53423	167	53635	182
33030	146	33820	130	34625	134	35625	136	36625	138	53424	167	53636	182
33033	146	33821	130	34626	134	35626	136	36626	138	53430	171	53637	182
33034	146	33822	130	34629	134	35629	136	36629	138	53431	171	53640	182
33040	142	33823	130	34632	134	35632	136	36632	138	53432	171	53641	182

DIRECTORY OF ARTICLES | LISTE DES RÉFÉRENCES

Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page	Art. Nr.	Page
53642	182	53751	166	61108	179	83444	150	88464	157	88743	156	93600	197
53643	182	53752	166	61109	179	83740	150	88470	152	88744	156	93603	194
53644	182	53753	166	61202	179	83743	150	88473	152	88750	156	93607	194
53645	182	53754	166	61203	179	83744	150	88474	152	88751	156	93612	191
53646	182	53760	171	61204	179	85710	151	88510	154	88752	156	93613	190
53647	182	53761	171	61205	178	85713	151	88511	154	88753	156	93614	190
53650	182	53762	171	61207	179	85714	151	88512	154	88754	156	93615	193
53651	182	53763	171	61208	179	85720	151	88514	154	88760	157	93616	193
53652	182	53764	171	61209	179	85723	151	88525	154	88763	157	93618	193
53653	182	54030	170	61305	178	85724	151	88526	154	88764	157	93619	193
53654	182	54031	170	61405	178	86710	151	88527	154	88770	152	93622	191
53660	183	54032	170	61505	178	86713	151	88530	154	88773	152	93627	191
53661	183	54033	170	61555	178	86714	151	88610	154	88774	152	93628	191
53662	183	54034	170	61605	178	86720	151	88611	154	88780	153	93630	190
53663	183	54410	168	61705	178	86723	151	88612	154	88783	153	93631	190
53664	183	54411	168	61805	178	86724	151	88614	154	88784	153	93632	190
53670	183	54412	168	62405	178	87430	155	88625	154	88790	152	93640	195
53671	183	54413	168	62505	178	87431	155	88626	154	88793	152	93641	195
53672	183	54710	168	62555	178	87432	155	88627	154	88794	152	93642	195
53673	183	54711	168	62605	178	87433	155	88630	154	88795	152	93644	196
53674	183	54712	168	62705	178	87434	155	88714	155	88798	152	93645	193
53680	183	54713	168	62805	178	88410	155	88715	155	88799	152	93646	193
53683	183	55030	170	64001	178	88411	155	88716	155	88820	154	93647	196
53684	183	55031	170	64011	178	88412	155	88717	155	88821	154	93650	196
53720	167	55032	170	64016	178	88413	155	88718	155	88822	154	93651	196
53721	167	55033	170	64021	178	88414	155	88724	155	88823	154	93652	197
53722	167	55034	170	64026	178	88420	155	88725	155	88824	154	93654	197
53723	167	56030	170	64031	178	88421	155	88726	155	88835	154	93655	194
53724	167	56031	170	64041	178	88422	155	88727	155	88836	154	93657	192
53735	171	56032	170	64051	178	88423	155	88728	155	88837	154	93667	191
53736	171	56033	170	65016	178	88424	155	88734	155	88920	154	93670	195
53737	171	56034	170	65021	178	88440	156	88735	155	88921	154	94310	186
53740	171	57012	180	65026	178	88441	156	88736	155	88922	154	94311	186
53741	171	57014	180	65031	178	88442	156	88737	155	88923	154	94312	186
53742	171	61102	179	65041	178	88443	156	88738	155	88924	154	94313	186
53743	171	61103	179	65051	178	88444	156	88740	156	88935	154	94314	186
53747	171	61104	179	83440	150	88460	157	88741	156	88936	154		
53750	166	61107	179	83443	150	88463	157	88742	156	88937	154		



BALCONY AND PATIO BALCON ET TERRASSE





Index | Sommaire

Price list valid as from February 1st, 2023

The prices indicated are list prices (excluding VAT) per m, m², pack or piece. Prices are stated for purchase of complete packs (= 10 pcs.) or packaging unit; individual units +8 %

Discount: According to an individual agreement.

Minimum order value:

Germany: 150,- EURO

Export: 250,- EURO

Orders under the minimum amount will incur a charge of:
+25,- EURO

Prices are to be understood ex-works Boppard, packaging included.

Other terms: As per our general terms of trade and sale. Subject to errors and technical changes. Colour depictions may vary from the original. Photos and illustrations are non-binding examples with no legal obligation. The dimensions in the drawings are indicated in millimetres.

This price list loses its validity with appearance of a new price list.

Tarif valide à partir du 01.02.2023

Les prix indiqués sont les prix tarif (hors TVA) au mètre, au m², en pack ou à la pièce. Les prix s'entendent pour un paquet entier (= 10 pièces) ou le conditionnement indiqué ; pour des ventes à l'unité : + 8 %

Remises : selon accords négociés.

Minimum de commande :

Allemagne : 150,- EURO

Exportation : 250,- EURO

Pour des commandes inférieures au montant minimum de commande :
+25,- EURO

Les prix s'entendent départ usine Boppard, emballage inclus.

Conditions supplémentaires : nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent sous réserve de modification. Les couleurs figurant sur votre écran ou sur un support imprimé par vous peuvent paraître modifiées. Les photos et images fournies ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Les dimensions dans les croquis sont exprimées en millimètres.

Les prix restent valides jusqu'à entrée en vigueur d'un nouveau tarif.

Pedestal and slab supports | Plots et supports de plaque



PROSTILT

Pedestal and slab supports | Plots et supports de plaque **218**



PROSTILTadvance 2.0

Subconstruction system | Système de sous-structures **222**

PROSTILT / PROSTILTadvance 2.0

Drainage sets | Sets de caniveau **235**


PROSTILT / PROSTILTadvance 2.0

Facing | Parement **238**

PROSTILT / PROSTILTadvance 2.0

Accessories | Accessoires **241**

Drainage systems | Systèmes de drainage



PROCODRAIN


Drainage systems | Systèmes de drainage **246**



PROCOLINE

Drainage channels | Systèmes de drainage **248**

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses



PROCOFORM

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses **252**
Profilés pour balcons et terrasses



PROFORM

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses **258**
Profilés pour balcons et terrasses





Pedestal & slab supports

Plots et supports de plaque



High compressive strength |
Haute résistance à la charge



Tilt stability / load distribution |
Haute stabilité contre le
basculement / Répartition
de la charge



Variable installation height |
Hauteurs de pose variables



Variable height adjustment |
Réglage continu en hauteur



Fine adjustment |
Réglage précis



Lateral facing / accessories |
Parement latéral / Accessoires



Innovative pedestal and slab supports for building the perfect patio. The ceramic slabs are attached by the pedestal and slab supports, but not grouted. This allows surface water to drain into the cavity under the floor covering and be diverted down a small

slope. Frequent problems that arise with conventional installation, such as cracks, leakage and sags in the floor covering due to environmental conditions are avoided with this loose laying technique.

Les plots et supports de plaque novateurs pour la construction parfaite des terrasses. Les plaques en céramique sont fixées par les plots et les supports de plaque, elles ne sont cependant pas jointoyées. Ceci permet aux eaux de ruissellement de s'écouler dans la cavité située sous le revêtement de sol et de s'évacuer

par une pente de sol. Grâce à la pose flottante, on peut éviter des problèmes tels que des fentes, des fuites et l'abaissement du revêtement causés par l'environnement qui surviennent très fréquemment lorsqu'une technique de pose conventionnelle est utilisée.

PROSTILT

p.218

Pedestal supports | Profilé de finition chant droit

- » Pedestal and slab supports usable for tiles and paving at least 20 mm thick
- » Made out of high-quality, reinforced PP (polypropylene), 100 % recyclable
- » Weather-proof, frost-proof, UV-protected, impact-resistant
- » Even with a heavy load, the screw mechanism is easy to operate using the adjustable feet
- » Durable, high impact and breakage resistance, no matter the load or weather conditions
- » Continuously variable and simple levelling
- » Low net weight
- » Plots convenant à la pose de lames et dalles de 20 mm d'épaisseur
- » En PP (polypropylène) haute qualité et renforcés, recyclables à 100 %
- » Résistants aux intempéries et au gel, protection UV, résistants aux chocs
- » Le dispositif fileté du pied de réglage est facile à utiliser même avec de hautes charges
- » Une résistance à l'impact et à la rupture permanente et durable en dépit des contraintes et des intempéries
- » Compensation de niveau en continu et simple
- » Faible poids

PROSTILT

p.219

Pedestal supports | Profilé de finition chant droit

- » Direct connection to windows and patio doors
- » Barrier-free design option
- » Maintenance-free and durable
- » Simple mounting (without special tools)
- » High load capacity
- » Raccordement direct aux fenêtres et portes-fenêtres
- » Possibilité de réalisation sans obstacle
- » Sans entretien et longue durée de vie
- » Facile à monter (sans outils particuliers)
- » Grande capacité de charge

PROSTILT

p.235

Accessories | Profilé de finition chant droit

- » Quality facing solutions
- » Spacers with a neoprene pad secure the slabs and create an expansion joint to adjoining components
- » Ending profiles and step formation for designing edges
- » Solutions de parement de haute qualité
- » Des entretoises avec pad en néoprène permettent de fixer les plaques et forment un joint de dilatation avec les éléments de construction montants
- » Profilés de finition et formation de marchepieds pour la réalisation de bordures

PROSTILT

p.241


Slab supports | Profilé de finition chant droit

- » For laying on even surfaces
- » Comprising soft rubber with a burred underside and integrated joint bridge on the top
- » Pour la pose sur des supports plats
- » Composé de caoutchouc souple avec une face inférieure à picots et une nervure de joint intégrée sur la face supérieure



PROSTILT Pedestal- and slab supports |

Plots et support de plaque



Adjustable foot Basic | Pied de réglage Basic

Packing unit / conditionnement:


79798: 52/1248/-

79799: 52/1248/-

79800: 52/1248/-

79801: 52/832/-

Height adjustment/ Réglage en hauteur H (mm)	11-15	15-19	19-27	27-40
Art.Nr.	79798	79799	79800	79801
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,20	5,25	5,30	5,80



Adjustable foot Basic+ | Pied de réglage Basic+

Packing unit / conditionnement

79802: 52/832/-

79803: 36/576/-

79804: 24/384/-

79805: 18/288/-

79806: 12/192/-

Height adjustment/ Réglage en hauteur H (mm)	40-70	70-120	120-170	170-270	270-370
Art.Nr.	79802	79803	79804	79805	79806
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,75	7,59	9,80	10,90	19,20



Step impact protection pad | Tapis de sécurité

3,0 mm, Ø 130 mm

Packing unit / conditionnement: 50/-/-

Art.Nr.	79813
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	1,30



Clip

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

	142 x 70 mm	186 x 90 mm
	upper supérieur	lower inférieur
Art.Nr.	79853	79854
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,36	11,70



Clip spacer | Clip d'écartement

Stainless steel brushed (V2A) | Acier inox brossé (V2A)

with neoprene pad | avec pad néoprène

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

	220 x 40 mm
	79864
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	10,03



Cantilever straight |
Cantilever droit



Cantilever for drain |
Cantilever avec
support de caniveau

Cantilever Galvanized | Galvanisé

Also available in stainless steel (V2A) or in other heights/dimensions on request. |
Également disponible en acier inoxydable V2A ou dans d'autres hauteurs / dimensions sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	880 x 150 mm	880 x 150 mm
	straight droit	cantilever for drain (85 mm) avec support de caniveau (85 mm)
Art.Nr.	79831	79830
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	54,78	on demand sur demande



Slap supports | Support de plaque

Packing unit / conditionnement: 60/-/-

Height/ Hauteur (mm)	10	20
Art.Nr.	79816	79817
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	2,54	3,78



Compensating disc | Disc de compensation

Ø 120 mm, height/ épaisseur 1 mm

Packing unit / conditionnement: 50/-/-

Art.Nr.	79811
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	1,19





Aluminium subconstruction system

Système de sous-structures en aluminium



Planks and slabs |
Lames et dalles



Invisible bolting |
Fixation invisible



Wide span |
Grande portée



High load capacity |
Forte résistance à la charge



Change in floor covering possible |
Changement de revêtement possible



Weatherproof |
Résistant aux intempéries



Different terrace shapes |
Diverses formes de terrasses



Possible to build steps |
Escaliers possibles



A sophisticated support structure makes it possible to bridge large span widths, even on patios. The base profiles can be extended using a plug-in system: thanks to the newly developed connection technology of the PROSTILTadvance 2.0 system components, the longitudinal and traverse base profiles can be extended

even more quickly and easily. The PROSTILTadvance system can accommodate a variety of different floor coverings. Whether thermowood or natural stone, the multiclip system can be used to quickly and easily install both floorboards and slabs made of various materials. Patio installation really can be this easy and precise.

Grâce à une sous-construction bien pensée, il est possible de couvrir de grandes surfaces, même sur les terrasses. Les profilés de base peuvent être rallongés par un système d'emboîtement : Grâce à la nouvelle technique d'assemblage des composants du système PROSTILTadvance 2.0, les profilés de base peuvent être rallongés encore plus rapidement et plus facilement

dans le sens de la longueur et de la largeur. Le système PROSTILTadvance peut accueillir une multitude de revêtements de sol différents. Qu'il s'agisse de bois traité thermiquement ou de pierre naturelle, le Multiclip permet de monter rapidement et facilement aussi bien des planches que des dalles de différents matériaux. Le montage de terrasses devient un jeu d'enfants.

PROSTILTadvance 2.0

p.222

Aluminium subconstruction system | Système de sous-structures en aluminium

- » Suitable for different materials: patio decking, WPC, ceramic, natural stone
- » Combined laying and formats possible (e.g. wood/ceramic)
- » Extremely high load capacity, therefore suitable for commercial and public areas
- » Low net weight compared to conventional laying solutions
- » Convient pour différents matériaux : terrasse en bois, composite bois-polymère, céramique, pierre naturelle
- » Pose combinée et formats combinés possibles (p. ex. bois / céramique)
- » Capacité de charge extrêmement élevée, convient donc aux espaces commerciaux et publics
- » Faible poids par rapport à la pose conventionnelle

PROSTILTadvance 2.0

p.235

Channel sets | Kits de caniveau

- » Direct connection to windows and patio doors
- » Barrier-free design option
- » Maintenance-free and durable
- » Simple mounting (without special tools)
- » High load capacity
- » Raccordement direct aux fenêtres et portes-fenêtres
- » Possibilité de réalisation sans obstacle
- » Sans entretien et longue durée de vie
- » Facile à monter (sans outils particuliers)
- » Grande capacité de charge

PROSTILTadvance 2.0

p.241

Accessories | Accessoires

- » Balcony and staircase facing
- » Installation accessories perfectly tailored to the system
- » Parement de balcon et d'escalier
- » Accessoires de montage parfaitement adaptés au système






Adjustable foot Basic U | Pied de réglage Basic U

Packing unit / conditionnement:

- 79820: 52/1248/-
- 79821: 52/1248/-
- 79822: 52/1248/-
- 79823: 52/832/-

Height adjustment/ Réglage en hauteur H (mm)	11-15	15-19	19-27	27-40
Art.Nr.	79820	79821	79822	79823
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,20	5,25	5,30	5,80





Adjustable foot Basic+ U | Pied de réglage Basic U+

Packing unit / conditionnement:

- 79824: 52/832/-
- 79825: 36/576/-
- 79826: 24/384/-
- 79827: 18/288/-
- 79828: 12/192/-

Height adjustment/ Réglage en hauteur H (mm)	40-70	70-120	120-170	170-270	270-370
Art.Nr.	79824	79825	79826	79827	79828
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,75	7,59	9,80	10,90	19,20






Base profile 50/46 | Profilé de base 50/46

Plain Aluminium | Aluminium naturel

With a groove for accommodating the cross-clip and T-support plus the connectors and edge spacers. |
Avec rainure pour placer les clip croix et support T ainsi que les connecteurs et les entretoises de bordure.
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

2,40 m

	50 x 46 mm	50 x 46 mm
	with/ avec silence strip	with/ avec silence strip
	78305	78300
€ (Price Prix / m)	37,35	31,19



Base profile 50/46 | Profilé de base 50/46

Anodised aluminium matt | Aluminium anodisé mat

With a groove for accommodating the cross-clip and T-support plus the connectors and edge spacers. |
Avec rainure pour placer les clip croix et support T ainsi que les connecteurs et les entretoises de bordure.
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

2,40 m

	50 x 46 mm	50 x 46 mm
	with/ avec silence strip	with/ avec silence strip
black noir	78306	78301
€ (Price Prix / m)	43,42	37,26



L-Connector 50/46 | Connector L 50/46

Plain Aluminium | Aluminium naturel

connection element for extending the base profiles 50/46, 200 mm. |
Pièce de jonction pour prolonger les profilés de base 50/46, 200 mm.
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 4/ Kit de 4 pièces
	78310
€ (Price Prix / set)	37,31





Cross-connector 50/46 | Connecteur transversal 50/46

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

Cross-connector for base profiles 50/46. |
Connecteur transversal pour les profilés de base.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set 10/ Kit de 10 pièces	
Art.Nr.	78350
€ (Price Prix / set)	17,93



Facing support 50/46 | Support de garniture de bord 50/46

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

For accommodating spacers and facing profiles. |
Pour placer les entretoises et les profilés de parement.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set 10/ Kit de 10 pièces	
Art.Nr.	78351
€ (Price Prix / set)	18,20




Bendable profile connector | Connecteur profilé flexible

Stainless steel brushed (V2A) | Acier inox brossé (V2A)

Pliable connector for use with mitre joints of support profiles 50/46 and 50/26. |
Connecteur pliable à utiliser pour les joints en onglet des profilés de base 50/46 et 50/26.

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

23 x 600 mm	
Art.Nr.	78377
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,08



Base profile 50/26 | Profilé de base 50/26


Plain Aluminium | Aluminium naturel

With a groove for accommodating the cross-clip and T-support plus the connectors and edge spacers. |
Avec rainure pour placer les clip croix et support T ainsi que les connecteurs et les entretoises de bordure.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

2,40 m

	50 x 26 mm	50 x 26 mm
	with /avec Silence Strip	without /sans Silence Strip
Art.Nr.	78307	78302
€ (Price Prix / m)	31,91	25,76



Base profile 50/46 | Profilé de base 50/46

Anodised aluminium matt | Aluminium anodisé mat

With a groove for accommodating the cross-clip and T-support plus the connectors and edge spacers. |
Avec rainure pour placer les clip croix et support T ainsi que les connecteurs et les entretoises de bordure.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

2,40 m

	50 x 26 mm	50 x 26 mm
	with /avec Silence Strip	without /sans Silence Strip
Art.Nr.	78308	78303
€ (Price Prix / m)	38,66	32,51



L-Connector 50/26 | Connector L 50/26

Plain Aluminium | Aluminium naturel

Connection element for extending the base profiles 50/26, 200 mm. |
Pièce de jonction pour prolonger les profilés de base 50/26, 200 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 8/ Kit de 8 pièces
Art.Nr.	78311
€ (Price Prix / set)	49,19





Cross-connector 50/26 | Connecteur transversal 50/26

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

Cross-connector for base profiles 50/46. |
Connecteur transversal pour les profilés de base.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set 10/ Kit de 10 pièces	
Art.Nr.	78352
€ (Price Prix / set)	17,50



Facing support 50/26 | Support de garniture de bord 50/26

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

For accommodating spacers and facing profiles. |
Pour placer les entretoises et les profilés de parement.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set 10/ Kit de 10 pièces	
Art.Nr.	78353
€ (Price Prix / set)	17,23



Bendable profile connector | Connecteur profilé flexible

Stainless steel brushed (V2A) | Acier inox brossé (V2A)

Pliable connector for use with mitre joints of support profiles 50/46 and 50/26. |
Connecteur pliable à utiliser pour les joints en onglet des profilés de base 50/46 et 50/26.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

23 x 600 mm	
Art.Nr.	78377
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	28,08



Silence Strip | TPE-V 72 Shore

For minimising impact sound on slabs by simple attachment to the base profile. |
Pour réduire les bruits d'impact des revêtements en dalles par simple emboîtement sur les profilés de base.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Rolle à 20 m
Art. Nr.	79761*
€ (Price / roll) (Prix / rouleau)	57,00



Clip-X

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

For tiles and slabs, incl. Würth stainless steel screws 3.9 x 16 mm. |
Pour les revêtements de carrelage et de dalles, avec vis Würth en acier inoxydable 3,9 x 16 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 50/ Kit de 50 pièces	Set 100/ Kit de 100 pièces
Art. Nr.	78354	78355
€ (Price Prix / set)	87,97	169,45



Clip-T

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

For invisibly screwing floorboards with a groove, incl. Würth stainless steel screws 3.9 x 25 mm. |
Pour un vissage invisible des revêtements de sol avec rainure, avec vis Würth en acier inoxydable 3,9 x 25 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 50/ Kit de 50 pièces	Set 50/ Kit de 50 pièces
Art.Nr.	78356	78357
€ (Price Prix / set)	87,97	169,45

* Discontinued article | article de fin de série





Upper clip | Clip supérieur

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Retaining clip for facing profile. | Clip de retenue pour profilé de recouvrement.

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

70 x 200 mm	
Art. Nr.	78370
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	19,60



Lower Clip | Clip inférieur

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Retaining clip for facing profile. | Clip de retenue pour profilé de recouvrement.

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

90 x 220 mm	
Art. Nr.	78371
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,28



Board initial and end holder | Crampon initial et terminal

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

For floorboards. | Pour planchers.

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

85 x 25 mm	
Art. Nr.	78374
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,88




Spacer | Clip d'écartement

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

150 x 26 mm, with long slots. | 150 x 26 mm, avec de longues fentes.

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

	without neoprene pad sans pad néoprène	with neoprene pad avec pad néoprène
Art.Nr.	78372	78373
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	10,95	17,02



Flat-head drilling screw | Vis autoperceuses à tête plate

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

AW20 V2A, 3,9 x 16

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 1.000/ Kit de 1.000 pièces	Set 1.000/ Kit de 1.000 pièces	Set 200/ Kit de 200 pièces
Art.Nr.	94328*	94339	94340
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	192,26	232,09	55,70




Bits

Würth C 6,3 (1/4 in)

For flat-head drilling screws. | Pour vis autoperceuses à tête plate.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Art.Nr.	94333
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,03



Drilling screws 6KT flange | Vis de forage 6KT bride

Galvanized steel | Acier galvanisé

Würth Drilling screws | Vis de forage

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 200/ Kit de 200 pièces	Set 500/ Kit de 500 pièces	Set 250/ Kit de 250 pièces
	4,2 x 16 galvanized/ galvanisé	4,2 x 16 galvanized/ galvanisé	5,5 x 38 V2A
Art.Nr.	94341	94338	94329*
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	41,58	86,82	233,50

* Discontinued article | article de fin de série





Spacer clip | Clip d'écartement

For wooden beams. | Pour poutres en bois.

Wood protection through extensive ventilation underneath that prevents waterlogging. Uniform floorboard distance of 4 or 7 mm, support height of 6 mm. Set 100. |

Protection du bois grâce à une ventilation complète par le dessous, empêchant la stagnation de l'humidité, espacement régulier des planches de 4 ou 7 mm, hauteur d'appui de 6 mm. Kit de 100 pièces.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	4 mm	7 mm
Art.Nr.	79888	79889
€ (Price Prix / set)	60,16	61,72



Multiclip T

For wooden beams. | Pour poutres en bois.

Wood protection through extensive ventilation underneath that prevents waterlogging, uniform floorboard distance of 7 mm, incl. stainless steel screws, floorboard thickness: 20 – 26 mm, groove height: > 3.5 mm. Set 30.

Protection du bois grâce à une ventilation complète par le dessous qui empêche la stagnation de l'eau, espacement régulier des planches de 7 mm, vis en acier inoxydable incluses Épaisseur des planches : 20 - 26 mm, hauteur de rainure : > 3,5 mm. Kit de 30pièces.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Stainless steel reinforced / Acier inox renforcé	
Art.Nr.	79897	79898
€ (Price Prix / set)	65,23	74,68





PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0

Drainage sets, facing & accessories
Sets de caniveau, parement & accessoires



A sophisticated support structure makes it possible to bridge large span widths, even on patios. The base profiles can be extended using a plug-in system: thanks to the newly developed connection technology of the PROSTILTadvance 2.0 system components, the longitudinal and traverse base profiles can be extended even

more quickly and easily. The PROSTILTadvance system can accommodate a variety of different floor coverings. Whether thermowood or natural stone, the multiclip system can be used to quickly and easily install both floorboards and slabs made of various materials. Patio installation really can be this easy and precise.

Grâce à une sous-construction bien pensée, il est possible de couvrir de grandes surfaces, même sur les terrasses. Les profilés de base peuvent être rallongés par un système d'emboîtement : Grâce à la nouvelle technique d'assemblage des composants du système PROSTILTadvance 2.0, les profilés de base peuvent être rallongés encore plus rapidement et plus facilement

dans le sens de la longueur et de la largeur. Le système PROSTILTadvance peut accueillir une multitude de revêtements de sol différents. Qu'il s'agisse de bois traité thermiquement ou de pierre naturelle, le Multiclip permet de monter rapidement et facilement aussi bien des planches que des dalles de différents matériaux. Le montage de terrasses devient un jeu d'enfants.

PROSTILTadvance 2.0

p.234

Slotted channels | Caniveaux à fente

- » Stylish channel with a visible width of only 26 mm for the drainage of snow and water in non-public areas.
- » Caniveau élégant avec une largeur visible de seulement 26 mm pour l'évacuation de la neige et de l'eau dans les espaces non publics.

PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0

p.235

Channel sets | Kits de caniveau

Channel set Design | Kit de caniveau Design

- » Elegant design paired with high functionality for private and public areas.
- » Design élégant associé à une fonctionnalité élevée pour les espaces privés et publics.

Channel set Classic | Kit de caniveau Classic

- » Our bestseller in two different widths for private and public areas.
- » Notre best-seller en deux largeurs différentes pour les espaces privés et publics.

Channel set Basic | Kit de caniveau Basic

- » With durable and robust cover made of galvanized steel.
- » Avec couvercle durable et robuste en acier galvanisé.

PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0

p.238

Facing profiles | Profilés de recouvrement

- » Solutions for the facing of open edge areas.
- » Solutions pour le recouvrement au niveau des bordures.

PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0

p.241

Accessories | Accessoires






Slotted channel | Caniveau à fente

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,20 m

26 x 29 mm	
Brilliant Brillant	79835
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	on demand sur demande




Bracket for slotted channel | Support de caniveau à fente

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Brilliant Brillant	79836
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	on demand sur demande




Connector for slotted channel | Connecteur de caniveau à fente

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Brilliant Brillant	79837
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	on demand sur demande



End cap for slotted channel | Capuchon d'extrémité pour caniveau à fente

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)


Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Brilliant Brillant	79838
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	on demand sur demande

PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0



85 mm Width/ Largeur



150 mm Width/ Largeur

Channel set Design | Kit de caniveau Design

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)


Drainage cover: stainless steel (V2A), main body: aluminium incl. fixing screws. |

Grille de caniveau (V2A), corps de base (Aluminium), vis de fixation incluses.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,00 m

Width/ Largeur B (mm)	85	150
Height/ Hauteur H (mm)	21	21
Brushed Brossé	79858	79859
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	228,74	372,11



85 mm Width/ Largeur

Channel set Design | Kit de caniveau Design

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

with mitre cut / avec coupe d'onglet

Drainage cover: stainless steel (V2A), main body: aluminium incl. fixing screws. |

Grille de caniveau (V2A), corps de base (Aluminium), vis de fixation incluses.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,00 m

Miter cut/ Coupe d'onglet	Left/ Gauche	Right/ Droit	Left/ Gauche	Right/ Droit
Width/ Largeur B (mm)	85	85	150	150
Width/ Largeur B (mm)	21	21	21	21
Brushed Brossé	79840	79841	79842	79843
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	290,54	290,54	474,68	474,68



150 mm Width/ Largeur

Connector | Raccord

Aluminium

For channel set Design and Basic (only 150 mm). |

Pour caniveau Design et Basic (seulement 150 mm).

Incl. 6 fixing screws. | 6 vis de fixation incluses.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	85 mm	150 mm
Plain Naturel	79848	79849
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	14,47	18,10





85 mm Width/ Largeur



150 mm Width/ Largeur

Channel set Classic | Kit de caniveau Classic

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Drainage cover: stainless steel (V2A), main body: aluminium incl. fixing screws and connector. |

Grille de caniveau: V2A, corps de base: Aluminium, vis de fixation et raccord incluses.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,00 m

Width/ Largeur B (mm)	85	150
Width/ Largeur B (mm)	21	21
Brushed Brossé	79860	79865
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	174,42	269,73

NEW
NOUVEAU



85 mm Width/ Largeur



150 mm Width/ Largeur

Channel set Classic | Kit de caniveau Classic

Galvanized | Galvanisé

Drainage cover: galvanized steel, main body: aluminium incl. fixing screws. |

Grille de caniveau: acier galvanisé, corps de base: Aluminium, vis de fixation.


Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,00 m

Width/ Largeur B (mm)	85	150
Width/ Largeur B (mm)	21	21
Art.Nr.	79844	79845
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	130,82	202,30

Please order connectors separately. | Veuillez commander les connecteurs séparément.

B = 85 mm – Art.Nr. 79862; B = 150 mm – Art.Nr. 79849.



85 mm Width/ Largeur



150 mm Width/ Largeur

Connector | Raccord

Aluminium

For channel set Classic and Basic (only 85 mm). |
Pour caniveau Classic et Basic (seulement 85 mm).

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	85 mm	150 mm
Plain Naturel	79862	79867
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,51	7,51



Head pieces | Partie de tête


Aluminium

for channel set Design, Classic and Basic. |
pour kit de caniveau Design, Classic et Basic.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 2 Kit de 2 pièces	Set 2 Kit de 2 pièces
	85 mm	150 mm
Brushed Brossé	79856	79857
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	43,69	46,98






Edge profile | Profilé d'arrêt


Stainless steel (V2A) / Aluminium | Acier inox (V2A) / Aluminium

Bracket for riser / edge and ending profile, 75 x 27 x 17 mm. **Inside dimension (H) 23 mm, Height (H) 27 mm.** |
Support pour niveaux de réglage / Profilé de bordure et de finition, 75 x 27 x 17 mm. **Dimension intérieure (H) 23 mm, Hauteur (H) 27 mm.**


Packing unit / conditionnement: 1/-/-



Bracket for riser. |
Support pour niveaux de réglage.



Edge profile. | Profilé d'arrêt.



Ending profile. | Profilé de finition droit.

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

2,50 m

Brushed Brossé	79886
€ (Price Prix / m)	61,24

Anodised aluminium matt | Aluminium anodisé mat

2,50 m

Silver Argent	79884
€ (Price Prix / m)	17,93

Aluminium coated | Aluminium laqué

2,50 m

Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	79885
€ (Price Prix / m)	23,54


Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

2,50 m

Plain Naturel	79883
€ (Price Prix / m)	12,04

* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles.

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



TOS T profile | TOS profilé en T

Closed leg | Côté de support fermé

For outdoor ceramic slabs and natural stone with a thickness of up to 20 mm in conjunction with PROSTILTadvance 2.0. |
Pour dalles d'extérieur en céramique et pierre naturelle jusqu'à 20 mm d'épaisseur, combinées à notre PROSTILTadvance 2.0.
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium coated | Aluminium laqué



3,00 m

Height external dimension (mm)	75
Hauteur dim. int. (mm)	21
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	78332
€ (Price Prix / m)	36,29

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

3,00 m

Height external dimension (mm)	75
Hauteur dim. int. (mm)	21
Plain Naturel	78330
€ (Price Prix / m)	29,97



External and internal corner | Angle sortant et angle rentrant


Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium coated | Aluminium laqué

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rentrant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	76216	76316
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,12	15,12

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rentrant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Plain Naturel	76200	76300
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,07	12,07



Connector | Raccord

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium coated | Aluminium laqué

Height/ Hauteur (mm)	75
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	78216
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,96

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Height/ Hauteur (mm)	75
Plain Naturel	78200
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,75

* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles.

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.





Facing profile | Profilé de recouvrement

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

As facing for unattractive cut edges on slabs or spalling that arises from cutting. |

Pour cacher les bords de coupe inesthétiques des plaques ou les éclatements qui se produisent lors de la découpe.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

2,50 m

Height/ Hauteur H (mm)	50
Brushed Brossé	79850
€ (Price Prix / m)	35,69




External corner | Angle sortant

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Leg Aile 150 x 150 mm	Leg Aile 250 x 250 mm
Height/ Hauteur H (mm)	50	50
Brushed Brossé	79851	79855
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	57,79	59,89



Connector | Raccord

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

	45 x 60 mm
Brushed Brossé	79852
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	2,14



Facing holder | Support de recouvrement

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

	Vertical S	Vertical L
Brushed Brossé	78375	78376
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	26,62	27,70



Rubber granulate pad | Tapis de caoutchouc granulé Aluminium lining | Doublage en aluminium

250 x 250 mm suitable for inclined support disc. |
250 x 250 mm convient aux disques d'inclinaison.

Packing unit / conditionnement: 50/-/-

	200 x 200 mm	250 x 250 mm
Height/ Hauteur (mm)	5	5
Art.Nr.	79818	79819
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	2,54	4,00



Compensating disc quarter circle | Rondelle de compensation quart de cercle TPE

TPE compensating disc for height levelling on the head of the pedestal support, quarter circle 130 mm. |
Rondelle de compensation en TPE pour compenser les hauteurs au niveau du haut des plots, quart de cercle 130 mm

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 50 Kit de 50 pièces	Set 50 Kit de 50 pièces
Height/ Epaisseur	1	2
Art.Nr.	79809	79810
€ (Preis / Set)	18,85	21,34



Inclined support disc | Disque d'inclinaison 0-7 %

Packing unit / conditionnement: 20/-/-

Art.Nr.	79812
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,26



OTTOCOLL M500

Hybrid adhesive and sealants |
Colle-mastic hybride et produit d'étanchéité

I-component hybrid polymer-based adhesive and sealant (STPU), water-resistant, 310 ml per cartridge. |
Colle-mastic et mono composant et produit d'étanchéité à base de polymères hybrides à terminaison silane, résistante à l'eau, 310 ml par cartouche.

Packing unit / conditionnement: 1/20/-

Colour/ Coloris	white/ blanc	grey/ gris
Art.Nr.	93514	93516
€ (Price / cartridge) (Prix / cartouche)	27,03	27,03



OTTOCOLL M501

Hybrid adhesive and sealants |
Colle-mastic hybride et produit d'étanchéité

I-component hybrid polymer-based adhesive and sealant (STPU), water-resistant, 310 ml per cartridge. |
Colle-mastic et mono composant et produit d'étanchéité à base de polymères hybrides à terminaison silane, résistante à l'eau, 310 ml par cartouche.

Packing unit / conditionnement: 1/20/-

Colour/ Coloris	transparent
Art.Nr.	93517
€ (Price / cartridge) (Prix / cartouche)	31,27




Assembly wedges | Cales d'assemblage HDPE

For backing and levelling. | Pour mise en dessous et nivellement.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 200/ Kit de 200 pièces	Set 50/ Kit de 50 pièces
Gradient/ Pente	2 - 10 mm	4 - 23 mm
	70 x 35 mm	130 x 42 mm
Art.Nr.	79814	79815
€ (Price / set) (Prix / kit)	35,83	25,83



Metal drill | Perceuse à métaux HSCO MFD Speed

Würth high-speed drill for hand-operated precise drillings, Set 5. |
Perceuse Würth à grande vitesse pour un perçage précis avec une utilisation manuelle, kit de 5 pièces.
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Diameter/ diamètre	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm
Art.Nr.	94330	94331	94332
€ (Price / set) (Prix / kit)	48,69	48,69	55,08



Countersink 90° | Fraise 90°

Würth countersink for excellent chip formation and removal. |
Fraise Würth pour une excellente formation et élimination des copeaux.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Diameter/ diamètre	8,3 mm	12,4 mm
Art.Nr.	94334	94335
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	31,23	40,49



Socket wrench E 6.3 | Clé à douille E 6,3

Würth hexagon socket wrench with magnet, length 51 mm, machine fittings 1/4 inch E 6.3. |
Clé à douille hexagonale Würth avec aimant, longueur 51 mm, machine 1/4 pouce E 6,3".

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Spanner gap/ Taille de clé	7 mm	8 mm
Art.Nr.	94337	94336
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	40,55	43,16







Drainage mats

Systèmes de drainage

PROCODRAIN, PROCOLINE



If you do not take the right care early on, you may be in for an unpleasant surprise with your outdoor floorings – unless you rely on the operational reliability of drainage systems with façade and drain channels, superior pow-

der-coated aluminium and stainless steel profiles for your outdoor areas. PROCODRAIN and PROCOLINE make outdoor floorings look better longer and protect them from damage and adverse effects.

Celui qui ne prévoit pas l'avenir peut avoir de mauvaises surprises avec ses revêtements extérieurs – sauf s'il utilise des systèmes de drainage efficaces et fonctionnels, et choisit pour ses surfaces extérieures les meilleurs profilés,

en aluminium laqué ou en acier inox. PROCODRAIN et PROCOLINE prolongent la belle apparence de vos revêtements de sol extérieur et les protègent contre les éventuelles détériorations.



PROCODRAIN

Drainage systems | Systèmes de drainage

- » Tile and natural stone drainage mats for outdoor balconies and patios.
- » Nattes de drainage pour carreaux et pierres naturelles sur les balcons et les terrasses dans le domaine extérieur.

p.246



PROCOLINE

Drainage channels | Systèmes de drainage

- » Drainage channels on balconies and patios in façade and door areas.
- » Caniveaux pour balcons et terrasses au niveau des façades et des portes.

p.248





S | HDPE dimple mat | Natte à picots HDPE

Laminated with PP fleece on the top side | Doublé sur l'endroit en non tissé PP

For floating coverings in concrete, natural and artificial stone tiles, ceramic elements, narrow-joint wooden grille constructions **on loose fill made out of gravel or crushed stone.** |

Natte de drainage surélevée pour revêtements flottants de dalles en béton, pierre naturelle et artificielle, éléments céramiques, caillebotis en bois serrés **sur remblais de graviers ou gravillons en vrac.**

Packing unit / conditionnement: 1/10/-

	Roll/ Rouleau de 12,5 m ² (12,5 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 6 m ² (6 x 1 m)
Stud height/ Hauteur des picots (mm)	8	20
Roll size (in box)/ Contenu des rouleaux (dans le carton)	12,5 m ²	6,0 m ²
Pallet size (10 boxes)/ Contenu d'une palette (10 cartons)	125 m ²	60 m ²
Art.Nr.	93322	93323
€ (Price Prix / m ²)	21,37	28,91



GK | HDPE dimple mat | Natte à picots HDPE

Laminated with textile lattice on the top side | Doublé sur l'endroit avec du tissu grille

For permanent tile and slab coverings in ceramic or natural and artificial stone **under coarse grit or mono-grain mortar and screed.** |

Natte de drainage surélevée pour carreaux et dallage non flottants en céramique ou pierre naturelle et pierre de béton **sous des mortiers et chapes à gros grains et à monograins qui peuvent supporter un drainage.**

Packing unit / conditionnement: 1/10/-

	Roll/ Rouleau de 12,5 m ² (12,5 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 6 m ² (6 x 1 m)
Stud height/ Hauteur des picots (mm)	8	20
Roll size (in box)/ Contenu des rouleaux (dans le carton)	12,5 m ²	6,0 m ²
Pallet size (10 boxes)/ Contenu d'une palette (10 cartons)	125 m ²	60 m ²
Art.Nr.	93320	93321
€ (Price Prix / m ²)	28,06	34,69



E | HDPE dimple mat | Natte à picots HDPE


Laminated with fleece on the top side | Doublé sur l'endroit avec du non tissé

For permanently installed tile and plate coverings **under cement screed in outdoor areas.** |

Nattes de drainage surélevée pour carrelages et dallages non flottants **sous chapes à base de ciment à l'extérieur.**

Packing unit / conditionnement: 1/10/-

	Roll/ Rouleau de 12,5 m ² (12,5 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 6 m ² (6 x 1 m)
Stud height/ Hauteur des picots (mm)	8	20
Roll size (in box)/ Contenu des rouleaux (dans le carton)	12,5 m ²	6,0 m ²
Pallet size (10 boxes)/ Contenu d'une palette (10 cartons)	125 m ²	60 m ²
Art.Nr.	93324	93325
€ (Price Prix / m ²)	21,37	28,91



S SV | Butt-joining tape | Bande de jonction

Self-adhesive on both long sides | Fixation auto-adhésive sur les deux longueurs

For PROCODRAIN S dimple mat. | pour natte à picots PROCODRAIN S.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width / Largeur	15 cm
Roll size (in box)/ Contenu des rouleaux (dans le carton)	20 m
Art.Nr.	93327
€ (Price Prix / m)	2,14



E SV | Butt-joining tape | Bande de jonction

Self-adhesive on both long sides | Fixation auto-adhésive sur les deux longueurs

For PROCODRAIN E dimple mat. | pour natte à picots PROCODRAIN E.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width / Largeur	15 cm
Roll size (in box)/ Contenu des rouleaux (dans le carton)	20 m
Art.Nr.	93328
€ (Price Prix / m)	2,14



PROBAND S | Butt-joining tape | Bande de jonction

Made of glass mesh fabric. | En tissu d'armature en fibre de verre.

With centre self-adhesive strip approx. 30 mm in width. |

Avec bande adhésive centrale d'environ 30 mm de large.

For PROCODRAIN GK dimple mat. | pour natte à picots PROCODRAIN GK.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width approx. / Largeur environ 75 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
Art.Nr.	93722
€ (Price Prix / m)	2,35



PROBAND L | Butt-joining tape | Bande de jonction

Made of glass mesh fabric. | En tissu d'armature en fibre de verre.

With centre self-adhesive strip approx. 30 mm in width. |


Avec bande adhésive centrale d'environ 30 mm de large.

For PROCODRAIN GK dimple mat. | pour natte à picots PROCODRAIN GK.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width approx. / Largeur environ 150 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
Art.Nr.	93723
€ (Price Prix / m)	2,99





Drainage line housing | Corps du caniveau Aluminium

For balconies/patios matching the PROCODRAIN drainage system, wheelchair accessible, width 12 cm.
Pour les balcons / terrasses, convenant au système de drainage PROCODRAIN. Accessible en fauteuils roulants, largeur 12 cm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,00 m


Installation height/ Hauteur de montage (mm)	35 - 60	55 - 90
Art.Nr.	93360	93361
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	106,95	113,10



Side walls | Parois de bordure Aluminium

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Installation height/ Hauteur de montage (mm)	35 - 60	55 - 90
Art.Nr.	93355	93356
€ (Price / set of 2) (Prix / kit de 2 pièces)	32,69	34,14



Height adjustment element | Élément de réglage de la hauteur

For use with the drainage line housing, consisting of six adjusting screws and three height adjustment feet. |
Pour soutenir les corps du caniveau, composés de 6 vis de réglage et 3 pieds réglables en hauteur.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-


Installation height/ Hauteur de montage (mm)	35 - 60	55 - 90
Art.Nr.	93350	93352
€ (Price / set) (Prix / kit)	8,20	10,95



Connector | Raccord Aluminium

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	35 - 60	55 - 90
Installation height/ Hauteur de montage (mm)	4 Stellschrauben 30 mm	4 Stellschrauben 45 mm
Art.Nr.	93353	93354
€ (Price / set) (Prix / kit)	10,25	10,95



End caps | Embout

Aluminium / Stainless steel (V2A) | Aluminium / Acier inox (V2A)

to cover ends of cut grilles / pour grille découpée


Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium

Art.Nr.	93348
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	24,82

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Art.Nr.	93349
€ (Preis / Stück)	24,82



Grille

Steel 30/10 hot-galvanised | Acier 30/10 galvanisé

Fits an installation height of 35-60 or 55-90 mm. |
Pour une hauteur de montage 35-60 ou 55-90 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,50 m

Art.Nr.	93370
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	111,03



Grille

Stainless steel (V2A) 30/10 | Acier inox (V2A) 30/10

Fits an installation height of 35-60 or 55-90 mm. |
Pour une hauteur de montage 35-60 ou 55-90 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,50 m

Art.Nr.	93371
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	274,24



Grille

Stainless steel (V2A) Design | Acier inox (V2A) Design30/10

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,50 m

Art.Nr.	93372
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	172,75






Balcony and patio profiles

Profilés pour balcons et terrasses

PROCOFORM, PROFORM



Weather severely affects the corners and edges on coverings on balconies and patios. The PROCOFORM and PROFORM balcony and patio profiles offer effective protection for the effects of weather. They are available in a choice of aluminium, stainless steel and a variety of

colours - a real feast for the eyes. They feature a timeless appearance and are always reliable. The profiles have been co-ordinated for use with drainage systems from PROCODRAIN.

Les conditions météorologiques peuvent s'avérer particulièrement rudes pour les coins et les bords des revêtements de vos balcons et terrasses. Les profilés pour balcons et terrasses PROCOFORM et PROFORM apportent à cet effet une protection efficace. Soit en

aluminium ou en inox, ils sont disponibles en plusieurs coloris et forment un splendide point de mire. D'une esthétique intemporelle et d'une grande fiabilité, ils sont conçus pour être utilisés avec les systèmes de drainage de PROCODRAIN.



PROCOFORM

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses

- » Profiles for safe and targeted surface water drainage. Ideal in combination with PROCODRAIN drainage systems.
- » Profilés pour l'évacuation sûre et ciblée des eaux de ruissellement. Idéal en combinaison avec les systèmes de drainage PROCODRAIN.

p.252



PROFORM

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses



- » Edge profiles for balconies and patios made out of aluminium or stainless steel for safe drainage of surface water and clean balcony and patio edges.
- » Profilés de finition de bordure pour les balcons et les terrasses en aluminium ou en inox garantissant l'évacuation sécurisée des eaux de ruissellement et la propreté des bordures de balcon et de terrasses.

p.258



PROCOFORM K

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses



K weather board profile | K profilé de renvoi d'eau

Aluminium coated | Aluminium laqué



Punched leg, vertical skirt. | Côté de support poinçonné, tablier s'élevant.

For loose fill and coarse-grained mortar in combination with PROCODRAIN (p. 246). |
Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains en combinaison avec
PROCODRAIN (p. 36).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	72403
€ (Price Prix / m)	37,39




External corner 90° | Angle sortant 90°
External corner 135° | Angle sortant 135°

K external and internal corner | K angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°	External corner 135° Angle sortant 135°	Internal corner 135° Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	100	100	100	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	73403	73407	73703	73707
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	49,74	49,74	49,74	49,74





K connector | K raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79640
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,16

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



K weather board profile | K profilé de renvoi d'eau

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Punched leg, vertical skirt. | Côté de support poinçonné, tablier s'élevant.



For loose fill and coarse-grained mortar in combination with PROCODRAIN (p. 246). |

Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains en combinaison avec PROCODRAIN (p. 36).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	100
Plain Naturel	72401
€ (Price Prix / m)	31,36




External corner 90° | Angle sortant 90°
External corner 135° | Angle sortant 135°

K external and internal corner | K angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°	External corner 135° Angle sortant 135°	Internal corner 135° Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm) (mm)	100	100	100	100
Plain Naturel	73401	73410	73701	73710
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	41,89	41,89	41,89	41,89



K connector | K raccord

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*



Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	100
Plain Naturel	79600
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,39

* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.





WSE weather board profile | WSE profilé de renvoi d'eau

Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt. | Côté de support poinçonné, tablier s'élevant.



For loose fill and coarse-grained mortar in combination with PROCODRAIN (p. 246). |

Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains en combinaison avec PROCODRAIN (p. 36).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm) H (mm)	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	70440
€ (Price Prix / m)	28,88




External corner 90° | External corner 135° |
Angle sortant 90° Angle sortant 135°

WSE external and internal corner | WSE angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°	External corner 135° Angle sortant 135°	Internal corner 135° Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	70	70	70	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	73540	73512	73640	73516
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	39,51	39,51	39,51	39,51





WSE connector | WSE raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79440
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,96

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



WSE weather board profile | WSE profilé de renvoi d'eau

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*



Punched leg, vertical skirt. | Côté de support poinçonné, tablier s'élevant.

For loose fill and coarse-grained mortar in combination with PROCODRAIN (p. 246). | Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains en combinaison avec PROCODRAIN (p. 36).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	70
Plain Naturel	70400
€ (Price Prix / m)	23,12




External corner 90° | Angle sortant 90°
External corner 135° | Angle sortant 135°

WSE external and internal corner | WSE angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°	External corner 135° Angle sortant 135°	Internal corner 135° Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	70	70	70	70
Plain Naturel	73500	73503	73600	73504
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	31,45	31,45	31,45	31,45



WSE connector | WSE raccord

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	70
Plain Naturel	79400
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,75


* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



PROCOFORM WSE F-S

Balcony and patio profiles |
 Profilés pour balcons et terrasses



WSE F-S weather board profile | WSE F-S profilé de renvoi d'eau

Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |
 Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.


For direct connection of composite seals in structures with cement screed or reaction resin screed in combination with PROCODRAIN (p. 246). |

Pour la connexion directe d'étanchéités composites dans des constructions avec chapes à base de ciment ou de résine de réaction en combinaison avec PROCODRAIN (p. 36).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	70
Hellgrau (RAL 7035)	70441
€ (Price Prix / m)	38,45




External corner 90° | External corner 135° |
 Angle sortant 90° | Angle sortant 135°

WSE F-S external and internal corner | WSE F-S angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°	External corner 135° Angle sortant 135°	Internal corner 135° Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	70	70	70	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	73541	73521	73841	73524
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	73,18	73,18	73,18	73,18




WSE F-S connector | WSE F-S raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79440
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,96

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.
 À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



WSE F-S weather board profile | WSE F-S profilé de renvoi d'eau

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés. |


For direct connection of composite seals in structures with cement screed or reaction resin screed in combination with PROCODRAIN (p. 246). |

Pour la connexion directe d'étanchéités composites dans des constructions avec chapes à base de ciment ou de résine de réaction en combinaison avec PROCODRAIN (p. 36). |

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	70
Plain Naturel	70401
€ (Price Prix / m)	32,01





External corner 90° | External corner 135° |
Angle sortant 90° | Angle sortant 135°

WSE F-S external and internal corner | WSE F-S angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°	External corner 135° Angle sortant 135°	Internal corner 135° Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	70	70	70	70
Plain Naturel	73501	73505	73801	73506
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	65,15	65,15	65,15	65,15



WSE F-S connector | WSE F-S raccord

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	70
Plain Naturel	79400
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,75

* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |



* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



PROFORM WSD

Balcony and patio profiles |

Profils pour balcons et terrasses



WSD weather board profile | WSD profilé de renvoi d'eau

Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |



Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.

For use with the thin-bed method. | Pour l'utilisation selon le procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79040
€ (Price Prix / m)	35,13




External corner 90° | External corner 135° |
Angle sortant 90° | Angle sortant 135°

WSD external and internal corner | WSD angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°	External corner 135° Angle sortant 135°	Internal corner 135° Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	75	75	75	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79240	79340	79540	79740
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	41,45	41,45	41,45	41,45




WSD connector | WSD raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	77440
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,30

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



WSD weather board profile | WSD profilé de renvoi d'eau

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. | Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.


For use with the thin-bed method. | Pour l'utilisation selon le procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Aluminium pressblank*

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain Naturel	79000
€ (Price Prix / m)	29,08




WSD external and internal corner | WSD angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°	External corner 135° Angle sortant 135°	Internal corner 135° Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	75	75	75	75
Plain Naturel	79200	79300	79501	79701
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	33,06	33,06	33,06	33,06



WSD connector | WSD raccord

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain Naturel	77400
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,02


* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



PROFORM WSD F-S

Balcony and patio profiles |
 Profilés pour balcons et terrasses



WSD F-S weather board profile | WSD F-S profilé de renvoi d'eau


Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |
 Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.
 For direct connection of composite seals in the thin-bed method. |
 Pour la connexion directe des étanchéités composites selon le procédé à lit mince.

3,00 m

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Hellgrau (RAL 7035)	79041
€ (Price Prix / m)	46,71





External corner 90° | External corner 135° |
 Angle sortant 90° | Angle sortant 135°

WSD F-S external and internal corner | WSD F-S angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°	External corner 135° Angle sortant 135°	Internal corner 135° Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	75	75	75	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79241	79202	79204	79206
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	72,96	72,96	72,96	71,68




WSD F-S connector | WSD F-S raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Hellgrau (RAL 7035)	77440
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	7,30

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.
 À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



WSD F-S weather board profile | WSD F-S profilé de renvoi d'eau


Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |
Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.
For direct connection of composite seals in the thin-bed method. |
Pour la connexion directe des étanchéités composites selon le procédé à lit mince.

3,00 m

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain Naturel	79001
€ (Price Prix / m)	37,97





External corner 90° | External corner 135°
Angle sortant 90° | Angle sortant 135°

WSD F-S external and internal corner | WSD F-S angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°	External corner 135° Angle sortant 135°	Internal corner 135° Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	75	75	75	75
Plain Naturel	79201	79203	79205	79207
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	59,01	59,01	59,01	57,96



WSD F-S connector | WSD F-S raccord

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain Naturel	77400
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,02



* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



PROFORM K

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses



K weather board profile | K profilé de renvoi d'eau



Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. | Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.
For loose fill and coarse-grained mortar. | Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	72440
€ (Price Prix / m)	41,96




K external and internal corner | K angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

External corner 90° Angle sortant 90°	
Height/ Hauteur (mm)	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	73440
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	55,71





K connector | K raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79640
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	8,16

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



K weather board profile | K profilé de renvoi d'eau


Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |
Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.
For loose fill and coarse-grained mortar. |
Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	100
Plain Naturel	72400
€ (Price Prix / m)	38,36




K external and internal corner | K angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

External corner 90° Angle sortant 90°	
Height/ Hauteur (mm)	100
Plain Naturel	73400
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	46,89



K connector | K raccord

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	100
Plain Naturel	79600
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,39


* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



PROFORM TE

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses



TE T profile | TE T profilé

Aluminium coated | Aluminium laqué


Punched leg, | Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.

For slabs in the middle-bed or thin-bed method. | Pour plaques posées en procédé à lit moyen ou à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA (mm)	55	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	15	24
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	75140	75240
€ (Price / Prix / m)	25,33	28,25




TE external and internal corner | TE angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	External corner 90° Angle sortant 90°
Height/ Hauteur (mm)	55	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76140	76240
€ (Price / pièce) (Prix / pièce)	15,12	15,12




TE connector | TE raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	55	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	78140	78240
€ (Price / pièce) (Prix / pièce)	6,96	6,96

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



TE T profile | TE T profilé

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Punched leg, | Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.


For slabs in the middle-bed or thin-bed method. |

Pour plaques posées en procédé à lit moyen ou à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA (mm)	55	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	15	24
Plain Naturel	75100	75200
€ (Price Prix / m)	20,70	22,58




TE external and internal corner | TE angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	External corner 90° Angle rentrant 90°
Height/ Hauteur (mm)	55	75
Plain Naturel	76100	76200
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,07	12,07



TE connector | TE raccord

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	55	75
Plain Naturel	78100	78200
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,75	5,75



* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



PROFORM TD

Balcony and patio profiles | Profils pour balcons et terrasses



TD T profile | TD T profilé

Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |



Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.

For tile flooring in the thin-bed method. | Pour revêtements carrelés posés en procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA (mm)	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	11
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76040
€ (Price Prix / m)	33,00





TD external and internal corner |

TD angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76240	76340
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,12	15,12




TD connector | TD raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	78240
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,96

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



TD T profile | TD T profilé

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |


Côté de support poinçonné, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.

For tile flooring in the thin-bed method. | Pour revêtements carrelés posés en procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA (mm)	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	11
Plain Naturel	76000
€ (Price Prix / m)	27,25




TD external and internal corner | TD angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished* |

Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Plain Naturel	76200	76300
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,07	12,07



TD connector | TD raccord

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*


Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain Naturel	78200
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,75

* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.





TOS profile | TOS profilé

Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Côté de support poinçonné, avec orifices d'écoulement fraisés. |



for outdoor ceramic tiles using thin-bed process on bonded bulk substrates and for screwing on pedestal supports. |

Pour carreaux en céramique pour l'extérieur selon un procédé en lit mince sur des graviers en vrac liés et pour une fixation par vissage sur des plots. |

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA (mm)	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	21
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76440
Light anthracite (DB 702) Anthracite clair (DB 702)	76415
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	76416
€ (Price Prix / m)	36,29




TOS external and internal corner | TOS angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76240	76340
Light anthracite (DB 702) Anthracite clair (DB 702)	76215	76315
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	76216	76316
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,12	15,12




TOS connector | TOS raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	78240
Light anthracite (DB 702) Anthracite clair (DB 702)	78215
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	78216
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,96

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.





TOS profile | TOS profilé

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |
Côté de support poinçonné, avec orifices d'écoulement fraisés.
for outdoor ceramic tiles using thin-bed process on bonded bulk substrates and for screwing on pedestal supports. |
Pour carreaux en céramique pour l'extérieur selon un procédé en lit mince sur des graviers en vrac liés et pour une fixation par vissage sur des plots.
Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA (mm)	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	21
Plain Naturel	76400
€ (Price Prix / m)	29,97




TOS external and internal corner | TOS angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	Internal corner 90° Angle rectant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Plain Naturel	76200	76300
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,07	12,07



TOS connector | TOS raccord

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain Naturel	78200
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,75



* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



PROFORM W

Balcony and patio profiles | Profils pour balcons et terrasses



W square-edged profile with drip edge | W profilés de finition chant droit avec rebord pour écoulement d'eau

Punched leg, | Côté de support poinçonné.

For use with the thin-bed method. | Pour l'utilisation selon le procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Aluminium coated |
Aluminium laqué



3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	40	55	75	95
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	71040	71140	71240	71340
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	71016	71116	71216	71316
€ (Price Prix / m)	20,79	23,76	26,33	29,08

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	40	55	75	95
Plain Naturel	71000	71100	71200	71300
€ (Price Prix / m)	16,61	19,03	20,93	23,20



W square-edged profile without drip edge | W profilés de finition chant droit sans rebord pour écoulement d'eau

Punched leg, | Côté de support poinçonné.

For use with the thin-bed method. | Pour l'utilisation selon le procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Aluminium coated |
Aluminium laqué


3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	120	150
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	71740	71840
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	71716	71816
€ (Price Prix / m)	37,89	41,96

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	120	150
Plain Naturel	71700	71800
€ (Price Prix / m)	33,22	37,31



W external corner 90 | W angle sortant 90

For W square-edged profile. | Pour W profilés de finition chant droit.



Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium coated | Aluminium laqué

Height/ Hauteur (mm)	40	55	75	95	120	150
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	74040	74140	74240	74340	74740	74840
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	74016	74116	74216	74316	74716	74816
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	15,06	15,06	15,06	15,06	19,03	23,50

Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Height/ Hauteur (mm)	40	55	75	95	120	150
Plain Naturel	74000	74100	74200	74300	74700	74800
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	12,07	12,07	12,07	12,07	15,25	18,88



W connector | W raccord

For W square-edged profile. | Pour W profilés de finition chant droit.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium coated | Aluminium laqué

Height/ Hauteur H (mm)	40	55	75	95	120	150
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	77040	77140	77240	77340	77740	77840
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	77016	77116	77216	77316	77716	77816
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	6,88	6,88	6,88	6,88	8,29	9,01


Aluminium mill-finished* | Aluminium brut de presse*

Height/ Hauteur H (mm)	40	55	75	95	120	150
Plain Naturel	77000	77100	77200	77300	77700	77800
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	5,75	5,75	5,75	5,75	6,52	7,24

* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.





folded / avec arêtes

3,00 m

W square-edged profile | W profilés de finition chant droit


Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Punched leg, | Côté de support poinçonné.

For use with the thin-bed method without drip edge. | Pour l'utilisation selon le procédé à lit minces sans rebord pour écoulement d'eau

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height/ Hauteur H (mm)	55	75	95
matt mat	70120	70220	70320
€ (Price Prix / m)	31,02	34,99	39,38




W external corner 90 | W angle sortant 90 |

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur (mm)	55	75	95
matt mat	74120	74220	74320
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	21,93	24,07	26,52



W connector | W raccord |

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur (mm)	55	75	95
matt mat	77120	77220	77320
€ (Price / piece) (Prix / pièce)	11,76	12,99	14,19



DIRECTORY OF ARTICLES | LISTE DES RÉFÉRENCES

Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite	Art. Nr.	Seite
70120	272	73841	256	77040	271	78357	227	79815	242	93323	246
70220	272	74000	271	77100	271	78370	228	79816	219	93324	246
70320	272	74016	271	77116	271	78371	228	79817	219	93325	246
70400	255	74040	271	77120	272	78372	228	79818	241	93327	247
70401	257	74100	271	77140	271	78373	228	79819	241	93328	247
70440	254	74116	271	77200	271	78374	228	79820	222	93348	249
70441	256	74120	272	77216	271	78375	240	79821	222	93349	249
71000	270	74140	271	77220	272	78376	240	79822	222	93350	248
71016	270	74200	271	77240	271	78377	224	79823	222	93352	248
71040	270	74216	271	77300	271	78377	226	79824	222	93353	248
71100	270	74220	272	77316	271	79000	259	79825	222	93354	248
71116	270	74240	271	77320	272	79001	261	79826	222	93355	248
71140	270	74300	271	77340	271	79040	256	79827	222	93356	248
71200	270	74316	271	77400	259	79041	260	79828	222	93360	248
71216	270	74320	272	77400	261	79200	259	79830	219	93361	248
71240	270	74340	271	77440	258	79201	261	79831	219	93370	249
71300	270	74700	271	77440	260	79202	260	79835	236	93371	249
71316	270	74716	271	77700	271	79203	261	79836	234	93372	249
71340	270	74740	271	77716	271	79204	260	79837	234	93514	242
71700	270	74800	271	77740	271	79205	264	79838	234	93516	242
71716	270	74816	271	77800	271	79206	260	79840	235	93517	242
71740	270	74840	271	77816	271	79207	264	79841	235	93722	247
71800	270	75100	265	77840	271	79240	256	79842	235	93723	247
71816	270	75140	264	78100	265	79241	260	79843	235	94328	229
71840	270	75200	265	78140	264	79300	259	79844	234	94329	229
72400	263	75240	264	78200	239	79340	258	79845	234	94330	243
72401	253	76000	267	78200	265	79400	255	79848	235	94331	243
72403	252	76040	266	78200	267	79400	257	79849	235	94332	243
72440	262	76100	265	78200	269	79440	254	79850	240	94333	229
73400	263	76140	264	78215	268	79440	256	79851	240	94334	243
73401	253	76200	239	78216	239	79501	259	79852	240	94335	243
73403	252	76200	265	78216	268	79540	258	79853	218	94336	243
73407	252	76200	267	78240	264	79600	253	79854	218	94337	243
73410	253	76200	269	78240	266	79600	263	79855	240	94338	229
73440	262	76215	268	78240	268	79640	252	79856	237	94339	229
73500	255	76216	268	78300	223	79640	262	79857	237	94340	229
73501	257	76216	268	78301	223	79701	259	79858	235	94341	229
73503	255	76240	264	78302	225	79740	258	79859	235		
73504	255	76240	266	78303	225	79761	227	79860	236		
73505	257	76240	268	78305	223	79798	218	79862	237		
73506	257	76300	239	78306	225	79799	218	79864	219		
73512	254	76300	267	78307	225	79800	218	79865	236		
73516	254	76300	269	78308	225	79801	218	79867	237		
73521	256	76315	268	78310	223	79802	218	79883	238		
73524	256	76316	239	78311	225	79803	28	79884	238		
73540	254	76316	268	78330	239	79804	218	79885	238		
73541	256	76340	266	78332	239	79805	218	79886	238		
73600	255	76340	268	78350	224	79806	218	79888	230		
73640	254	76400	269	78351	224	79809	241	79889	230		
73701	253	76415	268	78352	226	79810	241	79897	230		
73703	252	76416	268	78353	226	79811	219	79898	230		
73707	252	76440	268	78354	227	79812	241	93320	246		
73710	253	77000	271	78355	227	79813	218	93321	246		
73801	257	77016	271	78356	227	79814	242	93322	246		

ATTENTION!

Feel free to contact us
concerning sales promotion.

Profitez de nos outils
d'information et de promotion



I. Scope of application

1. a) The following General Terms and Conditions apply to all business transactions between Proline Systems GmbH and its customers, who are entrepreneurs.

b) Entrepreneurs as defined by these General Terms and Conditions are natural or legal persons, public corporations, special funds under public law or partnerships with legal capacity who, when concluding a legal transaction, perform their commercial or self-employed professional activities.

c) These GTC also apply to all future business transactions between Proline Systems GmbH and its aforementioned customers, insofar as it concerns legal transactions of a similar nature and the GTC have been brought to the Customer's attention in writing.

2. The Purchaser's own terms and conditions are expressly rejected at this point, also for future transactions. Accordingly, the General Terms and Conditions of Proline Systems GmbH shall apply exclusively. This shall also apply even if the Customer refers to its own deviating terms and conditions in a letter of confirmation. For future transactions, however, this shall only apply after these GTC have been brought to the Customer's attention in writing.

3. Deviating agreements shall only be binding after their express confirmation by Proline Systems GmbH. Such deviations shall apply exclusively to the transaction for which they have been agreed.

II. Conclusion of the Contract

1. The presentation of goods in our customer portal only constitutes an invitation to customers to make an offer to conclude a contract themselves. By clicking on the "Purchase" button the Customer issues such a binding offer. The Customer receives a confirmation of receipt automatically; however, this does not constitute acceptance of the offer. Acceptance occurs only with receipt of an order confirmation or when the goods are sent. This shall apply in the same way to orders received by employees of Proline Systems GmbH – regardless of the means of transmission.

2. Due to technical progress, changes in production and changes in the work processes in our suppliers' production, there may be technical changes to the goods we deliver. We reserve the right to make such changes insofar as they only constitute an insignificant technical deviation from the ordered goods which is reasonable for the Customer, taking into account our interests in the change.

3. Information, advice or recommendations, also by our employees, are given to the best of our knowledge and belief; however, unless expressly agreed otherwise, they are non-binding and without guarantee or liability. Due to the diversity of applications, structural situations and installation conditions, not all varieties and possible uses can be checked in advance. Furthermore, the products supplied or offered also interact with a large number of different building materials and installation components. The information we provide does not release the contractual partners from the obligation to question the respective application and installation situation of the products supplied and/or requested, to check the permanent functional capability of the products, measured against the respective intended use, and to ensure the intended function during installation and in the subsequent installation state with appropriate caution, if necessary also by means of a prior installation test.

III. Prices

1. The agreed prices are quoted in EUR (euro) and – unless otherwise agreed – apply net ex our works in Boppard, without installation or other ancillary services included. Any necessary delivery, transport or packaging costs as well as the value added tax and import and export duties applicable at the time of invoicing shall be added. In the case of repeat orders, the prices of the first order shall only apply after separate agreement. If the parties have not reached an agreement on the remuneration of a service of Proline Systems GmbH, the provision of which the Customer could only expect according to the circumstances in return for remuneration, the Customer shall pay the remuneration generally customary with us for this service.

2. Unless an express fixed price agreement has been made, we reserve the right to make reasonable price increases due to changes in wage, material or distribution costs for such deliveries which take place four (4) months or later after conclusion of the Contract. In the case of orders on call, the period between the order and the call shall be authoritative for the calculation of this period.

IV. Delivery

1. We shall endeavour to comply with the expected performance and delivery deadlines stated by us. However, in the absence of an express agreement to the contrary, our information is deemed to be non-binding only. Furthermore, compliance with performance or delivery deadlines shall be subject to timely, sufficient and proper self-supply by our upstream suppliers. This shall only apply in the event that we are not responsible for the non-delivery, in particular in the event of the conclusion of a congruent hedging transaction with our supplier. The Customer shall be informed immediately of the non-availability of the service. The consideration shall be refunded without delay.

2. Significant changes to the order shall result in the cancellation of agreed dates and deadlines, unless a new date has been agreed in writing. This shall also apply if the changes are withdrawn again. The Purchaser shall bear the costs incurred as a result of the request for changes.

3. Delivery and performance deadlines shall be extended by a reasonable period in the event of force majeure (e.g. strike or lockout of suppliers).

4. Unless otherwise agreed, the notification of readiness for dispatch shall be authoritative for compliance with binding delivery deadlines. If delivery is delayed as a result of circumstances for which the Purchaser is responsible, the storage costs incurred by Proline Systems GmbH or third parties shall be charged to the Purchaser after a period of fourteen (14) days from notification of readiness for dispatch. At the same time, the storage risk shall pass to the Purchaser. After a reasonable period of grace has expired without results, we shall be entitled to otherwise dispose of the delivery item and to supply the Purchaser with a reasonable extension of the deadline. If, after notification of readiness, the Purchaser fails to accept the goods or provide the shipping address for more than two weeks, Proline Systems GmbH

shall be entitled, at its discretion, to withdraw from the Contract or to claim damages instead of performance at the rate of twenty-five percent (25%) of the agreed price of the goods plus the applicable value added tax after having granted a grace period of two (2) weeks.

5. Shipping shall be carried out at our best discretion and – unless otherwise agreed – without guarantee of the most favourable and fastest route. Unless otherwise agreed, the goods shall be shipped insured. Unless otherwise agreed in individual cases, the transport risk shall pass to the Customer when the goods are handed over to the forwarding agent or carrier. We deliver goods in standard commercial packaging; any special packaging required shall be at the expense of the Purchaser, unless otherwise agreed. Return of and payment for packaging shall only be made by separate agreement. The same shall apply to shipment free of charge and freight.

6. One week after exceeding a non-binding delivery date or a non-binding delivery period, the Purchaser may request that Proline Systems GmbH delivers within an appropriate period. Upon receipt of the reminder, Proline Systems GmbH shall be in default if it fails to deliver within the period of grace. In addition to the delivery, the Purchaser may demand compensation for the damage caused by the delay. Once the period of grace expires, the Purchaser shall be entitled to withdraw from the Contract through written declaration to Proline Systems GmbH or to claim damages instead of performance.

7. The Purchaser may only claim damages pursuant to IV.6. in accordance with the provisions set out in VI.5. and VI.6. The Purchaser must provide evidence of the grounds for the claim and the amount of the damage. The same shall apply to futile expenses. Compensation in lieu of performance in the event of exclusion of the obligation to perform (impossibility) is excluded.

8. Proline Systems GmbH shall be entitled to make partial deliveries, unless otherwise agreed and provided that the legitimate interests of the Purchaser do not conflict with this. They shall be deemed to be an independent delivery and as such may be invoiced separately if no deviating payment terms have been agreed.

9. Deliveries ex works or ex warehouse shall be limited to delivery without unloading under the condition of an access road passable by a heavy goods vehicle, unless expressly agreed otherwise. Unloading must be carried out immediately and properly by the Customer.

10. Contracts with agreed partial deliveries (call orders) shall oblige the Customer to accept the partial deliveries in approximately equal monthly instalments, unless otherwise agreed.

V. Due date and payment

1. Payments shall be made net within thirty (30) days of delivery and invoice date at the latest. If the aforementioned payment period of thirty (30) days is exceeded, interest shall be charged on the outstanding amount from then on at nine percent (9%) per annum above the respective base interest rate. Proline Systems GmbH expressly reserves the right to claim further damages for delay in accordance with the applicable statutory provisions.

2. Cheques shall only be accepted on account of performance in all cases; that is, payment shall only be deemed to have been made when the cheque amount has been irrevocably credited to one of our accounts.

3. If the Purchaser fails to fulfil its payment obligations or the obligations arising from the retention of title or fails to do so punctually, the entire remaining debt – including deferred claims – shall become due immediately. The same shall apply if Proline Systems GmbH learns that the Purchaser has become insolvent.

4. The Purchaser shall only be entitled to an offset insofar as the claims are undisputed or have been legally established. A right of retention on the part of the Purchaser is excluded.

5. Changes in the ownership (in the case of sole proprietorships), the legal form of the company or other circumstances affecting the economic circumstances (creditworthiness) of the Purchaser shall be notified to us in writing without delay. They shall entitle us, at our discretion, to demand advance payment or the provision of security for due or deferred claims from all existing transactions.

6. Credit unworthiness can be assumed without further ado in the case of a cheque protest.

VI. Notification of defects, warranty and liability; period of limitation for material defect liability claims

1. The Purchaser shall report all visible defects, faulty goods, incorrect deliveries or obvious lack of warranted characteristics immediately, at the latest within three (3) working days after delivery, but in any case before resale, consumption, processing, combination, mixing or installation. The Purchaser shall assert claims for hidden defects immediately after their discovery. If the Purchaser fails to comply with this obligation, the goods shall be deemed to have been approved. The same obligations shall apply to the Purchaser if defects in the products delivered by Proline Systems GmbH or consequential damage caused by these products, are only detected after installation or commissioning. Within the bounds of what is reasonable for the Purchaser, Proline Systems GmbH must always be given sufficient time and opportunity to inspect the damage or defect to get an idea of the cause of the defect and, if necessary, to take samples for removal, even if this requires longer-term physical, chemical or application-related investigations and analyses. The same shall apply if Proline Systems GmbH commissions external assessors or experts for these investigations or if the company's product liability insurer wishes to have such services carried out in the course of the liability settlement. No further changes may be made to the defective products or the associated constructions prior to an inspection/appraisal, unless this is absolutely necessary due to overriding customer interests. If the Customer fails to comply with this obligation, Proline Systems GmbH shall be released from any liability or warranty, unless the change has demonstrably had no effect whatsoever on the extent of the defect/damage, or its detection. If craftsmanship, execution or planning errors of the Customer or a third party have contributed to the occurrence of damage, Proline Systems GmbH shall only be liable for the damage – without prejudice to other limitations of liability – insofar as this is demonstrably caused by the defectiveness of the delivered product. This shall likewise apply to improper and/or atypical handling or stressing of the product during use. Proline Systems GmbH supplies products and systems for specialist trade and, moreover, for professional skilled tradespeople. It is assumed that the Customer and/or installer is familiar with and knows

how to apply the relevant technical regulations, standards and guidelines, is familiar with the materials used and their characteristics and installs them accordingly and correctly. Further and specific information on the products and their application is available in printed form and on the Proline website. If not available, it must be requested or obtained prior to ordering and execution. We shall not be liable for the consequences of any use of the products which deviates from that described or advertised by us or which is technically incorrect.

2. a) We reserve the right to collect defective goods or have them collected at our expense. The goods may only be returned to us in such cases with our consent. Otherwise, the Purchaser shall bear the costs of the return shipment.

b) In the event that subsequent performance in the form of a new delivery is rendered on the basis of a justified notice of defect, the provisions on delivery shall apply accordingly. We shall be granted a period of at least three (3) weeks to remedy the defect by repair.

c) Within the scope of our liability according to Section 445a(1) of the German Civil Code (BGB), we shall only reimburse those expenses that are due to the Purchaser by law pursuant to Section 439(2) and (3) and to Section 475(4) and (6) of the German Civil Code, but not expenses above and beyond this. We therefore reserve the right to fully review the amount of the requested reimbursement of expenses.

3. Claims on the part of the Customer due to liability for material defects shall become statute-barred two (2) years after the transfer of risk, at the latest after delivery, unless Item VI.6./VI.7. of these GTC is relevant or other bases for claims apply.

4. a) Our cooperation in planning as well as any consulting services, in particular, but not only, for the form, installation and function of a product, unless otherwise agreed, are generally to be understood only as non-binding support, without assumption of liability for correctness.

b) Special orders are orders for products which are not listed in our price list according to type, size and form. Due to the manufacturing process, these may deviate from the products available in the price list, other print media and on the website and/or from products that appear similar in terms of the use of materials, formulation and/or size. We reserve the right to such deviations – insofar as they are reasonable for the Customer – as these are production-related and correspond to the usual mode of operation to be assumed, the use and the installation possibilities. In principle, it can be assumed that special orders necessitate special work preparation, greater time expenditure and special planning before and after execution for installation and use.

5. Proline Systems GmbH shall only be liable for compensation in the case of intent or gross negligence; beyond that, for minor negligence, only

- in the event of injury to life, body or health, as well as

- in the event of a breach of obligations the fulfilment of which is essential for the proper performance of the Contract and on the observance of which the Customer may therefore rely, or in the event of a breach of those rights of the Customer which the Contract is specifically intended to grant to the Customer according to its content and purpose ("cardinal obligations"). In these cases, Proline Systems GmbH's liability shall be limited in scope to the damage typically to be expected in the event of breaches of duty of the type in question.

6. The above limitations of liability shall also apply in favour of our legal representatives, executive employees, all employees, as well as vicarious agents and assistants, even in the event of any direct claims against them.

7. Assignment of warranty rights to a third party is excluded.

8. Should we be entitled to a claim for damages instead of performance in accordance with Section 281 of the German Civil Code (BGB), our claim for performance shall, in deviation from Section 281(4) of the German Civil Code, only expire upon the actual performance of the damages by the Purchaser/Customer.

VII. Retention of title

1. We shall retain title to the goods delivered by us until the Purchaser has settled all claims arising from the business relationship with us, in particular until the balance has been settled.

2. In the event of breach of contract by the Purchaser, in particular in the event of default in payment, we shall be entitled to take back the delivery item; the Purchaser shall be obliged to hand it over. Reclaiming the delivery item shall not constitute withdrawal from the Contract, unless we have explicitly declared the withdrawal. In the event of seizure or other interventions by a third party, the Purchaser shall notify us in writing without delay so that we can take legal action in accordance with Section 771 of the German Code of Civil Procedure (ZPO). Insofar as the third party is not obliged or not in a position to reimburse us for the court and out-of-court costs within the framework of an action pursuant to Section 771 of the German Code of Civil Procedure, the Purchaser shall be liable for the loss incurred to us.

3. The Purchaser shall store and mark our goods subject to retention of title separately. The Purchaser has the right to dispose of the delivered goods in the ordinary course of business, in particular to install or sell them. In doing so, the Purchaser shall be obliged to notify its customers of the retention of title in writing. However, the Purchaser's entitlement shall lapse if it defaults on its payment obligations. In this case, the Purchaser shall provide us with the documents and information necessary for the collection of the claim.

Extraordinary dispositions, such as pledging or transfer by way of security, shall only be effective with our express consent. The Purchaser shall immediately notify us in writing of any access by third parties to the goods subject to retention of title. In the event of seizure, the Customer shall immediately send us a copy of the seizure report and any affidavit of its own stating that our retention of title to the seized item still exists.

4. The Purchaser shall be entitled to collect claims from the resale until revoked by us, which shall be permissible at any time. The Purchaser hereby assigns to Proline Systems GmbH all claims, including all ancillary rights and securities, until full settlement of all outstanding claims, which arise for the Purchaser from future sales, processing, etc., of the goods deli-

vered by Proline Systems GmbH against its customers, to the extent of the invoice amount of the delivered goods plus twenty percent (20%), as well as any own claims for handover from reserved property.

5. Our ownership shall remain unaffected by the processing or transformation of the delivery item by the Purchaser. If our goods subject to retention of title are processed, mixed or combined with items not belonging to us or if a new item is produced through transformation, the Purchaser hereby assigns to us its (co-)ownership of the newly created item on a pro rata basis (in the amount of the invoice value) to secure our claims. If the delivery item is inseparably combined with other items not belonging to us and if the third-party item is to be regarded as the main item, it shall be deemed agreed that the Purchaser transfers co-ownership to us on a pro rata basis. The Purchaser shall hold in custody the sole or co-ownership for us so that any claims against the Proline Systems GmbH resulting from this shall be rejected.

6. If the goods subject to retention of title are used by the Purchaser for the performance of a contract for work and services or contract for work and materials, the claim arising from the contract for work and services or contract for work and materials shall be assigned to us to the same extent as stipulated in paragraphs 4 and 5.

7. We undertake to release the securities to which we are entitled at the Purchaser's request insofar as the value of our securities exceeds the claim to be secured by more than twenty percent (20%).

8. The Purchaser undertakes to insure the goods subject to retention of title against fire, water, theft and burglary at its own expense. The Purchaser shall assign the rights arising from this insurance to us upon request.

VIII. Jurisdiction and place of performance

1. The place of performance for payments and deliveries, as well as for all other claims, is Boppard, Germany.

2. The place of jurisdiction – also in matters of bills of exchange or cheques, as well as for non-contractual bases of claims competing with contractual ones – is Koblenz, Germany. However, we are also entitled to assert our claims at any other place of jurisdiction established by law.

3. This shall also apply if the Purchaser establishes its place of residence or usual place of abode outside the Federal Republic of Germany after conclusion of the Contract or if the place of residence or usual place of abode of the Purchaser is not known at the time the action is filed.

IX. Data protection

1. The data required for the conduct of business shall be stored by Proline Systems GmbH. As part of the credit check, we carry out an exchange of creditworthiness with companies that provide credit information, taking into account their interests worthy of protection in accordance with the statutory data protection provisions.

2. Proline Systems GmbH is responsible for ensuring that all persons entrusted with the execution of the Contract also observe these regulations. Proline Systems GmbH would like to point out, however, that due to the structure of the internet, online orders may be subject to data protection violations by other persons, over which Proline Systems GmbH has no influence; therefore, Proline Systems GmbH shall assume no liability for these violations.

3. If information is downloaded from our website, this information may only be used to the extent necessary for the proper performance of the contracts concluded with Proline Systems GmbH, but not for any other or own further-reaching business purposes. Any use beyond this, in particular the distribution of this content, is not permitted. All details and information within the scope of our online offering are non-binding.

4. If the contents of our pages are protected by the rights of third parties, the use of the relevant information shall be made under exclusion of any liability on the part of Proline Systems GmbH. It is the Customer's responsibility to ascertain in each case whether third-party data is not protected.

5. If links to other sites are offered, the Proline Systems GmbH shall not be responsible for their content and disclaims any liability for the content of these sites.

X. Miscellaneous

1. Should individual ancillary provisions in contracts with our customers or in these General Terms and Conditions be or become invalid in whole or in part, this shall not affect the validity of the contracts or the General Terms and Conditions in other respects.

2. The law of the Federal Republic of Germany shall apply to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and German private international law.

3. The contractual language is German.

Proline Systems GmbH
Kratzenburger Landstr. 11-15, D-56154 Boppard, Germany, 11/2021

Conditions générales de vente de Proline Systems GmbH

I. Champ d'application

1. a) Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent à toutes les opérations commerciales conclues entre Proline Systems GmbH et ses clients entrepreneurs.
b) Les entrepreneurs au sens des présentes Conditions générales de vente sont des personnes physiques ou morales, des sociétés de droit public, des fonds spéciaux de droit public ou des sociétés de personnes ayant toute capacité juridique qui, au moment de la conclusion d'une opération juridique, agissent dans l'exercice de leur activité professionnelle commerciale ou indépendante.
c) Les présentes Conditions générales de vente (CGV) s'appliquent également à toutes les transactions futures effectuées entre Proline Systems GmbH et ses clients susmentionnés, tant qu'il s'agit de transactions juridiques de nature similaire et que les Conditions générales de vente ont été portées à la connaissance du client sous forme de texte.

2. Il est ici expressément fait opposition aux conditions propres de l'acheteur, tant pour les transactions actuelles que futures. Par conséquent, seules les Conditions générales de vente de Proline Systems GmbH sont applicables. Ceci est également valable si le client fait référence à des conditions dérogatoires qui lui sont propres dans une lettre de confirmation ; toutefois, pour les transactions futures, seulement après que les présentes Conditions générales de vente ont été portées à la connaissance du client sous forme de texte.

3. Seuls les accords particuliers qui ont été confirmés expressément par Proline Systems GmbH seront valables. Par ailleurs, ils ne s'appliquent qu'à l'opération pour laquelle ils ont été convenus.

II. Conclusion de contrat

1. Les produits présentés sur notre portail client invitent simplement nos clients à proposer eux-mêmes une offre pour conclure un contrat. En cliquant sur le bouton « Acheter », le client fait une telle offre. Le client reçoit ensuite un accusé de réception automatique, qui ne constitue toutefois pas une acceptation de son offre. L'offre est acceptée lors de la réception d'une confirmation de commande ou de l'envoi des produits. Ceci s'applique de la même manière aux commandes reçues par les collaborateurs de Proline Systems GmbH - quel que soit le moyen de transmission.

2. En raison de progrès techniques, de l'évolution de la production et des modifications des processus de travail dans la production de nos fournisseurs, les marchandises que nous livrons peuvent faire l'objet de modifications techniques. Nous nous réservons le droit d'effectuer de telles modifications dans la mesure où elles ne constituent qu'une différence technique mineure par rapport à la marchandise commandée et raisonnable pour le client, compte tenu de nos intérêts de la dite modification.

3. Sauf accord contraire exprès, les informations, les conseils ou les recommandations, y compris ceux formulés par nos collaborateurs, sont donnés au mieux de nos connaissances et de nos convictions, mais sont sans engagement et sans garantie, et excluent toute responsabilité de notre part. Au vu de la grande variété d'applications, de situations dans le bâtiment et de conditions d'installation, toutes les variantes et utilisations possibles ne peuvent être vérifiées à l'avance. En outre, les produits fournis ou proposés sont en interaction avec un grand nombre de matériaux de construction et de composants d'installation différents. Nos informations ne dégagent pas les partenaires contractuels de l'obligation de s'interroger sur l'emplacement d'utilisation et d'installation des produits livrés et/ou demandés, de vérifier la capacité fonctionnelle permanente des produits par rapport à l'usage prévu, et de garantir la fonction prévue pendant et après l'installation avec la prudence nécessaire et, au besoin, également au moyen d'un test d'installation préalable.

III. Prix

1. Sauf accord contraire, les prix convenus sont en euros et s'entendent nets au départ de notre usine de Boppard (Allemagne), sans installation ni autres services supplémentaires. À ces prix s'ajoutent les frais de livraison, de transport ou d'emballage nécessaires ainsi que la TVA et les droits d'importation et d'exportation applicables au moment de la facturation. Lors de commandes de réassort, les prix de la commande initiale ne restent valables que si cela a été spécifiquement convenu. Si les parties n'ont pas conclu d'accord sur la rémunération d'une prestation réalisée par Proline Systems GmbH, pour laquelle le client ne pouvait s'attendre à sa réalisation que contre rémunération, le client devra payer le tarif que nous appliquons habituellement pour ce type de prestation.

2. Sauf accord exprès sur un prix fixe, nous nous réservons le droit de procéder à des augmentations de prix raisonnables en raison de l'évolution des coûts salariaux, matériels ou des frais de distribution pour les livraisons qui sont à exécuter 4 mois ou plus après la conclusion du contrat. Pour des commandes livrables de suite, la période qui sera prise en considération sera celle qui se déroulera entre la commande et la livraison.

IV. Livraison

1. Nous nous efforçons de respecter les délais d'exécution et de livraison que nous avons indiqués. Toutefois, sauf accord contraire exprès, les informations que nous fournissons sont considérées comme non contractuelles. Par ailleurs, le respect des délais de livraison et de réalisation dépend de la livraison conforme en termes de respect des délais, de quantité et de qualité, de la part de notre fournisseur. Cela ne s'est valable que dans le cas où nous ne sommes pas responsables de la non-livraison, notamment en cas de conclusion d'une opération de couverture congruente avec notre fournisseur. Le client sera aussitôt informé de la non-disponibilité de la prestation. La contrepartie sera tout de suite remboursée.

2. Toute modification importante de la commande entraîne l'annulation des dates et délais convenus, sauf si une nouvelle date a été convenue par écrit. Cette disposition s'applique également en cas de rétraction de ces modifications. L'acheteur prend en charge les frais occasionnés par cette demande de modification.

3. En cas de force majeure (grève ou lock-out des fournisseurs, etc.), les délais de livraison et d'exécution sont prolongés d'un délai raisonnable en conséquence.

4. Sauf accord contraire, l'avis de mise à disposition est déterminant pour le respect des délais de livraison contraignants. Si la livraison est retardée en raison de circonstances incombant à l'acheteur, les frais de stockage encourus par Proline Systems GmbH ou par des tiers seront facturés à l'acheteur après l'expiration d'un délai de 14 jours à compter de l'avis de mise à disposition. Le risque lié au stockage est transféré à l'acheteur au même moment. Après l'expiration infructueuse d'un délai supplémentaire raisonnable, nous sommes

en droit de disposer autrement de l'objet à livrer et de livrer l'acheteur moyennant un délai supplémentaire raisonnable. Si, après l'avis de mise à disposition, l'acheteur prend plus de 2 semaines à accepter ou à fournir l'adresse d'expédition, Proline Systems GmbH est en droit, après lui avoir accordé un délai supplémentaire de 2 semaines, de résilier le contrat ou de réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 25 % du prix convenu pour les marchandises, plus la TVA applicable.

5. L'expédition se fait à notre meilleure discrétion et, sauf accord contraire, sans garantie de la voie la plus économique et la plus rapide. Sauf accord contraire, les marchandises sont expédiées assurées. Sauf accord contraire au cas par cas, les risques liés au transport sont transférés au client lors de la remise de la marchandise au transporteur ou à l'expéditeur. Nous livrons dans des emballages courants ; sauf accord contraire, tout emballage spécial est à la charge de l'acheteur. La reprise et le remboursement des emballages ne sont effectués que moyennant un accord séparé. Il en va de même pour les livraisons sans frais de port.

6. Une semaine après l'échéance d'une date ou d'un délai de livraison non contraignant, l'acheteur peut demander à Proline Systems GmbH de livrer dans un délai raisonnable. Dès réception du rappel, Proline Systems GmbH accuse d'un retard si elle n'a pas procédé à la livraison dans le délai supplémentaire imparti. En plus de la livraison, l'acheteur peut demander un dédommagement pour le dommage causé par le retard. Après l'expiration du délai supplémentaire, l'acheteur a le droit de se retirer du contrat par déclaration écrite envoyée à Proline Systems GmbH ou de réclamer des dommages et intérêts au lieu de la prestation.

7. L'acheteur ne peut prétendre à des dommages et intérêts au sens de l'article IV.6. que conformément aux dispositions des articles VI.5. et VI.6. Il doit prouver la raison et le montant du dommage. Il en va de même pour les dépenses inutiles. Toute indemnisation en cas d'exclusion de l'obligation de prestation (impossibilité) est exclue.

8. Sauf accord contraire et sauf si des intérêts justifiés de l'acheteur s'y opposent, Proline Systems GmbH est en droit d'effectuer des livraisons partielles. Ces livraisons partielles sont considérées comme des livraisons indépendantes et peuvent être facturées séparément en tant que telles sauf si des délais de paiement différents ont été convenus.

9. Sauf accord contraire exprès, les livraisons franco chantier ou franco entrepôt sont limitées à une livraison sans déchargement sous condition d'une voie d'accès praticable par un poids lourd. Le déchargement doit être effectué immédiatement et correctement par le client.

10. Sauf accord contraire, les contrats avec des livraisons partielles convenues (commandes sur appel) obligent le client à accepter les livraisons partielles qui seront à régler en autant de mensualités.

V. Échéance et paiement

1. Les paiements sont effectués nets au plus tard dans les 30 jours suivant la date de livraison et de facturation. Si le délai de paiement de 30 jours susmentionné est dépassé, un intérêt de 9 % par an, en plus du taux d'intérêt de base respectif, sera facturé pour la créance impayée. Proline Systems GmbH se réserve expressément le droit de réclamer d'autres indemnités pour cause de retard, conformément aux dispositions légales applicables.

2. Dans tous les cas, les chèques ne sont acceptés qu'à titre d'exécution. En d'autres termes, le paiement n'est considéré comme effectué que lorsque le montant du chèque a été irrévocablement crédité sur l'un de nos comptes.

3. Si l'acheteur n'honore pas, ou pas dans les délais convenus, ses obligations de paiement ou ses obligations résultant de la réserve de propriété, la totalité de la dette restante devient immédiatement exigible, y compris les créances différées. Il en va de même si Proline Systems GmbH apprend que l'acheteur est en faillite financière.

4. L'acheteur n'est autorisé à procéder par voie de compensation que s'il a été constaté que les créances étaient incontestées ou exécutoires. L'acheteur n'a aucun droit de rétention.

5. Tout changement de propriété (dans le cas d'entreprises individuelles), de forme juridique de l'entreprise ou d'autres circonstances affectant la situation économique (solvabilité) de l'acheteur doit nous être communiqué par écrit sans délai. Cela nous autorise, à notre discrétion, à exiger un paiement anticipé ou la constitution d'une garantie pour les créances échues ou différées de toutes les transactions existantes.

6. Dans le cas d'un protêt de chèque, il y a tout lieu, sans difficulté aucune, de remettre en question la réputation de solvabilité.

VI. Réclamation pour vice, garantie et responsabilité ; prescription de droits de garantie contre les vices

1. L'acheteur est tenu de signaler immédiatement tous les défauts visibles, les marchandises défectueuses, les livraisons incorrectes ou l'absence des garanties conventionnelles, au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant la livraison et, dans tous les cas, avant la revente, la consommation, la transformation, la combinaison, le mélange ou l'installation. L'acheteur doit faire valoir ses droits dès qu'il découvre les vices cachés. S'il ne se conforme pas à cette obligation, les marchandises sont réputées approuvées. Les mêmes obligations s'appliquent à l'acheteur si les défauts des produits livrés par Proline Systems GmbH ou les dommages consécutifs causés par ces produits ne sont détectés qu'après l'installation ou la mise en service. Proline Systems GmbH doit toujours avoir le temps et la possibilité, dans des limites raisonnables pour l'acheteur, d'examiner le dommage ou le défaut, de se faire une idée de la cause du défaut et, si nécessaire, d'effectuer des prélèvements, même si des examens et analyses physiques, chimiques ou techniques à plus long terme sont nécessaires à cet effet. Il en va de même si Proline Systems GmbH demande à des experts ou spécialistes extérieurs de procéder aux investigations ou si elle veut faire faire de telles expertises dans le cadre du régime légal de la responsabilité civile des assureurs de l'entreprise pour vice de la marchandise. Aucune autre modification ne peut avoir été apportée aux produits défectueux ou aux constructions associées avant une inspection/expertise, à moins que cela ne soit absolument nécessaire en raison d'intérêts prépondérants du client. Si le client ne respecte pas cette obligation, Proline sera libérée de toute responsabilité ou garantie, à moins que la modification n'ait manifestement eu aucun effet sur l'étendue du défaut/dommage ou sur le constat de celui-ci. Si des défauts de fabrication, d'exécution ou de planification de la part du client ou d'un tiers ont contribué à la survenance d'un dommage, Proline ne sera

responsable dudit dommage - sans préjudice d'autres limitations de responsabilité - que dans la mesure où celui-ci est manifestement causé par la défectuosité du produit livré. Cela s'applique également à une manipulation ou une sollicitation inappropriée et/ou atypique du produit pendant son utilisation. Proline Systems GmbH fournit des produits et systèmes destinés aux détaillants professionnels ainsi qu'aux exécutants professionnels avisés dans ce domaine. Il est supposé que le client et/ou l'installateur connaissent et savent appliquer les réglementations, normes et directives techniques pertinentes, connaissent les matériaux utilisés et leurs caractéristiques et les installent donc correctement. Des informations supplémentaires et spécifiques sur les produits et leur application sont disponibles sous forme imprimée et sur le site web de Proline. Si elles s'avèrent indisponibles, il convient de les demander avant la commande et l'exécution. Nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences d'une utilisation des produits autre que celle que nous avons décrite ou exposée ou qui est incorrecte d'un point de vue technique.

2. a) Nous nous réservons le droit de récupérer ou de faire enlever, à nos frais, la marchandise défectueuse. Dans de tels cas, la marchandise ne peut nous être retournée qu'avec notre accord. Dans le cas contraire, les frais de retour sont à la charge de l'acheteur. b) Si la mise en conformité ultérieure sous la forme d'une nouvelle livraison est effectuée sur la base d'une réclamation pour vice justifiée, les dispositions relatives à la livraison s'appliquent en conséquence. Un délai d'au moins trois semaines nous est accordé pour réparer le vice. c) Dans le cadre de notre responsabilité en vertu de l'article 445a (1) du Code civil allemand (BGB), nous ne remboursons que les dépenses qui sont légalement dues à l'acheteur en vertu de l'article 439 (2) et (3) et de l'article 475 (4) et (6) du Code civil allemand (BGB), et pas les dépenses dépassant ce montant. Nous nous réservons donc le droit de revoir entièrement le montant du remboursement des frais exigés.

3. Les droits du client à l'indemnisation se prescrivent, sauf si les points VI.6./VI.7. des présentes Conditions générales de vente ou d'autres fondements juridiques s'appliquent, dans un délai de deux ans à compter du transfert de risque, au plus tard à partir de la date de livraison.

4. a) Sauf disposition contraire, notre participation aux travaux de planification et toute autre prestation de conseil, en particulier, mais sans s'y limiter, relative à la forme, la pose, la fonctionnalité d'un produit sont uniquement considérées comme une aide non contractuelle. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à l'exactitude liée à ladite participation ou prestation.

b) Les commandes spéciales sont des commandes de produits dont le type, la taille et la forme ne figurent pas dans notre liste de prix. Pour des raisons de fabrication, ceux-ci peuvent différer des produits disponibles dans la liste de prix, dans d'autres supports imprimés et sur notre site web et/ou des produits qui semblent similaires en termes d'utilisation de matériaux, de composants et/ou de taille. Dans la mesure où ceci est raisonnable pour le client, nous nous réservons le droit d'appliquer de telles différences étant donné qu'elles reposent sur le caractère propre de la fabrication et que cela correspond aux fonctionnalités et à l'usage habituellement acceptables et aux possibilités de pose. L'on admet généralement que les commandes spéciales requièrent des mises au point particulières et des travaux de planification spécifiques avant la pose et l'utilisation, ce qui demande plus de temps.

5. Proline Systems GmbH n'est responsable des dommages qu'en cas de négligence intentionnelle ou de négligence grave ; et en cas de simple négligence, uniquement dans les cas suivants : - en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi que - en cas de violation d'obligations dont l'exécution est une condition préalable à la bonne exécution du contrat et dont le respect peut donc être invoqué par le client, ou en cas de violation des droits du client que le contrat est censé lui accorder en fonction de son contenu et de son objet (obligations dites « cardinales »). Dans ces cas, la responsabilité de Proline Systems GmbH sera limitée à l'étendue des dommages attendus en cas de violation des obligations de ce type.

6. Les limitations de responsabilité ci-dessus s'appliquent également en faveur de nos représentants légaux, de nos cadres, de tous nos collaborateurs et des agents d'exécution et auxiliaires, même en cas de réclamation directe à leur rencontre.

7. La cession des droits de garantie à des tiers est exclue.

8. Si nous sommes en droit d'exiger des dommages-intérêts au lieu de la prestation, conformément à l'article 281 du Code civil allemand (BGB), notre droit à la prestation ne s'expire, en dérogation à l'article 281 (4) du Code civil allemand, qu'au moment du paiement effectif des dommages-intérêts par l'acheteur/le donneur d'ordre.

VII. Réserve de propriété

1. Nous nous réservons la propriété des marchandises que nous avons livrées jusqu'à ce que l'acheteur ait réglé toutes les créances découlant de la relation commerciale conclue avec nous, et plus particulièrement jusqu'au règlement du solde.

2. Si l'acheteur agit en violation du contrat, en particulier s'il ne respecte pas les délais de paiement, nous sommes en droit de reprendre l'objet de la livraison ; l'acheteur est tenu de le restituer. La reprise de l'objet de la livraison ne constitue pas une résiliation du contrat, sauf si nous avons expressément déclaré la résiliation. En cas de saisies ou d'autres interventions de tiers, l'acheteur doit nous informer immédiatement par écrit afin que nous puissions intenter une action en justice conformément à l'article 771 du Code de procédure civile allemand (ZPO). Dans la mesure où le tiers n'est pas tenu ou n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires dans le cadre d'une action au sens de l'article 771 du Code de procédure civile allemand (ZPO), l'acheteur se porte garant de la perte que nous avons subie.

3. L'acheteur doit stocker séparément notre marchandise qui est sous réserve de propriété et l'étiqueter de façon reconnaissable. L'acheteur est en droit de disposer de la marchandise livrée dans le cadre d'une gestion en bonne et due forme, notamment d'exécuter le montage ou de la revendre. Ce faisant, l'acheteur est tenu d'informer ses clients par écrit de la réserve de propriété. Le droit de l'acheteur prend toutefois fin dès qu'il accuse un retard de paiement. Dans ce cas, l'acheteur doit nous fournir les documents et informations nécessaires au recouvrement de la créance.

Les dispositions exceptionnelles, telles que la saisie ou la remise du bien en propriété à titre de garantie, ne sont valables qu'avec notre approbation expresse. L'acheteur est tenu de

nous signaler sans retard par écrit les mainmises de tiers sur de la marchandise placée sous réserve de propriété. En cas de saisies, le constituant doit nous adresser sans retard une copie du procès-verbal et toute déclaration sous serment faits en propre dans laquelle il est indiqué que notre réserve de propriété sur la marchandise saisie existe bien.

4. L'acheteur est en droit de recouvrer la créance issue de la revente jusqu'à révocation à tout moment recevable de notre part. L'acheteur cède d'ores et déjà à Proline Systems GmbH tous les droits assortis de tous les droits accessoires et sûretés jusqu'à l'extinction complète de toutes les créances en suspens, qui proviennent de la vente à ses clients, de travaux futurs, etc. pour ce qui est de la marchandise livrée par Proline Systems GmbH et ce, pour un montant correspondant à celui de la facture de la marchandise livrée plus 20 %, de même que tout droit en propre éventuel sur la restitution due à la réserve de propriété.

5. Notre propriété n'est pas affectée par le traitement ou la transformation de l'objet de la livraison par l'acheteur. Si nos marchandises sous réserve de propriété sont transformées, mélangées ou combinées avec des objets qui ne nous appartiennent pas ou si un nouvel objet est produit par transformation, l'acheteur nous cède par la présente sa (co-) propriété de l'objet nouvellement créé au prorata (à hauteur de la valeur de la facture) afin de garantir nos créances. Si l'objet de la livraison est combiné de manière indissociable à d'autres objets qui ne nous appartiennent pas et si l'objet étranger doit être considéré comme l'objet principal, il est convenu que l'acheteur nous transfère la copropriété au prorata. L'acheteur conservera la propriété exclusive ou la copropriété pour nous, de sorte que toute réclamation contre Proline Systems GmbH en résultant sera rejetée.

6. Si la marchandise placée sous réserve de propriété est utilisée pour répondre à un marché ou à un contrat mixte d'ouvrage, la créance qui en est issue doit nous être cédée pour un montant identique à celui prévu aux lignes 4 et 5.

7. Nous nous engageons, à la demande de l'acheteur, à débloquer les garanties qui nous reviennent si la valeur de nos garanties excède de plus de 20 % la créance à garantir.

8. L'acheteur s'engage à assurer à ses frais la marchandise qui est sous réserve de propriété contre l'incendie, les dégâts des eaux, le vol et toute effraction. Il nous cède, sur demande, les droits découlant de cette assurance.

VIII. Lieu de juridiction et d'exécution

1. Le lieu d'exécution en matière de paiements et de livraisons, ainsi que pour toute autre créance, est Boppard.

2. Le lieu de juridiction est Coblenze, en ce compris pour tout ce qui concerne les lettres de change ou les chèques, ainsi que pour les créances non contractuelles qui entrent en concurrence avec des créances contractuelles. Toutefois, nous sommes également en droit de faire valoir nos droits devant tout autre tribunal légalement établi.

3. Cela s'applique également si l'acheteur, après la conclusion du contrat, établit son domicile ou son lieu de résidence habituel en dehors de la République fédérale d'Allemagne ou si le domicile ou le lieu de résidence habituel de l'acheteur n'est pas connu au moment de l'introduction de l'action en justice.

IX. Protection des données

1. Les données nécessaires au traitement commercial sont enregistrées par Proline Systems GmbH. Dans le cadre de la vérification de la solvabilité, nous procédons à un échange de renseignements sur la solvabilité avec des entreprises qui fournissent des informations sur la solvabilité, en tenant compte de vos intérêts légitimes conformément aux dispositions légales sur la protection des données.

2. Proline Systems GmbH veille à ce que toutes les personnes chargées de la gestion des contrats respectent également ces prescriptions. Toutefois, Proline Systems GmbH souligne que dans le cas de commandes en ligne, en raison de la structure d'Internet, des violations de la protection des données peuvent être commises par d'autres personnes, sur lesquelles Proline Systems GmbH n'a aucune influence. Proline Systems GmbH ne peut donc être tenue responsable de telles violations.

3. Si des informations sont téléchargées à partir de notre site Internet, ces informations ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la bonne exécution des contrats conclus avec Proline Systems GmbH, et pas à d'autres fins commerciales ou à des fins propres. Toute autre utilisation, en particulier la diffusion de ces contenus, n'est pas autorisée. Tous les détails et informations présents sur notre offre en ligne sont sans engagement.

4. Si le contenu de nos pages est protégé par les droits de tiers, Proline Systems GmbH décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations concernées. Il incombe au client de vérifier dans chaque cas si les données de tiers ne sont pas protégées.

5. Si des renvois vers d'autres pages sont proposés (liens), Proline Systems GmbH n'est pas responsable de leur contenu et décline toute responsabilité quant au contenu de ces pages.

X. Divers

1. Si certaines dispositions annexes présentes dans les contrats conclus avec nos clients ou dans les présentes Conditions générales de vente sont ou deviennent caduques, en tout ou en partie, la validité des contrats ou des conditions générales de vente n'en est pas affectée pour le reste.

2. Le droit applicable est celui de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et du droit international privé allemand.

3. La langue du présent contrat est l'allemand.



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstraße 11-15
Industriegebiet Hellerwald
56154 Boppard – Germany

Telefon +49 (0) 67 42/80 16-0

E-Mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com

Your specialist dealer
Votre revendeur spécialisé