

# PROLINE

BALKON & TERRASSE



## PRODUKT- VORSCHAU



PROSTILT Stelzlager



PROSTILTadvance 2.0




PROSTILT Rinnenset



2025 | PREISLISTE





**ENTDECKEN  
SIE UNSERE  
SOCIAL MEDIA  
PROFILE!**

**JETZT FOLGEN!**

## PROJEKTE & PRODUKTE, DIE BEGEISTERN.



Entdecken Sie beeindruckende Bauprojekte, in denen unsere Proline-Lösungen zum Einsatz kommen. Wir teilen inspirierende Bilder, Insider-Tipps und exklusive Einblicke in unser Proline-Team – direkt in Ihrem Feed.

@proline\_systems



## VERNETZEN. INFORMIEREN. PROFITIEREN.



Auf unserer Facebook-Seite teilen wir relevante Produktneuheiten und aktuelle Veranstaltungen. Tauschen Sie sich mit uns aus und stellen Sie Fragen – wir sind gerne für Sie da.

Proline Systems GmbH



## INNOVATION TRIFFT KREATIVITÄT.



Wer sagt, dass die Baubranche nicht spannend sein kann? Auf unserem TikTok-Kanal zeigen wir Ihnen unsere Tipps und Lösungen rund um das Thema Bauen – schnell, kreativ und unterhaltsam.

@proline\_systems



## EXPERTEN-WISSEN, DAS WEITERBRINGT.



Erhalten Sie praxisnahe Einblicke in unsere Produkte und Anwendungen. Unsere Tutorials, Produktvorstellungen und How-To-Videos machen komplexe Themen einfach verständlich.

Proline Systems GmbH



## KOMPETENZ VERNETZEN. ZUKUNFT GESTALTEN.



Wir bieten Ihnen fundierte Informationen zu unseren Produktlösungen und spannende Trends der Bauwelt. Lassen Sie sich von Projektberichten, Fachartikeln und neuen Trends inspirieren.

Proline Systems GmbH





# Inhalt

---

## Preisliste gültig ab 01.02.2025

Die ausgewiesenen Preise sind Listenpreise (zuzüglich MwSt.) per m, m<sup>2</sup>, Pack oder Stück. Preise gelten für Abnahme ganzer VPE; Einzelabnahme +8 %

**Rabatt: entsprechend individueller Vereinbarung.**

### Mindestauftragswert:

Deutschland: 150,- EURO  
Export: 250,- EURO.


**Aufträge unter Mindestauftragswert:**  
+25,- EURO

Die Preise gelten ab Werk Boppard einschließlich Verpackung.

Sonstige Bedingungen: Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbdarstellungen können vom Original abweichen. Fotos und Abbildungen sind unverbindliche Beispiele ohne Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit. Die Maße in den abgebildeten Skizzen sind in Millimeter angegeben.

**Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese Preisliste ihre Gültigkeit.**

## Stelz- und Plattenlager




**PROSTILT**  
Stelzlager

08



**PROSTILTadvance 2.0**  
Unterkonstruktions-System

16



**PROSTILT/PROSTILTadvance 2.0**  
Zubehör

22




**PROSTILT/PROSTILTadvance 2.0**  
Rinnensets

31

---

## Drainagesysteme



**PROCODRAIN**  
Drainagesysteme

38



**PROCOLINE**  
Entwässerungssystem

40

---

## Balkon- & Terrassenprofile



**PROCOFORM**  
Balkon- & Terrassenprofile

44



**PROFORM**  
Balkon- & Terrassenprofile

50






# Stelzlager



Hohe Druckbeständigkeit



Kippstabilität / Lastverteilung



Variable Aufbauhöhen



Stufenlose Höhenverstellung



Feinjustierung



Seitenverblendung / Zubehör



---

PROSTILT sind die innovativen Stelz- und Plattenlager für den perfekten Terrassenbau. Der Terrassenbelag wird durch die Stelz- und Plattenlager fixiert, jedoch nicht verfugt. Dadurch kann das Oberflächenwasser in den Hohlraum unter dem Bodenbelag ablaufen und über die darunter liegenden Entwässerungsebene

abgeleitet werden. Häufige Probleme wie Risse, Undichtigkeit und Absacken des Belags durch Umwelteinflüsse, die bei der konventionellen Verlegetechnik entstehen, werden durch die Verlegung auf Stelzlager vermieden.

## PROSTILT Stelzlager


S.8

- » Stelz- und Plattenlager einsetzbar für Dielen und Platten ab 20 mm Stärke
- » Aus hochwertigem und verstärktem PP (Polypropylen) 100 % recycelbar
- » Witterungsbeständig, frostsicher, UV-Schutz, schlagfest
- » Selbst bei hoher Belastung ist der Gewindemechanismus vom Stellfuß leicht zu bedienen
- » Dauerhafte hohe Stoß- und Bruchfestigkeit trotz Belastung und Witterung
- » Stufenloser und einfacher Niveaueausgleich
- » geringes Eigengewicht

## PROSTILT Zubehör

S.9


- » Hochwertige Verblendlösungen
- » Abstandshalter mit Neoprendpad fixieren die Platten und bilden eine Dehnfuge zu aufgehenden Bauteilen
- » Abschlussprofile sowie Trittstufenausbildung für die Gestaltung von Randabschlüssen



## Stellfuß Basic

VPE: 79798: 52/1248/-  
79799: 52/1248/-  
79800: 52/1248/-  
79801: 52/832/-

| Höhenverstellung H (mm) | 11-15 | 15-19 | 19-27 | 27-40 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Art.Nr.                 | 79798 | 79799 | 79800 | 79801 |
| € (Preis / Stück)       | 5,20  | 5,25  | 5,30  | 5,80  |



## Stellfuß Basic+

VPE: 79802: 52/832/-  
79803: 36/576/-  
79804: 24/384/-  
79805: 18/288/-  
79806: 12/192/-

| Höhenverstellung H (mm) | 40-70 | 70-120 | 120-170 | 170-270 | 270-370 |
|-------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Art.Nr.                 | 79802 | 79803  | 79804   | 79805   | 79806   |
| € (Preis / Stück)       | 6,75  | 7,59   | 9,80    | 10,90   | 19,20   |



## Adapter 25 / 50 / 100 mm

Zur Erhöhung der Stelzlager Basic+ um 50 bzw. 100 mm

VPE: 36

| Höhenverstellung H (mm) | 25    | 50    | 100   |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Art.Nr.                 | 79794 | 79792 | 79793 |
| € (Preis / Stück)       | 2,51  | 3,14  | 4,23  |



## Trittschutzpad

3,0 mm, Ø 130 mm

VPE: 50/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Art.Nr.           | 79813 |
| € (Preis / Stück) | 1,30  |




## Gummigranulatpad | Alu-Kaschierung

in der Abmessung 250 x 250 mm geeignet für Gefällescheibe

VPE: 50/-/-

|                   | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm |
|-------------------|--------------|--------------|
| Höhe (mm)         | 5            | 5            |
| Art.Nr.           | 79818        | 79819        |
| € (Preis / Stück) | 2,54         | 4,00         |



## Clip | Edelstahl (V2A) gebürstet

VPE: 10/-/-

oben

unten

|                   | 142 x 70 mm | 186 x 90 mm |
|-------------------|-------------|-------------|
|                   | oben        | unten       |
|                   | 79853       | 79854       |
| € (Preis / Stück) | 11,36       | 11,70       |



## Clip Abstandshalter | Edelstahl (V2A) gebürstet

mit Neoprenpad

VPE: 10/-/-

|                   | 220 x 40 mm |
|-------------------|-------------|
|                   | 79864       |
| € (Preis / Stück) | 10,03       |



## Gefällescheibe

Neigungsausgleich von 0-7 %

VPE: 20/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Art.Nr.           | 79812 |
| € (Preis / Stück) | 6,26  |




## Nivellierfix

Gefällemesser für Gefällescheibe

VPE: 1/-/-


|                   |        |
|-------------------|--------|
| Art.Nr.           | 79899  |
| € (Preis / Stück) | 179,76 |




## Einfassprofil | Edelstahl (V2A) / Aluminium

Halter für Stellstufen / Einfass- & Abschlussprofil, 75 x 27 x 17 mm, **Innenmaß (H) 23 mm, Höhe (H) 27 mm**


VPE: 1/-/-



Einsatz als Halter für Stellstufen



Einsatz als Halter für Einfassprofil



Einsatz als Halter für Abschlussprofil

### Edelstahl (V2A)

2,50 m

|               |       |
|---------------|-------|
| gebürstet     | 79886 |
| € (Preis / m) | 61,24 |

### Aluminium eloxiert matt

2,50 m

|               |       |
|---------------|-------|
| Silber        | 79884 |
| € (Preis / m) | 17,93 |

### Aluminium beschichtet

2,50 m

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 79885 |
| € (Preis / m)             | 23,54 |

### Aluminium pressblank\*

2,50 m

|               |       |
|---------------|-------|
| natur         | 79883 |
| € (Preis / m) | 12,04 |

\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



## Ausgleichsscheibe | TPE

Viertelkreis 130 mm  
zum Höhenausgleich auf dem Stelzlagerkopf

VPE: 1/-/-

|                    | 50er Set | 50er Set |
|--------------------|----------|----------|
| <b>Stärke (mm)</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |
| Art.Nr.            | 79809    | 79810    |
| € (Preis / Set)    | 18,85    | 21,34    |



## Außenecke | Edelstahl (V2A)

VPE: 1/-/-

|                   | Schenkel 150 x 150 mm | Schenkel 250 x 250 mm |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Höhe (mm)</b>  | <b>50</b>             | <b>50</b>             |
| gebürstet         | 79851                 | 79855                 |
| € (Preis / Stück) | 57,79                 | 59,89                 |



## Verbinder | Edelstahl (V2A)

VPE: 10/-/-

|                   | 45 x 60 mm |
|-------------------|------------|
| gebürstet         | 79852      |
| € (Preis / Stück) | 2,14       |



## Verblendprofil | Edelstahl (V2A)

zur Verblendung von Schnittkanten der Platten oder Abplatzungen, die beim Schneiden entstehen

VPE: 1/-/-

2,50 m

|                    | 50        |
|--------------------|-----------|
| <b>Höhe H (mm)</b> | <b>50</b> |
| gebürstet          | 79850     |
| € (Preis / m)      | 35,69     |



Kragarm gerade




Kragarm mit Rinnenaufnahme

## Kragarm | verzinkt

Auf Anfrage auch in Edelstahl (V2A) oder in anderen Höhen / Abmessungen erhältlich

VPE: 1/-/-

|                   | 880 x 150 mm | 880 x 150 mm               |
|-------------------|--------------|----------------------------|
|                   | gerade       | mit Rinnenaufnahme (85 mm) |
| Art.Nr.           | 79831        | 79830                      |
| € (Preis / Stück) | 54,78        | auf Anfrage                |



## TOS T-Profil Aluminium beschichtet


Auflageschenkel gestanzt, mit gefrästen Ablaufschlitzen

für Outdoorkeramikplatten mit 2 cm im Dünnbettverfahren auf gebundenen Schüttungen und zum Verschrauben auf Stelzlägern


VPE: 10/40/-

3,00 m

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Höhe Außenmaß (mm)        | 75    |
| Höhe Innenmaß (mm)        | 21    |
| Hellgrau (RAL 7035)       | 76440 |
| Anthrazit hell (DB 702)   | 76415 |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 76416 |
| € (Preis / m)             | 36,29 |



Außenecke




Innenecke

## TOS Außen- und Innenecke Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                           | Außenecke 90° | Innenecke 90° |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)                 | 75            | 75            |
| Hellgrau (RAL 7035)       | 76240         | 76340         |
| Anthrazit hell (DB 702)   | 76215         | 76315         |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 76216         | 76316         |
| € (Preis / Stück)         | 15,12         | 15,12         |

Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.



## TOS T-Profil

### Aluminium pressblank\*


Auflageschenkel gestanzt, mit gefrästen Ablaufschlitzen

für Outdoorkeramikplatten mit 2 cm im Dünnbettverfahren auf gebundenen Schüttungen und zum Verschrauben auf Stelzlägern


3,00 m

VPE: 10/40/-

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Höhe Außenmaß (mm) | 75    |
| Höhe Innenmaß (mm) | 21    |
| natur              | 76400 |
| € (Preis / m)      | 29,97 |



Außenecke




Innenecke

## TOS Außen- und Innenecke

### Aluminium pressblank\*

VPE: 1/-/-

|                   | Außenecke 90° | Innenecke 90° |
|-------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)         | 75            | 75            |
| natur             | 76200         | 76300         |
| € (Preis / Stück) | 12,07         | 12,07         |




## TOS Verbinder

### Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

| Höhe H (mm)               | 75    |
|---------------------------|-------|
| Hellgrau (RAL 7035)       | 78240 |
| Anthrazit hell (DB 702)   | 78215 |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 78216 |
| € (Preis / Stück)         | 6,96  |



## TOS Verbinder

### Aluminium pressblank\*

VPE: 1/-/-

| Höhe H (mm)       | 75    |
|-------------------|-------|
| natur             | 78200 |
| € (Preis / Stück) | 5,75  |

\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



# Aluminium Unterkonstruktions-System



Dielen- & Plattenbeläge



Unsichtbare Verschraubung



Große Spannweite



Hohe Tragkraft



Bodenbelagswechsel möglich



Witterungsresistent



Verschiedene Terrassenformen



Stufen möglich



---

Dank einer durchdachten Unterkonstruktion können auch auf Terrassen große Spannweiten überbrückt werden. Per Stecksystem werden die Tragprofile verlängert: Durch die neu entwickelte Verbindungstechnik der PROSTILTadvance 2.0 Systemkomponenten können die Tragprofile in Längs- und Querrichtung noch schneller

und einfacher verlängert werden. Das PROSTILTadvance System kann eine Vielzahl unterschiedlicher Bodenbeläge aufnehmen. Ob Thermoholz oder Naturstein, mit dem Multiclip lassen sich sowohl Dielen als auch Platten aus verschiedenen Materialien schnell und einfach montieren. So leicht und passgenau kann Terrassenmontage sein.

## **PROSTILTadvance 2.0**

S.16

### Aluminium-Unterkonstruktions-System

- » Geeignet für unterschiedliche Materialien: Terrassenholz, WPC, Keramik, Naturstein
- » Kombinierte Verlegung und Formate möglich (z. B. Holz / Keramik)
- » Extrem hohe Tragkraft, daher geeignet für gewerbliche und öffentliche Bereiche
- » Geringes Eigengewicht im Vergleich zur konventionellen Verlegung

## **PROSTILTadvance 2.0** Zubehör


S.22

- » Balkon- und Treppenverblendung
- » Montagezubehör perfekt auf das System abgestimmt

## **PROSTILTadvance 2.0** Rinnensets

S.31


- » Direkte Anbindung zu Fenster und Terrassentüren
- » Barrierefreie Ausführungsmöglichkeit
- » Wartungsfrei und langlebig
- » Einfach montiert (ohne Spezialwerkzeug)
- » Hohe Tragkraft



### Stellfuß Basic U

VPE: 79820: 52/1248/-  
79821: 52/1248/-  
79822: 52/1248/-  
79823: 52/832/-

| Höhenverstellung H (mm) | 11-15 | 15-19 | 19-27 | 27-40 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Art.Nr.                 | 79820 | 79821 | 79822 | 79823 |
| € (Preis / Stück)       | 5,20  | 5,25  | 5,30  | 5,80  |



### Stellfuß Basic+ U

VPE: 79824: 52/832/-  
79825: 36/576/-  
79826: 24/384/-  
79827: 18/288/-  
79828: 12/192/-

| Höhenverstellung H (mm) | 40-70 | 70-120 | 120-170 | 170-270 | 270-370 |
|-------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Art.Nr.                 | 79824 | 79825  | 79826   | 79827   | 79828   |
| € (Preis / Stück)       | 6,75  | 7,59   | 9,80    | 10,90   | 19,20   |



### Adapter 25 / 50 / 100 mm

Zur Erhöhung der Stelzlager Basic+ um 50 bzw.100 mm

VPE: 36

| Höhenverstellung H (mm) | 25    | 50    | 100   |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| Art.Nr.                 | 79794 | 79792 | 79793 |
| € (Preis / Stück)       | 2,51  | 3,14  | 4,23  |



### Gummigranulatpad | Alu-Kaschierung

in der Abmessung 250 x 250 mm geeignet für Gefällescheibe

VPE: 50/-/-

|                   | 200 x 200 mm | 250 x 250 mm |
|-------------------|--------------|--------------|
| Höhe (mm)         | 5            | 5            |
| Art.Nr.           | 79818        | 79819        |
| € (Preis / Stück) | 2,54         | 4,00         |


# AUFGEPASST. SPRECHEN SIE UNS AUF UNSERE VERKAUFSFÖRDERUNG AN!

VERKAUFSFÖRDERUNG



PROSTILTadvance 2.0 Musterbox

Wir unterstützen Sie mit  
unserer hochwertigen  
Verkaufsförderung.




### Tragprofil 50/46 | Aluminium natur

mit Nut zur Aufnahme von Kreuz-Clips und T-Halter sowie der Verbinder und Randabstandshalter

VPE: 1/-/-

2,40 m

|               | 50 x 50 mm        | 50 x 46 mm         |
|---------------|-------------------|--------------------|
|               | mit Silence Strip | ohne Silence Strip |
|               | 78305             | 78300              |
| € (Preis / m) | 37,35             | 31,19              |



### Tragprofil 50/46 | Aluminium eloxiert matt

mit Nut zur Aufnahme von Kreuz-Clips und T-Halter sowie der Verbinder und Randabstandshalter

VPE: 1/-/-

2,40 m

|               | 50 x 50 mm        | 50 x 46 mm         |
|---------------|-------------------|--------------------|
|               | mit Silence Strip | ohne Silence Strip |
| schwarz       | 78306             | 78301              |
| € (Preis / m) | 43,42             | 37,26              |




### L-Verbinder 50/46 | Aluminium natur

Verbindungsstück zur Verlängerung der Tragprofile 50/46, 200 mm

VPE: 1/-/-

|                 | 4er Set |
|-----------------|---------|
|                 | 78310   |
| € (Preis / Set) | 37,31   |



### Abstandshalter | Edelstahl (V2A)

150 x 26 mm, mit Langschlitzen

VPE: 10/-/-

|                   | ohne Neoprenpad | mit Neoprenpad |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Art.Nr.           | 78372           | 78373          |
| € (Preis / Stück) | 10,95           | 17,02          |



## Querverbinder 50/46 | Glasfaserverstärkter Kunststoff

Querverbindungsstück für die Tragprofile 50/46

VPE: 1/-/-

|                 | 10er Set |
|-----------------|----------|
| Art.Nr.         | 78350    |
| € (Preis / Set) | 17,93    |



## Randabschlusskonsole 50/46 | Glasfaserverstärkter Kunststoff

für die Aufnahme von Abstandshaltern und Verblendprofilen

VPE: 1/-/-

|                 | 10er Set |
|-----------------|----------|
| Art.Nr.         | 78351    |
| € (Preis / Set) | 18,20    |



## Profilverbinder | Edelstahl (V2A)

Biegbarer Verbinder zur Verwendung bei Gehrungsstößen der Tragprofile 50/46 und 50/26

VPE: 10/-/-

|                   | 23 x 600 mm |
|-------------------|-------------|
| Art.Nr.           | 78377       |
| € (Preis / Stück) | 28,08       |



## Tragprofil 50/26 | Aluminium natur

mit Nut zur Aufnahme von Kreuz-Clips und T-Halter sowie der Verbinder und Randabstandshalter

VPE: 1/-/-

2,40 m

|               | 50 x 30 mm        | 50 x 26 mm         |
|---------------|-------------------|--------------------|
|               | mit Silence Strip | ohne Silence Strip |
| Art.Nr.       | 78307             | 78302              |
| € (Preis / m) | 31,91             | 25,76              |



## Tragprofil 50/26 | Aluminium eloxiert matt

mit Nut zur Aufnahme von Kreuz-Clips und T-Halter sowie der Verbinder und Randabstandshalter

VPE: 1/-/-

2,40 m

|               | 50 x 30 mm        | 50 x 26 mm         |
|---------------|-------------------|--------------------|
|               | mit Silence Strip | ohne Silence Strip |
| Art.Nr.       | 78308             | 78303              |
| € (Preis / m) | 38,66             | 32,51              |



## L-Verbinder 50/26 | Aluminium natur

Verbindungsstück zur Verlängerung der Tragprofile 50/26, 200 mm

VPE: 1/-/-

|                 | 8er Set |
|-----------------|---------|
| Art.Nr.         | 78311   |
| € (Preis / Set) | 49,19   |



## Abstandshalter | Edelstahl (V2A)

150 x 26 mm, mit Langschlitzen

VPE: 10/-/-

|                   | ohne Neoprenpad | mit Neoprenpad |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Art.Nr.           | 78372           | 78373          |
| € (Preis / Stück) | 10,95           | 17,02          |



## Querverbinder 50/26 | Glasfaserverstärkter Kunststoff

Querverbindungsstück für die Tragprofile 50/26

VPE: 1/-/-

|                 | 10er Set |
|-----------------|----------|
| Art.Nr.         | 78352    |
| € (Preis / Set) | 17,50    |



## Randabschlusskonsole 50/26 | Glasfaserverstärkter Kunststoff

für die Aufnahme von Abstandshaltern und Verblendprofilen

VPE: 1/-/-

|                 | 10er Set |
|-----------------|----------|
| Art.Nr.         | 78353    |
| € (Preis / Set) | 17,23    |



## Profilverbinder | Edelstahl (V2A)

Biegbarer Verbinder zur Verwendung bei Gehrungsstößen der Tragprofile 50/46 und 50/26

VPE: 1/-/-

|                   | 23 x 600 mm |
|-------------------|-------------|
| Art.Nr.           | 78377       |
| € (Preis / Stück) | 28,08       |



## Clip oben | Edelstahl (V2A)

Halteklammer für Verblendprofil

VPE: 10/-/-

|                   |             |
|-------------------|-------------|
|                   | 70 x 200 mm |
| Art. Nr.          | 78370       |
| € (Preis / Stück) | 19,60       |




## Clip unten | Edelstahl (V2A)

Halteklammer für Verblendprofil

VPE: 10/-/-

|                   |             |
|-------------------|-------------|
|                   | 90 x 220 mm |
| Art. Nr.          | 78371       |
| € (Preis / Stück) | 15,28       |



## TOS T-Profil

Auflageschenkel geschlossen

für Outdoorkeramikplatten und Naturstein bis 20 mm Stärke im Verbund mit unserem PROSTILTadvance 2.0

VPE: 1/-/-

Aluminium beschichtet


3,00 m

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Höhe Außenmaß (mm)        | 75    |
| Höhe Innenmaß (mm)        | 21    |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 78332 |
| € (Preis / m)             | 36,29 |

Aluminium pressblank\*

3,00 m

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Höhe Außenmaß (mm) | 75    |
| Höhe Innenmaß (mm) | 21    |
| natur              | 78330 |
| € (Preis / m)      | 29,97 |



## Außen- und Innenecke

VPE: 1/-/-


Aluminium beschichtet

|                           | Außenecke 90° | Innenecke 90° |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)                 | 75            | 75            |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 76216         | 76316         |
| € (Preis / Stück)         | 15,12         | 15,12         |

Aluminium pressblank\*

|                   | Außenecke 90° | Innenecke 90° |
|-------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)         | 75            | 75            |
| natur             | 76200         | 76300         |
| € (Preis / Stück) | 12,07         | 12,07         |

\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



## Verbinder

VPE: 1/-/-

Aluminium beschichtet

| Höhe H (mm)               | 75    |
|---------------------------|-------|
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 78216 |
| € (Preis / Stück)         | 6,96  |

Aluminium pressblank\*

| Höhe H (mm)       | 75    |
|-------------------|-------|
| natur             | 78200 |
| € (Preis / Stück) | 5,75  |



## Verblendprofil | Edelstahl (V2A)

zur Verblendung von Schnittkanten der Platten oder Abplatzungen, die beim Schneiden entstehen

VPE: 1/-/-

2,50 m

| Höhe H (mm)   | 50    |
|---------------|-------|
| gebürstet     | 79850 |
| € (Preis / m) | 35,69 |



## Außenecke | Edelstahl (V2A)

VPE: 1/-/-

|                   | Schenkel 150 x 150 mm | Schenkel 250 x 250 mm |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Höhe (mm)         | 50                    | 50                    |
| gebürstet         | 79851                 | 79855                 |
| € (Preis / Stück) | 57,79                 | 59,89                 |



## Verbinder | Edelstahl (V2A)



VPE: 10/-/-

|                   | 45 x 60 mm |
|-------------------|------------|
| gebürstet         | 79852      |
| € (Preis / Stück) | 2,14       |



## Verblendungshalter | Edelstahl (V2A)

VPE: 10/-/-



|                   | Senkrecht S | Senkrecht L |
|-------------------|-------------|-------------|
| gebürstet         | 78375       | 78376       |
| € (Preis / Stück) | 26,62       | 27,70       |



## Kreuz-Clip | Glasfaserverstärkter Kunststoff

für Fliesen- und Plattenbeläge,  
inkl. Würth Edelstahlschrauben 3,9 x 16 mm

VPE: 1/-/-

|                 | 50er Set | 100er Set |
|-----------------|----------|-----------|
| Art. Nr.        | 78354    | 78355     |
| € (Preis / Set) | 87,97    | 169,45    |



## Multiclip T | für Holzbalken

Holzschutz durch vollständige Unterlüftung, die Staunässe verhindert,  
gleichmäßiger Dielenabstand von 7 mm, inkl. Edelstahlschrauben,  
Dielenstärke: 20 - 26 mm, Nuthöhe: >3,5 mm, 30er Set

VPE: 1/-/-

|                 |        | Edelstahlverstärkt |
|-----------------|--------|--------------------|
| Art.Nr.         | 79897* | 79898              |
| € (Preis / Set) | 65,23  | 74,68              |




## Abstandshalter Clip | für Holzbalken

Holzschutz durch vollständige Unterlüftung, die Staunässe verhindert,  
gleichmäßiger Dielenabstand von 4 oder 7 mm, Auflagehöhe 6 mm, 100er Set

VPE: 1/-/-

|                 | 4 mm  | 7 mm  |
|-----------------|-------|-------|
| Art.Nr.         | 79888 | 79889 |
| € (Preis / Set) | 60,16 | 61,72 |

\* Auslaufartikel



## Metallbohrer | HSCO MFD Speed

Würth High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz, 5er Sets

VPE: 1/-/-

|                 |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Durchmesser     | 2,5 mm | 3,0 mm | 3,5 mm |
| Art.Nr.         | 94330  | 94331  | 94332  |
| € (Preis / Set) | 48,69  | 48,69  | 55,08  |



## Anfangs- und Endhalter | Edelstahl (V2A)


für Dielen, mit Nut

VPE: 10/-/-

|                   |            |
|-------------------|------------|
|                   | 85 x 25 mm |
| Art. Nr.          | 78374      |
| € (Preis / Stück) | 11,88      |




# PROSTILTadvance 2.0 Zubehör




## Einfassprofil | Edelstahl (V2A) / Aluminium

Halter für Stellstufen / Einfass- & Abschlussprofil, 75 x 27 x 17 mm, **Innenmaß (H) 23 mm, Höhe (H) 27 mm**


VPE: 1/-/-



Einsatz als Halter für Stellstufen



Einsatz als Halter für Einfassprofil



Einsatz als Halter für Abschlussprofil

### Edelstahl (V2A)

2,50 m

|               |       |
|---------------|-------|
| gebürstet     | 79886 |
| € (Preis / m) | 61,24 |

### Aluminium eloxiert matt

2,50 m

|               |       |
|---------------|-------|
| Silber        | 79884 |
| € (Preis / m) | 17,93 |

### Aluminium beschichtet

2,50 m

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 79885 |
| € (Preis / m)             | 23,54 |

### Aluminium pressblank\*

2,50 m

|               |       |
|---------------|-------|
| natur         | 79883 |
| € (Preis / m) | 12,04 |

\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



## Bits

Würth C 6,3 (1/4 in) für Bohrschrauben Flachkopf/Linsenkopf

VPE: 1/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Art.Nr.           | 94333 |
| € (Preis / Stück) | 5,03  |



## Bohrschrauben Linsenkopf | Edelstahl (V2A)

AW20 V2A, 3,9 x 16 mm

VPE: 1/-/-

|                 | 1.000er Set | 1.000er Set | 200er Set  |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
|                 | Flachkopf   | Linsenkopf  | Linsenkopf |
| Art.Nr.         | 94328       | 94339       | 94340      |
| € (Preis / Set) | 192,26      | 232,09      | 55,70      |



## Bohrschrauben 6KT Flansch | verzinkt/Edelstahl (V2A)

Würth Bohrschrauben

VPE: 1/-/-

|                 | 200er Set           | 500er Set           |
|-----------------|---------------------|---------------------|
|                 | 4,2 x 16 – verzinkt | 4,2 x 16 – verzinkt |
| Art.Nr.         | 94341               | 94338               |
| € (Preis / Set) | 41,58               | 86,82               |



## Steckschlüssel E 6,3

Würth Steckschlüssel 6-kant mit Magnet, Länge 51 mm, Maschinenaufnahme 1/4 Zoll E 6,3

VPE: 1/-/-

| Schlüsselweite    | 7 mm  | 8 mm  |
|-------------------|-------|-------|
| Art.Nr.           | 94337 | 94336 |
| € (Preis / Stück) | 40,55 | 43,16 |



# PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0

Rinnensets & Zubehör



Überall dort, wo Schnee oder stehendes Wasser vom Haus abgeleitet werden sollen, kommen die PROSTILT Entwässerungsrinnen zum Einsatz. Die perfekt auf PROSTILTadvance 2.0 und PROSTILT abgestimmten Rinnensets können direkt oder mit einer Abstandsfliese etwas versetzt an der Wand, einem bodentiefen Fenster oder der Tür platziert werden. Mit 20 mm Aufbauhöhe passen sie sich ideal der gängigen Plattenstärke im Outdoor-Bereich an und werden so flächenbündig vom Be-

lag eingefasst. Die PROSTILT Entwässerungsrinnen mit einer Breite von 150 mm entsprechen den Anforderungen nach DIN 18040 und nach DIN 18531 sowie der Flachdachrichtlinie.

Ebenfalls auf die Plattenstärke von 20 mm angepasste Einfassprofile und sowie viel Zubehör und Montage-Accessoires helfen, offene Randbereiche sauber und zuverlässig zu verkleiden. Im Detail zeigt sich die Qualität von PROSTILTadvance 2.0 und PROSTILT.

## **PROSTILTadvance 2.0**

S.30

### Schlitzrinne

» Stylish Rinne mit nur 26 mm Sichtbreite für die Ableitung von Schnee und Wasser im nicht-öffentlichen Bereich.

## **PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0**

S.31

### Rinnensets

#### Rinnenset Design

» Elegantes Design gepaart mit hoher Funktionalität für den privaten und öffentlichen Bereich.

#### Rinnenset Classic

» Unser Bestseller in zwei verschiedenen Breiten für den privaten und öffentlichen Bereich.

#### Rinnenset Basic

» Mit langlebiger und robuster Abdeckung aus verzinktem Stahl.

## **PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0**

S.34

### Zubehör



## Schlitzrinne | Edelstahl (V2A)

VPE: 1/-/-

1,20 m

|                   |             |
|-------------------|-------------|
|                   | 26 x 29 mm  |
| glänzend          | 79835       |
| € (Preis / Stück) | auf Anfrage |



## Halter für Schlitzrinne | Edelstahl (V2A)

VPE: 1/-/-

|                   |             |
|-------------------|-------------|
|                   |             |
| glänzend          | 79836       |
| € (Preis / Stück) | auf Anfrage |



## Verbinder für Schlitzrinne | Edelstahl (V2A)

VPE: 1/-/-

|                   |             |
|-------------------|-------------|
|                   |             |
| glänzend          | 79837       |
| € (Preis / Stück) | auf Anfrage |



## Endkappe für Schlitzrinne | Edelstahl (V2A)

VPE: 1/-/-

|                   |             |
|-------------------|-------------|
|                   |             |
| glänzend          | 79838       |
| € (Preis / Stück) | auf Anfrage |

# PROSTILTadvance 2.0 Rinnensets



85 mm Breite



150 mm Breite

## Rinnenset Design | Edelstahl (V2A)

Rinnenabdeckung Edelstahl (V2A), Grundkörper Aluminium inkl. Befestigungsschrauben

VPE: 1/-/-

1,00 m

| Breite B (mm)     | 85     | 150    |
|-------------------|--------|--------|
| Höhe H (mm)       | 21     | 21     |
| gebürstet         | 79858  | 79859  |
| € (Preis / Stück) | 228,74 | 372,11 |



85 mm Breite

## Rinnenset Design | Edelstahl (V2A) mit Gehrungsschnitt

Rinnenabdeckung Edelstahl (V2A), Grundkörper Aluminium inkl. Befestigungsschrauben

VPE: 1/-/-

1,00 m

| Gehrungsschnitt   | Links  | Rechts | Links  | Rechts |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| Breite H (mm)     | 85     | 85     | 150    | 150    |
| Höhe H (mm)       | 21     | 21     | 21     | 21     |
| gebürstet         | 79840  | 79841  | 79842  | 79843  |
| € (Preis / Stück) | 290,54 | 290,54 | 474,68 | 474,68 |



85 mm Breite



150 mm Breite

## Rinnenset Classic | Edelstahl (V2A)

Rinnenabdeckung Edelstahl (V2A), Grundkörper Aluminium inkl. Befestigungsschrauben und Verbinder

VPE: 1/-/-

1,00 m

| Breite B (mm)     | 85     | 150    |
|-------------------|--------|--------|
| Höhe H (mm)       | 21     | 21     |
| gebürstet         | 79860* | 79865* |
| € (Preis / Stück) | 174,42 | 269,73 |

1,20 m

| Breite B (mm)     | 85     | 150    |
|-------------------|--------|--------|
| Höhe H (mm)       | 21     | 21     |
| gebürstet         | 79861  | 79866  |
| € (Preis / Stück) | 209,30 | 323,68 |

\* Auslaufartikel

# PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0 Rinnensets



85 mm Breite

150 mm Breite

## Rinnenset Basic | verzinkt

Rinnenabdeckung aus verzinktem Stahl, Grundkörper aus Aluminium inkl. Befestigungsschrauben

VPE: 1/-/-

1,00 m

|                   |        |        |
|-------------------|--------|--------|
| Breite B (mm)     | 85     | 150    |
| Höhe H (mm)       | 21     | 21     |
| Art.Nr.           | 79844  | 79845  |
| € (Preis / Stück) | 130,82 | 202,30 |

Verbinder bitte separat bestellen.

Für B = 85 mm – Art.Nr. 79862; für B = 150 mm – Art.Nr. 79849





150 mm Breite

## Verbinder | Aluminium

für Rinnenset Design und Rinnenset Basic (nur 150 mm)

inkl. 6 Befestigungsschrauben

VPE: 1/-/-

|                   | 85 mm | 150 mm |
|-------------------|-------|--------|
| natur             | 79848 | 79849  |
| € (Preis / Stück) | 14,47 | 18,10  |



85 mm Breite



150 mm Breite

## Verbinder | Aluminium

für Rinnenset Classic und Rinnenset Basic (nur 85 mm)

VPE: 1/-/-

|                   | 85    | 150   |
|-------------------|-------|-------|
| natur             | 79862 | 79867 |
| € (Preis / Stück) | 7,51  | 7,51  |



## Kopfteile | Aluminium

passend für Rinnensets Design, Classic und Basic

VPE: 1/-/-

|                 | 2er Set | 2er Set |
|-----------------|---------|---------|
|                 | 85 mm   | 150 mm  |
| gebürstet       | 79856   | 79857   |
| € (Preis / Set) | 43,69   | 46,98   |



## OTTOCOLL M500 | Hybrid-Kleb- und Dichtstoff

1K-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU, wasserbeständig, Kartusche à 310 ml

VPE: 1/20/-

| Farbe                 | weiß  | grau  |
|-----------------------|-------|-------|
| Art.Nr.               | 93514 | 93516 |
| € (Preis / Kartusche) | 27,03 | 27,03 |




## OTTOCOLL M501 | Hybrid-Kleb- und Dichtstoff

1K-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU, wasserbeständig, Kartusche à 310 ml

VPE: 1/20/-

| Farbe                 | transparent |
|-----------------------|-------------|
| Art.Nr.               | 93517       |
| € (Preis / Kartusche) | 31,27       |



## Montagekeile | HDPE

zum Unterlegen und Ausgleichen

VPE: 1/-/-

|                 | 200er Set  | 50er Set    |
|-----------------|------------|-------------|
| Steigung        | 2 - 10 mm  | 4 - 23 mm   |
|                 | 70 x 35 mm | 130 x 42 mm |
| Art.Nr.         | 79814      | 79815       |
| € (Preis / Set) | 35,83      | 25,83       |

TERRASSENKONFIGURATOR

BEQUEM ZUR

TRAUMTERRASSE

KONFIGURATOR

Jetzt starten!




Planen Sie mit unserem Konfigurator in nur wenigen Klicks Ihre individuelle Terrasse!

TERRASSENFORM



TERRASSENBELAG



HÖHENPUNKTE

A: 15 cm B: 15 cm

C: 15 cm D: 15 cm

Ablauf hinzufügen

GUMMIGRANULATPADS


JA NEIN



# Drainagesysteme

---

Drainagesysteme  
PROCODRAIN, PROCOLINE



Wer sich nicht frühzeitig kümmert, kann mit seinen Außenbelägen böse Überraschungen erleben – es sei denn, er verwendet funktionssichere Drainagesysteme mit den passenden Fassaden-/Entwässerungsrinnen sowie bes-

te, beschichtete Aluminium- und Edelstahlprofile für seine Außenflächen. PROCODRAIN und PROCOLINE lassen Außenbeläge auf Dauer besser aussehen und bewahren vor schädlichen Einflüssen.



## **PROCODRAIN** Drainagesysteme

S.38

» Drainagematten für Fliese und Naturstein auf Balkonen und Terrassen im Außenbereich.



## **PROCOLINE** Entwässerungssystem

S.40

» Entwässerungsrinne auf Balkonen und Terrassen in der Fläche, sowie an Fassaden und Türen.



## S | HDPE-Noppenfolie

mit oberseitigem PP-Vlies kaschiert

für lose verlegte Beläge aus Beton-, Natur- und Kunststeinplatten, Keramikelemente, engfugige Holzrostkonstruktionen **auf losen Schüttungen aus Kies oder Splitt**

VPE: 1/10/-

| Rolle 12,5 m <sup>2</sup> (12,5 x 1 m) |                     |
|--|---------------------|
| Noppenhöhe (mm)                        | 8                   |
| Rolleninhalt (im Karton)               | 12,5 m <sup>2</sup> |
| Paletteninhalt (10 Kartons)            | 125 m <sup>2</sup>  |
| Art.Nr.                                | 93322               |
| € (Preis / m <sup>2</sup> )            | 21,37               |



## GK | HDPE-Noppenfolie

mit oberseitigem Gittergewebe kaschiert

für fest verlegte Fliesen- und Plattenbeläge aus Keramik oder Natur- und Betonwerkstein **unter drainagefähigen Grobkorn- bzw. Monokormörteln und -estrichen**

VPE: 1/10/-

| Rolle 12,5 m <sup>2</sup> (12,5 x 1 m) |                     |
|--|---------------------|
| Noppenhöhe (mm)                        | 8                   |
| Rolleninhalt (im Karton)               | 12,5 m <sup>2</sup> |
| Paletteninhalt (10 Kartons)            | 125 m <sup>2</sup>  |
| Art.Nr.                                | 93320               |
| € (Preis / m <sup>2</sup> )            | 28,06               |




## E | HDPE-Noppenfolie

mit oberseitigem Vlies kaschiert

für fest verlegte Fliesen- und Plattenbeläge **unter Zementestrichen im Außenbereich**

VPE: 1/10/-

| Rolle 12,5 m <sup>2</sup> (12,5 x 1 m) |                     |
|--|---------------------|
| Noppenhöhe (mm)                        | 8                   |
| Rolleninhalt (im Karton)               | 12,5 m <sup>2</sup> |
| Paletteninhalt (10 Kartons)            | 125 m <sup>2</sup>  |
| Art.Nr.                                | 93324               |
| € (Preis / m <sup>2</sup> )            | 21,37               |



## S SV | Stoßverbindungsband

mit selbstklebender Fixierung an beiden Längsseiten

für PROCODRAIN S Noppenfolie

VPE: 1/8/-

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Breite                  | 15 cm |
| Rollenlänge (im Karton) | 20 m  |
| Art.Nr.                 | 93327 |
| € (Preis / m)           | 2,14  |



## E SV | Stoßverbindungsband

mit selbstklebender Fixierung an beiden Längsseiten

für PROCODRAIN E Noppenfolie

VPE: 1/8/-

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Breite                  | 15 cm |
| Rollenlänge (im Karton) | 20 m  |
| Art.Nr.                 | 93328 |
| € (Preis / m)           | 2,14  |



## PROBAND S | Stoßverbindungsband

aus Glasgittergewebe

mit mittig angebrachtem Selbstklebestreifen von ca. 30 mm Breite.

Für PROCODRAIN GK Noppenfolie

VPE: 1/8/-

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Breite ca. 75 mm | Rolle à 25 m |
| Art.Nr.          | 93722        |
| € (Preis / m)    | 2,35         |



## PROBAND L | Stoßverbindungsband

aus Glasgittergewebe

mit mittig angebrachtem Selbstklebestreifen von ca. 30 mm Breite.

Für PROCODRAIN GK Noppenfolie

VPE: 1/8/-

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Breite ca. 150 mm | Rolle à 25 m |
| Art.Nr.           | 93723        |
| € (Preis / m)     | 2,99         |



## Rinnenkörper | Aluminium

für Balkone / Terrassen passend zum Drainagesystem PROCODRAIN, Rollstuhlbefahrbar, Breite 120 mm und 150 mm

VPE: 1/-/-

1,00 m

| Einbauhöhe (mm)   | 35 - 60 | 55 - 90 | 35 - 60 | 55 - 90 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| Breite            | 120 mm  | 120 mm  | 150 mm  | 150 mm  |
| Art.Nr.           | 93360*  | 93361*  | 93460   | 93461   |
| € (Preis / Stück) | 106,95  | 113,10  | 125,38  | 143,24  |



## Bordwände | Aluminium

VPE: 1/-/-

| Einbauhöhe (mm)           | 35 - 60 | 55 - 90 | 35 - 60 | 55 - 90 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Breite                    | 120 mm  | 120 mm  | 150 mm  | 150 mm  |
| Art.Nr.                   | 93355*  | 93356*  | 93455   | 93456   |
| € (Preis / Set – 2 Stück) | 22,69   | 24,14   | 26,88   | 28,45   |



## Höhenverstell-Elemente | Aluminium

zur Unterstützung der Rinnenkörper, bestehend aus 6 Stellschrauben und 3 Höhenverstellfüßen

VPE: 1/-/-

| Einbauhöhe (mm) | 35 - 60 | 55 - 90 | 35 - 60 | 55 - 90 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Breite          | 120 mm  | 120 mm  | 150 mm  | 150 mm  |
| Art.Nr.         | 93350*  | 93352*  | 93450   | 93452   |
| € (Preis / Set) | 21,20   | 23,95   | 25,30   | 26,34   |



## Verbinder | Aluminium

VPE: 1/-/-

| Einbauhöhe (mm) | 35 - 60                | 55 - 90                | 35 - 60                | 55 - 90                |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Breite          | 120 mm                 | 120 mm                 | 150 mm                 | 150 mm                 |
|                 | 4 Stellschrauben 30 mm | 4 Stellschrauben 45 mm | 4 Stellschrauben 30 mm | 4 Stellschrauben 45 mm |
| Art.Nr.         | 93353*                 | 93354*                 | 93453                  | 93454                  |
| € (Preis / Set) | 21,25                  | 23,95                  | 26,88                  | 28,45                  |

\* Auslaufartikel



## Endkappe | Aluminium / Edelstahl (V2A)

zur Abdeckung geschnittener Gitterroste

VPE: 1/-/-

### Aluminium

|                   | 120 mm | 150 mm |
|-------------------|--------|--------|
| Breite            | 120 mm | 150 mm |
| Art.Nr.           | 93348* | 93448  |
| € (Preis / Stück) | 21,82  | 23,67  |

### Edelstahl (V2A)

|                   | 120 mm | 150 mm |
|-------------------|--------|--------|
| Breite            | 120 mm | 150 mm |
| Art.Nr.           | 93349* | 93449  |
| € (Preis / Stück) | 24,82  | 27,37  |



## Rost | Stahl 30/10 feuerverzinkt

passend für Einbauhöhe 35-60 bzw. 55-90 mm

VPE: 1/-/-

1,00 m

|                   | 120 mm | 150 mm |
|-------------------|--------|--------|
| Breite            | 120 mm | 150 mm |
| Art.Nr.           | 93370* | 93470  |
| € (Preis / Stück) | 111,03 | 156,98 |



## Rost | Edelstahl (V2A) 30/10

passend für Einbauhöhe 35-60 bzw. 55-90 mm

VPE: 1/-/-

1,00 m

|                   | 120 mm | 150 mm |
|-------------------|--------|--------|
| Breite            | 120 mm | 150 mm |
| Art.Nr.           | 93371* | 93471  |
| € (Preis / Stück) | 274,24 | 377,65 |



## Rost | Edelstahl (V2A) Design

VPE: 1/-/-

1,00 m

|                   | 120 mm | 150 mm |
|-------------------|--------|--------|
| Breite            | 120 mm | 150 mm |
| Art.Nr.           | 93372* | 93472  |
| € (Preis / Stück) | 172,75 | 195,91 |



\* Auslaufartikel



# Balkon- und Terrassenprofile

---

Balkon- und Terrassenprofile  
PROCOFORM, PROFORM



---

An Ecken und Kanten setzt die Witterung Belägen auf Balkonen und Terrassen besonders hart zu. Wirkungsvollen Schutz bieten dabei die Balkon- und Terrassenprofile PROCOFORM und PROFORM. Sie sind wahlweise in

Aluminium, Edelstahl und in verschiedenen Farben erhältlich – eine echte Augenweide. Zeitlos schön und immer verlässlich, sind sie auch auf die Verwendung mit den Drainagesystemen von PROCODRAIN abgestimmt.



## **PROCOFORM** Balkon- und Terrassenprofile

S.44



» Profile für die sichere und zielgerichtete Abführung von Oberflächenwasser. Ideal in Kombination mit PROCODRAIN Drainagesystemen



## **PROFORM** Balkon- und Terrassenprofile

S.50

» Randabschlussprofile für Balkone und Terrassen aus Aluminium oder Edelstahl für ein sicheres Abführen von Oberflächenwasser und für saubere Balkon- und Terrassenränder.



## K Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel gestanz, aufgehende Schürze



für lose Kiesschüttungen und Grobkornmörtel in Kombination mit PROCODRAIN (S. 38)

VPE: 10/40/-

Aluminium beschichtet

3,00 m


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 100   |
| Hellgrau (RAL 7035) | 72403 |
| € (Preis / m)       | 37,39 |



## K Außen- und Innenecke Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     | Außenecke 90° | Innenecke 90° | Außenecke 135° | Innenecke 135° |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Höhe (mm)           | 100           | 100           | 100            | 100            |
| Hellgrau (RAL 7035) | 73403         | 73407         | 73703*         | 73707*         |
| € (Preis / Stück)   | 49,74         | 49,74         | 49,74          | 49,74          |





## K Verbinder Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 100   |
| Hellgrau (RAL 7035) | 79640 |
| € (Preis / Stück)   | 8,16  |

Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.

\* Auslaufartikel



## K Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel gestanz, aufgehende Schürze



für lose Kiesschüttungen und Grobkornmörtel in Kombination mit PROCODRAIN (S. 38)

VPE: 10/40/-

### Aluminium pressblank\*

3,00 m


|               |       |
|---------------|-------|
| Höhe H (mm)   | 100   |
| natur         | 72401 |
| € (Preis / m) | 31,36 |



## K Außen- und Innenecke Aluminium pressblank\*\*

VPE: 1/-/-

|                   | Außenecke 90° | Innenecke 90° | Außenecke 135° | Innenecke 135° |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Höhe (mm)         | 100           | 100           | 100            | 100            |
| natur             | 73401         | 73410         | 73701*         | 73710*         |
| € (Preis / Stück) | 41,89         | 41,89         | 41,89          | 41,89          |





## K Verbinder Aluminium pressblank\*\*

VPE: 1/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Höhe H (mm)       | 100   |
| natur             | 79600 |
| € (Preis / Stück) | 6,39  |

\* Auslaufartikel

\*\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



## WSE Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel gestanz, aufgehende Schürze


für Konstruktionen mit Zementestrich oder Reaktionsharzestrichen  
in Kombination mit PROCODRAIN (S. 38)

VPE: 10/40/-

Aluminium beschichtet

3,00 m

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 70    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 70440 |
| € (Preis / m)       | 28,88 |




## WSE Außen- und Innenecke

Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     | Außen-ecke 90° | Innenecke 90° | Außen-ecke 135° | Innenecke 135° |
|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| Höhe (mm)           | 70             | 70            | 70              | 70             |
| Hellgrau (RAL 7035) | 73540          | 73512         | 73640*          | 73516*         |
| € (Preis / Stück)   | 39,51          | 39,51         | 39,51           | 39,51          |



## WSE Verbinder



Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 70    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 79440 |
| € (Preis / Stück)   | 6,96  |

Gerne beschicken wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.

\* Auslaufartikel



## WSE Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel gestanz, aufgehende Schürze


für Konstruktionen mit Zementestrich oder Reaktionsharzestrichen  
in Kombination mit PROCODRAIN (S. 38)

VPE: 10/40/-

### Aluminium pressblank\*

3,00 m


|               |       |
|---------------|-------|
| Höhe H (mm)   | 70    |
| natur         | 70400 |
| € (Preis / m) | 23,12 |



## WSE Außen- und Innenecke Aluminium pressblank\*\*

VPE: 1/-/-

|                   | Außenecke 90° | Innenecke 90° | Außenecke 135° | Innenecke 135° |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Höhe (mm)         | 70            | 70            | 70             | 70             |
| natur             | 73500         | 73503         | 73600*         | 73504*         |
| € (Preis / Stück) | 31,45         | 31,45         | 31,45          | 31,45          |



## WSE Verbinder Aluminium pressblank\*\*

VPE: 1/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Höhe H (mm)       | 70    |
| natur             | 79400 |
| € (Preis / Stück) | 5,75  |

\* Auslaufartikel

\*\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.

# PROCOFORM WSE F-S Balkon- und Terrassenprofile



## WSE F-S Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel geschlossen, aufgehende Schürze mit gefrästeten Abflussschlitz


für die direkte Anbindung von Verbundabdichtungen in Konstruktionen mit Zementestrich oder Reaktionsharzestrichen in Kombination mit PROCODRAIN (S. 38)

VPE: 10/40/-

Aluminium beschichtet

3,00 m


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 70    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 70441 |
| € (Preis / m)       | 38,45 |



## WSE F-S Außen- und Innenecke Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     | Außenecke 90° | Innenecke 90° | Außenecke 135° | Innenecke 135° |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Höhe (mm)           | 70            | 70            | 70             | 70             |
| Hellgrau (RAL 7035) | 73541         | 73521         | 73841*         | 73524*         |
| € (Preis / Stück)   | 73,18         | 73,18         | 73,18          | 73,18          |




## WSE F-S Verbinder Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 70    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 79440 |
| € (Preis / Stück)   | 6,96  |

Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.

\* Auslaufartikel



## WSE F-S Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel geschlossen, aufgehende Schürze mit gefrästen Ablaufschlitzen


für die direkte Anbindung von Verbundabdichtungen in Konstruktionen mit Zementestrich oder Reaktionsharzestrichen in Kombination mit PROCODRAIN (S. 38)

VPE: 10/40/-

Aluminium pressblank\*

3,00 m


|               |       |
|---------------|-------|
| Höhe H (mm)   | 70    |
| natur         | 70401 |
| € (Preis / m) | 32,01 |



## WSE F-S Außen- und Innenecke Aluminium pressblank\*\*

VPE: 1/-/-

|                   | Außenecke 90° | Innenecke 90° | Außenecke 135° | Innenecke 135° |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Höhe (mm)         | 70            | 70            | 70             | 70             |
| natur             | 73501         | 73505         | 73801*         | 73506          |
| € (Preis / Stück) | 65,15         | 65,15         | 65,15          | 65,15          |




## WSE F-S Verbinder Aluminium pressblank\*\*

VPE: 1/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Höhe H (mm)       | 70    |
| natur             | 79400 |
| € (Preis / Stück) | 5,75  |

\* Auslaufartikel

\*\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



## WSD Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel gestanzt, aufgehende Schürze mit gefrästen Abflussschlitz


für den Einsatz im Dünnbettverfahren

VPE: 10/40/-

Aluminium beschichtet

3,00 m


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 75    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 79040 |
| € (Preis / m)       | 35,13 |



## WSD Außen- und Innenecke Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     | Außenecke 90° | Innenecke 90° | Außenecke 135° | Innenecke 135° |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Höhe (mm)           | 75            | 75            | 75             | 75             |
| Hellgrau (RAL 7035) | 79240         | 79340         | 79540*         | 79740*         |
| € (Preis / Stück)   | 41,45         | 41,45         | 41,45          | 41,45          |




## WSD Verbinder Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 75    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 77440 |
| € (Preis / Stück)   | 7,30  |

Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.



## WSD Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel gestanzt, aufgehende Schürze mit gefrästen Ablaufschlitzen


für den Einsatz im Dünnbettverfahren

VPE: 10/40/-

Aluminium pressblank\*

3,00 m


|               |       |
|---------------|-------|
| Höhe H (mm)   | 75    |
| natur         | 79000 |
| € (Preis / m) | 29,08 |



## WSD Außen- und Innenecke Aluminium pressblank\*\*

VPE: 1/-/-

|                   | Außenecke 90° | Innenecke 90° | Außenecke 135° | Innenecke 135° |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Höhe (mm)         | 75            | 75            | 75             | 75             |
| natur             | 79200         | 79300         | 79501*         | 79701*         |
| € (Preis / Stück) | 33,06         | 33,06         | 33,06          | 33,06          |



## WSD Verbinder Aluminium pressblank\*\*


VPE: 1/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Höhe H (mm)       | 75    |
| natur             | 77400 |
| € (Preis / Stück) | 6,02  |

\* Auslaufartikel

\*\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.

# PROFORM WSD F-S Balkon- und Terrassenprofile



## WSD F-S Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel geschlossen, aufgehende Schürze mit gefrästeten Ablaufschlitzen


für die direkte Anbindung von Verbundabdichtungen im Dünnbettverfahren

VPE: 10/40/-

Aluminium beschichtet

3,00 m


|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 75    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 79041 |
| € (Preis / m)       | 46,71 |



## WSD F-S Außen- und Innenecke Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     | Außenecke 90° | Innenecke 90° | Außenecke 135° | Innenecke 135° |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Höhe (mm)           | 75            | 75            | 75             | 75             |
| Hellgrau (RAL 7035) | 79241         | 79202         | 79204*         | 79206*         |
| € (Preis / Stück)   | 72,96         | 72,96         | 72,96          | 72,96          |




## WSD F-S Verbinder Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 75    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 77440 |
| € (Preis / Stück)   | 7,30  |

Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.

\* Auslaufartikel



## WSD F-S Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel geschlossen, aufgehende Schürze mit gefrästen Ablaufschlitzen


für die direkte Anbindung von Verbundabdichtungen im Dünnbettverfahren

VPE: 10/40/-

Aluminium pressblank\*

3,00 m


|               |       |
|---------------|-------|
| Höhe H (mm)   | 75    |
| natur         | 79001 |
| € (Preis / m) | 37,97 |



## WSD F-S Außen- und Innenecke Aluminium pressblank\*\*

VPE: 1/-/-

|                   | Außenecke 90° | Innenecke 90° | Außenecke 135° | Innenecke 135° |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Höhe (mm)         | 75            | 75            | 75             | 75             |
| natur             | 79201         | 79203         | 79205*         | 79207*         |
| € (Preis / Stück) | 59,01         | 59,01         | 59,01          | 59,01          |





## WSD F-S Verbinder Aluminium pressblank\*\*

VPE: 1/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Höhe H (mm)       | 75    |
| natur             | 77400 |
| € (Preis / Stück) | 6,02  |

\* Auslaufartikel

\*\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



## K Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel gestanzt, aufgehende Schürze mit gefrästen Ablaufschlitzen


für lose Kiesschüttungen und Grobkornmörtel

VPE: 10/40/-

Aluminium beschichtet

3,00 m

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 100   |
| Hellgrau (RAL 7035) | 72440 |
| € (Preis / m)       | 41,96 |




## K Außenecke

Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     | Außenecke 90° | Innenecke 90° |
|---------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)           | 100           | 100           |
| Hellgrau (RAL 7035) | 73440         |               |
| € (Preis / Stück)   | 55,71         |               |





## K Verbinder

Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 100   |
| Hellgrau (RAL 7035) | 79640 |
| € (Preis / Stück)   | 8,16  |

Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.



## K Wetterschenkelprofil

Auflageschenkel gestanz, aufgehende Schürze mit gefrästen Ablaufschlitzen


für lose Kiesschüttungen und Grobkornmörtel

VPE: 10/40/-

Aluminium pressblank\*

3,00 m

|               |       |
|---------------|-------|
| Höhe H (mm)   | 100   |
| natur         | 72400 |
| € (Preis / m) | 38,36 |




## K Außenecke

Aluminium pressblank\*

VPE: 1/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Außenecke 90°     |       |
| Höhe (mm)         | 100   |
| natur             | 73400 |
| € (Preis / Stück) | 46,89 |





## K Verbinder

Aluminium pressblank\*

VPE: 1/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Höhe H (mm)       | 100   |
| natur             | 79600 |
| € (Preis / Stück) | 6,39  |

\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



## TE T-Profil

Auflageschenkel gestanz


für Platten im Mittel- oder Dünnbettverfahren

VPE: 10/40/-

Aluminium beschichtet

3,00 m

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Höhe Außenmaß HA (mm) | 55    | 75    |
| Höhe Innenmaß HI (mm) | 15    | 24    |
| Hellgrau (RAL 7035)   | 75140 | 75240 |
| € (Preis / m)         | 25,33 | 28,25 |




## TE Außenecke

Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     | Außenecke 90° | Außenecke 90° |
|---------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)           | 55            | 75            |
| Hellgrau (RAL 7035) | 76140         | 76240         |
| € (Preis / Stück)   | 15,12         | 15,12         |





## TE Verbinder

Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| Höhe H (mm)         | 55    | 75    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 78140 | 78240 |
| € (Preis / Stück)   | 6,96  | 6,96  |

Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.



## TE T-Profil

Auflageschenkel gestanz


für Platten im Mittel- oder Dünnbettverfahren

VPE: 10/40/-

Aluminium pressblank\*

3,00 m

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Höhe Außenmaß HA (mm) | 55    | 75    |
| Höhe Innenmaß HI (mm) | 15    | 24    |
| natur                 | 75100 | 75200 |
| € (Preis / m)         | 20,70 | 22,58 |




## TE Außenecke

Aluminium pressblank\*

VPE: 1/-/-

|                   | Außenecke 90° | Außenecke 90° |
|-------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)         | 55            | 75            |
| natur             | 76100         | 76200         |
| € (Preis / Stück) | 12,07         | 12,07         |




## TE Verbinder

Aluminium pressblank\*

VPE: 1/-/-

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| Höhe H (mm)       | 55    | 75    |
| natur             | 78100 | 78200 |
| € (Preis / Stück) | 5,75  | 5,75  |

\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



## TD T-Profil

Auflageschenkel gestanzt, mit gefrästen Ablaufschlitzen



für Fliesenbelag im Dünnbettverfahren

VPE: 10/40/-

Aluminium beschichtet

3,00 m

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe Außenmaß (mm)  | 75    |
| Höhe Innenmaß (mm)  | 11    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 76040 |
| € (Preis / m)       | 33,00 |




## TD Außen- und Innenecke

Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     | Außenecke 90° | Innenecke 90° |
|---------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)           | 75            | 75            |
| Hellgrau (RAL 7035) | 76240         | 76340         |
| € (Preis / Stück)   | 15,12         | 15,12         |




## TD Verbinder

Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Höhe H (mm)         | 75    |
| Hellgrau (RAL 7035) | 78240 |
| € (Preis / Stück)   | 6,96  |

Gerne beschicken wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.



## TD T-Profil

Auflageschenkel gestanz, mit gefrästen Ablaufschlitzen


für Fliesenbelag im Dünnbettverfahren

VPE: 10/40/-


### Aluminium pressblank\*

3,00 m

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Höhe Außenmaß (mm) | 75    |
| Höhe Innenmaß (mm) | 11    |
| natur              | 76000 |
| € (Preis / m)      | 27,25 |



Außenecke




Innenecke

## TD Außen- und Innenecke

Aluminium pressblank\*

VPE: 1/-/-

|                   | Außenecke 90° | Innenecke 90° |
|-------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)         | 75            | 75            |
| natur             | 76200         | 76300         |
| € (Preis / Stück) | 12,07         | 12,07         |




## TD Verbinder

Aluminium pressblank\*

VPE: 1/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Höhe H (mm)       | 75    |
| natur             | 78200 |
| € (Preis / Stück) | 5,75  |

\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



## TOS T-Profil

Auflageschenkel gestanzt, mit gefrästen Ablaufschlitzen


für Outdoorkeramikplatten mit 2 cm im Dünnbettverfahren auf gebundenen Schüttungen und zum Verschrauben auf Stelzlagern

VPE: 10/40/-

Aluminium beschichtet

3,00 m

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Höhe Außenmaß (mm)        | 75    |
| Höhe Innenmaß (mm)        | 21    |
| Hellgrau (RAL 7035)       | 76440 |
| Anthrazit hell (DB 702)   | 76415 |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 76416 |
| € (Preis / m)             | 36,29 |




## TOS Außen- und Innenecke

Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                           | Außenecke 90° | Innenecke 90° |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)                 | 75            | 75            |
| Hellgrau (RAL 7035)       | 76240         | 76340         |
| Anthrazit hell (DB 702)   | 76215         | 76315         |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 76216         | 76316         |
| € (Preis / Stück)         | 15,12         | 15,12         |




## TOS Verbinder

Aluminium beschichtet

VPE: 1/-/-

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Höhe H (mm)               | 75    |
| Hellgrau (RAL 7035)       | 78240 |
| Anthrazit hell (DB 702)   | 78215 |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 78216 |
| € (Preis / Stück)         | 6,96  |

Gerne beschichten wir Ihnen die Profile nach Rücksprache auch in anderen RAL Farben.



## TOS T-Profil

Auflageschenkel gestanzt, mit gefrästen Ablaufschlitzen


für Outdoorkeramikplatten mit 2 cm im Dünnbettverfahren auf gebundenen Schüttungen und zum Verschrauben auf Stelzlagern

VPE: 10/40/-


Aluminium pressblank\*

3,00 m

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Höhe Außenmaß (mm) | 75    |
| Höhe Innenmaß (mm) | 21    |
| natur              | 76400 |
| € (Preis / m)      | 29,97 |



Außenecke




Innenecke

## TOS Außen- und Innenecke Aluminium pressblank\*

VPE: 1/-/-

|                   | Außenecke 90° | Innenecke 90° |
|-------------------|---------------|---------------|
| Höhe (mm)         | 75            | 75            |
| natur             | 76200         | 76300         |
| € (Preis / Stück) | 12,07         | 12,07         |





## TOS Verbinder Aluminium pressblank\*

VPE: 1/-/-

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Höhe H (mm)       | 75    |
| natur             | 78200 |
| € (Preis / Stück) | 5,75  |

\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.



## W Winkelprofil mit Tropfkante

Auflageschenkel gestanz

für den Einsatz im Dünnbettverfahren

VPE: 10/40/-



Aluminium beschichtet


3,00 m

| Höhe H (mm)               | 40    | 55    | 75    | 95    |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Hellgrau (RAL 7035)       | 71040 | 71140 | 71240 | 71340 |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 71016 | 71116 | 71216 | 71316 |
| € (Preis / m)             | 20,79 | 23,76 | 26,33 | 29,08 |

Aluminium pressblank\*

3,00 m

| Höhe H (mm)   | 40    | 55    | 75    | 95    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| natur         | 71000 | 71100 | 71200 | 71300 |
| € (Preis / m) | 16,61 | 19,03 | 20,93 | 23,20 |



## W Winkelprofil ohne Tropfkante

Auflageschenkel gestanz

für den Einsatz im Dünnbettverfahren

VPE: 10/40/-

Aluminium beschichtet


3,00 m

| Höhe H (mm)               | 120   | 150   |
|---------------------------|-------|-------|
| Hellgrau (RAL 7035)       | 71740 | 71840 |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 71716 | 71816 |
| € (Preis / m)             | 37,89 | 41,96 |

Aluminium pressblank\*

3,00 m

| Höhe H (mm)   | 120   | 150   |
|---------------|-------|-------|
| natur         | 71700 | 71800 |
| € (Preis / m) | 33,22 | 37,31 |



## W Außenecke 90

für W Winkelprofil mit und ohne Tropfkante



VPE: 1/-/-

Aluminium beschichtet

| Höhe (mm)                 | 40    | 55    | 75    | 95    | 120   | 150   |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hellgrau (RAL 7035)       | 74040 | 74140 | 74240 | 74340 | 74740 | 74840 |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 74016 | 74116 | 74216 | 74316 | 74716 | 74816 |
| € (Preis / Stück)         | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 19,03 | 23,50 |

Aluminium pressblank\*

| Höhe (mm)         | 40    | 55    | 75    | 95    | 120   | 150   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| natur             | 74000 | 74100 | 74200 | 74300 | 74700 | 74800 |
| € (Preis / Stück) | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 12,07 | 15,25 | 18,88 |



## W Verbinder

für W Winkelprofil mit und ohne Tropfkante

VPE: 1/-/-

Aluminium beschichtet


| Höhe H (mm)               | 40    | 55    | 75    | 95    | 120   | 150   |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hellgrau (RAL 7035)       | 77040 | 77140 | 77240 | 77340 | 77740 | 77840 |
| Anthrazit dunkel (DB 703) | 77016 | 77116 | 77216 | 77316 | 77716 | 77816 |
| € (Preis / Stück)         | 6,88  | 6,88  | 6,88  | 6,88  | 8,29  | 9,01  |

Aluminium pressblank\*

| Höhe H (mm)       | 40    | 55    | 75    | 95    | 120   | 150   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| natur             | 77000 | 77100 | 77200 | 77300 | 77700 | 77800 |
| € (Preis / Stück) | 5,75  | 5,75  | 5,75  | 5,75  | 6,52  | 7,24  |

\* Bauteile aus Aluminium können produktionsbedingt Pressriefen oder Kratzer aufweisen. Dies ist normal und dem weichen unbehandelten Material Aluminium geschuldet. Wir empfehlen daher auf die Verwendung von Profilen aus unbehandeltem Aluminium in Sichtbereichen zu verzichten und geeignetere Ausführungen, wie z. B. eloxierte oder beschichtete Aluminiumprofile einzusetzen.

# PROFORM W Balkon- und Terrassenprofile



## W Winkelprofil | Edelstahl (V2A)


Auflageschenkel gestanzt

für den Einsatz im Dünnbettverfahren ohne Tropfkante

VPE: 10/40/-

3,00 m


| Höhe H (mm)   | 55    | 75    | 95    |
|---------------|-------|-------|-------|
| matt          | 70120 | 70220 | 70320 |
| € (Preis / m) | 31,02 | 34,99 | 39,38 |



## W Außenecke 90° | Edelstahl (V2A)

VPE: 1/-/-

| Höhe (mm)         | 55    | 75    | 95    |
|-------------------|-------|-------|-------|
| matt              | 74120 | 74220 | 74320 |
| € (Preis / Stück) | 21,93 | 24,07 | 26,52 |



## W Verbinder | Edelstahl (V2A)

VPE: 1/-/-

| Höhe (mm)         | 55    | 75    | 95    |
|-------------------|-------|-------|-------|
| matt              | 77120 | 77220 | 77320 |
| € (Preis / Stück) | 11,76 | 12,99 | 14,19 |



# ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS

| Art. Nr. | Seite |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 70120    | 64    | 74000    | 63    | 76415    | 12    | 78311    | 20    | 79801    | 8     | 79865    | 31    | 93722    | 39    |
| 70220    | 64    | 74016    | 63    | 76415    | 60    | 78330    | 22    | 79802    | 8     | 79866    | 31    | 93723    | 39    |
| 70320    | 64    | 74040    | 63    | 76416    | 12    | 78332    | 22    | 79803    | 8     | 79862    | 33    | 94328    | 27    |
| 70400    | 47    | 74100    | 63    | 76416    | 60    | 78350    | 19    | 79804    | 8     | 79864    | 9     | 94329    | 27    |
| 70401    | 49    | 74116    | 63    | 76440    | 12    | 78351    | 19    | 79805    | 8     | 79865    | 31    | 94330    | 25    |
| 70440    | 46    | 74120    | 64    | 76440    | 60    | 78352    | 21    | 79806    | 8     | 79867    | 33    | 94331    | 25    |
| 70441    | 48    | 74140    | 63    | 77000    | 63    | 78353    | 21    | 79809    | 11    | 79883    | 10    | 94332    | 25    |
| 71000    | 62    | 74200    | 63    | 77016    | 63    | 78354    | 24    | 79810    | 11    | 79883    | 26    | 94333    | 27    |
| 71016    | 62    | 74216    | 63    | 77040    | 63    | 78355    | 24    | 79812    | 10    | 79884    | 10    | 94336    | 27    |
| 71040    | 62    | 74220    | 64    | 77100    | 63    | 78370    | 22    | 79813    | 8     | 79884    | 26    | 94337    | 27    |
| 71100    | 62    | 74240    | 63    | 77116    | 63    | 78371    | 22    | 79814    | 34    | 79885    | 10    | 94338    | 27    |
| 71116    | 62    | 74300    | 63    | 77120    | 64    | 78372    | 18    | 79815    | 34    | 79885    | 26    | 94339    | 27    |
| 71140    | 62    | 74316    | 63    | 77140    | 63    | 78372    | 20    | 79818    | 9     | 79886    | 10    | 94340    | 27    |
| 71200    | 62    | 74320    | 64    | 77200    | 63    | 78373    | 18    | 79818    | 16    | 79886    | 26    | 94341    | 27    |
| 71216    | 62    | 74340    | 63    | 77216    | 63    | 78373    | 20    | 79819    | 9     | 79888    | 25    |          |       |
| 71240    | 62    | 74700    | 63    | 77220    | 64    | 78374    | 25    | 79819    | 16    | 79889    | 25    |          |       |
| 71300    | 62    | 74716    | 63    | 77240    | 63    | 78375    | 24    | 79820    | 16    | 79897    | 24    |          |       |
| 71316    | 62    | 74740    | 63    | 77300    | 63    | 78376    | 24    | 79821    | 16    | 79898    | 24    |          |       |
| 71340    | 62    | 74800    | 63    | 77316    | 63    | 78377    | 19    | 79822    | 16    | 93320    | 38    |          |       |
| 71700    | 62    | 74816    | 63    | 77320    | 64    | 78377    | 21    | 79823    | 16    | 93321    | 38    |          |       |
| 71716    | 62    | 74840    | 63    | 77340    | 63    | 79000    | 51    | 79824    | 16    | 93322    | 38    |          |       |
| 71740    | 62    | 75100    | 57    | 77400    | 51    | 79001    | 53    | 79825    | 16    | 93323    | 38    |          |       |
| 71800    | 62    | 75140    | 56    | 77400    | 53    | 79040    | 50    | 79826    | 16    | 93324    | 38    |          |       |
| 71816    | 62    | 75200    | 57    | 77440    | 50    | 79041    | 52    | 79827    | 16    | 93325    | 38    |          |       |
| 71840    | 62    | 75240    | 56    | 77440    | 52    | 79200    | 51    | 79828    | 16    | 93327    | 39    |          |       |
| 72400    | 55    | 76000    | 59    | 77700    | 63    | 79201    | 53    | 79830    | 12    | 93328    | 39    |          |       |
| 72401    | 45    | 76040    | 58    | 77716    | 63    | 79202    | 52    | 79831    | 12    | 93348    | 41    |          |       |
| 72403    | 44    | 76100    | 57    | 77740    | 63    | 79203    | 53    | 79835    | 30    | 93349    | 41    |          |       |
| 72440    | 54    | 76140    | 56    | 77800    | 63    | 79204    | 52    | 79836    | 30    | 93350    | 40    |          |       |
| 73400    | 55    | 76200    | 23    | 77816    | 63    | 79205    | 53    | 79837    | 30    | 93352    | 40    |          |       |
| 73401    | 45    | 76200    | 57    | 77840    | 63    | 79206    | 52    | 79838    | 30    | 93353    | 40    |          |       |
| 73403    | 44    | 76200    | 61    | 78100    | 57    | 79207    | 53    | 79840    | 31    | 93354    | 40    |          |       |
| 73407    | 44    | 76215    | 12    | 78140    | 56    | 79240    | 50    | 79841    | 31    | 93355    | 40    |          |       |
| 73410    | 45    | 76215    | 60    | 78200    | 13    | 79241    | 52    | 79842    | 31    | 93356    | 40    |          |       |
| 73440    | 54    | 76216    | 12    | 78200    | 22    | 79300    | 51    | 79843    | 31    | 93360    | 40    |          |       |
| 73500    | 47    | 76216    | 60    | 78200    | 57    | 79340    | 50    | 79844    | 32    | 93361    | 40    |          |       |
| 73501    | 49    | 76216    | 23    | 78200    | 59    | 79400    | 47    | 79845    | 32    | 93370    | 41    |          |       |
| 73503    | 47    | 76240    | 12    | 78200    | 61    | 79400    | 49    | 79848    | 33    | 93371    | 41    |          |       |
| 73504    | 47    | 76240    | 56    | 78215    | 13    | 79440    | 46    | 79849    | 33    | 93372    | 41    |          |       |
| 73505    | 49    | 76240    | 58    | 78215    | 60    | 79440    | 48    | 79850    | 11    | 93448    | 41    |          |       |
| 73506    | 49    | 76240    | 60    | 78216    | 29    | 79501    | 51    | 79850    | 23    | 93449    | 41    |          |       |
| 73512    | 46    | 76300    | 13    | 78216    | 58    | 79540    | 50    | 79851    | 11    | 93450    | 40    |          |       |
| 73516    | 46    | 76300    | 23    | 78240    | 13    | 79600    | 45    | 79851    | 23    | 93452    | 40    |          |       |
| 73521    | 48    | 76300    | 59    | 78240    | 57    | 79600    | 55    | 79852    | 11    | 93453    | 40    |          |       |
| 73524    | 48    | 76300    | 61    | 78240    | 58    | 79640    | 44    | 79852    | 23    | 93454    | 40    |          |       |
| 73540    | 46    | 76315    | 12    | 78240    | 60    | 79640    | 54    | 79853    | 9     | 93455    | 40    |          |       |
| 73541    | 48    | 76315    | 60    | 78300    | 18    | 79701    | 51    | 79854    | 9     | 93456    | 40    |          |       |
| 73600    | 47    | 76316    | 12    | 78301    | 18    | 79740    | 50    | 79855    | 11    | 93460    | 40    |          |       |
| 73640    | 46    | 76316    | 23    | 78302    | 20    | 79792    | 8     | 79855    | 23    | 93461    | 40    |          |       |
| 73701    | 45    | 76316    | 60    | 78303    | 20    | 79792    | 16    | 79856    | 33    | 93470    | 41    |          |       |
| 73703    | 44    | 76340    | 12    | 78305    | 18    | 79793    | 8     | 79857    | 33    | 93471    | 41    |          |       |
| 73707    | 44    | 76340    | 58    | 78306    | 18    | 79793    | 16    | 79858    | 31    | 93472    | 41    |          |       |
| 73710    | 45    | 76340    | 60    | 78307    | 20    | 79798    | 8     | 79859    | 25    | 93514    | 34    |          |       |
| 73801    | 49    | 76400    | 61    | 78308    | 20    | 79799    | 8     | 79860    | 31    | 93516    | 34    |          |       |
| 73841    | 48    | 76400    | 13    | 78310    | 18    | 79800    | 8     | 79861    | 31    | 93517    | 34    |          |       |







# AGB

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der Proline Systems GmbH

### I. Geltungsbereich

1. a) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäfte zwischen der Proline Systems GmbH und ihren Kunden, die Unternehmer sind.

b) Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen, Körperschaften des Öffentlichen Rechts, Öffentlich-rechtliche Sondervermögen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

c) Diese AGB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen der Proline Systems GmbH und ihren vorbezeichneten Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte ähnlicher Art handelt und die AGB dem Kunden in Textform zur Kenntnis gegeben worden sind.

2. Eigenen Bedingungen des Käufers wird an dieser Stelle ausdrücklich widersprochen, auch für zukünftige Geschäfte. Es gelten demnach ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Proline Systems GmbH. Dies gilt auch dann, wenn der Besteller in einem Bestätigungsschreiben auf abweichende eigene Bedingungen Bezug nimmt; für zukünftige Geschäfte aber nur, nachdem diese AGB dem Kunden in Textform zur Kenntnis gegeben worden sind.

3. Abweichende Vereinbarungen sind nur verbindlich, wenn sie von Proline Systems GmbH ausdrücklich bestätigt wurden. Solche Abweichungen gelten ausschließlich nur für das Geschäft, für das sie vereinbart wurden.

### II. Vertragsschluss

1. Die Warenpräsentation in unserem Kundenportal stellt lediglich die Einladung an die Kunden dar, selbst ein Angebot zum Vertragsabschluss abzugeben. Mit dem Klick auf die Schaltfläche „Kaufen“ gibt der Kunde ein solches verbindliches Angebot ab. Hiernach erhält der Kunde eine automatisiert versendete Eingangsbestätigung, die aber noch keine Annahme des Angebots darstellt. Die Annahme erfolgt vielmehr erst mit Zugang einer Auftragsbestätigung oder mit Versand der Ware. Dies gilt in gleicher Weise für von Mitarbeitern der Proline Systems GmbH – egal auf welchem Übermittlungsweg – entgegen genommene Bestellungen.

2. Aufgrund des technischen Fortschritts, durch Produktionsänderungen und Änderungen der Arbeitsabläufe in der Herstellung unserer Zulieferer können sich technische Änderungen an der von uns gelieferten Ware ergeben. Solche Änderungen bleiben vorbehalten, soweit darin nur eine unwesentliche und – unter Berücksichtigung unserer Interessen an der Änderung – für den Besteller zumutbare technische Abweichung von der bestellten Ware liegt.

3. Auskünfte, Ratschläge oder Empfehlungen, auch durch unsere Mitarbeiter, erteilen wir nach bestem Wissen und Gewissen, aber vorbehaltlich einer ausdrücklichen, anderslautenden Vereinbarung unverbindlich und ohne Gewähr oder Haftung. Aufgrund der Vielfältigkeit der Anwendungen, baulichen Situationen und Einbaubedingungen können nicht alle Varietäten und Verwendungsmöglichkeiten vorher überprüft werden. Im Weiteren stehen die gelieferten oder angebotenen Produkte auch in Wechselwirkung mit einer Vielzahl unterschiedlichster Baustoffe und Einbauteile. Unsere Auskünfte entbinden die Vertragspartner nicht von der Pflicht, durch eigene Prüfung die jeweilige Einsatz- und Einbausituation der gelieferten und/oder angefragten Produkte zu hinterfragen, die dauerhafte Funktionstüchtigkeit der Produkte, gemessen am jeweiligen Verwendungszweck zu überprüfen und mit angemessener Vorsicht, ggf. auch durch eine vorherige Einbauprobe die vorgesehene Funktion während des Einbaus und im späteren Einbauzustand sicherzustellen.

### III. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten in Euro und verstehen sich – soweit nicht anders vereinbart – netto ab unserem Werk in Boppard, ohne Einbau oder sonstige Nebenleistungen. Hinzu kommen etwaig erforderliche Auslieferungs-, Transport- oder Verpackungskosten sowie die zum Zeitpunkt der Rechnungslegung geltende Umsatzsteuer sowie Ein- und Ausfuhrabgaben. Bei Nachbestellungen gelten die Preise der ersten Bestellung nur nach gesonderter Vereinbarung. Haben die Parteien keine Vereinbarung über die Vergütung einer Leistung der Proline Systems GmbH getroffen, deren Erbringung der Kunde den Umständen nach nur gegen eine Vergütung erwarten durfte, so hat der Kunde die bei uns für diese Leistung allgemein übliche Vergütung zu entrichten.

2. Sofern keine ausdrückliche Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preiserhöhungen wegen veränderter Lohn-, Material- oder Vertriebskosten für solche Lieferungen vorbehalten, die 4 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen. Bei Bestellungen auf Abruf ist für die Berechnung dieser Frist der Zeitraum zwischen Bestellung und Abruf maßgebend.

### IV. Lieferung

1. Wir sind um die Einhaltung der von uns angegebenen, voraussichtlichen Leistungs- und Lieferfristen bemüht. Ohne ausdrückliche, anderslautende Vereinbarung verstehen sich unsere Angaben jedoch nur als unverbindlich. Die Einhaltung von Leistungs- oder Lieferfristen steht ferner unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen, ausreichenden und ordnungsgemäßen Selbstbelieferung durch unsere Vorlieferanten. Dies gilt nur für den Fall, dass wir die Nichtlieferung nicht zu vertreten haben, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer. Über die Nichtverfügbarkeit der Leistung wird der Kunde unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

2. Wesentliche Auftragsänderungen führen zur Aufhebung vereinbarter Termine und Fristen, sofern keine neue Terminierung schriftlich zugesagt wurde. Dies gilt auch dann, wenn die Änderungen wieder zurückgezogen werden. Der Käufer hat die durch das Änderungsverlangen entstehenden Kosten zu tragen.

3. Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich im Falle höherer Gewalt (z. B. Streik oder Aussperrung der Zulieferer) um eine angemessene Frist.

4. Wenn nicht anders vereinbart, ist für die Einhaltung verbindlicher Lieferfristen die Anzeige der Versandbereitschaft maßgeblich. Verzögert sich die Lieferung infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so werden ihm, nach Ablauf von 14 Tagen ab Bekanntgabe der Versandbereitschaft angerechnet, die bei Proline Systems GmbH oder Dritten entstehenden Lagerkosten berechnet. Zum gleichen Zeitpunkt geht das Lagerisiko auf den Käufer über. Nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist sind wir berechtigt, anderweitig über

den Liefergegenstand zu verfügen und den Käufer mit angemessener Fristverlängerung zu beliefern. Bleibt der Käufer nach Anzeige der Bereitstellung mit der Annahme oder Erteilung der Versandanschrift länger als 2 Wochen in Rückstand, so ist die Proline Systems GmbH nach vorheriger Setzung einer Nachfrist von 2 Wochen nach unserer Wahl berechtigt, vom Vertrag zurück zu treten oder Schadensersatz statt der Leistung in Höhe von 25 % des vereinbarten Warenpreises zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer zu verlangen.

5. Der Versand erfolgt nach bestem Ermessen, und – soweit nicht anders vereinbart – ohne Gewähr für den günstigsten und schnellsten Weg. Soweit nicht anders vereinbart, werden die Waren versichert versendet. Die Transportgefahr geht vorbehaltlich anderslautender Vereinbarung im Einzelfall mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer auf den Kunden über. Wir liefern in handelsüblicher Verpackung; erforderliche Sonderverpackungen gehen zu Lasten des Käufers, wenn nicht anders vereinbart. Rücknahme und Vergütung der Verpackung erfolgt nur nach gesonderter Vereinbarung. Dasselbe gilt für eine fracht- und kostenfreie Versendung.

6. Der Käufer kann eine Woche nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist die Proline Systems GmbH auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Mit Zugang der Mahnung kommt die Proline Systems GmbH in Verzug, wenn sie nicht innerhalb der Nachfrist liefert. Der Käufer kann neben der Lieferung Ersatz des Verzugschadens verlangen. Nach Ablauf der Nachfrist ist der Käufer berechtigt, durch schriftliche Erklärung gegenüber der Proline Systems GmbH vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.

7. Schadensersatz gemäß IV.6. kann der Käufer nur nach Maßgabe der in VI.5. und VI.6. getroffenen Bestimmungen verlangen. Er hat den Schaden dem Grunde und der Höhe nach nachzuweisen. Gleiches gilt für vergebliche Aufwendungen. Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungspflicht (Unmöglichkeit) ist ausgeschlossen.

8. Die Proline Systems GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn nicht anders vereinbart und sofern nicht berechnete Interessen des Käufers entgegenstehen. Sie gelten als selbstständige Lieferung und können als solche gesondert in Rechnung gestellt werden, wenn keine abweichenden Zahlungsziele vereinbart sind.

9. Lieferungen frei Baustelle oder frei Lager beschränken sich vorbehaltlich ausdrücklicher, anders lautender Vereinbarung auf die Anlieferung ohne Abladen unter der Voraussetzung einer mit einem schweren Lastzug befahrbaren Anfahrtsstraße. Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Besteller zu erfolgen.

10. Abschlüsse mit vereinbarten Teillieferungen (Abrufaufträge) verpflichten den Kunden zur Abnahme der Teillieferungen in ungefähr gleichen Monatsraten, sofern nicht Abweichendes vereinbart ist.

### V. Fälligkeit und Zahlung

1. Zahlungen haben spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung und Rechnungsdatum rein netto zu erfolgen. Wird das vorstehend genannte Zahlungsziel von 30 Tagen überschritten, ist die offene Forderung ab da mit 9 % p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Die Proline Systems GmbH behält sich die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Verzugschadens nach den hierfür geltenden, gesetzlichen Bestimmungen ausdrücklich vor.

2. Die Annahme von Schecks erfolgt in jedem Falle nur erfüllungshalber, d.h. die Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Scheckbetrag einem unserer Konten unwiderruflich gutgeschrieben wurde.

3. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen oder den sich aus dem Eigentumsverbehalt ergebenden Verpflichtungen nicht oder nicht pünktlich nach, so wird die gesamte Restschuld - auch gestundete Forderungen - sofort fällig. Gleiches gilt, wenn der Proline Systems GmbH bekannt wird, dass der Käufer in Vermögensverfall gerät.

4. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern die Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt wurden. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers ist ausgeschlossen.

5. Veränderungen in der Inhaberschaft (bei Einzelfirmen), der Gesellschaftsform oder sonstige, die wirtschaftlichen Verhältnisse berührende Umstände (Kreditwürdigkeit) beim Käufer sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Sie berechtigen uns nach unserer Wahl, Vorkasse oder Sicherheitsleistung wegen fälliger oder gestundeter Ansprüche aus sämtlichen bestehenden Geschäften zu verlangen.

6. Kreditunwürdigkeit kann ohne weiteres im Fall des Scheckprotestes angenommen werden.

### VI. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung; Verjährung von Sachmängelhaftungsansprüchen

1. Der Käufer hat alle sichtbaren Mängel, Fehlmängel, Falschlieferungen oder offen zu Tage tretende Fehlen zugesicherter Eigenschaften unverzüglich, spätestens binnen 3 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Weiterveräußerung, Verbrauch, Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Einbau anzuzeigen. Versteckte Mängel hat der Käufer unverzüglich nach deren Entdeckung geltend zu machen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt die Ware als genehmigt. Dieselben Pflichten treffen den Käufer, wenn Mängel an den von der Proline Systems GmbH gelieferten Produkten, oder durch diese Produkte verursachte Folgeschäden erst nach dem Einbau bzw. der Inbetriebnahme erkannt werden. Immer muss der Proline Systems GmbH im Rahmen des dem Käufer Zumutbaren ausreichend Zeit und Möglichkeit gegeben werden, den Schaden, bzw. den Mangel zu begutachten, sich ein Bild von der Mangelursache zu machen, ggf. Ausbauproben vorzunehmen, auch wenn hierzu längerfristige, physikalisch-, chemisch- oder anwendungstechnische Untersuchungen und Analysen notwendig werden. Dies gilt gleichermaßen, wenn die Proline Systems GmbH unternehmensfremde Gutachter oder Sachverständige für diese Untersuchungen beauftragt, oder wenn im Zuge der haftungsrechtlichen Abwicklung der Produkthaftpflichtversicherer des Unternehmens solche Leistungen vornehmen lassen will. Es dürfen an den bemängelten Produkten oder den damit verbundenen Konstruktionen vor einer Inaugenscheinnahme/Begutachtung keine weiteren Veränderungen vorgenommen werden, wenn dies nicht aufgrund überwiegender Kundeninteressen zwingend erforderlich ist. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, ist Proline von jeglicher Haftung oder Gewährleistung befreit, soweit die Veränderung nicht nachweislich keinerlei Auswirkung auf den Umfang des Mangels/

Schadens, oder seine Feststellung gehabt hat. Haben bei der Entstehung eines Schadens handwerkliche, ausführungstechnische oder planerische Fehler des Kunden, oder eines Dritten mitgewirkt, haftet Proline für den Schaden – unbeschadet sonstiger Haftungsbeschränkungen – nur, soweit dieser nachweislich durch die Fehlerhaftigkeit des gelieferten Produkts bedingt ist. Dies gilt gleichermaßen für eine unsachgemäße und/oder untypische Behandlung oder Beanspruchung des Produkts während des Gebrauchs. Die Proline Systems GmbH liefert Produkte und Systeme für den Fachhandel und darüber hinaus für den fachlich versierten Facharbeiter. Es wird vorausgesetzt, dass der Besteller und/oder Verarbeiter die einschlägigen Fachregeln, Normen und Richtlinien kennt und anzuwenden weiß, die verwendeten Werkstoffe und deren Eigenarten kennt und deren Einbau entsprechend, sowie fachlich richtig vornimmt. Weitergehende und spezielle Informationen zu den Produkten und deren Anwendung liegen in gedruckter Form und auf der Proline Internetseite vor und sind, sofern nicht vorliegend, bei Bedarf vor der Bestellung und Ausführung anzufordern bzw. abzufragen. Für die Folgen eines von dem von uns beschriebenen oder ausgelobten abweichenden oder eines fachlich unrichtigen Einsatzes der Produkte übernehmen wir keine Haftung.

2. a) Wir behalten uns vor, mangelhafte Ware auf unsere Kosten abzuholen oder abholen zu lassen. Eine Rücksendung der Ware an uns in solchen Fällen darf nur mit unserem Einverständnis erfolgen. Anderenfalls trägt der Käufer die Kosten der Rücksendung.

b) Für den Fall, dass aufgrund einer berechtigten Mängelrüge eine Nacherfüllung in Form einer Neulieferung erfolgt, gelten die Bestimmungen über die Lieferung entsprechend. Für eine Mängelbeseitigung durch Nachbesserung ist uns eine Frist von mindestens drei Wochen zu gewähren.

c) Im Rahmen unserer Haftung aus § 445a Abs. 1 BGB ersetzen wir nur diejenigen Aufwendungen, die im Verhältnis zum Käufer nach § 439 Abs. 2 und 3 sowie nach § 475 Abs. 4 und 6 BGB nach dem Gesetz geschuldet werden, nicht aber darüber hinaus gehende Aufwendungen. Wir behalten uns somit eine vollständige Überprüfung des verlangten Aufwendersatz in der Höhe nach vor.

3. Ansprüche des Kunden wegen Sachmängelhaftung verjähren – soweit nicht Ziff. VI.6./VI.7. dieser AGB einschlägig ist oder andere Anspruchsgrundlagen eingreifen – in zwei Jahren ab Gefahrübergang, spätestens ab Auslieferung.

4. a) Unsere Mitarbeit an Planungen sowie jegliche Beratungsleistungen – insbesondere, aber nicht nur, für Form, Einbau und Funktion eines Produktes sind vorbehaltlich anders lautender Vereinbarung regelmäßig nur als unverbindliche Hilfestellung zu verstehen, ohne Übernahme einer Haftung für die Richtigkeit.

b) Sonderbestellungen sind Bestellungen von Produkten die nicht in unserer Preisliste nach Art, Größe und Form aufgeführt sind. Diese können herstellungsbedingt von den in der Preisliste, anderen Printmedien und im Internetauftritt vorhandenen und/oder ähnlich erscheinenden Produkten in der Werkstoffverwendung, Rezeptur und/oder Größe abweichen. Wir behalten uns solche Abweichungen – soweit für den Kunden zumutbar – vor, da diese herstellungsbedingt sind und der üblich anzunehmenden Funktionsweise, dem Gebrauch und der Einbaumöglichkeiten entsprechen. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass Sonderbestellungen beim Einbau und der Verwendung besondere Arbeitsvorbereitung, höheren Zeitaufwand und besondere Planungen vor und nach der Ausführung notwendig machen.

5. Auf Schadensersatz haftet die Proline Systems GmbH nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit; darüber hinaus für einfache Fahrlässigkeit nur

- bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, sowie

- bei Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, und auf deren Einhaltung der Kunde daher vertrauen darf, oder bei Verletzung solcher Rechte des Kunden, die der Vertrag diesem nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat (so genannte „Kardinalpflichten“). In diesen Fällen ist die Haftung der Proline Systems GmbH dem Umfang nach auf den typischerweise bei Pflichtverletzungen der in Rede stehenden Art zu erwartenden Schaden beschränkt.

6. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten, aller Mitarbeiter, sowie von Erfüllungs- und Verrichtungsgeschäften, und zwar auch bei deren etwaiger, unmittelbarer Inanspruchnahme.

7. Die Abtretung von Gewährleistungsrechten an Dritte ist ausgeschlossen.

8. Sollte uns ein Schadensersatzanspruch statt der Leistung gemäß § 281 BGB zustehen, so erlischt unser Erfüllungsanspruch abweichend von § 281 Abs. 4 BGB erst mit der tatsächlichen Leistung des Schadensersatzes durch den Käufer/Besteller.

## VII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren solange vor, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns beglichen hat, insbesondere den Saldenausgleich herbeigeführt hat.

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten den Rücktritt ausdrücklich erklärt. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht verpflichtet oder nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten im Rahmen einer Klage nach § 771 ZPO zu ersetzen, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.

3. Der Käufer hat unsere Vorbehaltsware gesondert zu lagern und zu kennzeichnen. Der Käufer ist berechtigt, im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung über die gelieferte Ware zu verfügen, insbesondere sie einzubauen oder zu veräußern. Hierbei ist der Käufer verpflichtet, seinen Abnehmern den Eigentumsvorbehalt schriftlich anzuzeigen. Die Berechtigung des Käufers erlischt jedoch, sofern er mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug gerät. Für diesen Fall hat der Käufer uns die für die Einziehung der Forderung erforderlichen Unterlagen und Informationen zu geben.

Außergewöhnliche Verfügungen, wie z.B. die Verpfändung oder Sicherungsübereignung, sind nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis wirksam. Der Käufer hat Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Pfändungen hat uns der Besteller unverzüglich eine Abschrift des Pfändungsprotokolls und etwaige eigene eidesstattliche Versicherung zu übersenden, aus der hervorgeht, dass unser Eigentumsvorbehalt an der gepfändeten Sache noch besteht.

4. Der Käufer ist berechtigt, Forderung aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Der Käufer tritt der Proline Systems GmbH schon jetzt sämtliche Ansprüche mit allen Nebenrechten und Sicherheiten bis zur vollständigen Tilgung aller offenen Forderungen ab, die ihm aus künftigen Veräußerungen, Verarbeitungen usw. der von Proline Systems GmbH gelieferten Waren gegen seine Abnehmer entstehen, und zwar in Höhe des Rechnungsbetrages der gelieferten Ware zuzüglich 20 %, ebenso etwaige eigene Ansprüche auf Herausgabe aus vorbehaltenem Eigentum.

5. Durch die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Käufer bleibt unser Eigentum unberührt. Wird unsere Vorbehaltsware mit uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet, vermischt oder verbunden oder durch Umbildung eine neue Sache hergestellt, so überträgt der Käufer uns hiermit zur Sicherung unserer Forderungen schon jetzt anteilig (in Höhe des Rechnungswertes) sein (Mit-) Eigentum an der neu entstandenen Sache. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden und ist die fremde Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das Allein- oder Miteigentum für uns, so dass sich hieraus ergebende Ansprüche gegen die Proline Systems GmbH zurückzuweisen sind.

6. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwendet, so wird die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrag in gleichem Umfang an uns abgetreten, wie es in den Absätzen 4 und 5 bestimmt ist.

7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 20 % übersteigt.

8. Der Käufer verpflichtet sich, die unter Eigentumsvorbehalt befindliche Ware auf seine Kosten gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruchdiebstahl zu versichern. Die Rechte aus dieser Versicherung hat er auf Verlangen an uns abzutreten.

## VIII. Gerichtsstand und Erfüllungsort

1. Erfüllungsort für Zahlungen und Lieferungen, sowie für alle sonstigen Ansprüche ist Boppard.

2. Gerichtsstand – auch in Wechsel oder Schecksachen, sowie für außervertragliche Anspruchsgrundlagen, die mit vertraglichen konkurrieren – ist Koblenz. Wir sind jedoch berechtigt, unsere Forderungen auch an jedem anderen gesetzlich eröffneten Gerichtsstand geltend zu machen.

3. Dies gilt auch, wenn der Käufer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland begründet oder der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort des Käufers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

## IX. Datenschutz

1. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden seitens der Proline Systems GmbH gespeichert. Im Rahmen der Kreditprüfung führen wir, unter Berücksichtigung ihrer schutzwürdigen Interessen entsprechend den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, einen Bonitätsaustausch mit Unternehmen, die Kreditauskünfte erteilen, durch.

2. Die Proline Systems GmbH steht dafür ein, dass alle Personen, die mit der Vertragsabwicklung betraut werden, diese Vorschriften ebenfalls beachten. Proline Systems GmbH weist jedoch darauf hin, dass es bei Online-Bestellungen aufgrund der Struktur des Internets durch andere Personen zu Verletzungen des Datenschutzes kommen kann, auf die Proline Systems GmbH jedoch keinen Einfluss hat, so dass eine Haftung der Proline Systems GmbH für solche Verstöße nicht besteht.

3. Sofern ein Download von Informationen aus unserem Online-Angebot erfolgt, dürfen diese Informationen nur genutzt werden, wie dies zur ordnungsgemäßen Durchführung der mit Proline Systems GmbH geschlossenen Verträge erforderlich ist, nicht aber zu anderen oder weiter gehenden eigenen geschäftlichen Zwecken. Eine darüber hinausgehende Verwendung, insbesondere der Vertrieb dieser Inhalte, ist unzulässig. Sämtliche Angaben und Informationen im Rahmen unseres Online-Angebotes sind unverbindlich.

4. Sofern die Inhalte unserer Seiten durch Rechte Dritter geschützt sind, erfolgt die Verwendung der betreffenden Informationen unter Ausschluss jeglicher Haftung der Proline Systems GmbH. Es obliegt dem Kunden sich jeweils zu vergewissern, ob fremde Daten schutzfrei sind.

5. Sofern Weiterleitungen auf andere Seiten angeboten werden („links“), ist die Proline Systems GmbH für deren Inhalt nicht verantwortlich und weist jegliche Haftung für den Inhalt dieser Seiten von sich.

## X. Sonstiges

1. Sollten einzelne Nebenbestimmungen in Verträgen mit unseren Kunden, oder in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der Verträge bzw. AGB im Übrigen nicht berührt.

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des Deutschen Internationalen Privatrechts.

3. Die Vertragssprache ist deutsch.

# UNSERE PREISLISTEN AUF EINEN BLICK



## Proline Systems GmbH

 Kratzenburger Landstraße 11-15  
Industriegebiet Hellerwald  
56154 Boppard – Germany

 +49 (0) 67 42/80 16-0

 [info@proline-systems.com](mailto:info@proline-systems.com)  
 [www.proline-systems.com](http://www.proline-systems.com)

Ihr Fachhändler:

