


# PROLINE

## PROBOX & PROSHELF

TABLETTES ET NICHES MURALES PRÊTES À ENCASTRER



Niches murales avec  
fonctionnalités Smarthome  
en option





# PROBOX & PROSHELF

## TABLETTES POUR LA SALLE DE BAINS, ETC

Les seuls systèmes de tablettes et niches murales préfabriqués en usine dans lesquels les profilés de carrelage et les joints sont déjà intégrés.

Les salles de bain et les cuisines sont des pièces dans lesquelles nous avons des routines bien particulières. Certains d'entre nous ont besoin de leur rituel matinal bien à eux dans la salle de bain pour bien commencer la journée, de manière concentrée et équilibrée. D'autres, en revanche, préfèrent terminer la journée de manière ordonnée et structurée afin de bien se préparer à la suivante. Quelle que soit la routine, consciente ou inconsciente, l'ordre joue un rôle important. Et ceux qui arrivent au travail avec les idées claires éprouvent une satisfaction particulière. Parce que rien n'est plus pesant que le désordre et le chaos.

Pour que tout soit facilement accessible et parfaitement organisé dans votre salle de bain, PROLINE a développé la niche murale PROBOX et les différentes variantes du système d'étagères PROSHELF. Que vous construisiez, rénoviez ou entrepreniez une remise à neuf, nous vous proposons des solutions universelles de différentes formes et dimensions pour chaque pièce et chaque céramique, mais aussi pour la pierre naturelle et toutes les situations imaginables. Vous ne trouvez pas vos dimensions ? Pas de problème : comme promis, nous réalisons la configuration souhaitée au millimètre près à partir d'une pièce.

PROBOX et PROSHELF – conçus pour l'amour de l'ordre !

### Niches murales PROBOX

- **Domaine d'application : constructions neuves et rénovations**
- **Prêt pour le montage sur chantier**
- **Possibilité de carrelage directement sur la natte d'étanchéité**
- **Résultat final parfait grâce à un prémontage en usine**
- **Uniformité optique entre le profilé de carrelage et de la niche**
- **Gain de temps énorme (les profilés et angles sont prémontés en usine)**
- **Convient donc pour les grands bâtiments comprenant beaucoup d'unités**
- **Dans l'esprit du système : les profilés sont assortis à la collection Proline**

### Tablettes PROSHELF

- **Domaines d'application : constructions neuves et rénovations**
- **Possibilité d'installation ultérieure**
- **Diverses formes de tablette : triangle, rectangle, trapèze et diamant**
- **Uniformité optique entre le profilé de carrelage et le profilé PROSHELF**
- **Possibilité de carrelage directement sur la natte d'étanchéité**
- **Réalisation simple**
- **Dans l'esprit du système : les profilés sont assortis à la collection Proline**

# NICHES MURALES PROBOX

---

## LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



4 dimensions standard



2 variantes de profilés : arrondi ou carré



5 hauteurs de profilé différentes : 6, 8, 10, 11 et 12,5 mm  
3 revêtements en acier inoxydable : brillant, brossé, chromé



Convient pour les zones humides et mouillées




Plaque de verre avec chargeur sans fil  
Fond en plexiglas avec chargeur sans fil



LED blanc chaud avec vitre de diffusion  
LED RGB WiFi avec vitre de diffusion

# Les points forts de PROBOX



# TABLETTES PROSHELF

---

## LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



4 formes différentes



2 variantes de profilé\* : arrondi ou carré



4 hauteurs de profilé différentes\*\* 8, 10, 11 et 12,5 mm




3 revêtements en acier inoxydable : brillant, brossé, chromé

\* PROSHELF rectangle, trapèze et diamant sont équipés de PRODECOR Q.

\*\* PROSHELF rectangle, trapèze et diamant sont disponibles en 3 hauteurs de profilé (8, 10, 11 mm), autres hauteurs sur demande.

# Les points forts de PROSHELF



1.

**Chargeur sans fil**

Chaque PROBOX peut être équipée d'un chargeur sans fil, intégré dans un fond en verre ou en plexiglas. La recharge par induction commence lorsque vous posez simplement votre smartphone compatible.

2.

**Bandeau lumineux LED**

Deux variantes de bandeaux lumineux sont disponibles, avec des LED blanc chaud et des LED RGB Wi-Fi. Contrôlez l'ambiance lumineuse de votre PROBOX avec la télécommande, l'application, Google Home, Alexa, etc. Comme le chargeur sans fil, il nécessite un raccordement 220 V (prise de courant) pour être installé dans le mur.

3.


**Profilé combiné**

Tous les profilés de carrelage de la gamme PROLINE peuvent être utilisés dans la PROBOX, qu'ils soient en acier inoxydable ou en aluminium, d'une épaisseur de 8 mm ou 12,5 mm. Votre PROBOX est donc adaptée à presque toutes les épaisseurs de carrelage. Par défaut, elle est équipée de profilés décoratifs PROROUND ou PRODECOR Q.

4.

**Raffinement**

Sur demande, nous pouvons fabriquer des équipements spéciaux pour vous. Vous avez le choix entre tous les profilés de carrelage (PROROUND et PRODECOR Q) de la gamme PROLINE et vous pouvez définir votre configuration individuelle.



# PROBOX – Plus qu'une niche murale

STATION DE RECHARGE POUR SMARTPHONE ET MISE EN SCÈNE LUMINEUSE



**1.****Installation ultérieure**

PROSHELF est disponible en deux variantes de pose : pour une nouvelle pose de carrelage ou pour une pose sur une surface de carrelage existante (joint). Il faut d'abord ouvrir le joint à l'aide d'un outil approprié (p. ex. meuleuse d'angle).

**2.****Profils de même niveau**

PROSHELF et PROBOX sont disponibles en combinaison avec les profilés de carrelage de la gamme PROLINE. Cela signifie que vous pouvez utiliser un seul et même profilé en hauteur, matériau et apparence de surface, par exemple pour l'installation murale ainsi que pour les niches ou les tablettes.

**3.****Possibilité de carrelé**

Grâce à la natte d'étanchéité intégrée, chaque PROSHELF peut être conçu avec le carrelage de votre choix directement après le montage mural.

**4.****Agencement**

Outre l'aspect pratique, les étagères offrent bien sûr de nombreuses possibilités de design. Carrelages originaux, espace pour éléments décoratifs. PROSHELF est toujours un accroche-regard.

## PROSHELF – Créateur d'espace de tous formats

FORMAT TRIANGULAIRE, RECTANGULAIRE, TRAPÉZOÏDAL OU EN DIAMANT



# CONSEIL

Toutes les niches peuvent être installées horizontalement ou verticalement.



# CONSEIL

Des carrelages en mosaïque ou des miroirs donnent une touche design aux niches.



## Living in the Box



EXEMPLES DE MISE EN ŒUVRE ET FORMES D'AGENCEMENT POSSIBLES



Nous réalisons volontiers votre niche ou votre tablette avec des profilés de carrelage dans différentes couleurs anodisées ou différents designs.



# Aperçu du produit PROBOX



## PROBOX avec PRODECOR Q\*




Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé, profondeur de montage 110 mm

Corps de base (H × L) 30 × 15 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 148 mm

Corps de base (H × L) 30 × 30 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 298 mm

Corps de base (H × L) 30 × 45 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 448 mm

Corps de base (H × L) 30 × 60 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 598 mm



## PROBOX avec PROROUND\*

Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé, profondeur de montage 110 mm

Corps de base (H × L) 30 × 15 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 148 mm

Corps de base (H × L) 30 × 30 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 298 mm

Corps de base (H × L) 30 × 45 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 448 mm

Corps de base (H × L) 30 × 60 cm | Dimensions visibles HV 298 × LV 598 mm

\*Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables à compter de la commande.


## Équipements particuliers



### Plaque de verre avec chargeur sans fil Fond en plexiglas avec chargeur sans fil

Blanc crème et anthracite


Longueur : 61–120 cm



### LED blanc chaud avec vitre de diffusion LED RGB WiFi avec vitre de diffusion

Longueur adaptée à l'emplacement de montage

Dimensions individuelles et autres matériaux/  
revêtements de profilés disponibles sur demande.



### Dimensions spéciales PROBOX pour votre planification

Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé

Profondeur de montage : 110 mm

Corps de base (H × L) 30 × 61–70 cm

Corps de base (H × L) 30 × 71–80 cm

Corps de base (H × L) 30 × 81–90 cm

Corps de base (H × L) 30 × 91–100 cm

Corps de base (H × L) 30 × 101–110 cm

Corps de base (H × L) 30 × 111–120 cm

Profondeur de montage : 180 mm

Corps de base (H × L) 30 × 61–70 cm

Corps de base (H × L) 30 × 71–80 cm





Corps de base (H × L) 30 × 81–90 cm

Corps de base (H × L) 30 × 91–100 cm

Corps de base (H × L) 30 × 101–110 cm

Corps de base (H × L) 30 × 111–120 cm

# Aperçu du produit PROSHELF






## PROSHELF avec PRODECOR Q

Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé  
Largeur visible (LV) 290 mm et 400 mm

## PROSHELF avec PROROUND

Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé  
Largeur visible (LV) 290 mm et 400 mm




## PROSHELF RN avec PRODECOR Q

RN = forme rectangulaire pour montage ultérieur  
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé  
Format : 400 × 130 mm

## PROSHELF R avec PRODECOR Q

R = forme rectangulaire pour carrelé  
Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé  
Format : 400 × 130 mm





### PROSHELF TN avec PRODECOR Q

TN = forme trapézoïdale pour montage ultérieur  
 Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé  
 Format : 525 × 140 mm

### PROSHELF T avec PRODECOR Q

T = forme trapézoïdale pour carreler  
 Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé  
 Format : 525 × 140 mm



### PROSHELF DN avec PRODECOR Q

DN = forme en diamant pour montage ultérieur  
 Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé  
 Format : 200 × 140 mm

### PROSHELF D avec PRODECOR Q

D = forme en diamant pour carreler  
 Acier inoxydable (V2A) : brillant, brossé, chromé  
 Format : 200 × 140 mm

# MONTAGE PROBOX

## ÉTAPE PAR ÉTAPE

### Installation ultérieure



Tous les modèles PROBOX disposent d'une garniture d'étanchéité appliquée en usine.\*



Créer la niche murale en fonction de la disposition des carrelages et des dimensions brutes de la PROBOX.



Montage de la PROBOX dans une ouverture de niche.



Caler, mesurer et aligner la PROBOX avec le matériau approprié.



Fixer au choix avec de la colle pour carrelage ou de la mousse de montage.



Après le durcissement, remplir les points fixes et reboucher la zone de montage.



Mesurer l'ébrasement, la tablette et le couvercle de la PROBOX ainsi que la paroi arrière et poser le carrelage.



Rejoindre et terminer le travail de silicone dans les coins.

*Vous trouverez de plus amples informations dans les fiches techniques et les notices de montage.*



Votre niche murale PROBOX personnalisée est prête à l'emploi après le durcissement des joints.

\*La garniture d'étanchéité est uniquement visible sur la première photo pour assurer une meilleur représentation de la pose.

# MONTAGE PROSHELF

## Installation ultérieure



Enlever le matériau du joint avec un outil approprié (par ex. une meuleuse d'angle).



Remplir le joint propre de colle-mastic hybride OTTOCOLL M500.



Insérer PROSHELF dans le joint rempli de colle (une légère déclivité vers l'avant est recommandée).



Appliquer OTTOCOLL M 500 ou de la colle à carreaux sur la surface carrelable de PROSHELF. Poser ensuite les carreaux coupés aux dimensions requises.



Étancher les nouveaux joints avec un mastic silicone monocomposant élastique.



Traiter et lisser les joints de silicone avec un lisseur de joint approprié.



Votre tablette de douche personnalisée est prête à l'emploi après le durcissement des joints.



## Installation lors de la pose de carrelages



Lors de la pose de carrelages muraux, la tablette PROSHELF peut être installée immédiatement.



Enlever l'excédent de colle à carrelage dans la zone d'installation. Insérer PROSHELF avec les surfaces inférieures derrière le carrelage.



Poursuivre la pose des carrelages. Appliquer de la colle à carrelage sur toute la surface supérieure.



Couper le carrelage à la bonne dimension et le coller. Rejointoyer et, après séchage, insérer le joint en silicone.



Votre tablette PROSHELF est terminée.

*Vous trouverez de plus amples informations dans les fiches techniques et les notices de montage.*



Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et restez au courant !



S'abonner  
maintenant  
à notre  
newsletter



Carrelages : Marazzi Serie SistemN - [www.marazzi.de](http://www.marazzi.de)

### **Proline Systems GmbH**

Kratzenburger Landstr. 11-15

56154 Boppard – Allemagne

Téléphone +49 67 42/80 16-0

E-mail [info@proline-systems.com](mailto:info@proline-systems.com)

Internet [www.proline-systems.com](http://www.proline-systems.com)

Suivez-nous aussi sur :

