


PROLINE

SYSTEME FÜR FLIESE & NATURSTEIN



PROSECUREfibretec 2.0


ARMIERUNGS- & ENTKOPPLUNGSMATTE

PROSECUREfibretec 2.0

ARMIERUNGS- & ENTKOPPLUNGSMATTE

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN

- Für großformatige Fliesen und andere Belagsmaterialien
- Leicht zu verlegen, benötigt wenig Kleber und spart so Materialkosten
- Dauerhafter und zuverlässiger Schutz für alle Oberbeläge
- Langjährige Kundenzufriedenheit
- Sicherer Verbund zwischen Oberbelag und Untergrund
- Garantiert die Kompensation von Verformungskräften und thermischen Spannungen





HIER GEHT'S ZU
UNSEREM PROJEKT



TECHNISCHE DATEN


Rollenbreite:
1 m

Länge:
10 m/25 m

Material:
Glasfasergewebe mit unterseitigem Glas-Vlies

Höchstzugkraft:
4000 N/5 cm

Temperaturbeständigkeit:
- 40 °C bis 80 °C



Detaillierte Prüfberichte der akkreditierten
Materialprüfanstalt finden Sie zu allen Prü-
fungen auf www.proline-systems.com.

VORTEILE IM ÜBERBLICK

Die Armierungs- und Entkopplungsmatte PROSECUREfibretec 2.0 bietet zuverlässigen Schutz für alle Oberbeläge. Sie ist der perfekte Partner für großformatige Fliesen und Naturstein, Mehrschicht- und Massivparkett oder nach direkter Spachtelung für Teppichboden, PVC- und Vinyl-Designbeläge.



Haftzugfestigkeit: 1,2 N/mm²
Schafft einen extrem starken Schichtverbund zwischen Untergrund und Belag



Punktbelastung: 13,09 kN auf 4 cm²
Leitet von oben einwirkende Kräfte zuverlässig in den Untergrund und verhindert Rissbildungen



Rissüberbrückung: 13,8 kN
Nimmt Spannungen auf und überbrückt Risse bis zu einer Breite von 0,5 mm




Biegefestigkeit: max. Durchbiegung von 1,8 mm bei 400.000 Zyklen (Prüfaufbau)
Kompensiert statische und dynamische Verformungskräfte in konkaver und konvexer Richtung



Materialstärke: 1,5 mm
Ist dank minimaler Aufbauhöhe der ideale Belagsträger für die Altbausanierung

DER PROBLEMLÖSER

FÜR JEDEN OBERBELAG



Abonnieren Sie uns auf YouTube
& Sie bleiben auf dem Laufenden!



Proline Systems GmbH
Kratzenburger Landstr. 11-15
56154 Boppard – Germany
Telefon +49 (0) 67 42/80 16-0
E-Mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com



M32452_06/2022_D