



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstraße 3 Industriegebiet Hellerwald D-56154 Boppard – Germany

Postfach 4153 D-56149 Boppard – Germany

Telefon +49 (0) 67 42/80 16-0 Telefax +49 (0) 67 42/80 16-40

E-Mail info@proline-systems.com Internet www.proline-systems.com



Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les fiches techniques actuelles sur notre page Internet www.proline-systems.com



Profilé de jointures de bord avec insert en silicone



PROCONNEXcorner

Profilé de jointures de bord avec insert en silicone

Lorsqu'il s'agit de la fermeture de manière élastique en permanence de raccords de revêtements de murs et de sol en céramique ou en pierre naturelle, on travaille avec des produits d'étanchéité pulvérisables tels que le silicone pour arriver à effectuer des jointures propres et « professionnelles ».

Mais avant que le produit d'étanchéité puisse être appliqué, plusieurs étapes selon les «règles techniques généralement reconnues» sont nécessaires, telles que :

- > nettoyer les surfaces d'adhérence et les enduire de primaire
- coller les bords des joints
- > remplir la jointure

Après les travaux préparatoires nécessaires, le produit d'étanchéité est appliqué et ensuite encore lissé.

Toutes ces étapes, qui prennent du temps, recèlent en plus le risque que des taches se forment sur le revêtement fraîchement posé, dues au primaire, à des restes d'agent d'étanchéité ou au lubrifiant utilisé.

Proline Systems fournit maintenant, avec PROCONNEXcorner, un système intelligent et éprouvé par les praticiens, la solution longtemps attendue sur le marché. Cette innovation se compose de deux profilés en aluminium inclinés à 45 % en hauteurs de profilés de 10, 11, 12,5 et 15 mm. Sur leur sommet, les deux profilés sont recouverts d'une couche de silicone qui est disponible en 33 coloris attrayants.





Grâce à cette construction sophistiquée, le **PROCONNEX**corner, comme les **profilés pour joints** de dilatation **PROCONNEX** connus jusqu'à présent, séduit par sa capacité d'extension.

Cinq avantages qui confèrent un caractère unique au profilé **PROCONNEX**corner :

- une réalisation des joints élégante, une largeur uniforme des joints
- une largeur uniforme des joints = une bonne extension à chaque endroit
- l'assurance de ne pas avoir à effectuer des travaux préparatoires qui prennent du temps et de ne pas avoir à injecter le produit d'étanchéité avec lissage ultérieur
- capacité d'extension de l'insert en silicone jusqu'à 40%
- qualité maximum : la production se fait dans des locaux climatisés exempts de poussières

Enfin, l'utilisation de **PROCONNEX***corner* empêche non seulement une liaison par adhérence de force vers le mur mais aussi une propagation du bruit.

Avec ce nouveau produit, Proline Systems prouve une fois de plus ses compétences dans le domaine des profilés et sa volonté avouée de créer des profilés de carrelage haut de gamme qui contribuent, en tant qu'éléments de design, à obtenir des résultats parfaits dans la garniture des murs et des sols, et ceci autant au niveau technique qu'esthétique.

