


PROLINE

PROSECURE *fibretec 2.0*

EIN BELAGSTRÄGER.
KEINE KOMPROMISSE.



PROSECURE *fibretec* 2.0

Die Armierungs- und Entkopplungsmatte PROSECURE *fibretec* 2.0 bietet zuverlässigen Schutz für alle Oberbeläge. Sie ist der perfekte Partner für großformatige Fliesen und Naturstein, Mehrschicht- und Massivparkett oder nach direkter Spachtelung für Teppichboden, PVC- und Vinyl-Designbeläge.

PROSECURE *fibretec* 2.0 garantiert

- einen sicheren Verbund zwischen Oberbelag und Untergrund
- die Kompensation von Verformungskräften und thermischen Spannungen
- dauerhaften und zuverlässigen Schutz für alle Oberbeläge

Ihr Plus für den Belagsschutz



Haftzugfestigkeit: 1,2 N/mm²

Schafft einen extrem starken Schichtverbund zwischen Untergrund und Belag



Punktbelastung: 13,09 kN auf 4 cm²

Leitet von oben einwirkende Kräfte zuverlässig in den Untergrund und verhindert Rissbildungen



Rissüberbrückung: 13,8 kN

Nimmt Spannungen auf und überbrückt Risse bis zu einer Breite von 0,5 mm



Biegefestigkeit: max. Durchbiegung von 1,8 mm bei 400.000 Zyklen (Prüfaufbau)

Kompensiert statische und dynamische Verformungskräfte in konkaver und konvexer Richtung



Materialstärke: 1,5 mm

Ist dank minimaler Aufbauhöhe der ideale Belagsträger für die Altbausanierung

Detaillierte Prüfberichte der akkreditierten Materialprüfanstalt finden Sie zu allen Prüfungen auf www.proline-systems.com.

Technische Daten

- **Rollenbreite:** 1 m
- **Länge:** 10 m/25 m
- **Material:** Glasfasergewebe mit unterseitigem Glas-Vlies
- **Höchstzugkraft:** > 4000 N/5 cm
- **Temperaturbeständigkeit:** –40 °C bis 80 °C

Verlegetipps für Profis



Einscannen und loslegen:

Unser Verlegefilm zeigt nützliche Tipps und Tricks für die Verarbeitung der PROSECUREfibretec 2.0.



PROSECURE *fibretec 2.0*

DER PROBLEMLÖSER FÜR JEDEN OBERBELAG.

- **Ideal für großformatige Fliesen und andere Belagsmaterialien**
- **Leicht zu verlegen, benötigt wenig Kleber und spart so Materialkosten**
- **Für zuverlässigen Schutz und langjährige Kundenzufriedenheit**



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstr. 11-15

56154 Boppard – Germany

Telefon +49 (0) 6742/8016-0

E-Mail info@proline-systems.com

Internet www.proline-systems.com