


PROLINE

PROSECURE *fibretec 2.0*

UN SUPPORT DE REVETEMENT.
AUCUN COMPROMIS.



PROSECURE *fibretec* 2.0

La natte d'armature et de désolidarisation PROSECURE *fibretec* 2.0 offre une protection fiable pour tous les revêtements supérieurs. Elle est le partenaire parfait pour les carrelages de grand format et la pierre naturelle, les parquets multi-couches et en bois massif ou, après un spatulage direct, pour les moquettes, les revêtements design en PVC et en vinyle.

PROSECURE *fibretec* 2.0 garantit

- une liaison sûre entre le revêtement supérieur et le support
- la compensation des forces de déformation et des contraintes thermiques
- une protection durable et fiable pour tous les revêtements supérieurs

Votre plus pour le protection des revêtements



Adhérence en traction : 1,2 N/mm²

Crée un composite de couches extrêmement robuste entre le support et le revêtement



Charge ponctuelle : 13,09 kN sur 4 cm²

Conduit les forces agissant depuis le haut de manière fiable vers le support et empêche la formation de fissures



Pontage de fissures : 13,8 kN

Absorbe les contraintes et colmate les fissures jusqu'à une largeur de 0,5 mm



Résistance à la flexion : flexion maximale de 1,8 mm sur 400.000 cycles (montage de test)

Compense les forces de déformation statiques et dynamiques allant en direction concave et convexe



Epaisseur de matériau : 1,5 mm

C'est, grâce à une hauteur de montage minimale, le support de revêtement idéal pour la rénovation de locaux anciens

Les rapports détaillés concernant tous les contrôles et établis par l'organisme de contrôle des matériaux agréé se trouvent sur www.proline-systems.com.

Données techniques

- **Largeur de rouleau :** 1 m
- **Longueur :** 10 m/25 m
- **Matériau :** tissu de fibres de verre avec laine de verre en dessous
- **Force maximale de traction :** > 4000 N/5 cm
- **Résistance à la température :** -40 °C à 80 °C

Conseils de pose pour les pros



Scanner et au travail !

Notre film concernant la pose donne des conseils utiles et des astuces pour l'installation de PROSECUREfibretec 2.0.



PROSECURE *fibretec 2.0*

LA SOLUTION A TOUS LES PROBLEMES POUR
CHAQUE REVETEMENT SUPERIEUR.

- **Idéal pour les carrelages de grand format et d'autres matériaux de revêtement**
- **Facile à poser, nécessite peu de colle et économise ainsi des coûts de matériel**
- **Pour une protection fiable et une satisfaction durable des clients**



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstr. 11-15

56154 Boppard – Allemagne

Téléphone +49 6742/8016-0

E-Mail info@proline-systems.com

Internet www.proline-systems.com