


# PROLINE

PRICE LIST 2025 | TARIF 2025



2025 | PRICE LIST | TARIF





**WELCOME &  
BIENVENUE**

**SUBSCRIBE!**

**SUIVEZ-NOUS!**

# DISCOVER OUR SOCIAL MEDIA CHANNELS! DÉCOUVREZ NOS RÉSEAUX SOCIAUX!



PROJECTS & PRODUCTS THAT INSPIRE.  
DES PROJETS ET PRODUITS QUI PASSIONNENT.

@proline\_systems



NETWORK. INFORM. PROFIT.  
METTRE EN RÉSEAU. S'INFORMER SUR LE SUJET. PROFITER.

Proline Systems GmbH



INNOVATION MEETS CREATIVITY.  
L'INNOVATION RENCONTRE LA CRÉATIVITÉ.

@proline\_systems



EXPERT KNOWLEDGE THAT GETS YOU AHEAD.  
UN SAVOIR D'EXPERT QUI FAIT AVANCER.

Proline Systems GmbH




NETWORKING EXPERTISE. SHAPING THE FUTURE.  
METTRE EN RÉSEAU LES COMPÉTENCES. FAÇONNER L'AVENIR.

Proline Systems GmbH



# Index | Sommaire

---




**TILE AND NATURAL STONE  
CARRELAGE ET PIERRE NATURELLE**

**05 - 111**



**PARQUET, LAMINATE & VINYL FLOORING  
PARQUET, LAMINATE & VINYL**

**112 - 184**



**BALCONY & PATIO  
BALCON & TERRASSE**

**185 - 247**

# PROLINE

TILE & NATURAL STONE  
CARRELAGE & PIERRE NATURELLE



PRODUCT PREVIEW  
APERÇU DES PRODUITS



PROFLOOR



PROSHELF



PROSECURE TriTec



2025 | PRICE LIST | TARIF



# Index | Sommaire

**Price list valid as from February 1st, 2025**

The prices indicated are list prices (excluding VAT) per m, m<sup>2</sup>, pack or piece. Prices are stated for purchase of complete packs (= 10 pcs.) or packaging unit; individual units +8 %

**Discount: According to an individual agreement.**

**Minimum order value:**  
Germany: 150,- EURO  
Export: 250,- EURO

**Orders under the minimum amount will incur a charge of:**  
+25,- EURO

Prices are to be understood ex-works Boppard, packaging included.

Other terms: As per our general terms of trade and sale. Subject to errors and technical changes. Colour depictions may vary from the original. Photos and illustrations are non-binding examples with no legal obligation. The dimensions in the drawings are indicated in millimetres.

**This price list loses its validity with appearance of a new price list.**

**Tarif valide à partir du 01.02.2025**

Les prix indiqués sont les prix tarif (hors TVA) au mètre, au m<sup>2</sup>, en pack ou à la pièce. Les prix s'entendent pour un paquet entier (= 10 pièces) ou le conditionnement indiqué ; pour des ventes à l'unité : + 8 %

**Remises : selon accords négociés.**

**Minimum de commande :**  
Allemagne : 150,- EURO  
Exportation : 250,- EURO

**Pour des commandes inférieures au montant minimum de commande :**  
+25,- EURO

Les prix s'entendent départ usine Boppard, emballage inclus.

Conditions supplémentaires : nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent sous réserve de modification. Les couleurs figurant sur votre écran ou sur un support imprimé par vous peuvent paraître modifiées. Les photos et images fournies ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Les dimensions dans les croquis sont exprimées en millimètres.

**Les prix restent valides jusqu'à entrée en vigueur d'un nouveau tarif.**

## Square- and round-edged profiles | Profilés de finition chant droit, carrés et arrondis



### PROFLOOR

Square-edged profiles | Profilés de finition chant droit

**12**



### PROCURVE

Flexible square-edged profiles | Profilés de finition chant droit cintrables

**17**



### PRODECOR R, PRODECOR Q

Rectangular & square-edged profiles | Profilés rectangulaires et carrés

**18**



### PROROUND

Round-edged profiles | Profilés arrondis

**28**

## Joint-end cover profiles and border profiles | Profilés couvre-joint et profilés de bordure



### PRODECOR T

Joint-end cover profiles | Profilés couvre-joint

**42**



### PROLISTELLI

Border profiles | Profilés de bordure

**44**

## Step profiles | Profilés de nez de marche



### PROBASIC

Step profiles | Profilés de nez de marche

**48**



### PROBASIC Florentiner

Step profiles | Profilés de nez de marche

**50**

## Transition and compensator profiles | Profilés de transition et de compensation



### PRONIVO S

with bevelled face edge | avec un chant apparent biseauté

**54**

---

## **Transition and compensator profiles |** **Profilés de transition et de compensation**

**PRONIVO K**with sloping face edge |  
avec un chant visible en pente

55

---

## **Cove profiles |** **Profilés concaves**

**PROCOVEsingle**Cove profiles |  
Profilés concaves


58

**PROCOVEdouble**Cove profiles |  
Profilés concaves

58

---


## **Expansion joint and screed profiles |** **Profilés de jonction et pour chapes**

**PROCONNEX**Thin-bed profiles |  
Profilés pour pose collée


62

**PROCONNEXcorner**Joint profiles |  
Profilés de jointure de bord


64

**PROCONNEXmove**Construction joint profiles |  
Profilés de joint de structure

64

**PROCONNEXcurve**Flexible thin-bed profiles |  
Profilés sur lit mince cintrables

65

**PROCONNEX REM**Screed and thick-bed profiles |  
Profilés pour pose scellée

66

**PROCONNEX**Screed and thick-bed profiles |  
Profilés pour chapes et pose  
scellée

67

---


## **Corner protection profiles |** **Profilés de protection d'angles**

**PROTECT**Corner protection profiles |  
Profilés de protection d'angles


70

---

## **Mat systems |** **Systèmes de nattes**

**PROSECUREfibretec 2.0****PROSECURE AS****PROSECURE TriTec****PROSILENCE****PROSTRIP**Edge-insulating strip |  
Bandes périphériques

76



---


## **Sealing systems |** **Systèmes d' étanchéité**

**PROFOLIO 2.0**Sealing membrane |  
Natte d'étanchéité

80

---


## **Drainage systems |** **Systèmes de drainage**

**PROCHANNEL**Drainage systems |  
Systèmes de drainage

86

---

## **Shelves and wall niches |** **Tablettes et niches murales**

**PROSHELF**Shelves |  
Tablettes

102

**PROBOX**Wall niches |  
Niches murales

106



# Tile profiles | Profilés pour carrelages

## Surfaces

### Aluminium



Plain |  
Naturel



Chrome-plated |  
Chromé

### Anodised aluminium | Aluminium anodisé



Silver matt |  
Argent mat



Silver matt  
brushed |  
Argent mat  
brossé

### Brass | Laiton



Plain |  
Naturel

### Stainless steel | Acier inox



Brilliant |  
Brillant



Brushed |  
Brossé

### Colours and coatings | Coloris et vernis



Brilliant  
white |  
Blanc brillant



Pergamon



Silver shiny |  
Argent poli  
fin



Gold matt |  
Or mat



Stainless  
steel matt |  
Acier inox  
mat



Stainless steel  
matt brushed |  
Acier inox mat  
brossé



Polished |  
Poli fin




Chrome-  
plated |  
Chromé




Bahamas beige |  
Beige Bahamas




Light grey |  
Gris clair



Dark grey |  
Gris foncé



Black |  
Noir



Black matt |  
Noir mat




White matt |  
Blanc mat




# Tile profiles | Profilés pour carrelages

Square and round-edged profiles |  
Profilés de finition chant droit, carrés et arrondis  
PROFLOOR, PROCURVE, PRODECOR, PROROUND



PROLINE edgings will ensure your coverings look brilliant. Our square and round-edged profiles are the icing on the cake for your attractive floor coverings. PROCURVE also lets you easily turn into the home stretch when working with rounded floor coverings.



Les profilés PROLINE permettent à vos revêtements de conserver un rayonnement parfait. Les profilés de finition chant droit, carrés et arrondis, sont la cerise esthétique sur le gâteau pour vos revêtements de sol décoratifs. PROCURVE vous permet de belles

PROFLOOR is the unrivalled edging for laminate, carpeting, parquet, tiles and plainal stones while PRODECOR R and Q are the luxury choice for your joint design.

finitions sur des revêtements arrondis. PROFLOOR offre la meilleure finition pour les sols en stratifié, les moquettes, les parquets, les carreaux et les pierres naturelles et avec PRODECOR R et Q, vous vous offrez le luxe d'avoir des couvre-joints décoratifs.

## **PROFLOOR** Square-edged profiles | Profilés de finition chant droit

p.12


- » Protection and decorative enhancement of tile outer edges.
- » End covers for floor covering such as tiles, plainal stone, wood, laminate and carpet.
- » Transition between different types of floor covering, e.g. between tiles and carpet.
- » Pour la protection et la décoration des chants apparents de carreaux.
- » Pour la finition de revêtements de sol tels que carreaux, dalles massives, parquets, stratifiés et moquettes.
- » Pour la transition entre différents revêtements de sol, par exemple entre carreau et moquette.



## **PROCURVE** Flexible square-edged profiles | Profilés de finition chant droit cintrables

p.17

- » Protection and decorative enhancement of tile outer edges.
- » End covers for floor covering such as tiles, plainal stone, wood, laminate and carpet.
- » Transition between different types of floor covering, e.g. between tiles and carpet.
- » Pour la protection et la décoration des chants apparents de carreaux.
- » Pour la finition de revêtements de sol tels que carreaux, dalles massives, parquets, stratifiés et moquettes.
- » Pour la transition entre différents revêtements de sol, par exemple entre carreau et moquette.



## **PRODECOR** Rectangular & square-edged profiles | Profilés rectangulaires et carrés

p.18


- » For particularly decorative corners in rooms with high aesthetic requirements.
- » Protects against mechanical stress and damage and acts as an end cover for tile outer edges.
- » Decorative boundary for glued down floor covering e.g. tiles, plainal stone, wood, laminate and carpet.
- » Comme élément de décoration des angles dans des pièces de grand standing.
- » Pour la protection contre des sollicitations mécaniques, des détériorations et comme finition des angles apparents des carreaux.
- » Pour la protection contre des sollicitations mécaniques, des détériorations et comme finition des angles apparents des carreaux.



## **PROROUND** Round-edged profiles | profilés arrondis

p.28

- » Design of particularly decorative corners in rooms.
- » Protects against mechanical stress and damage and acts as an end cover for tile outer edges.
- » Decorative boundary for glued down floor covering e.g. tiles, plainal stone, wood, laminate and carpet.
- » Design-oriented, timeless composition of bathrooms and other interior rooms.
- » Pour un effet particulièrement décoratif des chants apparents dans les pièces.
- » Pour la protection contre des sollicitations mécaniques, des détériorations et comme finition des angles apparents des carreaux.
- » Pour délimiter de façon décorative des revêtements de sol collés, par exemple des carreaux, des pierres naturelles, des parquets, des stratifiés ou des moquettes.
- » Pour l'aménagement contemporain, classique, de salles de bains et autres pièces d'intérieur.




## Aluminium Plain | Naturel

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

1,00 m / 2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
<b>1,00 m</b>	-	-	17109	17209	17309	-	17409	-	-	-	-	-	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	-	4,33	4,47	4,60	-	4,97	-	-	-	-	-	-
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
<b>2,50 m</b>	13000	13050	13100	13200	13300	13350	13400	13500	13550	13600	13700	13800	13900
€ (Price / m) € (Prix / m)	3,59	3,64	3,72	3,78	3,94	4,14	4,47	4,90	5,18	5,69	5,89	6,39	6,73
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
<b>3,00 m</b>	-	-	17100	17200	17300	17350	17400	17500	-	-	-	-	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	-	3,72	3,78	3,94	4,14	4,47	4,90	-	-	-	-	-





## Aluminium Coated | Laqué

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white (RAL 9016)   Blanc brillant (RAL 9016)	13110	13210	13310	13451	13410	Brilliant white (RAL 9016)   Blanc brillant (RAL 9016)	17110	17210	17310	17410
Pergamon (RAL 9001)	-	13211	13311	-	-	Light grey (RAL 7035)   Gris clair (RAL 7035)	-	17240	17340	-
Light grey (RAL 7035)   Gris clair (RAL 7035)	13140	13240	13340	-	13440	€ (Price / m) € (Prix / m)	6,92	7,17	7,73	8,60
Black (RAL 9005)   Noir (RAL 9005)	13130	13230	13330	13452	13430					
Black matt (RAL 7021)   Noir mat (RAL 7021)	-	13217	13317	13417	-					
White matt (RAL 9010)   Blanc mat (RAL 9010)	-	13216	13316	13416	-					
€ (Price / m) € (Prix / m)	6,92	7,17	7,73	8,31	8,60					




## Aluminium

Anodised matt | Anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver   Argent	13190	13290	13390	13450	13490
€ (Price / m) € (Prix / m)	5,59	5,66	5,93	6,39	6,67
Stainless steel   Acier inox	-	13214	13314	-	13414
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	6,39	6,43	-	7,01

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver   Argent	17190	17290	17390	17450	17490
€ (Price / m) € (Prix / m)	5,59	5,66	5,93	6,39	6,67





## Aluminium

Anodised matt brushed | Anodisé mat brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver   Argent	13199	13299	13399	13499
€ (Price / m) € (Prix / m)	8,94	9,07	9,50	10,37
Stainless steel   Acier inox	-	13279	13379	13479
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	9,94	10,43	10,93




## Aluminium

Anodised shiny | Anodisé brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver   Argent	13160	13260	13360	-	13560
€ (Price / m) € (Prix / m)	13,89	14,30	14,72	-	15,13



## **Stainless steel | Acier inox (V2A)**

Chrome-plated | Chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
<b>2,50 m</b>	14231	14331	14321	14431
€ (Price / m) € (Prix / m)	27,93	28,44	28,86	29,25
Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
<b>3,00 m</b>	18231	18331	18321	18431
€ (Price / m) € (Prix / m)	27,93	28,44	28,86	29,25




## **Stainless steel | Acier inox (V2A)**

Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

1,00 m / 2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
<b>1,00 m</b>	-	-	18109	18209	-	18309	18359	18409	-	-	-	-	-	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	-	12,65	12,87	-	13,38	13,68	14,09	-	-	-	-	-	-
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
<b>2,50 m</b>	14000	14050	14100	14200	14250	14300	14350	14400	14500	14600	14700	14800	14900	14950
€ (Price / m) € (Prix / m)	10,89	11,05	11,26	11,53	11,76	12,00	12,29	12,76	13,71	14,96	15,84	16,39	17,30	18,60
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
<b>3,00 m</b>	-	-	18100	18200	18250	18300	18350	18400	18500	-	-	-	-	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	-	11,26	11,53	11,76	12,00	12,29	12,76	13,71	-	-	-	-	-




## **Stainless steel | Acier inox (V2A)**

### Brushed | Brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5	15
<b>2,50 m</b>	14116	14216	14266	14316	14450	14416	14516
€ (Price / m) € (Prix / m)	16,21	16,50	16,74	16,98	17,90	18,24	19,20
Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5	15
<b>3,00 m</b>	18116	18216	18266	18316	18450	18416	18516
€ (Price / m) € (Prix / m)	16,21	16,50	16,74	16,98	17,90	18,24	19,20



## **Stainless steel | Acier inox (V4A)**


### Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
<b>2,50 m</b>	14180	14280	14380	14480
€ (Price / m) € (Prix / m)	14,09	14,83	15,47	16,42
Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
<b>3,00m</b>	-	18280	18380	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	14,83	15,47	-


# PROFLOOR Square-edged profiles | Profilés de fintion chant droit



## Brass | Laiton Plain | Naturel

Packing unit / conditionnement: 10/50/150


Height / Hauteur H (mm)	4,5	6	8	10	11	12,5	15	20	22,5	25	30
<b>2,50 m</b>	12050	12100	12200	12300	12350	12400	12500	12700	12800	12900	12950
€ (Price / m) € (Prix / m)	11,32	11,47	12,00	12,47	13,24	13,61	14,75	17,36	19,17	20,33	22,61
Height / Hauteur H (mm)		8	10	11	12,5	15	20	22,5	25	30	
<b>3,00 m</b>	-	-	16200	16300	16350	16400	-	-	-	-	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	-	12,00	12,47	13,24	13,61	-	-	-	-	-



## PVC

Packing unit / conditionnement: 10/100/300

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white   Blanc brillant	11110	11210	11310	11410	Brilliant white   Blanc brillant	15110	15210	15310	15410
Pergamon	11111	11211	11311	11411	Pergamon	15111	15211	15311	15411
Bahamabeige   Beige Bahamas	11113	11213	11313	-	Bahamabeige   Beige Bahamas	15113	15213	15313	-
Light grey   Gris clair	11132	11232	11332	11432	Light grey   Gris clair	15132	15232	15332	-
Black   Noir	11130	11230	11330	-	Black   Noir	15130	15230	15330*	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	2,77	2,90	3,05	3,66	€ (Price / m) € (Prix / m)	2,77	2,90	3,05	3,66




## Aluminium

Plain | Naturel

Packing unit / conditionnement: 10/50/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	12,5	15
Art.Nr.	13003	13053	13103	13203	13303	13403	13503
€ (Price / m) € (Prix / m)	6,60	6,67	6,73	6,81	6,96	7,31	7,83



## Stainless steel | Acier inox (V2A)

Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15
Art.Nr.	14003	14053	14103	14203	14253	14303	14358	14403	14503
€ (Price / m) € (Prix / m)	14,66	14,83	15,03	15,33	15,59	15,84	16,14	16,54	17,40



## PROBEND

Bending device for PROCURVE |  
Cintreuse mécanique pour PROCURVE

Ideal aid for forming curves in PROCURVE profiles. |


Un aide idéale pour créer en un tour de main des rayons de cintrage avec des profilés PROCURVE.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Art.Nr.	98000
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	322,73
not discountable   aucune possibilité de rabais	

# PRODECOR R

Rectangular profile | Profilé rectangulaire droit



## Aluminium Chrome-plated | Chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	10	12,5
Visible width S1 (mm)   Largeur bord visible S1 (mm)	8	8
Visible width S2 (mm)   Largeur bord visible S2 (mm)	11	13,5
	13315*	13415*
€ (Price / m) € (Prix / m)	32,57	34,01



internal corner  
angle rentrant

## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, chrome-plated |  
Aluminium massif, chromé


Height / Hauteur H (mm)	10	12,5
Art.Nr.	205371*	205381*
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	18,04	18,73

Packing unit / conditionnement: 1/50

\* Discontinued article | article de fin de série

# PRODECOR Q

Rectangular profile |  
Profilé rectangulaire droit



## Aluminium

Anodised matt | Anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver   Argent	13196	13296	13396	13397	13496
€ (Price / m) € (Prix / m)	6,65	7,37	8,52	8,69	9,11
Stainless steel   Acier inox	-	13232	13332	-	13432
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	7,97	8,94	-	9,85

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Silver   Argent	17296	17396	17397	17496
€ (Price / m) € (Prix / m)	7,37	8,52	8,69	9,11




## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised matt |  
Aluminium massif, anodisé mat

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Silver   Argent	205961	205971	205991	205981
Stainless steel   Acier inox	205151	205161	-	205171
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	9,44	9,91	10,11	10,28

Packing unit / conditionnement: 1/50




## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for anodised aluminium matt |  
Métal moulé sous pression pour aluminium  
anodisé mat

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver   Argent	205921	205931	205941	205911	205951
Stainless steel   Acier inox	-	205271	205281	-	205291
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

Packing unit / conditionnement: 1/50

# PRODECOR Q Square-edged profile | Profilé rectangulaire




2,50 m

## Aluminium

Anodised matt brushed | Anodisé mat brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	13265	13365	13465
€ (Price / m) € (Prix / m)	12,20	13,19	14,06
Stainless steel   Acier inox	13285	13385	13485
€ (Price / m) € (Prix / m)	12,92	14,39	14,82




## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised matt brushed | Aluminium massif, anodisé mat brossé

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	202251	203251	204251
Stainless steel   Acier inox	202451	203451	204451
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	11,58	12,05	12,42

Packing unit / conditionnement: 1/50



## Aluminium

Anodised shiny | Anodisé brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver   Argent	13161	13261	13361	13461	Silver   Argent	-	17261	17361	17461
€ (Price / m) € (Prix / m)	15,14	16,12	17,03	19,09	€ (Price / m) € (Prix / m)	-	16,12	17,03	19,09



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised matt | Aluminium massif, anodisé mat

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver   Argent	-	205801	205811	205821
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	-	9,44	9,91	10,28

Packing unit / conditionnement: 1/50



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant


Pressure cast metal for anodised aluminium matt | Métal moulé sous pression pour aluminium anodisé mat

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver   Argent	205891	205761	205771	205781
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12

Packing unit / conditionnement: 1/50

# PRODECOR Q

Square-edged profile | Profilé rectangulaire



2,50 m / 3,00 m

## Aluminium Chrome-plated | Chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
<b>2,50 m</b>	13219*	13319	13349*	13419*
€ (Price / m) € (Prix / m)	31,95	33,29	33,97	35,06
Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
<b>3,00 m</b>	17219*	17319*	17349*	17419*
€ (Price / m) € (Prix / m)	31,95	33,29	33,97	35,06



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, chrome-plated |

Aluminium massif, chromé

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Art.Nr.	205391*	205861	205531*	205871*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,03	18,73	19,13	19,52




## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for aluminium chrome-plated |

Métal moulé sous pression pour aluminium  
anodisé poli fin

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Art.Nr.	205661*	205671	204991*	205681*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12	4,12

\* Discontinued article | article de fin de série



2,50 m

## Aluminium Coated | Laqué

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant white (RAL 9016)   Blanc brillant (RAL 9016)	13201	13301	13351	13401
Black matt (RAL 7021)   Noir mat (RAL 7021)	13247	13347	13447	-
White matt (RAL 9010)   Blanc mat (RAL 9010)	13246	13346	13446	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	8,62	9,18	9,93	10,99

Packing unit / conditionnement: 10/50/150




## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for aluminium coated |  
Métal moulé sous pression pour aluminium laqué

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant white (RAL 9016)   Blanc brillant (RAL 9016)	205731	205741	205721	205751
Black matt (RAL 7021)   Noir mat (RAL 7021)	202471	203471	204471	-
White matt (RAL 9010)   Blanc mat (RAL 9010)	202461	203461	204461	-
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12	4,12

Packing unit / conditionnement: 1/50

# PRODECOR Q Square-edged profile | Profilé rectangulaire



## **Stainless steel | Acier inox (V2A)** Chrome-plated | Chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
<b>2,50 m</b>	14251	14351	14361	14451
€ (Price / m) € (Prix / m)	34,22	35,42	36,08	36,82
Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
<b>3,00 m</b>	18251	18351	18361	18451
€ (Price / m) € (Prix / m)	34,22	35,42	36,08	36,82




## **External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant**

Pressure cast metal for stainless steel chrome-plated |

Métal moulé sous pression pour acier inox chromé

	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	204361	204381	204391	204401
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12	4,12

Packing unit / conditionnement: 1/50



## **Stainless steel | Acier inox (V2A)** Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m


Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
<b>2,50 m</b>	14135	14235	14255	14335	14355	14435
€ (Price / m) € (Prix / m)	13,80	14,70	15,32	15,94	16,56	17,12
Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
<b>3,00 m</b>	18135	18235	18255	18335	18355	18435
€ (Price / m) € (Prix / m)	13,80	14,70	15,32	15,94	16,56	17,12



## **External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant**

Stainless steel solid, brilliant (V2A) |  
Acier inox massif, brillant massif (V2A)

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
Item no. / No. article	205081	205101	205601	205201	205251	205301
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,71	18,22	18,52	18,82	19,20	19,48




## **External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant**

Pressure cast metal for Stainless steel brilliant  
Métal moulé sous pression pour acier inox  
brillant

Height / Hauteur H (mm)	8	9	10	11	12,5
Item no. / No. article	205401	204811	205411	205431	205421
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

Packing unit / conditionnement: 1/50

# PRODECOR Q Square-edged profile | Profilé rectangulaire




## **Stainless steel | Acier inox (V2A)** Brushed | Brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
<b>2,50 m</b>	14165	14265	14285	14365	14515	14465
€ (Price / m) € (Prix / m)	18,97	19,95	20,53	21,09	21,74	22,43
Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
<b>3,00 m</b>	18165	18265	18285	18365	18515	18465
€ (Price / m) € (Prix / m)	18,97	19,95	20,53	21,09	21,74	22,43



## **External and internal corner pieces |** **Angle sortant et angle rentrant**

Stainless steel solid, brushed (V2A) |  
Acier inox massif, brossé (V2A)

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
Item no. / No. article	205091	205111	205611	205211	205261	205311
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	19,58	20,04	20,41	20,76	21,03	21,48




## **External and internal corner pieces |** **Angle sortant et angle rentrant**

Pressure cast metal for stainless steel brushed |  
Métal moulé sous pression pour acier inox  
brossé

Height / Hauteur H (mm)	8	9	10	11	12,5
Item no. / No. article	205631	204821	205641	205691	205881
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,85	5,85	5,85	6,31	6,31

Packing unit / conditionnement: 1/50




## **Stainless steel | Acier inox (V2A)**

**Polished | Poli fin**

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m / 3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
<b>2,50 m</b>	14145	14245	14275	14345	14525	14445
€ (Price / m) € (Prix / m)	19,88	20,90	21,51	22,10	22,77	23,50
Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
<b>3,00 m</b>	18145	18245	18275	18345	18525	18445
€ (Price / m) € (Prix / m)	19,88	20,90	21,51	22,10	22,77	23,50



## **External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant**

**Stainless steel solid, brilliant (V2A) | Acier inox massif brillant (V2A)**


Height / Hauteur H (mm)	6	8	9	10	11	12,5
Item no. / No. article	205081	205101	205601	205201	205251	205301
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,71	18,22	18,52	18,82	19,20	19,48



## **External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant**

**Pressure cast metal for stainless steel polished | Métal moulé sous pression pour acier inox poli fin**

Height / Hauteur H (mm)	8	9	10	11	12,5
Item no. / No. article	205401	204811	205411	205431	205421
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12



## Aluminium Coated | Laqué

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Brilliant white (RAL 9016)   Blanc brillant (RAL 9016)	53110	53210	53310	53010	53415	53510
Black (RAL 9005)   Noir (RAL 9005)	53151	53251	53351	-	-	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	7,61	8,21	8,76	9,72	10,14	11,37

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Brilliant white (RAL 9016)   Blanc brillant (RAL 9016)	57110	57210	57310	-	57410*	57510*
€ (Price / m) € (Prix / m)	7,61	8,21	8,76	-	10,14	11,37



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for aluminium coated |  
Métal moulé sous pression pour aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/50



### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Brilliant white (RAL 9016)   Blanc brillant (RAL 9016)	501041	502041	503041	500041	504201
Black (RAL 9005)   Noir (RAL 9005)	501091	502091	503091	-	-
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Brilliant white (RAL 9016)   Blanc brillant (RAL 9016)	505041	506041	507041	509041	508021
Black (RAL 9005)   Noir (RAL 9005)	505091	506091	507091	-	-
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

\* Discontinued article | article de fin de série



## Aluminium Anodised matt | Anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Silver   Argent	53190	53290	53390	53397	53490	53590
€ (Price / m) € (Prix / m)	6,16	6,42	6,92	7,11	7,31	8,97
Stainless steel   Acier inox	53184	53284	53384	-	53484	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	6,63	6,94	7,45	-	7,89	-

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Silver Argent	57190	57290	57390	57397	57490	57590
€ (Price / m) € (Prix / m)	6,16	6,42	6,92	7,11	7,31	8,97



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised matt |  
Aluminium massif, anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 1/50

### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Silver   Argent	502941	503941	500941	504941
Stainless steel   Acier inox	502191	503191	-	504191
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	9,44	9,91	10,11	10,28

### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Silver   Argent	506941	507941	509941	508941
Stainless steel   Acier inox	506191	507191	-	508191
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	9,44	9,91	10,11	10,28



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised matt |  
Aluminium massif, anodisé mat


Packing unit / conditionnement: 1/50

### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver   Argent	501931	502931	503931	500931	504931
Stainless steel   Acier inox	501221	502221	503221	-	504221
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver   Argent	505931	506931	507931	509931	508931
Stainless steel   Acier inox	505221	506221	507221	-	508221
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12



## Aluminium

Anodised matt brushed | Anodisé mat brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	53265	53365	53465
€ (Price / m) € (Prix / m)	10,86	11,36	12,07
Stainless steel   Acier inox	53285	53385	53485
€ (Price / m) € (Prix / m)	11,70	12,27	13,13



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised matt brushed | Aluminium massif, anodisé mat brossé


Packing unit / conditionnement: 1/50

### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	502251	503251	504251
Stainless steel   Acier inox	502451	503451	504451
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	11,58	12,05	12,42

### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	506251	507251	508251
Stainless steel   Acier inox	506451	507451	508451
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	11,58	12,05	12,42



## Aluminium

Anodised shiny | Anodisé brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m		3,00 m							
Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver   Argent	53160*	53260*	53360*	53460*	Silver   Argent	57160*	57260*	57360*	57460*
€ (Price / m) € (Prix / m)	14,62	14,83	15,79	17,73	€ (Price / m) € (Prix / m)	14,62	14,83	15,79	17,73



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Aluminium solid, anodised shiny | Aluminium massif, anodisé poli fin

Packing unit / conditionnement: 1/50

### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	502751*	503751*	504751*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	9,44	9,91	10,28

### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	506751*	507751*	508751*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	9,44	9,91	10,28



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for anodised aluminium shiny | Métal moulé sous pression pour aluminium anodisé poli fin

Packing unit / conditionnement: 1/50


### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver   Argent	501771*	502771*	503771*	504771*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12

### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Silver   Argent	505771*	506771*	507771*	508771*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12


\* Discontinued article | article de fin de série



## Aluminium Chrome-plated | Chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m		3,00 m					
Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5	Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Item no. / No. article	53218	53318	53418	Item no. / No. article	57218*	57318*	57418*
€ (Price / m) € (Prix / m)	30,46	31,65	33,43	€ (Price / m) € (Prix / m)	30,46	31,65	33,43



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for aluminium chrome-plated |  
Métal moulé sous pression pour aluminium chromé

Packing unit / conditionnement: 1/50


### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Item no. / No. article	502721	503721	504721
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12

### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Item no. / No. article	506721	507721	508721
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12

\* Discontinued article | article de fin de série



## **Stainless steel | Acier inox (V2A)**

Chrome-plated | Chromé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m					3,00 m				
Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5	Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	54251	54351	54361	54451	Item no. / No. article	58251	58351	58361	58451
€ (Price / m) € (Prix / m)	33,18	34,41	35,07	35,59	€ (Price / m) € (Prix / m)	33,18	34,41	35,07	35,59



## **External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant**

Pressure cast metal for stainless steel chrome-plated |  
Métal moulé sous pression pour acier inox chromé


Packing unit / conditionnement: 1/50

### **External corner piece | Angle sortant**

Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501641	503641	504641	505641
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12	4,12

### **Internal corner piece | Angle rentrant**


Height / Hauteur H (mm)	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501691	503691	504691	505691
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	4,12	4,12



## Stainless steel | Acier inox (V2A) Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5		Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	54100*	54200	54300	54350	54400		Item no. / No. article	58100*	58200	58300	58350	58400
€ (Price / m) € (Prix / m)	13,75	14,66	15,84	16,54	17,05		€ (Price / m) € (Prix / m)	13,75	14,66	15,84	16,54	17,05



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Stainless steel solid, brilliant |  
Acier inox massif, brillant


Packing unit / conditionnement: 1/50

### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501601*	502601	503601	505601	504601
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,04	16,54	17,12	17,46	17,74

### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501651*	502651	503651	505651	504651
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,04	16,54	17,12	17,46	17,74



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant

Pressure cast metal for stainless steel brilliant |  
Métal moulé sous pression pour acier inox brillant

Packing unit / conditionnement: 1/50


### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501621*	502621	503621	505621	504621
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501671*	502671	503671	505671	504671
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

\* Discontinued article | article de fin de série



## **Stainless steel | Acier inox (V2A)**

### Brushed | Brossé

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	54116*	54216	54316	54516	54416
€ (Price / m) € (Prix / m)	18,94	19,88	21,09	21,76	22,28

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	58116*	58216	58316	58516	58416
€ (Price / m) € (Prix / m)	18,94	19,88	21,09	21,76	22,28



## **External and internal corner pieces |**

### **Angle sortant et angle rentrant**

Stainless steel solid, brushed |  
Acier inox massif, brossé

Packing unit / conditionnement: 1/50

#### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501611*	502611	503611	505611	504611
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,68	18,22	18,87	19,28	19,55

#### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501661*	502661	503661	505661	504661
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,68	18,22	18,87	19,28	19,55



## **External and internal corner pieces |**

### **Angle sortant et angle rentrant**

Pressure cast metal for stainless steel brushed |  
Métal moulé sous pression pour acier inox  
brillant

Packing unit / conditionnement: 1/50

#### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501681*	502681	503681	500681	504681
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,85	5,85	5,85	6,31	6,31


#### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	505681*	506681	507681	509681	508681
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,85	5,85	5,85	6,31	6,31

\* Discontinued article | article de fin de série

# PROROUND


## Round-edged profiles | Profilé arrondi



### **Stainless steel | Acier inox (V2A)** Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	54130*	54230	54330	54360	54430	Item no. / No. article	58130*	58230	58330	58360	58430
€ (Price / m) € (Prix / m)	18,94	19,88	21,09	21,76	22,28	€ (Price / m) € (Prix / m)	18,94	19,88	21,09	21,76	22,28



### **External and internal corner pieces Angle sortant et angle rentrant** Stainless steel solid, brilliant | Acier inox massif, brillant


Packing unit / conditionnement: 1/50

#### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501601*	502601	503601	505601	504601
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,04	16,54	17,12	17,46	17,74

#### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501651*	502651	503651	505651	504651
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,04	16,54	17,12	17,46	17,74



### **External and internal corner pieces Angle sortant et angle rentrant**

Pressure cast metal for stainless steel polished |  
Métal moulé sous pression pour acier inox poli fin

Packing unit / conditionnement: 1/50

#### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	501621*	502621	503621	505621	504621
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,82	3,82	3,82	4,12	4,12

#### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	-	502671	503671	505671	504671
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	-	3,82	3,82	4,12	4,12

\* Discontinued article | article de fin de série



## **Stainless steel | Acier inox (V4A)** Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/50/150

2,50 m		3,00 m	
Height / Hauteur H (mm)	8	10	8
Item no. / No. article	54280	54380	Item no. / No. article
€ (Price / m) € (Prix / m)	17,79	19,01	€ (Price / m) € (Prix / m)
			17,79
			19,01



## **External and internal corner pieces Angle sortant et angle rentrant**

Stainless steel solid, brilliant (V2A) |  
Acier inox massif, brillant (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/50


### **External corner piece | Angle sortant**

Height / Hauteur H (mm)	8	10
Item no. / No. article	502601	503601
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,54	17,12

### **Internal corner piece | Angle rentrant**

Height / Hauteur H (mm)	8	10
Item no. / No. article	502651	503651
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,54	17,12



# PROROUND Round-edged profiles | Profilé arrondi



## PVC

Packing unit / conditionnement: 10/50/300

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5	Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white   Blanc brillant	51110	51210	51310	51410	Brilliant white   Blanc brillant	55110	55210	55310	55410
Pergamon	51111	51211	51311	51411	Pergamon	55111*	-	55311	55411*
Bahamabeige   Beige Bahams	-	51213*	51313*	-	Bahamabeige   Beige Bahams	-	55213*	55313*	-
Light grey   Gris clair	-	-	51332	51432	Light grey   Gris clair	55132	55232	55332	55432*
Black   Noir	51130*	-	51330	-	Black   Noir	55130	55230	55330	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	2,90	2,98	3,14	3,66	€ (Price / m) € (Prix / m)	2,90	2,98	3,14	3,66



## External and internal corner pieces | Angle sortant et angle rentrant PVC

Packing unit / conditionnement: 1/50/100

### External corner piece | Angle sortant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white   Blanc brillant	501101	502101	503101	504101
Pergamon	501111	502111	503111	504111
Bahamabeige   Beige Bahams	-	502131	503131	-
Light grey   Gris clair	501321*	502321	503321	504321
Black   Noir	501301*	502301	503301	-
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	1,97	1,97	1,97	1,97

### Internal corner piece | Angle rentrant

Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	12,5
Brilliant white   Blanc brillant	505101	506101	507101	508101
Pergamon	505111	506111	507111	508111
Bahamabeige   Beige Bahams	-	506131	507131	-
Light grey   Gris clair	505321*	506321	507321	508321
Black   Noir	505301*	506301	507301	-
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	1,97	1,97	1,97	1,97

\* Discontinued article | article de fin de série

# PROSECURE TriTec

Decoupling, Sealing and Impact Sound Insulation with one Mat.

Désolidarisation, Étanchéité et réduction des bruits d'impact avec une seule natte.



More information  
on p. 74  
Plus d'informations  
en page 74




# Tile profiles | Profilés pour carrelages

---

Joint-end cover profiles and border profiles |

Profilés couvre-joint et profilés de bordure

PRODECOR T, PROLISTELLI



Ready to make an impression: Decorative profiles by Proline! The PRODECOR T joint-end cover profile conceals joints of varying width even when retrofitted.


Les profilés de décoration Proline sont là pour être admirés! Le profilé couvre-joint PRODECOR T couvre des joints de largeurs différentes et ce même une fois qu'ils

Functional aesthetics for your wall and floor coverings – thanks to PROLINE.

sont posés. L'esthétique fonctionnelle pour vos revêtements, avec Proline.

## PRODECOR T Joint-end cover profile | Profilés couvre-joint

p.42



- » Transition between floor coverings such as tiles, natural stone, wood or laminate.
- » Decorative enhancement of wall areas.
- » Covers joints of varying width and protects tile edges.
- » Pour transition entre les revêtements de sol tels que carreaux, pierres naturelles, parquets ou stratifiés.
- » Pour rehausser la décoration des murs.
- » Pour couvrir des jointure de largeurs différentes et protéger les bords du carrelage.




## PROLISTELLI Border profiles | Profilés de bordure

p.44

- » As an alternative to classic borders.
- » Decorative enhancement of wall and floor areas.
- » Comme alternative aux bordures classiques.
- » Pour mettre un accent décoratif au niveau des murs et des sols.

# PRODECOR T Joint-end cover profile | Profilés couvre-joint




## Aluminium Chrome-plated | Chromé

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width   Largeur (mm)	14	25
Item no. / No. article	13256	13356
€ (Price / m) € (Prix / m)	20,09	26,61



## Aluminium Anodised matt | Anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


2,50 m

Width   Largeur (mm)	14	25
Silver   Argent	13259	13359
€ (Price / m) € (Prix / m)	4,85	5,31

2,70 m

Width   Largeur (mm)	14	20
Silver   Argent	13251	17250
Gold   Or	-	17251*
€ (Price / m) € (Prix / m)	4,85	5,11
Stainless steel   Acier inox	13254	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	5,31	-

\* Discontinued article | article de fin de série




2,50 m

## **Stainless steel | Acier inox (V2A)**

Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Width   Largeur (mm)	14	25
Item no. / No. article	14625	14725
€ (Price / m) € (Prix / m)	11,13	14,59




2,50 m

## **Stainless steel | Acier inox (V2A)**

Brushed | Brossé

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Width   Largeur (mm)	14	25
Item no. / No. article	14615	14715
€ (Price / m) € (Prix / m)	14,66	18,94





### **Stainless steel | Acier inox (V2A)**

Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width   Largeur (mm)	25
Item no. / No. article	14610
€ (Price / m) € (Prix / m)	14,67




### **Stainless steel | Acier inox (V2A)**

Brushed | Brossé

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width   Largeur (mm)	25	40
Item no. / No. article	14810	14910
€ (Price / m) € (Prix / m)	16,87	23,19



### **Stainless steel | Acier inox (V2A)**



Brilliant | Brillant

with bedding mortar for better adhesion | avec support de mortier pour une meilleure adhésion

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width   Largeur (mm)	25	40
Item no. / No. article	14611	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	23,89	-



### **Stainless steel | Acier inox (V2A)**


Brushed | Brossé

with bedding mortar for better adhesion | avec support de mortier pour une meilleure adhésion

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Width   Largeur (mm)	25	40
Item no. / No. article	14811	14911
€ (Price / m) € (Prix / m)	27,48	35,64





# Tile profiles | Profilés pour carrelages

---

Step profiles |  
Profilés de nez de marche  
PROBASIC, PROBASIC Florentiner



Beauty that offers protection: PROBASIC step profiles from PROLINE. There are hardly any more exclusive edgings conceivable for your delicate step edge tiling.


Un esthétisme protecteur : les profilés de nez de marche PROBASIC de Proline. Avoir des finitions plus élégantes pour vos carrelages d'escalier si délicats, c'est presque

PROBASIC affords edge protection at the highest level leaving you entire freedom in the choice of tiling.

impensable. PROBASIC offre une protection des nez de marche au plus haut niveau et vous laisse toute liberté dans le choix de vos carrelages.

## PROBASIC Step profiles | Profilés de nez de marche

p.48




- » As a slip resistant end cover for stair noses, preferably in highly frequented interior areas used as public spaces (safety aspect).
- » Perfect protection for exposed tile edges on the treads.
- » Matching end cover with punch-in end caps.
- » Higher safety thanks to colour accents on the stair noses.
- » En tant que finition antidérapante de nez de marche, de préférence dans des domaines intérieurs très fréquentés avec beaucoup de passages (aspect sécurité).
- » Pour la protection d'un bord de marche exposé.
- » Finition en coordonné avec les embouts emboîtables.
- » Sécurité accrue par la marque de couleur des nez de marche.

## PROBASIC Florentiner Step profiles | Profilés de nez de marche p.50



- » Particularly decorative stair nosing in areas that have to fulfil high aesthetic demands.
- » Durable protection against tile edge damage on the treads.
- » Double-walled Stainless steel guarantees high stability and load capacity in tread area.
- » Comme finition particulièrement décorative de nez de marche dans des lieux de grand standing.
- » En tant que protection durable contre les détériorations des chants de carrelages au bord des marches.
- » Stabilité et résistance élevées grâce à l'inox au renforcement double au niveau de la marche.




## Aluminium

With PVC insert | Avec couche intermédiaire en PVC

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5		Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Beige	80260	80460	80660		Beige	89260	89460	89660
Brown   Marron	80270	80470	80670		Brown   Marron	89270	89470	89670
Grey   Gris	80280	80480	80680		Grey   Gris	89280	89480	89680
Black   Noir	80290	80490	80690		Black   Noir	89290	89490	89690
€ (Price / m) € (Prix / m)	18,46	19,39	20,28		€ (Price / m) € (Prix / m)	18,46	19,39	20,28




## Universal end caps | Embout universel

Anodised aluminium silver matt | Aluminium anodisé argent mat

For step profile with PVC insert. | Pour profil de marche avec insert en PVC.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Left end cap   Embout gauche	81206	81207	81208
Right end cap   Embout droit	81209	81210	81211
€ (Price / set – 2 pieces) € (Prix / conditionnement (2 pieces)	7,59	7,59	7,59



## **Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)**

### Brilliant | Brillant

Slip resistant R10/V4 with test certificate. | Antidérapant R10/V4 avec certificat.


Packing unit / conditionnement: 10/40/-: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Item no. / No. article	84210	84310	84315
€ (Price / m) € (Prix / m)	18,29	18,65	19,14

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Item no. / No. article	88210	88310	88315
€ (Price / m) € (Prix / m)	18,29	18,65	19,14



## **Stainless steel (V4A) | Acier inox (V4A)**

### Brilliant | Brillant

Slip resistant R10/V4 with test certificate. | Antidérapant R10/V4 avec certificat.


Packing unit / conditionnement: 10/40/-: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Item no. / No. article	84211	84311	84316
€ (Price / m) € (Prix / m)	21,84	22,28	22,92

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Item no. / No. article	88211	88311	88316
€ (Price / m) € (Prix / m)	21,84	22,28	22,92



## **Universal end caps | Embout universel**


### Stainless steel (V4A) | Acier inox (V4A)

Packing unit / conditionnement: 10/40/-: 1/-/-

Height / Hauteur H (mm)	Suitable for all three heights / Adapté aux trois hauteurs
Left and right end caps   Embutts gauches et droits	81205
€ (Price / set – 2 pieces) € (Prix / conditionnement (2 pces)	13,33

# PROBASIC Florentiner

## Step profiles | Profilés de nez de marche





### Aluminium Plain | Naturel

Packing unit / conditionnement: 10/40/-: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Item no. / No. article	83205*	83305*	83505
€ (Price / m) € (Prix / m)	9,58	10,09	10,70

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Item no. / No. article	87205*	87305*	87505
€ (Price / m) € (Prix / m)	9,58	10,09	10,70




### Aluminium Anodised matt | Anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 10/40/-: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Silver   Argent	83210*	83310	83510
€ (Price / m) € (Prix / m)	11,36	11,76	12,34
Stainless steel   Acier inox	83214	83314	83514
€ (Price / m) € (Prix / m)	11,92	12,36	12,95

Height / Hauteur H (mm)	9	11	13,5
Silver   Argent	87210*	87310	87510
€ (Price / m) € (Prix / m)	11,36	11,76	12,34
Stainless steel   Acier inox	87214*	87314*	87514
€ (Price / m) € (Prix / m)	11,92	12,36	12,95



### Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10/40/-: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	9	11
Item no. / No. article	84220	84320
€ (Price / m) € (Prix / m)	25,73	28,16

Height / Hauteur H (mm)	9	11
Item no. / No. article	88220	88320
€ (Price / m) € (Prix / m)	25,73	28,16

\* Discontinued article | article de fin de série

# ATTENTION. FAITES ATTENTION. ASK US ABOUT OUR SALES PROMOTION! PARLEZ-NOUS DE NOTRE PROMOTION DES VENTES!

We support you with our  
high-quality sales promotion.  
Nous vous soutenons avec notre  
promotion des ventes de haute qualité.







# Tile profiles | Profilés pour carrelages

---

Transition and compensator profiles |  
Profilés de transition et de compensation  
PRONIVO S, PRONIVO K



Tripping hazards are eliminated by PRONIVO in a visually effective way. If your floor coverings differ in height PRONIVO will compensate for that protecting the

PRONIVO diminuent grandement le risque de trébuchement de manière esthétiquement convaincante. Si vos revêtements présentent des hauteurs différentes, PRONIVO va les compenser et

delicate floor covering edges. Aluminium and Stainless steel designs are available in two versions, giving you aesthetic solutions for every situation.

protège les bords sensibles de vos revêtements. En aluminium et en inox, quel que soit le cas, ces deux variantes vous offrent de belles solutions.



## PRONIVO S Transition and compensator profiles | Profilés de transition & de compensation

p.54


- » Transition between different types and heights of floor covering (e.g. between tiles and carpet).
- » Protection from impact damage for abutting covering edges (particularly tile edges).
- » Functions as sill between shower and wet area, e.g. in connection with PROCHANNEL (from page 105).
- » Reduces the risk of tripping on stairs.
- » Pour égaleriser des revêtements de sol différents tant au niveau des matériaux que des hauteurs (par exemple du carreau à la moquette).
- » Pour protéger les bordures de revêtements de sols contigus (en particulier les bords du carrelage) contre les chocs.
- » Comme « seuil » entre la douche et le sol humide, par exemple avec PROCHANNEL (à partir de la page 105).
- » Pour éviter de buter contre les revêtements de différents niveaux.



## PRONIVO K Transition and compensator profiles | Profilés de transition & de compensation

p.55


- » Same field of application as PRONIVO S, but with sloping face edge.
- » For use in areas with a light to medium workload such as flats, offices and salesrooms with light vehicular traffic.
- » Comme pour PRONIVO S, mais avec un chant visible en pente.
- » Pour une utilisation dans des endroits peu ou moyennement fréquentés comme des appartements, des bureaux ou des locaux commerciaux avec peu de passage d'engins.



## Aluminium Plain | Naturel

Packing unit /  
conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	11	14	17
Item no. / No. article	53600	53700	53800
€ (Price / m) € (Prix / m)	6,10	6,88	8,66



## Aluminium Anodised matt | Anodisé mat

Packing unit /  
conditionnement: 10/40/-


Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	11	14	17
Item no. / No. article	53690	53790	53890
€ (Price / m) € (Prix / m)	8,45	9,32	11,58

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	11	14	17
Item no. / No. article	57600	57700	57800
€ (Price / m) € (Prix / m)	6,10	6,88	8,66

3,00 m



Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	11	14	17
Item no. / No. article	57690	57790	57890
€ (Price / m) € (Prix / m)	8,45	9,32	11,58



## Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) Brilliant | Brillant

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	13	18	23
Item no. / No. article	54600	54700	54800
€ (Price / m) € (Prix / m)	17,44	19,14	21,25



## Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) Brushed | Brossé

2,50 m


Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	13	18	23
Item no. / No. article	54615	54715	54815
€ (Price / m) € (Prix / m)	23,00	24,95	27,54

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	13	18	23
Item no. / No. article	58600	58700	58800
€ (Price / m) € (Prix / m)	17,44	19,14	21,25

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	13	18	23
Item no. / No. article	58615	58715	58815
€ (Price / m) € (Prix / m)	23,00	24,95	27,54





3,00 m

## Aluminium Plain | Naturel

Packing unit /  
conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	10	12,5	15
Face width / Largeur visible SB (mm)	39	48	59
Item no. / No. article	57305	57405*	57505*
€ (Price / m) € (Prix / m)	19,66	20,64	26,83



2,50 m


## Aluminium Anodised matt | Anodisé mat

Packing unit /  
conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	10	12,5	15
Face width / Largeur visible SB (mm)	39	48	59
Silver   Argent	55312	55412*	55512*
€ (Price / m) € (Prix / m)	23,20	24,19	30,38

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	10	12,5	15
Face width / Largeur visible SB (mm)	39	48	59
Silver   Argent	57312	57412*	-
€ (Price / m) € (Prix / pièce)	23,20	24,19	-



## External corner piece 90°

### Angle sortant 90°

Anodised aluminium matt |  
Aluminium anodisé mat

Pronivo K as corner solution, 15 x 15 cm. |  
Pronivo K que solution d'angle, 15 x 15 cm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height / Hauteur H (mm)	12,5
Face width / Largeur visible SB (mm)	48
Silver   Argent	57414*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	43,41

## Corner connector 90°| Raccord d'angle 90°

Pressure cast metal |  
Métal moulé sous  
pression

Connector for wedge profile. |  
Raccord d'angle pour profilé de pente.  
Packing unit / conditionnement: 1/-/-



## Connector | Connecteur

Pressure cast metal |  
Métal moulé sous  
pression

Connector for wedge profile. |  
Connecteur pour profilé de pente.  
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Plain   Naturel	57415*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,03

Plain   Naturel	57416*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,40



\* Discontinued article | article de fin de série



# Tile profiles | Profilés pour carrelages

---

Cove profiles |  
Profilés concaves  
PROCOVEsingle, PROCOVEDouble



PROCOVE made from aluminium and Stainless steel are cove profiles for designing inside wall corners on kitchen worktops or shelves that are intended to have a ceramic covering. They enhance the overall

impression of ready to lay surfaces decoratively through the symmetrical visible surfaces. Due to different geometries, a wide variety of covering heights can be catered for.

Les profilés PROCOVE en aluminium et acier inox sont des profilés concaves pour l'aménagement d'angles muraux rentrants de plans de travail de cuisine ou de supports dont le revêtement est en céramique. Ils


améliorent l'image d'ensemble des surfaces finies par des surfaces visibles symétriques décoratives. Il est possible, grâce à différentes géométries, de former des situations de hauteurs différentes.



## PROCOVEsingle Cove profiles | Profilés concaves

p.58

- » Harmonious transitions and covering edges from tiled wall surfaces to kitchen worktops or even carpet and design floor covering.
- » Transitions harmonieuses et finitions de revêtements de surfaces murales carrelées pour plans de travail de cuisine ou également tapis et revêtements design.



## PROCOVEdouble Cove profiles | Profilés concaves


p.58

- » Aesthetic inclusion of wall and floor surfaces such as those made of tiles, natural stone and artificial stone in corner areas.
- » Clean and decorative formation of a corner joint for a tiled worktop.
- » Intégration esthétique de surfaces murales et de sol en carrelage, pierre naturelle et pierre de béton dans des coins, par exemple.
- » Décoration impeccable d'un angle pour un plan de travail carrelé.

# PROCOVEsingle/double

Cove profiles |

Profilés concaves





**PROCOVEsingle**  
Aluminium  
anodised matt |  
A. anodisé mat

2,50 m

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	23290*	23390*	23490*
€ (Price / m) € (Prix / m)	23,60	24,49	25,39



**PROCOVEdouble**  
Aluminium  
anodised matt |  
A. anodisé mat

2,50 m

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	23250*	23350*	23450*
€ (Price / m) € (Prix / m)	23,60	24,49	25,39
Stainless steel   Acier inox	-	23380*	23480*
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	25,71	26,65



External corner  
piece |  
Angle sortant



Internal corner  
piece |  
Angle rentrant



Connector |  
Connecteur

## Corners and connectors | Angles et connecteurs

Pressure cast metal for anodised aluminium matt |  
Métal moulé sous pression pour aluminium  
anodisé mat

	External corner Angle sortant	Internal corner Angle rentrant	Connector Connecteur	Packing unit / conditionnement: 1/-/-
Silver   Argent	23251*	23253*	-	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,64	7,64	-	
Stainless steel   Acier inox	23281*	23283*	-	
Plain   Naturel	-	-	23199*	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,02	8,02	4,24	



left | gauche



right | droit

## End cap | Embout

Pressure cast metal for anodised aluminium matt |  
Métal moulé sous pression pour aluminium anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 1/-/-



### Left end cap | Embout gauche

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	23254*	23354*	23454*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,49	6,49	6,86
Stainless steel   Acier inox	-	23384*	23484*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	-	6,81	7,22

### Right end cap | Embout droit

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Silver   Argent	23255*	23355*	23455*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,49	6,49	6,86
Stainless steel   Acier inox	-	23385*	23485*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	-	6,81	7,22

\* Discontinued article | article de fin de série



2,50 m

## PROCOVEdouble

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)  
Brilliant / Brillant | Brushed / Brossé

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	7	9	11	16
Brilliant   Brillant	24170*	24270*	24370*	24470*
€ (Price / m) € (Prix / m)	23,50	24,18	24,93	26,37
Brushed   Brossé	24180*	24280*	24380*	24480*
€ (Price / m) € (Prix / m)	30,55	31,44	32,63	33,99



External corner  
piece |  
Angle sortant



Internal corner  
piece |  
Angle rentrant



Connector |  
Connecteur

## Corners and connectors | Angles et connecteurs

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)  
Brilliant / Brillant | Brushed / Brossé

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner   Angle sortant	Internal corner   Angle rentrant	Connector   Raccords
Brilliant   Brillant	24171*	24173*	24179*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	24,05	24,05	24,05
Brushed   Brossé	24181*	24183*	24189*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	26,47	26,47	26,47



## End caps | Embouts

Pressure cast metal for stainless steel brilliant / brushed |  
Métal moulé sous pression pour acier inox brillant / brossé

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

### End caps. left and right | Embout droit et gauche

Suitable for all four heights |  
Adapté aux quatre hauteurs

Brilliant   Brillant	24174*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,49
Brushed   Brossé	24184*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,32

\* Discontinued article | article de fin de série



# Tile profiles | Profilés pour carrelages

Expansion joint and screed profiles |  
Profilés de jonction et pour chapes  
PROCONNEX



PATENTED  
BREVETÉ



Smart profiles 'give in'. Expansion joints call for PROCONNEX, the durable profile specifically designed for 'highstress' situations. PROCONNEX features an adaptable elastomer-based joint filler that absorbs any


stresses produced by stone plate, tiled and screed floors. PROCONNEX also boasts unrivalled flexibility when it comes to its different profile heights, widths and colours.

Le profilé plus intelligent se laisse faire. Les joints de dilatation exigent PROCONNEX, le profilé qui a la vie longue et qui convient à des situations très tendues. PROCONNEX contient une masse de remplissage en élastomère qui absorbe toutes tensions en provenance

de dalles, carreaux et chapes de béton. PROCONNEX présente aussi une flexibilité à toute épreuve compte tenu du grand choix des profilés proposés tant en hauteur qu'en largeur et dans les coloris.

## PROCONNEX Thin-bed profile | Profilés pour pose collée

p.62



- » For compensating for horizontal stresses in tile and stone floor coverings.
- » For producing aesthetically appealing shrinkage joints by means of boundary joints using the thin-bed method.
- » For use in areas with light work loads such as flats, offices and salesrooms, and even commercial areas (with low wheel load).
- » Available in a choice of four different face widths.
- » Pour absorber les tensions horizontales dans les carrelages ou les dalles.
- » Pour former des joints de dilatation d'une esthétique de haut niveau au-dessus de joints de limitation dans des procédés à lit mince.
- » Pour une utilisation dans des endroits peu fréquentés comme les appartements, les bureaux et les locaux commerciaux mais aussi dans le secteur commercial (avec une pression des roues plus faible).
- » Possibilité de choix parmi quatre largeurs visibles différentes.

## PROCONNEXcorner Corner joint profiles | Profilés de jointure de bord

p.64




- » Prevents a frictional connection to the wall, thereby preventing unwanted sound transfer.
- » For producing movement and expansion joints between 2 perpendicularly arranged surfaces such as floors and walls.
- » Elegant joint design and uniform joint width.
- » Empêche une liaison par adhérence de force au mur et ainsi une transmission acoustique dérangeante.
- » Pour former des joints de dilatation entre 2 surfaces agencées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre, par exemple un sol et un mur.
- » Pose de joint élégante et largeur de joint régulière.

## PROCONNEX REM Screed and thick-bed profiles | Profilés pour chapes & pose scellée

p.66



- » Patented protection for tiles and natural stone.
- » For producing boundary joints for tiles and stone floor coverings using the thick-bed method as well as cement screed.
- » For field splitting and the creation of shrinkage joints produced using the vibration floor process.
- » For use in industrial areas (load: fork-lifts with pneumatic tyres, cars, lorries).
- » Design-oriented, timeless composition of bathrooms and other interior rooms.
- » Protection brevetée pour carrelages et pierres naturelles.
- » Pour la création de joints de limitation dans les revêtements de carrelages et de dalles dans des procédés à lit épais ainsi que dans des chapes de ciment.
- » Pour la répartition de compartiments et la création de joints de dilatation en cas de sols vibrants.
- » Pour une utilisation dans le domaine industriel (charges : chariots élévateurs pneumatiques, voitures, camions).
- » Pour l'aménagement contemporain classique de salles de bains et autres pièces d'intérieur.



2,50 m

Design close to surface | Surface peu excave

Design flush with the surface | Surface à fleur

### Aluminium Plain | Naturel

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 12 mm.  
Illustration is shown with visual enhancement. |  
Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 12 mm.  
Image enforcée visuellement.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


Design close to surface   Surface peu excave								
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15
Item no. / No. article	61205	61305	61405	61505	61605	61555	61705	61805
€ (Price / m) € (Prix / m)	20,39	20,52	20,64	20,79	21,09	21,50	21,95	22,84

2,50 m

Design flush with the surface | Surface à fleur

Design flush with the surface   Surface à fleur						
Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Item no. / No. article	62405	62505	62605	62555	62705	62805
€ (Price / m) € (Prix / m)	20,64	20,79	21,09	21,50	21,95	22,84

\*Delivery time on request | \*Délai de livraison sur demande



2,50 m

Design close to surface | Surface peu excave

Design flush with the surface | Surface à fleur

### Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) Brilliant | Brillant

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 10 mm.  
Illustration is shown with visual enhancement. |  
Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 10 mm.  
Image enforcée visuellement.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


Design close to surface   Surface peu excave								
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15
Item no. / No. article	64001	64011	64016	64021	64031	64026	64041	64051
€ (Price / m) € (Prix / m)	36,07	36,36	36,82	37,37	38,46	39,05	39,78	41,42

2,50 m

Design flush with the surface | Surface à fleur

Design flush with the surface   Surface à fleur						
Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Item no. / No. article	65016	65021	65031	65026	65041	65051
€ (Price / m) € (Prix / m)	36,82	37,37	38,46	39,05	39,78	41,42

\*Delivery time on request | \*Délai de livraison sur demande




2,50 m

## Rigid and flexible PVC | Matière plastique dure et souple

Face width (SB) 5 mm. | Largeur visible (SB) 5 mm.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5	15
Dark grey (similar to RAL 7030)   Gris foncé (similaire à RAL 7030)	61107	61108	61109	-
Light grey (similar to RAL 7035)   Gris clair (similaire à RAL 7035)	61207	61208	61209	61105
€ (Price / m) € (Prix / m)	6,55	6,83	7,21	7,56




2,50 m

## Rigid and flexible PVC | Matière plastique dure et souple

Face width (SB) 8 mm. | Largeur visible (SB) 8 mm.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	8	10	12,5
Dark grey (similar to RAL 7030)   Gris foncé (similaire à RAL 7030)	-	61103*	61104*
Light grey (similar to RAL 7035)   Gris clair (similaire à RAL 7035)	61202*	-	61204*
€ (Price / m) € (Prix / m)	7,02	7,29	7,59



**The following applies to all PROCONNEX thin-bed profiles made of aluminium and stainless steel:**

- Heights and lengths can be freely selected - also with height offset
- The colour and width of the silicone inlay can be customised

You can also choose your own colour for the aluminium support profiles.

**Please ask us!**

**Pour tous les profilés à joint mince PROCONNEX en aluminium et en acier inoxydable :**



- Les hauteurs et les longueurs peuvent être choisies librement - même avec un décalage en hauteur
- La couleur et la largeur de l'insert en silicone peuvent être adaptées individuellement

Vous pouvez également choisir votre propre couleur pour les profils de support en aluminium. **Veuillez nous demander!**

\* Discontinued article | article de fin de série

# PROCONNEXcorner

Corner joint profile |  
Profilé de jointure de bord



2,50 m


## Aluminium Plain | Naturel

Silicone insert concrete grey, Face width approx. 6 mm.  
Combination of individual profile heights, e. g. 11 and 15 mm, on request. |  
Insert en silicone, gris béton, Largeur visible environ 6 mm.  
Ensemble de hauteurs de profilés individuels, par exemple 11 et 15 mm possible sur demande.  
Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	10	11	12,5	15
Item no. / No. article	61604	61607	61707	61807
€ (Price / m)	23,17	23,63	24,13	25,12
€ (Prix / m)				

# PROCONNEXmove

Construction joint profile |  
Profilé de joint de structure



2,50 m


## Aluminium Anodised matt | Anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


Height / Hauteur H (mm)	10	12,5	15
Silver   Argent	61619	61719	61819
€ (Price / m)	54,66	55,72	56,60
€ (Prix / m)			



2,50 m



Design close to surface | Surface peu excavé



Design flush with the surface | Surface à fleur

## Aluminium

### Plain | Naturel

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 12 mm.

Illustration is shown with visual enhancement. |

Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 12 mm.

Image enforcée visuellement.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Design close to surface   Surface peu excavé							
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	12,5	15
Item no. / No. article	63003*	63013*	63017*	63023*	63033*	63043*	63053*
€ (Price / m) € (Prix / m)	24,44	24,60	24,79	24,97	25,28	26,33	27,40


2,50 m

Design flush with the surface   Surface à fleur							
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	12,5	15
Item no. / No. article	-	-	62017*	62023*	62033*	62043*	62053*
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	-	24,79	24,97	25,28	26,33	27,40


\*\*Delivery time on request | \*Délai de livraison sur demande



2,50 m



Design close to surface | Surface peu excavé



Design flush with the surface | Surface à fleur

## Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

### Brilliant | Brillant

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 10 mm.

Illustration is shown with visual enhancement. |

Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 10 mm.

Image enforcée visuellement.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Design close to surface   Surface peu excavé							
Height / Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5
Item no. / No. article	64004*	64014*	64017*	64024*	64034*	64054*	64044*
€ (Price / m) € (Prix / m)	43,29	43,62	44,15	44,87	46,13	46,84	47,71

2,50 m


Design flush with the surface   Surface à fleur							
Height / Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15	
Item no. / No. article	65017*	65024*	65034*	65054*	65044*	65064*	
€ (Price / m) € (Prix / m)	44,15	44,87	46,13	46,84	47,71	49,49	

\*\*Delivery time on request | \*Délai de livraison sur demande

\* Discontinued article | article de fin de série

**PATENTED**

**BREVETÉ**



Design close to surface | Surface peu excavé

Design flush with the surface | Surface à fleur

## Stainless steel (V2A) / (VA4) | Acier inox (V2A) / (VA4)

Brilliant | Brillant

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 10 mm.

Illustration is shown with visual enhancement.

Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 10 mm.

Image enforcée visuellement.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-



2,50 m

2,50 m

Design close to surface   Surface peu excavé	V2A	V4A
Height / Hauteur H (mm)	45	45
Item no. / No. article	64513	64516
€ (Price / m) € (Prix / m)	43,87	64,91

\*Delivery time on request | \*Délai de livraison sur demande

Design flush with the surface   Surface à fleur	V2A	V4A
Height / Hauteur H (mm)	45	45
Item no. / No. article	64563	64566
€ (Price / m) € (Prix / m)	43,87	64,91



Design close to surface | Surface peu excavé

Design flush with the surface | Surface à fleur

2,50 m

## Stainless steel (V2A) / (VA4) | Acier inox (V2A) / (VA4)

Brilliant | Brillant

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 10 mm.

Including profile height adjustment part made from XPS. |

Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 10 mm.

Pièce d'écartement de seuil incluse en XPS collée en usine.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Design close to surface   Surface peu excavé	V2A	V2A	V4A	V4A
Height H1 (mm) = REM profile   Hauteur H1 (mm) = profilé REM	45	45	45	45
Height H2 (mm) = expanded polystyrene crease   Hauteur H2 (mm) = rehaussement XPS	15	35	15	35
Height H3 (mm) = total   Hauteur H3 (mm) = total	60	80	60	80
Item no. / No. article	64518	64519	64520	64521
€ (Price / m) € (Prix / m)	53,19	54,90	74,21	75,91



V2A	V2A	V4A	V4A
45	45	45	45
15	35	15	35
60	80	60	80
64568	64569	64570	64571
53,19	54,90	74,21	75,91

2,50 m

Design flush with the surface*   Surface à fleur*	V2A	V2A	V4A	V4A
Height H1 (mm) = REM profile   Hauteur H1 (mm) = profilé REM	45	45	45	45
Height H2 (mm) = expanded polystyrene crease   Hauteur H2 (mm) = rehaussement XPS	15	35	15	35
Height H3 (mm) = total   Hauteur H3 (mm) = total	60	80	60	80
Item no. / No. article	64568	64569	64570	64571
€ (Price / m) € (Prix / m)	53,19	54,90	74,21	75,91

V2A	V2A	V4A	V4A
45	45	45	45
15	35	15	35
60	80	60	80
64568	64569	64570	64571
53,19	54,90	74,21	75,91

\*Delivery time on request | \*Délai de livraison sur demande



2,50 m

## Rigid and flexible PVC | Matière plastique dure et souple

Face width approx. 9 mm. Available on request also with profile height adjustment part made from expanded polystyrene. Additional heights and colours available from an order quantity of 5000 m. | Largeur visible environ 9 mm. Sur demande, également disponible avec pièce rehaussement en XPS précollée. A partir de 5000 m, d'autres hauteurs et coloris sont possibles sur demande.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height / Hauteur H (mm)	30	40	45	50	65
Dark grey (similar RAL 7030)   Gris foncé (semblable à RAL 7030)	61510	61512	61513	61514	61516
Light grey (similar RAL 7035)   Gris clair (semblable à RAL 7035)	61610*	61612	61613*	61614	61616
€ (Price / m) € (Prix / m)	4,53	4,81	5,29	5,73	6,69

\*Delivery time on request | \*Délai de livraison sur demande

## GOOD TO KNOW BON DE SAVOIR

### PROCONNEX

#### Expansion joint profiles

##### Matching silicone inserts in many colors

Our PROCONNEX and PROCONNEX REM expansion joint profiles are equipped with an adaptable silicone insert and thus effectively cushion tension in the floor covering - adapted to your individual building situation.

#### Profilés de joint de dilatation

##### Inserts en silicone assortis dans de nombreuses couleurs

Nos profilés de joint de dilatation PROCONNEX et PROCONNEX REM sont équipés d'un insert en silicone adaptable et amortissent ainsi efficacement la tension dans le revêtement de sol - adapté à votre situation de construction individuelle.

##### MOST IMPORTANT FACTS | FLES PRINCIPAUX FAITS

- The color of the silicone insert can be individually selected
- The color of the carrier profile can be adapted (for aluminium)
- Various profile heights can be ordered
- Can also be implemented with a height offset
- Flexible variants for curves and arcs (PROCONNEXcurve)
- La couleur de l'insert en silicone peut être sélectionnée individuellement
- La couleur du profil porteur peut être adaptée (pour l'aluminium)
- Différentes hauteurs de profil peuvent être commandées
- Peut également être mis en œuvre avec un décalage en hauteur
- Variantes flexibles pour les courbes et les arcs (PROCONNEXcurve)





# Tile profiles | Profilés pour carrelages

---

Corner protection profiles |  
Profilés de protection d'angles  
PROTECT



Impact protection paired with class is provided by PROTECT from Proline for all tiled and plastered corners. Damage caused by impact can make the edges of even the most attractive wall covering appear unsightly in no time. PROTECT provides safe protection for these

sensitive places – even against the high stress and strain of commercially used property. For vulnerable edges PROTECT is a ‘protection money’ investment that pays off.

PROTECT de Proline vous apporte avec style une protection pour tous les angles carrelés ou enduits. Les plus beaux murs qui ont pris des coups deviennent tout de suite affreux. PROTECT protège ces points névralgiques – également dans des pièces à usage



professionnel qui sont d'autant plus exposées. Pour tous les angles places sous haut risque, PROTECT est l'investissement « ange gardien » qui en vaut la peine.



## PROTECT Corner protection profiles | Profilés de protection d'angles

p.70

- » Impact protection for corners of tiled or plastered walls.
- » Used primarily in the commercial sector such as in the food and luxury food industries, in hospitals, swimming pools (dry areas), laboratories, canteens and industrial kitchens.
- » Pour protéger les angles des murs carrelés ou enduits contre les chocs.
- » Pour une utilisation essentiellement dans le secteur commercial : par exemple, dans l'industrie agroalimentaire, les hôpitaux, les piscines (zones sèches), les laboratoires, les grandes cuisines ou les cuisines industrielles.



## **Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)** Brushed | Brossé

**Tileable | Carrelable**


Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,50 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10
Item no. / No. article	44216	44316
€ (Price / m) € (Prix / m)	47,37	47,64

3,00 m

Height / Hauteur H (mm)	8	10
Item no. / No. article	48216	48316
€ (Price / m) € (Prix / m)	47,37	47,64




## **Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)** Brushed | Brossé

**Triple tilted | Triple pliure**

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,00 m / 2,50 m / 3,00 m

2,00 m	25 x 25 mm	30 x 30 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
Item no. / No. article	-	48123	48133	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	26,60	30,94	-
2,50 m	25 x 25 mm	30 x 30 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
Item no. / No. article	44113	44123	44133	44143
€ (Price / m) € (Prix / m)	23,55	26,60	30,94	38,34
3,00 m	25 x 25 mm	30 x 30 mm	40 x 40 mm	50 x 50 mm
Item no. / No. article	48113	48223	48233	48143
€ (Price / m) € (Prix / m)	23,55	26,60	30,94	38,34





# Tile profiles | Profilés pour carrelages

---

Accessories |  
Accessoires

PROLINE also offers ‘upper-class’ accessories. Not cheap but worth their money. These smart, little helpers enable you to achieve top results ensuring your wall and floor coverings remain

Proline propose également les meilleurs accessoires. Pas bon marché, mais pas cher non plus. Malins dans les détails, ces accessoires sont des aides précieuses pour obtenir des résultats sensationnels vous donnant pour longtemps le plaisir d’admirer



## Tile magnets | Aimants pour trappe de visite

4 magnete + 4 counter-parts  
4 aimants + 4 contre plaques  
Packing unit / conditionnement: 10/-

Item no. / No. article	94250
€ (Price / set) € (Prix / set)	9,96
Packing unit / conditionnement:	10/-

a feast for the eye for many years to come. The Proline mitre shears cater to the precise, true-to-angle cut of rigid PVC profiles – so that your profiles make a good impression in every way.

vos revêtements. La cisaille à onglets de Proline suit exactement la découpe voulue de vos profilés en PVC rigide – ceci, pour un résultat du plus bel effet, à tous points de vue.



## Mitre shears | Cisaille à onglets Nickel plated steel | Acier nickelé

Packing unit / conditionnement: 1/-

	Mitre shears   Cisaille à onglets	Replacement blade   Lame d'échange
Item no. / No. article	94900*	94901*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	66,86	28,60



## PROBEND bending device for PROCURVE | PROBEND cintreuse mécanique pour PROCURVE

Aid for forming curves. | Aide pour créer des rayons de cintrage.  
Packing unit / conditionnement: 1/-

Item no. / No. article	98000*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	322,73**

\*\*not discountable | aucune possibilité de rabais



## Cutoff wheels | Disques à tronçonner

For cutting Stainless steel profiles. | Pour la découpe de profilés en inox.

Packing unit / conditionnement: 10/-

Diameter   Diamètre	115 mm	125 mm
Item no. / No. article	94230*	94240*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,06	6,28



## PROFLUX drainage top | PROFLUX grille d'écoulement Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

With mounting frame. | Avec cadre de montage.  
Packing unit / conditionnement: 1/-

	150 x 150 x 8 mm	150 x 150 x 10 mm
Item no. / No. article	46410*	-
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	96,05	-
	200 x 200 x 8 mm	200 x 200 x 10 mm
Item no. / No. article	46420*	-
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	109,85	-
	250 x 250 x 8 mm	250 x 250 x 10 mm
Item no. / No. article	46430*	46431*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	128,49	128,49

\* Discontinued article | article de fin de série



# Mat systems | Systèmes de nattes

---

Mat systems |  
Systèmes de nattes  
PROSECURE, PROSILENCE



PROLINE step noise insulation and uncoupling systems are the main foundation for your floor coverings. Spare yourself unpleasant surprises – by employing the PROLINE

specialists! With PROSECURE and PROSILENCE you can counteract vibration transfer and disturb step noise.

Les systèmes de désolidarisation et d'isolation phonique Proline sont les éléments les plus importants de vos revêtements de sol. Evitez les mauvaises surprises

grâce aux spécialistes de Proline ! PROSECURE et PROSILENCE mettent en échec contraintes mécaniques et bruits désagréables.

## PROSECUREfibretec 2.0

p.76

Reinforcement and uncoupling mat | Nette d'armature et de désolidarisation

- » Suitable for large format tiles and paving.
- » Provides a secure bond between surface layer and substrate.
- » Ensures compensation for deforming forces and thermal stress.
- » Continuous and reliable protection for all surface layers.
- » For laying tiles and paving on unheated poured asphalt screed in interior areas.
- » Convient pour des carreaux et dalles de grand format.
- » Offre une liaison sûre entre le revêtement supérieur et le support.
- » Assure la compensation de forces de déformation et de contraintes thermiques.
- » Une protection durable et fiable pour tous les revêtements supérieurs.
- » Pour la pose de carreaux et de dalles sur des chapes en asphalte coulé dans le domaine intérieur.

## PROSECURE AS

p.76

Reinforcement and stabilisation fabric | Nattes d'armature et de stabilisation

- » For laying tiles.
- » Suitable for indoor and outdoor use.
- » Improves reliability of the subsurface.
- » Pour la pose de carreaux.
- » Pose en intérieur et en extérieur.
- » Améliore la stabilité du support.

## PROSECURE TriTec

p.76

Decoupling and sealing film with impact sound insulation |

Bandé d'étanchéité et de désolidarisation avec fonction de réduction des bruits d'impact

- » Decoupling, sealing and impact noise reduction with one mat.
- » Certified with construction chemical products from leading manufacturers.
- » For use indoors and outdoors.
- » Désolidarisation, Étanchéité et réduction des bruits d'impact avec une natte.
- » Certifié avec des produits chimiques pour la construction des principaux fabricants.
- » Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

## PROSILENCE

p.76

Uncoupling step and walking noise insulation board |

Natte d'isolation phonique et de désolidarisation

- » Protection of tiles, natural stone and floating multilayer parquet against harmful strains.
- » High compressive and flexural strength.
- » Carreaux, pierre naturelle, parquet ou stratifiés sont protégés des tensions dans le support.
- » Forte résistance à la compression et à la flexion.

# Mat systems | Systèmes de nattes



## PROSECUREfibretec 2.0

Reinforcement and uncoupling mat | Natte d'armature et de désolidarisation

Glass fibre mesh with glass fleece lining underneath, very high compressive and flexural strength (also suitable for traffic loads up to 30 kN/m<sup>2</sup>). |

Tissu en fibre de verre avec non-tissé de verre sur le dessous, haute résistance à la flexion et à la rupture (également adapté aux charges mobiles jusqu'à 30 kN/m<sup>2</sup>).

Thickness approx. 1,5 mm   Epaisseur environ 1,5 mm	Roll/ Rouleau de à 10 m <sup>2</sup> (10 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 25 m <sup>2</sup> (25 x 1 m)
Item no. / No. article	93719A	93720A
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	19,63	17,07



## PROSECURE AS

Reinforcement and stabilisation fabric | Nattes d'armature et de stabilisation

Reinforcement and stabilisation fabric for application in inside and outside areas, strong, armoring glass fibre fabric with alkali-resistant finish. |

Natte d'armature et de stabilisation pour utilisation intérieure et extérieure, treillis renforcé en fibre de verre avec apprêt résistant aux alcalis.

Weight approx. 325 g/m <sup>2</sup>   Poids env. 325 g/m <sup>2</sup>	Roll/ Rouleau de 25 m <sup>2</sup> (25 x 1 m)	Packing unit / conditionnement: 1/40
Item no. / No. article	93319	
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	6,07	



## PROSECURE TriTec

Decoupling and sealing film with impact sound insulation |

Bandé d'étanchéité et de désolidarisation avec fonction de réduction des bruits d'impact

Consists of two different types of fleeces and a membrane. For use indoors and outdoors. |

Composé de deux types de non-tissés différents et d'une membrane. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Thickness approx. 1,8 mm   Epaisseur environ 1,8 mm	Roll/ Rouleau de 5 m <sup>2</sup> (5 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 15 m <sup>2</sup> (15 x 1 m)	Packing unit / conditionnement: 5 m - 1/48/- Packing unit / conditionnement: 15 m - 1/20/-
Item no. / No. article	93209	93208	
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	25,14	21,87	



## PROSILENCE

Uncoupling step and walking noise insulation board |

Natte d'isolation phonique et de désolidarisation

Made from polymeric sand, with fleece on the top and bottom. Minimum order applies. |

En sable silicieux artificiel avec non-tissé au-dessus et en-dessous. Aucune vente au détail possible.

Thickness approx. 3 mm   Epaisseur environ 3 mm	Package/Paquet de 4,8 m <sup>2</sup> (0,80 x 0,50 m)	Packing unit / conditionnement: 1/12/-
Item no. / No. article	93401*	
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	29,71	

\* Discontinued article | article de fin de série



## PROBAND S |

Butt-joining tape | Bandes de jonction

Compatible with PROSECURE and PROSILENCE | Adaptée à PROSECURE et PROSILENCE

Made from glass mesh fabric with centre self-adhesive strip approx. 30 mm in width. |

En tissu d'armature en fibre de verre avec bande adhésive centrale d'environ 30 mm de large.

Width approx. 75 mm   Largeur environ 75 mm	Roll/ Rouleau de 25 m	Packing unit / conditionnement: 1/8/-
Item no. / No. article	93722	
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	2,35	



## PROSTRIP Basic PE

Edge-insulating strip |

Bande périphérique

Equipped on rear with approx. 25 mm wide  
self-adhesive strips. |

Equipées au dos d'une bande adhésive  
d'environ 25 mm de large.

Packing unit / conditionnement: 4/-/-

Thickness 8 mm   Epaisseur 8 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
	Height/ Hauteur 100 mm
Item no. / No. article	93527
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	1,56



## PROSTRIP S

Edge-insulating strip |

Bande périphérique

PE edge-insulating strip with fleece backing,  
self-adhesive foot and clinging technology. |  
Bandes périphériques pour bordures en non  
tissé PE auto-adhésives et ajustables.

Packing unit / conditionnement: 4/-/-


Thickness 8 mm   Epaisseur 8 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
	Height/ Hauteur 50 mm
Item no. / No. article	93520*
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	3,30

\* Discontinued article | article de fin de série



# Sealing systems | Systèmes d'étanchéité

For bath, WC and wet rooms in interior areas |  
Pour l'intérieur : salle de bains, toilettes et pièces  
humides  
PROFOLIO 2.0



PROFOLIO 2.0 sealing and uncoupling membrane, with system components such as corners and pipe collars, are the best combination when it comes to bathroom waterproof sealing. These products perfectly meet the require-

ments for a waterproof sealing level in a bathroom. One particularly special feature: PROFOLIO 2.0 sealing and uncoupling membrane can be cut to size quickly and easily, simplifying use for reliable processing later on.

PROFOLIO 2.0 natte d'étanchéité et de désolidarisation associée aux composants système, tels que les angles et les manchettes, forment une combinaison de choix en matière d'étanchéité dans la salle de bains. Ces produits satisfont aux exigences d'un niveau d'étanchéité optimal

dans la salle de bains. Outre une mise en oeuvre sûre, PROFOLIO 2.0 bande d'étanchéité et de désolidarisation se découpe rapidement et aisément sur mesure.

## PROFOLIO 2.0 Sealing membrane | Natte d'étanchéité

p.80


- » The sheet-type composite bonding seal system certified by building authorities includes system components like corners, liners and sealing tapes.
- » Bonding seal in humid and wet rooms - e.g. in home or commercial area showers and baths, laundry rooms or swimming pool areas.
- » Le système d'étanchéité agréé par les autorités de contrôle en matière de construction, sous forme de bandes y compris des composants systèmes tels que des angles, des manchettes et des bandes d'étanchéité.
- » Etanchéité composite dans des locaux humides – par exemple dans des bains ou douches privés ou industriels, des buanderies ou des bords de piscines

## PROFOLIO 2.0 Accesories | Accessoires

p.82

- » Easy sealing of installations and components
- » Water-tight and high, resistant bonding strength
- » Solution to difficult sealing and attachment problems
- » Custom pliable butyl putty for levelling work
- » Soundproof
- » Imperméabilisation simple des éléments intégrés et des composants
- » Imperméable à l'eau et force d'adhésion élevée et résistante
- » La solution pour les étanchéités et les finitions difficiles
- » Pâte de butyle malléable individuellement pour les travaux d'égalisation
- » Découplage acoustique

# PROFOLIO 2.0 Sealing system | Système d'étanchéité



## Sealing and uncoupling membrane | Natte d'étanchéité et de désolidarisation

Fleece-backed on both sides, certified by a general building supervision test report. |

Doublé de feutre recto-verso, réglementé par un certificat d'essai général de la surveillance des chantiers.

Packing unit / conditionnement: 93501: 1/60/- 93502: 1/28/-

Thickness approx. 0.4 mm   Epaisseur environ 0,4 mm	Roll/ Rouleau de 5 m <sup>2</sup> (5 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 30 m <sup>2</sup> (30 x 1 m)
Item no. / No. article	93503	93504
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	21,47	17,09




## Sealing tape | Bande d'étanchéité

Highly flexible, transverse-elastic tri-laminate, fleece-backed on both sides. |

Hautement flexible, trilaminé élastique à l'horizontale, doublé de feutre recto-verso.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width 120 mm   Largeur 120 mm	Roll/ Rouleau de 10 m	Roll/ Rouleau de 50 m
Item no. / No. article	93141	93131
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	3,52	3,33





## Butt-joining tape | Bande de jonction

Fleece-backed on both sides, material thickness 0,4 mm. |

Doublé de feutre recto-verso, épaisseur 0,4 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width 150 mm   Largeur 150 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
Item no. / No. article	93505
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	3,03



## Sealing tape corners | Angles de bande d'étanchéité

Highly flexible, transverse-elastic tri-laminate, fleece-backed on both sides, leg length 120 mm internal corner piece, 110 mm external corner piece, width 120 mm. |

Trilaminé hautement flexible, élastique à l'horizontale, doublé de feutre recto-verso, longueur de l'aile de fixation 120 mm avec angle rentrant, 110 mm avec angle sortant, largeur 120 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/25/-

Internal corner piece   Angle rentrant	External corner piece   Angle sortant
Item no. / No. article	93518
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	9,75



## Compensation corner | Angles de compensation

PE film, with fleece backing on both sides, height compensation 20 mm. |

Film PE, doublé de feutre recto-verso, compensation en hauteur 20 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/25/-

Compensation corner, left   Angle de compensation à gauche	Compensation corner, right   Angle de compensation à droite
Item no. / No. article	93528
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,66




## Pipe collars | Manchettes isolantes

Highly flexible, transverse-elastic tri-laminated, fleece-backed on both sides, TPE rubber sealing surface. |

Trilaminé hautement flexible, élastique à l'horizontale, doublé de feutre recto-verso, surface d'étanchéité caoutchouc TPE.

Packing unit / conditionnement: 93512: 1/25/- 93510: 1/10/-

	Wall collar   Manchette murale	Floor collar   Manchette pour sol
External dimensions   Dimensions extérieures	120 x 120 mm	425 x 425 mm
Hole diameter   Diamètre du trou	15 mm	-
Item no. / No. article	93512	93510
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,00	32,73



## Pipe collars with expansion zone | Manchette d'étanchéité avec zone d'expansion

Expansion sleeves covered with polypropylene nonwoven on both sides, with a polyurethane coating. |  
Manchette avec zone d'expansion avec molleton de polypropylène en haut et en bas, film de revêtement en polyuréthane.

Packing unit / conditionnement: 93533: 1/25/- 93534: 1/10/-

External dimensions   Dimensions extérieures	140 x 140 mm	160 x 160 mm
Expansion zone diameter   Diamètre de la zone d'expansion	40 mm	60 mm
Hole diameter   Diamètre du trou	15 mm	21 mm
For pipe diameter   Pour diamètre de tuyau	22 - 37 mm	31 - 50 mm
Item no. / No. article	93533	93534
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	9,93	11,10

# PROFOLIO 2.0 Accesories | Accessoires



## Tub sealing tape | Bande d'étanchéité de rebords de baignoires with cut and noise insulation design | avec protection de coupe et isolation phonique

Self-adhesive on one side, made from highly flexible fleece-backed tri-laminate with self-adhesive butyl strip as well as sound insulation strip and butyl putty included. Sealing tape material thickness 0.7 mm, cut protection profile 0.9 mm. |  
Auto-adhésive d'un côté, en trilaminé hautement flexible, doublé de feutre avec bande de butyle auto-adhésive, bande d'isolation phonique intégrée et pâte de butyle. Épaisseur de la bande d'étanchéité 0,7 mm, épaisseur du profilé de protection contre les coupures 0,9 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Width 120 mm   Largeur 120 mm	Roll/ Rouleau de 10 m
Item no. / No. article	93134*
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	31,88



## Tub sealing tape | Bande d'étanchéité de rebords de baignoires With noise insulation design | Avec isolation phonique

Self-adhesive on one side, made from highly flexible fleece-backed tri-laminate with self-adhesive butyl strip as well as sound insulation strip and butyl putty included. Material thickness 0.7 mm. |  
Auto-adhésive d'un côté, en trilaminé hautement flexible, doublé de feutre avec bande de butyle auto-adhésive, bande d'isolation phonique intégrée et pâte de butyle. Épaisseur 0,7 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Width 120 mm   Largeur 120 mm	Roll/ Rouleau de 4 m
Item no. / No. article	93132
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	16,18



## Butyl sealing tape | Butyl bande d'étanchéité Self-adhesive | Autocollante

Butyl rubber with tear-resistant fleece fabric backing, removable protective membrane – extreme bonding strength, material thickness 0.85 mm. |  
Caoutchouc butyle doublé de feutre antidéchirure, film de protection retirable – adhérence extrême – épaisseur 0,85 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width 80 mm   Largeur 80 mm	Roll/ Rouleau de 10 m
Item no. / No. article	93508
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	5,84



## OTTOCOLL M500

Hybrid adhesive and sealants |  
Colle-mastic hybride et produit d'étanchéité

I-component hybrid polymer-based adhesive and sealant (STPU), water-resistant, 310 ml per cartridge. |  
Colle-mastic et mono composant et produit d'étanchéité à base de polymères hybrides à terminaison silane,  
résistante à l'eau, cartouche de 310 ml.

Packing unit / conditionnement: 1/20/-

Colour/ coloris	white/ blanc	grey/ gris
Item no. / No. article	93514	93516
€ (Price / cartridge)	27,03	27,03
€ (Prix / cartouche)		



## OTTOCOLL M501

Hybrid adhesive and sealants |  
Colle-mastic hybride et produit d'étanchéité

I-component hybrid polymer-based adhesive and sealant (STPU), water-resistant, 310 ml per cartridge. |  
Colle-mastic et mono composant et produit d'étanchéité à base de polymères hybrides à terminaison silane,  
résistante à l'eau, cartouche de 310 ml.


Packing unit / conditionnement: 1/20/-

Colour/ coloris	transparent
Item no. / No. article	93517
€ (Price / cartridge)	31,27
€ (Prix / cartouche)	



# Drainage systems | Systèmes de drainage

For bath, WC and wet rooms in interior areas |  
pour l'intérieur: salle de bains, toilettes et pièces  
humides  
PROCHANNEL



PROLINE Drainage systems give every shower a feeling of well-being. Exquisite looks are paired with top utility features and provide planners with new design freedom. Floor and water drainage form a functional and visual whole with PROCHANNEL. Whether you decide on the

Les systèmes de drainage Proline font de tout espace de douche un lieu de bien-être. Avec leur allure du plus bel effet et leur fonctionnalité haut de gamme, ils offrent aux installateurs de nouvelles perspectives, leur laissant tout loisir pour aménager les salles de bains. Avec PROCHANNEL, l'écoulement au sol et les évacuations d'eau forment une

PROCHANNELw-line, PROCHANNELp-line with primary drainage or the PROCHANNELd-line and PROCHANNELs-line with primary and secondary drainage, our drainage line systems will meet all your design needs.

unité bien pensée, à la fois fonctionnelle et esthétique. Que vous vous décidiez pour PROCHANNELw-line, PROCHANNELp-line avec évacuation primaire ou pour PROCHANNELd-line et PROCHANNELs-line avec évacuation primaire et secondaire : nos systèmes de caniveaux répondent à pratiquement tous les souhaits.

## PROCHANNEL

### PROCHANNELd-line

- » Drainage line made of brushed stainless steel.
- » Drain profile can be shortened as needed.
- » Caniveau en acier inoxydable brossé.
- » Profilé de drainage écourturable sur mesure.

p.86

### PROCHANNELw-line

- » Linear drainage for wall installation.
- » Cover as a tile recess or made of brushed stainless steel.
- » Drainage linéaire pour installation murale.
- » Cache en niche pour carrelage ou en acier inoxydable brossé.

p.87

p.88

### PROCHANNELs-line

- » Drainage system with secondary drainage.
- » Available as a complete set and as individual components.
- » Système de drainage avec évacuation secondaire.
- » Disponible en kit complet et en composants individuels.

p.92

### PROCHANNELp-line

- » The classic with a continuous drainage line.
- » In 8 lengths with cover universally usable as tileable recess and brushed stainless steel.
- » Le classique avec un corps de caniveau continu.
- » En 8 longueurs avec recouvrement, utilisable universellement comme creux à carreler et en acier inox brossé.

## PROCHANNEL Drain fittings | Siphons

p.94

- » Various drain fittings from super-flat to high-performance drainage.
- » Perfectly matching the PROCHANNEL shower channels.
- » Divers raccords d'évacuation, du drainage super plat au drainage haute performance.
- » Parfaitement assorti aux rigoles de douche PROCHANNEL.

## PROCHANNEL Glass carrier profile and slope profile |

p.95

### Profilé de porte plaque en verre et profilé de pente


- » Perfect and simple covering of the sloped edges in floor-level showers.
- » Safe accommodation of glass shower enclosures.
- » Recouvrement parfait et simple des bords inclinés des douches de plain-pied.
- » Logement sûr des cabines de douche en verre.

## PROCHANNEL Accessories | Accessoires

p.98

- » Our accessories ensure you have everything you need for installation right on site.
- » Avec nos accessoires, vous avez tout le nécessaire sous la main pour procéder directement sur place à l'installation

# PROCHANNEL-line



## Set shower profile | Kit de profilé de drainage

Design-Line made of brushed stainless steel for secondary drainage, set comprising channel body with permanently bonded sealing collar, installation feet and drain profile, profile cover with welded S-line frame height-adjustable for tile thickness from 10-17 mm, profile cover with push function, **drain profile can be shortened individually.** |

Design-Line en acier inoxydable brossé pour le drainage secondaire, ensemble composé d'un corps de caniveau, avec manchette d'étanchéité pré-collé, de pieds de montage et d'un profilé de drainage avec couvercle de profilé avec cadre S-line soudé pour le réglage en hauteur pour des épaisseurs de carreaux de 10 à 17 mm, couvercle de profilé avec fonction de réhausse. **Le profilé de drainage peut être raccourci individuellement.**

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale ( (mm)	900	1200
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	300 x 117 x 52	300 x 117 x 52
Visible dimensions after installation (mm)   Dim. visibles après installation (mm)	900 x 61,5	1200 x 61,5
Item no. / No. article	95450	95451
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	560,95	675,43

Please order drain fitting as well (p. 94)! | Prière de commander le siphon avec (p. 94)



Shower profile that  
can be individually  
shortened |  
Le profilé de drainage  
peut être raccourci  
individuellement.




Hygienic and  
easy to clean  
with push function. |  
Nettoyage facile  
avec  
fonction push.



Drain fittings can be  
individually selected  
and rotated by 360 degrees. |  
Les siphons peuvent  
être sélectionnés  
individuellement –  
peuvent être tournés de 360°.




Watch  
video!  
Voir la  
vidéo!



## Linear drainage (set) | Drainage linéaire (set) Tile recess | Grille à carreler

Wall-Line incl. stainless steel tile recess for wall mounting, set comprising channel body with permanently bonded sealing collar and tile recess. |  
Wall-Line avec grille à carreler en acier inoxydable pour installation murale. Kit composé d'un corps du caniveau avec manchette d'étanchéité pré-collé et grille à carreler.


Nominal length/ Longueur nominale ( mm)	700
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	780 x 126 x 64
Visible dimensions after installation (mm)   Dim. visibles après installation (mm)	760 x 85
Item no. / No. article	95460
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	439,60



## Linear drainage (set) | Drainage linéaire (set) Design grille steel | Grille design steel

Wall-Line incl. design cover Steel for wall mounting, set comprising stainless steel channel body with permanently bonded sealing collar and design cover in brushed stainless steel. |  
Wall-Line avec grille design steel pour montage mural. Kit composé d'un corps de caniveau en acier inoxydable avec manchette d'étanchéité pré-collé et grille design en inox brossé.

Nominal length/ Longueur nominale ( mm)	700
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	780 x 126 x 64
Visible dimensions after installation (mm)   Dim. visibles après installation (mm)	760 x 85
Item no. / No. article	95461
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	439,60



# PROCHANNELs-line

## System package | Kits système

Consisting of: PROCHANNELs-line drainage line housing with permanently bonded sealing collar, PROCHANNELs-line frames, PROCHANNEL tile recess, PROCHANNEL drain fitting and PROCHANNEL installation feet. |

Consistant en : PROCHANNELs-line corps du caniveau avec manchette d'étanchéité solidement collée, PROCHANNELs-line cadre, PROCHANNEL grille à carreler/grille design steel, PROCHANNEL siphon et PROCHANNEL pieds de montage.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

<b>1. PROCHANNELs-line drainage line housing with permanently bonded sealing collar  </b> <b>1. PROCHANNELs-line corps du caniveau avec manchette d'étanchéité solidement collée</b>						
Nominal length/ Longueur nominale ( mm)	500	600	700	800	900	1000
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	539	639	739	839	939	1039
Visible dimensions after installation (mm)   Dim. visibles après installation (mm)	452	552	652	752	852	952
<b>2. PROCHANNELs-line frames  </b> <b>2. PROCHANNELs-line cadre</b>						
Nominal length/ Longueur nominale ( (mm)	500	600	700	800	900	1000
<b>3a. PROCHANNEL tile recess   3b. PROCHANNEL design grill Steel (usable on both sides)  </b> <b>3a. PROCHANNEL grille à carreler   3b. PROCHANNEL grille design steel (réversible)</b>						
Nominal length/ Longueur nominale ( (mm)	500	600	700	800	900	1000
Visible dimensions after installation (mm)   Dim. visibles après installation (mm)	450	550	650	750	850	950
<b>4. PROCHANNELdrain fitting with odour trap (horizontal connection)  </b> <b>4. PROCHANNEL siphon avec cache odeur (raccord horizontal)</b>						
Maximum drainage 0,7 l/s · Connection DN 50 · no standard-compliant drainage · Installation height min. 84 mm · Sealing water height 25 mm   Ecoulement maximum 0,7 l/s · Raccord DN 50 · pas de drainage conforme aux normes · Hauteur de montage min. 84 mm · SGarde d'eau 25 mm						
<b>5. PROCHANNEL installation feet (set with 4 feet)  </b> <b>5. PROCHANNEL pieds de montage (jeu avec 4 pieds)</b>						
Art.Nr.	95418	95419	95410	95407	95408	95409
€ (Price / system packet) € (Prix / kits système)	608,30	629,98	651,66	673,34	685,62	711,45

- 1 PROCHANNELs-line drainage line housing with fixed sealing sleeve (glued) |**  
**PROCHANNELs-line corps du caniveau avec manchette d'étanchéité collée solidement.**
- 2 PROCHANNELs-line frame | PROCHANNELs-line cadre**
- 3a PROCHANNEL tile recess | PROCHANNEL grille à carreler**
- 3b PROCHANNEL Steel design grille (double-sided use) | PROCHANNELs-line grille design Steel (utilisation des deux côtés)**
- 4 PROCHANNELs-line drainage pot with odour trap (horizontal connection) |**  
**PROCHANNELs-line Siphons avec coupe-odeur (raccordement horizontal)**
- 5 PROCHANNEL mounting feet (set with 4 feet) | PROCHANNEL pieds de montage (set de 4 pieds)**



Watch  
video!  
Voir la  
vidéo!





## Drainage line housing | Corps du caniveau

With separately packed sealing collar | Avec manchette d'étanchéité livrée séparément

Made of stainless steel with a 40 mm wide flange for sealing the accompanying sealing collar in bonding seal. Special sizes on request. |

En inox avec une jointure d'une largeur de 40 mm pour imperméabiliser la manchette d'étanchéité dans l'étanchéité composite. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	539	639	739	839	939	1039
Visible dimensions after installation (mm)   Dim. visibles après installation (mm)	452	552	652	752	852	952
Item no. / No. article	95388	95389	95390	95391	95392	95393
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	322,49	335,48	348,49	361,50	367,49	368,17



## Drainage line housing | Corps du caniveau

With permanently bonded sealing collar |


Avec manchette d'étanchéité solidement collée

Made of stainless steel with a 40 mm wide flange and factory fitted sealing collar. Special sizes on request. |

En inox avec une jointure d'une largeur de 40 mm et feuille d'étanchéité collée en usine. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	539	639	739	839	939	1039
Visible dimensions after installation (mm)   Dim. visibles après installation (mm)	452	552	652	752	852	952
Item no. / No. article	95398	95399	95397	95394	95395	95396
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	322,49	335,48	348,49	361,50	367,49	368,17



## Drainage line housing | Corps du caniveau

With EPS carrier and permanently bonded sealing collar |

Avec support EPS et manchette d'étanchéité solidement collée

Made of stainless steel with a 40 mm wide flange incl. drain fitting (95340), height 85 mm. Special sizes on request. |

En inox avec une jointure d'une largeur de 40 mm y compris siphon (95340), hauteur 85 mm. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	539	639	739	839	939	1039
Visible dimensions after installation (mm)   Dim. visibles après installation (mm)	452	552	652	752	852	952
Item no. / No. article	95210	95211	95212	95213	95214	95215
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	577,58	593,24	693,14	697,23	709,04	734,36



## Frame | Cadre

Made of brushed stainless steel with polished face edge, material thickness 3 mm, including feet - adjustable to a height of 10, 13, 15 or 17 mm. Special sizes on request. |

En inox brossé, avec chant visible poli, épaisseur de 3 mm, y compris pieds, réglable sur une hauteur de 10, 13, 15 ou 17 mm. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Item no. / No. article	95420	95421	95345	95346	95347	95348
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	72,37	73,61	74,86	76,11	77,37	82,58



## Support element | Élément de support

Made of stainless steel, tileable, for creating a shadow gap. Special sizes on request. |

En inox, prêt à recevoir du carrelage, pour la réalisation du joint creux. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000
Item no. / No. article	95430	95431	95336	95337	95338	95339
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	206,12	212,91	219,67	226,47	234,13	257,21

# PROCHANNELp-line



## Drainage line housing | Corps du caniveau

With separately packed sealing collar | avec manchette d'étanchéité

Made of stainless steel with 15 mm wide flange for sealing the accompanying sealing collar in bonding seal. Special sizes on request. |

En inox avec une bordure élevée de 15 mm de hauteur et une jointure pour imperméabiliser la manchette d'étanchéité dans l'étanchéité composite. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	700	800	900	1000	1200	1500
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	711	811	911	1011	1211	1511
Visible dimensions after installation (mm)   Dim. visibles après installation (mm)	651	751	851	951	1151	1451
Item no. / No. article	95310	95311	95312	95313	95314	95315
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	367,04	380,53	386,84	412,92	458,80	502,86



## Drainage line housing | Corps du caniveau

With permanently bonded sealing collar |

Avec manchette d'étanchéité solidement collée

Made of stainless steel with 15 mm wide flange and factory-attached sealing film in accordance. Special sizes on request. | En inox avec une bordure élevée de 15 mm de hauteur et feuille d'étanchéité collée en usine. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-


Nominal length/ Longueur nominale (mm)	700	800	900	1000	1200	1500
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	711	811	911	1011	1211	1511
Visible dimensions after installation (mm)   Dim. visibles après installation (mm)	651	751	851	951	1151	1451
Item no. / No. article	95319	95316	95317	95318	95326	95327
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	367,04	380,53	386,84	412,92	458,80	502,86



Watch video!  
Voir la vidéo!

# PROCHANNELs-line & p-line

Drainage line covers | Couvertures de caniveau



Usable on both sides. Simply turn the inserts.  
Réversible, il suffit de retourner la grille !

## a Tile recess | Grille à carreler

## b Design grille Steel | Grille design steel

Replacement feet for the PROCHANNEL tile recess or PROCHANNEL Design grille Steel. Special sizes on request. | Pieds de rechange pour la PROCHANNEL grille à carreler ou PROCHANNEL grille design steel. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	450	550	650	750	850	950	1150	1450
Item no. / No. article	95440	95441	95360	95361	95362	95363	95364	95365
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	158,32	166,42	174,53	182,62	188,02	208,69	251,88	301,36



## Design grille | Grille design Classic

Made of polished stainless steel for insertion into the drainage line housing (alternative to tile recess). Compatible with PROCHANNELp-line and s-line drainage line housings with the PROCHANNELs-line attachable frame. Special sizes on request. | En inox poli pour l'insertion dans le corps du caniveau (au lieu de la grille à carreler). Adaptée aux corps de caniveau PROCHANNELp-line et s-line avec le cadre PROCHANNELs-line montable. Tailles spéciales sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Nominal length/ Longueur nominale (mm)	500	600	700	800	900	1000	1200	1500
Dimensions in unfinished state incl. flange (mm)   Dim. brute, rebord compris (mm)	450	550	650	750	850	950	1150	1450
Item no. / No. article	95201	95202	95320	95321	95322	95323	95324	95325
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	124,02	131,27	138,53	145,73	149,33	171,83	217,71	269,88



## Trough feet | Pieds de grille

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set of 4/ set de 4	
Item no. / No. article	95309
€ (Price / set) € (Prix / set)	4,53



0,7 l/s / DN 50

0,8 l/s / DN 50

1,2 l/s / DN 70

## Drain fittings | Siphons

### Horizontal connection | Raccord horizontal

For rotational assembly on drainage line housing. |  
Pour montage mobile sur le corps du caniveau.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Maximum drainage   Ecoulement maximum	0,7 l/s	0,8 l/s	1,2 l/s
Connection   Raccord	DN 50	DN 50	DN 70
Standard-compliant drainage   Ecoulement selon les normes	-	Yes Oui	Yes Oui
Installation height min. (mm)*   Hauteur de montage min. (mm)*	81	106	134
Installation height min. (mm)**   Hauteur de montage min. (mm)**	84	110	138
Sealing water height (mm)   Garde d'eau (mm)	25	50	60
Item no. / No. article	95340	95341	95344
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	41,74	41,74	101,35



## Drain fittings | Siphons

### Vertical connection | Raccord vertical

1,3 l/s / DN 50

For rotational assembly on drainage line housing. |  
Pour montage mobile sur le corps du caniveau.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-



## Drain fittings | Siphons

### Side connection | Raccord latéral

For rotational assembly on drainage line housing. |  
Pour montage mobile sur le corps du caniveau.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Maximum drainage   Ecoulement maximum	1,3 l/s
Connection   Raccord	DN 50
Standard-compliant drainage   Ecoulement selon les normes	Yes Oui
Installation height min. (mm)*   Hauteur de montage min. (mm)*	14 / 52 without/with base holder
Installation height min. (mm)**   Hauteur de montage min. (mm)**	17 / 52 without/with base holder
Sealing water height (mm)   Garde d'eau (mm)	50
Item no. / No. article	95342
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	60,56

Maximum drainage   Ecoulement maximum	0,5 l/s
Connection   Raccord	DN 40
Standard-compliant drainage   Ecoulement selon les normes	-
Installation height min. (mm)*   Hauteur de montage min. (mm)*	55
Installation height min. (mm)**   Hauteur de montage min. (mm)**	59
Sealing water height (mm)   Garde d'eau (mm)	30
Item no. / No. article	95343
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	46,23

\*Minimum installation height (mm) refers to installation with PROCHANNELp-line (measured up to fixed flange)

\*\*Minimum installation height (mm) refers to installation with PROCHANNELS-line (measured up to fixed flange)

Please note: Observe the fixed frame height on PROCHANNELp-line of 15 mm for tiles as well as 20 and 25 mm for natural stone

\* Hauteur de montage min. (mm) se réfère au montage avec PROCHANNELp-line (mesurée jusqu'à la bride fixe)

\*\* Hauteur de montage min. (mm) se réfère au montage avec PROCHANNELS-line (mesurée jusqu'à la bride fixe)

ATTENTION : Veuillez prendre en compte la hauteur de cadre fixe, pour PROCHANNELp-line, des carreaux de 15 mm et de la pierre naturelle de 20 et 25 mm



## Glass carrier profile | Profilé de porte plaque en verre

Made of stainless steel (V2A) U-shaped profile to hold glass panes with a thickness of 8-10 mm. |  
En acier inox (V2A), profilé en forme de U pour la réception des panneaux de verre d'une épaisseur de 8-10 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Length/ Longueur (m)	1,00	1,48	2,10
Height/ Hauteur H (mm)	15	15	15
Brushed   Brossé	95349	95366	95359
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	85,38	96,12	136,36



## Glass carrier profile | Profilé de porte plaque en verre

With slope profile | Avec profilé de pente

Pre-assembled glass carrier profiles with slope profiles enable a quicker use on site, U-shaped profile to hold glass panes with a thickness of 8-10 mm, made of stainless steel (V2A). |  
Les profilés de porte plaque en verre pré-mentés en pente permettent une utilisation plus rapide sur chantier. Profilé en inox (V2A) pour réception de panneaux de verre. d'une épaisseur de 8 à 10 mm

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Length/ Longueur (m)	1,00	1,48	1,95
Height glass carrier profile H (mm)   Hauteur profilé de porte plaque en verre (mm)	15	15	15
Total profile height (mm)   Hauteur totale du profilé (mm)	16	16	16
Brushed (right)   Brossé (à droite)	95470	95471	95472
Brushed (left)   Brossé (à gauche)	95473	95474	95475
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	120,20	166,00	257,58



## Glass carrier profile U | Profilé de porte plaque en verre U

Made of stainless steel (V2A) U-shaped profile for extension and veneering above the glass carrier profile, also for subsequent installation. |

En acier inox (V2A), profilé en forme de U pour le prolongement ou le recouvrement du porte plaque, peut être installé ultérieurement.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Length/ Longueur (m)	1,00	1,48	2,10
Height/ Hauteur H (mm)	10	10	10
Brushed   Brossé	95367	95368	95369
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	31,13	46,93	65,19



Slope profile right |  
Profilé de pente à  
droite



Slope profile left |  
Profilé de pente  
à gauche

## Slope profile | Profilé de pente

Without mortar carrier | Sans support de mortier

Made of stainless steel (V2A) for installation with PROCHANNEL glass carrier profile or PROFLOOR square-edged profile. |

En acier inox (V2A), pour le montage avec profilé de porte plaque en verre PROCHANNEL ou profilé de finition chant droit PROFLOOR.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Length/ Longueur (m)	1,00	1,48	1,95
Brushed (right)   Brossé (à droite)	95402	95404	95379
Brushed (left)   Brossé (à gauche)	95401	95403	95378
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	51,28	55,97	99,80



Slope profile right |  
Profilé de pente à  
droite



Slope profile left |  
Profilé de pente  
à gauche

## Slope profile | Profilé de pente

With mortar carrier | Avec support de mortier

Made of stainless steel (V2A) for installation with PROCHANNEL glass carrier profile or PROFLOOR square-edged profile. |

En acier inox (V2A), pour le montage avec profilé de porte plaque en verre PROCHANNEL ou profilé de finition chant droit PROFLOOR.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Length/ Longueur (m)	1,00	1,48	1,95
Brushed (right)   Brossé (à droite)	95412	95414	95416
Brushed (left)   Brossé (à gauche)	95411	95413	95415
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	78,18	93,33	148,64



## Slope profile | Profilé de pente with PROFLOOR | avec PROFLOOR

Pre-assembled slope profiles with PROFLOOR square-edged profiles enable a quicker use onsite, made of stainless steel (V2A). On the picture – Left: PROFLOOR with slope profile right. Right: PROFLOOR with slope profile left. | Les profilés de pente pré-montés avec profilés droits PROFLOOR permettent une utilisation plus rapide sur chantier. A voir sur la photo – À gauche: PROFLOOR avec profilé de pente à droite. À droite: PROFLOOR avec profilé de pente à gauche.

1,00 m

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height PROFLOOR (mm)   Hauteur PROFLOOR (mm)	6	8	10	11
Total profile height (mm)   Hauteur totale du profilé (mm)	7	9	11	12
Brushed (right)   Brossé (à droite)	95494	95476	95482	95488
Brushed (left)   Brossé (à gauche)	95497	95479	95485	95491
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	60,34	60,34	60,34	60,34

1,48 m

Height PROFLOOR (mm)   Hauteur PROFLOOR (mm)	6	8	10	11
Total profile height (mm)   Hauteur totale du profilé (mm)	7	9	11	12
Brushed (right)   Brossé (à droite)	95495	95477	95483	95489
Brushed (left)   Brossé (à gauche)	95498	95480	95486	95492
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	80,99	80,99	80,99	80,99

1,95 m

Height PROFLOOR (mm)   Hauteur PROFLOOR (mm)	6	8	10	11
Total profile height (mm)   Hauteur totale du profilé (mm)	7	9	11	12
Brushed (right)   Brossé (à droite)	95496	95478	95484	95490
Brushed (left)   Brossé (à gauche)	95499	95481	95487	95493
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	123,64	123,64	123,64	123,64



## Wall cover | Caches muraux With mortar carrier | Avec support de mortier

Made of stainless steel (V2A) with mortar carrier equipped on the backside. To compensate the wall height above lower sloped floors. Compatible with PROCHANNEL slope profiles. |

En acier inox (V2A) avec support de mortier intégré au verso. Permettent de compenser la hauteur du mur en cas de sols inclinés plus bas. Adaptés aux profilés de pente PROCHANNEL.

1,48 m

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	25	35
Brushed   Brossé	95356	95357
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	78,79	86,72



## Hair sieve | Tamis pour cheveux

Made of stainless steel (V2A) with laser-cut, round openings made fit to PROCHANNEL drainage line housing openings. The drainage rate specified for the drain fittings may be reduced by the hair sieve. |

En acier inox (V2A) dotés d'orifices découpés au laser, convient aux orifices d'écoulement des PROCHANNEL Corps du caniveau. Les performances d'écoulement mentionnées pour les siphons peuvent être réduites par le tamis d'évier.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Diameter/ Diamètre (mm)	50
Brushed   Brossé	95358
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,89



## Installation feet | Pieds de montage

For simple height adjustment of the drainage line housing during noise uncoupling shell assembly, adjustment range for bottom edge of feet to upper edge of finished floor = 90-125 mm, Sound-absorbing underlay for drain and feet. |

Pour un réglage en hauteur facile du corps du caniveau lors du montage dans le gros oeuvre, découplage acoustique, zone de réglage du bas du pied au bord supérieur du sol fini = 90-125 mm, insert d'isolation phonique pour le siphon et les pieds.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	4 feet   4 pieds
Item no. / No. article	95350
€ (Price / set) € (Prix / set)	32,21



## Sound insulation mat | Natte phonique

Underlay mat for reducing installation noise and impact sounds according to DIN 4109/A1 and VDI 4100 to SST III. Expert opinion inspection on request. Size: 1250 x 1250 mm, thickness: approx. 6 mm, type of material: bonded with PU rubber granulate. |

Natte de protection pour diminuer les bruits d'installation et de pas selon les normes DIN 4109/A1 et VDI 4100 à SST III. Certificat d'expertise sur demande. Taille : 1250 x 1250 mm, Epaisseur : env. 6 mm, type de matière : composite fait de granulés caoutchoutés et de PU.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-



	95351
Item no. / No. article	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	122,44





# Shelves & Wall niches | Tablettes & niches murales

for adding an individual touch to your living ambience |  
pour un aménagement intérieur personnalisé  
PROSHELF, PROBOX



PROLINE shelves can even be installed retrospectively without damaging the tiles, by being slotted into the available joint. PROBOX wall niches integrate perfectly in

Les tablettes PROLINE peuvent même être installées a posteriori sans endommager le carrelage, en étant insérées dans le joint disponible. Les niches murales

the bathroom as well as in other rooms, they are small space-saving miracles.

PROBOX s'intègrent parfaitement dans la salle de bains comme dans les autres espaces, ce sont de petits miracles d'économie d'espace.

## PROSHELF Shelves | Tablettes

p.102

- » Area of use: New builds and renovations
  - » 2 different edge lengths (290 and 400 mm)
  - » 3 different surfaces (PROSHELF Basic)
  - » Can be used in any tiled area
- 
- » Domaines d'application : constructions neuves et rénovations
  - » 2 longueurs d'arêtes différentes (290 et 400 mm)
  - » 3 revêtements différents (PROSHELF Basic)
  - » Pour toutes les douches carrelées

## PROBOX Wall niches | Niches murales

p.106

- » Area of use: New builds and renovations
  - » Versatile design options
  - » 4 standard sizes (other sizes on request)
  - » Tile flooring can be integrated
  - » Can be individually upgraded with system components
- 
- » Domaines d'application : constructions neuves et rénovations
  - » Diverses possibilités de conception
  - » 4 tailles standard (autres dimensions possibles sur demande)
  - » Carrelage intégrable
  - » Possibilité de mise en valeur individuelle avec des composants du système

# PROSHELF Basic Shelves | Tablettes



## **Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)** Brushed | Brossé

Required joint width 2 mm. | Largeur de joint requise 2 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/

Face width/ Largeur visible (SB) 290 mm | Edge length/ Longueur des arêtes (L) 205 mm


Item no. / No. article 95690

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 89,77

Face width/ Largeur visible (SB) 400 mm | Edge length/ Longueur des arêtes (L) 278 mm

Item no. / No. article 95691

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 112,24



## **Aluminium** Powder-coated black matt | Laqué noir mat

Required joint width 2 mm. | Largeur de joint requise 2 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/

Face width/ Largeur visible (SB) 290 mm | Edge length/ Longueur des arêtes (L) 205 mm


Black matt (RAL 7021) |  
Noir mat (RAL 7021) 95694

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 72,92

Face width/ Largeur visible (SB) 400 mm | Edge length/ Longueur des arêtes (L) 278 mm

Black matt (RAL 7021) |  
Noir mat (RAL 7021) 95695

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 95,39



## **Aluminium** Powder-coated white matt | Laqué blanc mat

Required joint width 2 mm. | Largeur de joint requise 2 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/

Face width/ Largeur visible (SB) 290 mm | Edge length/ Longueur des arêtes (L) 205 mm


White matt (RAL 9010) |  
Blanc mat (RAL 9010) 95692



€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 72,92

Face width/ Largeur visible (SB) 400 mm | Edge length/ Longueur des arêtes (L) 278 mm

White matt (RAL 9010) |  
Blanc mat (RAL 9010) 95693

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 95,39





## With | Avec PRODECOR Q

**Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)**

Tileable shower shelf for individual design, required joint width 3 mm.


Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |

Tablette de douche à carreler, largeur de joint requise 3 mm.

Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Face width/ Largeur visible (SB) 290 mm   Edge length/ Longueur des arêtes (L) 210 mm				
Height/ Hauteur (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant   Brillant	95501	95502	95503	95504
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Brushed   Brossé	95505	95506	95507	95508
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Chrome plated   Chromé	95509	95510	95511	95512
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Face width/ Largeur visible (SB) 400 mm   Edge length/ Longueur des arêtes (L) 280 mm				
Height/ Hauteur (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant   Brillant	95513	95514	95515	95516
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63
Brushed   Brossé	95517	95518	95519	95520
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63
Chrome plated   Chromé	95521	95522	95523	95524
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63



## With | Avec PROROUND

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Tileable shower shelf for individual design, required joint width 3 mm.

Delivery time approx. 10 working days after receipt of order. |


Tablette de douche à carreler, largeur de joint requise 3 mm.

Délai de livraison env. 10 jours à partir de la réception de commande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Face width/ Largeur visible (SB) 290 mm   Edge length/ Longueur des arêtes (L) 210 mm				
Height/ Hauteur (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant   Brillant	95551	95552	95553	95554
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Brushed   Brossé	95555	95556	95557	95558
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Chrome plated   Chromé	95559	95560	95561	95562
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	114,50	114,50	114,50	114,50
Face width/ Largeur visible (SB) 400 mm   Edge length/ Longueur des arêtes (L) 280 mm				
Height/ Hauteur (mm)	8	10	11	12,5
Brilliant   Brillant	95563	95564	95565	95566
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63
Brushed   Brossé	95567	95568	95569	95570
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63
Chrome plated   Chromé	95571	95572	95573	95574
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	125,63	125,63	125,63	125,63

# PROBOX Basic Wall niches | Niches murales



Packing unit / conditionnement: 1/-/-

## PROBOX Basic With flange | Avec bride

Tileable wall niche with a cement-coated carrier plate suitable for the installation in solid walls as well as stud partitions. |  
Niche murale à carreler avec une plaque de support enduite de ciment adaptée à l'installation dans des murs massifs que dans des murs à montants.

### Probox Basic 30/15

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 260 x 410 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 310 x 160 mm	
Item no. / No. article	95850
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	60,38

### Probox Basic 30/30

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 410 x 410 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 310 x 310 mm	
Item no. / No. article	95851
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	72,19

### Probox Basic 30/45


External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 560 x 410 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 310 x 460 mm	
Item no. / No. article	95852
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	100,68

### Probox Basic 30/60

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 700 x 410 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 310 x 610 mm	
Item no. / No. article	95853
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	128,74

If required, a sealing sleeve can be purchased (see below).

Si nécessaire, il est possible d'acheter une manchette pour assurer l'étanchéité (voir ci-dessous).



## Sealing sleeve | Manchette détanchéité

abP-certified sealing for PROBOX Basic with flange. |  
Etanchéité certifiée abP pour PROBOX Basic avec bride

Sealing sleeve available separately in the system with PROFOLIO 2.0 for the installation of the PROBOX Basic wall niche. |  
Manchette d'étanchéité disponible séparément dans le système avec PROFOLIO 2.0 pour le montage de la niche murale PROBOX Basic.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

### 30 x 15 cm

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 360 x 510 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 311 x 161 mm	
Item no. / No. article	95860
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	6,75

### 30 x 30 cm

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 510 x 510 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 311 x 311 mm	
Item no. / No. article	95861
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	8,55

### 30 x 45 cm

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 660 x 510 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 311 x 461 mm	
Item no. / No. article	95862
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	10,65

### 30 x 60 cm

External dimension/ Dimension extérieure (AxB) 800 x 510 mm	
Internal dimension/ Dimensions intérieures (DxE) 311 x 611 mm	
Item no. / No. article	95863
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	12,75

# GOOD TO KNOW BON DE SAVOIR

You want something unique for your wall?  
Vous voulez quelque chose d'unique pour votre mur ?



Ask us - we will be happy to fulfil your wishes!  
Demandez-nous - nous nous ferons un plaisir de répondre à vos souhaits !

# ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS

Art. Nr.	Seite										
11110	16	13240	12	13430	12	14335	25	15410	16	18251	24
11111	16	13246	23	13432	19	14345	27	15411	16	18255	25
11113	16	13247	23	13440	12	14350	14	15432	16	18265	26
11130	16	13251	42	13446	23	14351	24	16200	16	18266	15
11132	16	13254	42	13447	23	14355	25	16300	16	18275	27
11210	16	13256	42	13450	13	14358	17	16350	16	18280	15
11211	16	13259	42	13451	12	14361	24	16400	16	18285	26
11213	16	13260	13	13452	12	14365	26	17100	12	18300	14
11230	16	13261	21	13461	17	14380	15	17109	12	18309	14
11232	16	13265	20	13465	20	14400	14	17110	12	18316	15
11310	16	13279	13	13479	13	14403	17	17190	13	18321	14
11311	16	13285	20	13485	20	14416	15	17200	12	18331	14
11313	16	13290	13	13490	13	14431	14	17209	12	18335	25
11330	16	13296	19	13496	19	14435	25	17210	12	18345	27
11332	16	13299	13	13499	13	14445	27	17219	22	18350	14
11410	16	13300	12	13500	12	14450	15	17240	12	18351	24
11411	16	13301	23	13503	17	14451	24	17250	42	18355	25
11432	16	13303	17	13550	12	14465	26	17251	42	18359	14
12050	16	13310	12	13560	13	14480	15	17261	21	18361	24
12100	16	13311	12	13600	12	14500	14	17290	13	18365	26
12200	16	13314	13	13700	12	14503	17	17296	19	18380	15
12300	16	13315	18	13800	12	14515	26	17300	12	18400	14
12350	16	13316	12	13900	12	14516	15	17309	12	18409	14
12400	16	13317	12	14000	14	14525	27	17310	12	18416	15
12500	16	13319	22	14003	17	14600	14	17319	22	18431	14
12700	16	13330	12	14050	14	14610	44	17340	12	18435	25
12800	16	13332	19	14053	17	14611	44	17349	22	18445	27
12900	16	13340	12	14100	14	14615	43	17350	12	18450	15
12950	16	13346	23	14103	17	14625	43	17361	21	18451	24
13000	12	13347	23	14116	15	14700	14	17390	13	18465	26
13003	17	13349	22	14135	25	14715	43	17396	19	18500	14
13050	12	13350	12	14145	27	14725	43	17397	19	18515	26
13053	17	13351	23	14165	26	14800	14	17400	12	18516	15
13100	12	13356	42	14180	15	14810	44	17409	12	18525	27
13103	17	13359	42	14200	14	14811	44	17410	12	23199	58
13110	12	13360	13	14203	17	14900	14	17419	22	23250	58
13130	12	13361	21	14216	15	14910	44	17450	13	23251	58
13140	12	13365	20	14231	14	14911	44	17461	21	23253	58
13160	13	13379	13	14235	25	14950	14	17490	13	23254	58
13161	21	13385	20	14245	27	15110	16	17496	19	23255	58
13190	13	13390	13	14250	14	15111	16	17500	12	23281	58
13196	19	13396	19	14251	24	15113	16	18100	14	23283	58
13199	12	13397	19	14253	17	15130	16	18109	14	23290	58
13200	12	13399	13	14255	25	15132	16	18116	15	23350	58
13201	23	13400	12	14265	26	15210	16	18135	25	23354	58
13203	17	13401	23	14266	15	15211	16	18145	27	23355	58
13210	12	13403	17	14275	27	15213	16	18165	26	23380	58
13211	12	13410	12	14280	15	15230	16	18200	14	23384	58
13214	13	13414	13	14285	26	15232	16	18209	14	23385	58
13216	12	13415	18	14300	14	15310	16	18216	15	23390	58
13217	12	13416	12	14303	17	15311	16	18231	14	23450	58
13219	22	13417	12	14316	15	15313	16	18235	25	23454	58
13230	12	13419	22	14321	14	15330	16	18245	27	23455	58
13232	19	13425	13	14331	14	15332	16	18250	14	23480	58
											51410
											38



Art. Nr.	Seite										
51411	38	54361	33	57460	31	61405	62	64051	62	83514	50
51432	38	54380	37	57490	29	61505	62	64054	65	84210	49
53010	28	54400	34	57505	55	61510	67	64064	65	84211	49
53110	28	54416	35	57510	28	61512	67	64513	66	84220	50
53151	28	54430	36	57512	55	61513	67	64516	66	84310	49
53160	31	54451	35	57590	29	61514	67	64518	66	84311	49
53184	29	54516	35	57600	54	61516	67	64519	66	84315	49
53190	29	54600	54	57690	54	61555	62	64520	66	84316	49
53210	28	54615	54	57700	54	61604	64	64521	66	84320	50
53218	32	54700	54	57790	54	61605	62	64563	66	87205	50
53251	28	54715	54	57800	54	61607	64	64566	66	87210	50
53260	31	54800	54	57890	54	61610	67	64568	66	87214	50
53265	30	54815	54	58100	34	61612	67	64569	66	87305	50
53284	29	55110	38	58116	35	61613	67	64570	66	87310	50
53285	30	55111	38	58130	36	61614	67	64571	66	87314	50
53290	29	55130	38	58200	34	61616	67	65016	62	87505	50
53310	28	55132	38	58216	35	61619	64	65017	65	87510	50
53318	32	55210	38	58230	36	61705	62	65021	62	87514	50
53351	28	55211	38	58251	33	61707	64	65024	65	88210	49
53360	31	55213	38	58280	37	61719	64	65026	62	88211	49
53365	30	55230	38	58300	34	61805	62	65031	62	88220	50
53384	29	55232	38	58316	35	61807	64	65034	65	88310	49
53385	30	55310	38	58330	36	61819	64	65041	62	88311	49
53390	29	55311	38	58350	34	62017	65	65044	65	88315	49
53397	29	55312	55	58351	33	62023	65	65051	62	88316	49
53415	28	55313	38	58360	36	62033	65	65054	65	88320	50
53418	32	55330	38	58361	33	62043	65	65064	65	89260	48
53460	31	55332	38	58380	37	62053	65	80260	48	89270	48
53465	30	55410	38	58400	34	62405	62	80270	48	89280	48
53484	29	55411	38	58416	35	62505	62	80280	48	89290	48
53485	30	55412	55	58430	36	62555	62	80290	48	89460	48
53490	29	55432	38	58451	33	62605	62	80460	48	89470	48
53510	28	55512	55	58516	35	62705	62	80470	48	89480	48
53590	29	57110	28	58600	54	62805	62	80480	48	89490	48
53600	54	57160	31	58615	54	63003	65	80490	48	89660	48
53690	54	57190	29	58700	54	63013	65	80660	48	89670	48
53700	54	57210	28	58715	54	63017	65	80670	48	89680	48
53790	54	57218	32	58800	54	63023	65	80680	48	89690	48
53800	54	57260	31	58815	54	63033	65	80690	48	93131	80
53890	54	57290	29	61102	63	63043	65	81205	49	93132	82
54100	34	57305	55	61103	63	63053	65	81206	48	93133	82
54116	35	57310	28	61104	63	64001	62	81207	48	93134	82
54130	36	57312	55	61105	63	64004	65	81208	48	93141	80
54200	34	57318	32	61107	63	64011	62	81209	48	93208	76
54216	35	57360	31	61108	63	64014	65	81210	48	93209	76
54230	36	57390	29	61109	63	64016	62	81211	48	93319	76
54251	33	57397	29	61202	63	64017	65	83205	50	93401	75
54280	37	57405	55	61203	63	64021	62	83210	50	93503	80
54300	34	57410	28	61204	63	64024	65	83214	50	93504	80
54316	35	57412	55	61205	62	64026	62	83305	50	93505	80
54330	36	57414	55	61207	63	64031	62	83310	50	93508	82
54350	34	57415	55	61208	63	64034	65	83314	50	93510	81
54351	33	57416	55	61209	63	64041	62	83505	50	93512	81
54360	36	57418	32	61305	62	64044	65	83510	50	93514	83
											95341
											94

# ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS

Art. Nr.	Seite												
95342	94	95418	88	95513	104	202461	23	205631	26	501931	29	503681	35
95343	94	95419	88	95514	104	202471	23	205641	26	502041	28	503691	33
95344	94	95420	91	95515	104	203251	20	205661	22	502091	28	503721	32
95345	91	95421	91	95516	104	203451	20	205671	22	502101	38	503751	31
95346	91	95430	91	95517	104	203461	23	205681	22	502111	38	503771	31
95347	91	95431	91	95518	104	203471	23	205691	26	502131	38	503931	29
95348	91	95440	93	95519	104	204251	20	205721	23	502191	29	503941	29
95349	95	95441	93	95520	104	204361	24	205731	23	502221	29	504101	38
95350	98	95450	86	95521	104	204381	24	205741	23	502251	30	504111	38
95351	98	95451	86	95522	104	204391	24	205751	23	502301	38	504191	29
95356	97	95460	87	95523	104	204401	24	205761	21	502321	38	504201	28
95357	97	95461	87	95524	104	204451	20	205771	21	502451	32	504221	29
95358	98	95470	95	95551	105	204461	23	205781	21	502601	34	504251	30
95359	95	95471	95	95552	105	204471	23	205801	21	502601	36	504321	38
95360	93	95472	95	95553	105	204811	25	205811	21	502601	37	504451	30
95361	93	95473	95	95554	105	204811	27	205821	21	502611	35	504601	34
95362	93	95474	95	95555	105	204821	26	205861	22	502621	34	504601	36
95363	93	95475	95	95556	105	204991	22	205871	22	502621	36	504611	35
95364	93	95476	97	95557	105	205081	25	205881	26	502651	34	504621	34
95365	93	95477	97	95558	105	205081	27	205891	21	502651	36	504621	36
95366	95	95478	97	95559	105	205091	26	205911	19	502651	37	504641	33
95367	95	95479	97	95560	105	205101	25	205921	19	502661	35	504651	34
95368	95	95480	97	95561	105	205101	29	205931	19	502671	34	504651	36
95369	95	95481	97	95562	105	205111	26	205941	19	502671	36	504661	35
95373	98	95482	97	95563	105	205151	19	205951	19	502681	35	504671	34
95377	98	95483	97	95564	105	205161	19	205961	19	502721	32	504671	36
95378	96	95484	97	95565	105	205171	19	205971	19	502751	31	504681	35
95379	96	95485	97	95566	105	205201	25	205981	19	502771	31	504691	33
95388	90	95486	97	95567	105	205201	27	205991	19	502931	29	504721	32
95389	90	95487	97	95568	105	205211	26	500041	28	502941	29	504751	31
95390	90	95488	97	95569	105	205251	25	500681	35	503041	28	504771	31
95391	90	95489	97	95570	105	205251	27	500931	29	503091	28	504931	29
95392	90	95490	97	95571	105	205261	26	500941	29	503101	38	504941	29
95393	90	95491	97	95572	105	205271	19	501041	28	503111	38	505041	28
95394	90	95492	97	95573	105	205281	19	501091	28	503131	38	505091	28
95395	90	95493	97	95574	105	205291	19	501101	38	503191	29	505101	38
95396	90	95494	97	95690	102	205301	25	501111	38	503221	29	505111	38
95397	90	95495	97	95691	102	205301	27	501221	29	503251	30	505221	29
95398	90	95496	97	95692	102	205311	26	501301	38	503301	38	505301	38
95399	90	95497	97	95693	102	205371	18	501321	38	503321	38	505321	38
95401	96	95498	97	95694	102	205381	18	501601	34	503451	30	505601	34
95402	96	95499	97	95695	102	205391	22	501601	36	503601	34	505601	36
95403	96	95501	104	95850	106	205401	25	501611	35	503601	36	505611	35
95404	96	95502	104	95851	106	205401	27	501621	34	503601	37	505621	34
95407	88	95503	104	95852	106	205411	25	501621	36	503611	35	505621	36
95408	88	95504	104	95853	106	205411	27	501641	33	503621	34	505641	33
95409	88	95505	104	95860	106	205421	25	501651	34	503621	36	505651	34
95410	88	95506	104	95861	106	205421	27	501651	36	503641	33	505651	36
95411	96	95507	104	95862	106	205431	25	501661	35	503651	34	505661	35
95412	96	95508	104	95863	106	205431	27	501671	34	503651	36	505671	34
95413	96	95509	104	98000	17	205531	22	501671	36	503651	37	505671	36
95414	96	95510	104	98000	73	205601	25	501681	35	503661	35	505681	34
95415	96	95511	104	202251	20	205601	27	501691	33	503671	34	505691	33
95416	96	95512	104	202451	20	205611	26	501771	31	503671	36	505771	31



Art. Nr.	Seite								
505931	29								
506041	28								
506091	28								
506101	38								
506111	38								
506131	38								
506191	29								
506221	29								
506251	30								
506301	38								
506321	38								
506451	30								
506681	35								
506721	32								
506751	31								
506771	31								
506931	29								
506941	29								
507041	28								
507091	28								
507101	38								
507111	38								
507131	38								
507191	29								
507221	29								
507251	30								
507301	38								
507321	38								
507451	30								
507681	35								
507721	32								
507751	31								
507771	31								
507931	29								
507941	29								
508021	28								
508101	38								
508111	38								
508191	29								
508221	29								
508251	30								
508321	38								
508451	30								
508681	35								
508721	32								
508751	31								
508771	31								
508931	29								
508941	29								
509041	28								
509681	35								
509931	29								
509941	29								

# PROLINE

PARQUET, LAMINATE & VINYL FLOORING  
PARQUET, LAMINATE & VINYL



PRODUCT PREVIEW  
APERÇU DES PRODUITS



PROVARIO Universal



PROVARIOclip Universal



PROBASE



2025 | PRICE LIST | TARIF



# Index | Sommaire

**Price list valid as from February 1st, 2025**

The prices indicated are list prices (excluding VAT) per m, m<sup>2</sup>, pack or piece. Prices are stated for purchase of complete packs (= 10 pcs.) or packaging unit; individual units +8 %

**Discount: According to an individual agreement.**

**Minimum order value:**

Germany: 150,- EURO  
Export: 250,- EURO

**Orders under the minimum amount will incur a charge of:**  
+25,- EURO

Prices are to be understood ex-works Boppard, packaging included.

Other terms: As per our general terms of trade and sale. Subject to errors and technical changes. Colour depictions may vary from the original. Photos and illustrations are non-binding examples with no legal obligation. The dimensions in the drawings are indicated in millimetres.

**This price list loses its validity with appearance of a new price list.**

**Tarif valide à partir du 01.02.2025**

Les prix indiqués sont les prix tarif (hors TVA) au mètre, au m<sup>2</sup>, en pack ou à la pièce. Les prix s'entendent pour un paquet entier (= 10 pièces) ou le conditionnement indiqué ; pour des ventes à l'unité : + 8 %

**Remises : selon accords négociés.**

**Minimum de commande :**

Allemagne : 150,- EURO  
Exportation : 250,- EURO

**Pour des commandes inférieures au montant minimum de commande :**  
+25,- EURO

Les prix s'entendent départ usine Boppard, emballage inclus.

Conditions supplémentaires : nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent sous réserve de modification. Les couleurs figurant sur votre écran ou sur un support imprimé par vous peuvent paraître modifiées. Les photos et images fournies ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Les dimensions dans les croquis sont exprimées en millimètres.

**Les prix restent valides jusqu'à entrée en vigueur d'un nouveau tarif.**

## Floor profile systems with swivel joint technology | Systèmes de profilés avec technique de charnière pivotante




### **PROVARIO Universal**

Transition, compensator and ending profiles | Profilés de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit



### **PROVARIO Universal XL**

Transition, compensator and ending profiles | Profilés de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit



### **PROVAROclip Universal**


Transition, compensator and ending profiles | Profilés de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit

**119**

**121**

**122**


## Floor profile systems | Systèmes de profilés de sols



### **PROCOVER Designfloor**

Transition, compensator and ending profiles | Profilés de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit

**131**



### **PROCOVER Universal**

Transition, compensator and ending profiles | Profilés de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit

**133**



### **PROCOVERclip Universal**

Transition, compensator and ending profiles | Profilés de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit


**135**

---

## Step profiles | Profilés de nez de marche

	<b>PROSTEP Universal</b>	139
	Step edge profiles   Profilés de nez de marche	
	<b>PROSTEP</b>	140
	Step edge and angle profiles   Profilés de nez de marche et de transition	

## Floor profiles | Profilés de sol

	<b>PROCOVERfix Universal</b>	148
	Transition and compensator profiles   Profilés de transition et de rattrapage	
	<b>PROFACE</b>	151
	Ending and edge profiles   Profilés de finition et d'arrêt	
	<b>PROTRANS</b>	155
	Transition profiles   Profilés de transition	
	<b>PROFLOOR</b>	160
	Square-edged profiles   Profilés de finition chant droit	
	<b>PROCONNEX</b>	162
	Thin-bed profiles   Profilés pour pose collée	
	<b>PRONIVO K3</b>	163
	Compensator and renovation profiles   Profilés de transition et de restauration	
	<b>PROFINISH</b>	164
	Compensator profile   Profilés de rattrapage de niveau	

## Flooring underlays | Sous-couches

	<b>PROBASE</b>	173
	Flooring underlays   Sous-couches	
	<b>PROBASE</b>	178
	Accessories   Accessoires	
	<b>PROSAFE</b>	179
	Accessories   Accessoires	



# Floor profiles | Profilés de sols

## Surfaces


### Anodised aluminium | Aluminium anodisé



Silver |  
Argent

Silver smooth  
brushed | Argent  
lisse brossé

### Aluminium coated | Aluminium laqué



Black matt |  
Noir mat  
RAL 9005

Brilliant  
white |  
Blanc brillant

### Brass | Laiton



Natural |  
Naturel

### Stainless steel | Acier inox



Shiny |  
Brillant



Brushed |  
Brossé

### Decors | Décor



Maple |  
Érable



Beech |  
Hêtre

with decorative film |  
avec feuille décor



Champagne

Champagne  
smooth brushed |  
Champagne lisse  
brossé

Stainless steel |


Acier inox |  
Acier inox lisse  
brossé

Stainless steel |

Acier inox lisse  
brossé

Gold | Or


Bronze



High gloss |  
Poli brillant

Chromed |  
Chromé

**with decorative film |**  
**avec feuille décor**



Light oak |  
Chêne clair



Plain oak |  
Chêne naturel

**with varnished veneer |**  
**avec placage laqué**



Beech |  
Hêtre



Oak |  
Chêne



# Floor profile systems with swivel joint technology | Systèmes de profilés avec technique de pivot

---

Transition, compensator and ending profiles |  
Profilés de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit  
PROVARIO Universal, PROVARIO Universal XL, PROVARIOclip Universal



First-class quality for the highest standards – maximum flexibility, the highest load capacity and selected decor are available in the area of our three-part floor profile systems. You can be confident that these profiles, which

are continuously adjustable in height and gradient, give you a genuine market advantage in terms of technology, as well as in decor and aesthetics.

La qualité exceptionnelle pour les exigences les plus élevées : un maximum de flexibilité et de résistance, et des décors de choix sont proposés dans notre gamme de systèmes de profilés en 3 pièces. Vous pouvez en

être sûr : avec ces profilés réglables progressivement en hauteur et en inclinaison, vous avez un véritable avantage sur le marché au niveau technique, mais aussi en ce qui concerne les décors et l'esthétique.



## PROVARIO Universal & PROVARIO Universal XL p.119

Floor profile systems with swivel joint technology |  
Systèmes de profilés avec technique de pivot


- » As a transition, compensator and ending profile in floor applications, preferably for covering expansion joints in floating floor covering. Thanks to their patented swivel joint technology, the screw-down floor profile systems are extremely flexible.
- » Comme profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit au niveau du sol, de préférence pour le recouvrement des joints de dilatation des revêtements de sol flottants. Grâce à leur technique de charnière pivotante brevetée, les systèmes de profilés vissables sont extrêmement flexibles.



## PROVARIOclip Universal p.122

Floor profile systems with swivel joint technology |  
Systèmes de profilés avec technique de pivot

- » Clip-in floor profile system with swivel joint technology as transition, compensator and ending profile in floor applications, primarily for covering expansion joints in floating floor covering. Long-term durability can be taken for granted.
- » Système de profilés encliquetables avec technique de charnière pivotante comme profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit au niveau du sol, de préférence pour le recouvrement des joints de dilatation des revêtements de sol flottants. Une bonne longévité va de soi.




## Transition profile | Profilé de transition

Anodised / coated aluminium | Aluminium anodisé / laqué

**Grooved surface**, base profile with swivel joint: plain aluminium. |  
**Surface visible striée**, profilé de base avec pivot : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10

	0,90 m	1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm			
Anodised aluminium   Aluminium anodisé			
Silver   Argent	31510		
Champagne	31513		
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	25,26	28,32	71,90
Stainless steel   Acier inox	31514	31612	31812
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	26,61	29,87	75,86
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué			
Black matt   Noir mat	RAL 9005	31618	31818
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)		32,90	83,50




## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised / coated aluminium | Aluminium anodisé / laqué

**Grooved surface**, base profile with swivel joint: plain aluminium. |  
**Surface visible striée**, profilé de base avec pivot : aluminium naturel.

	0,90 m	1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm			
Anodised aluminium   Aluminium anodisé			
Silver   Argent	32510	32610	32810
Champagne	32513	32613	32813
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	28,04	31,36	79,63
Stainless steel   Acier inox	32514	32612	32812
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	29,38	32614	32814
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué			
Black matt   Noir mat	RAL 9005	32618	32818
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)		33,00	83,80
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)		36,30	92,20



## Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised / coated aluminium |


Aluminium anodisé / laqué

**Grooved surface**, base profile: plain aluminium. |

**Surface visible striée**, profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10

0,90 m	1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm
Anodised aluminium   Aluminium anodisé	Anodised aluminium   Aluminium anodisé	Anodised aluminium   Aluminium anodisé
Silver   Argent 33520	Silver   Argent 33620	Silver   Argent 33820
Champagne 33523	Champagne 33623	Champagne 33823
	Gold   Or 33621	Gold   Or 33821
€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 20,70	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 23,20	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 58,84
Bronze 33622		Bronze 33822
Stainless steel   Acier inox 33524	Stainless steel   Acier inox 33644	Stainless steel   Acier inox 33824
€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 21,70	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 24,27	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 61,88
Height adjustment elements (plastic) with longer screws included.   Pièces de rehaussement (en PVC) avec des vis longues incluses.	Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué	Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué
	Black matt   Noir mat RAL 9005 33618	Black matt   Noir mat RAL 9005 33818
	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 27,20	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 69,00



## Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Grooved surface**, base profile: plain aluminium. |


**Surface visible striée**, profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm
Silver   Argent 33625	Silver   Argent 33825
Champagne 33626	Champagne 33826
€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 27,82	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 70,60
Stainless steel   Acier inox 33629	Stainless steel   Acier inox 33829
€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 29,15	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 74,28

Height adjustment elements (plastic) with longer screws included. |  
Pièces de rehaussement (en PVC) avec des vis longues incluses.





1,00 m

2,70 m

## Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


**Grooved surface**, base profile: plain aluminium. |

**Surface visible striée**, profilé de base avec pivot : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10

Height adjustment/ Réglage en hauteur 12-25 mm	
Silver   Argent	31340
Champagne	31343
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	36,54
Stainless steel   Acier inox	31344
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	38,52

Height adjustment/ Réglage en hauteur 12-25 mm	
Silver   Argent	31350
Champagne	31353
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	92,33
Stainless steel   Acier inox	31354
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	97,02



1,00 m

2,70 m

## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


**Grooved surface**, base profile with swivel joint: plain aluminium. |

**Surface visible striée**, profilé de base avec pivot : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-25 mm	
Silver   Argent	32340
Champagne	32343
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	40,88
Stainless steel   Acier inox	32344
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	42,99

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-25 mm	
Silver   Argent	32350
Champagne	32353
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	104,52
Stainless steel   Acier inox	32354
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	109,87


 with height adjustment elements  
avec pièces d'élévation

1,00 m

2,70 m

## Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Grooved surface**, base profile with swivel joint: plain aluminium. |


**Surface visible striée**, profilé de base avec pivot : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10

Height adjustment/ Réglage en hauteur 12-25 mm	
Silver   Argent	33340
Champagne	33343
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	30,38
Stainless steel   Acier inox	33344
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	31,80

Height adjustment/ Réglage en hauteur 12-25 mm	
Silver   Argent	33350
Champagne	33353
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	77,08
Stainless steel   Acier inox	33354
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	81,13

Height adjustment elements (plastic) with longer screws included. |  
Pièces de rehaussement (en PVC) avec des vis longues incluses.



## Transition profile | Profilé de transition


Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Grooved surface**, base profile with swivel joint: plastic. |

**Surface visible striée**, profilé de base avec pivot : plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

0,90 m	1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm
Silver   Argent 34510	Silver   Argent 34610	Silver   Argent 34110
Champagne 34513	Champagne 34613	Champagne 34113
Gold   Or 34511	Gold   Or 34611	Gold   Or 34111
€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 23,27	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 26,05	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 66,23
Bronze 34512	Bronze 34612	Bronze 34112
Stainless steel   Acier inox 34514	Stainless steel   Acier inox 34614	Stainless steel   Acier inox 34114
€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 24,56	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 27,54	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 69,91



## Transition profile | Profilé de transition

Anodised / coated aluminium | Aluminium anodisé / lacqué

**Smooth surface**, base profile: natural aluminium, swivel joint: plastic. |


**Surface lisse**, profil de base : aluminium naturel, pivot : plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm
Anodised brushed aluminium   Aluminium anodisé brossé	Anodised brushed aluminium   Aluminium anodisé brossé
Silver   Argent 34615	Silver   Argent 34115
Champagne 34616	Champagne 34116
€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 28,38	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 72,11
Stainless steel   Acier inox 34617	Stainless steel   Acier inox 34117
€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 29,87	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 75,93
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué	Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué
Black matt   Noir mat RAL 9005 34618	Black matt   Noir mat RAL 9005 34118
€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 30,30	€ (Price / piece) € (Prix / pièce) 76,95

# PROVARIOclip Universal

Laminate and parquet |  
Stratifié et parquet



## Transition profile | Profilé de transition

Aluminium laminated with decorative film |  
Aluminium revêtu d'une couche de film décoratif en finition


Base profile: plain aluminium, swivel joint: plastic. |

Profilé de base : aluminium naturel, pivot : plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m		2,70 m	
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm		Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Maple   Erable	34634	Maple   Erable	34134
Beech   Hêtre	34640	Beech   Hêtre	34140
Light oak   Chêne clair	34633	Light oak   Chêne clair	34133
Plain oak   Chêne naturel	34636	Plain oak   Chêne naturel	34136
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	28,32	€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	72,18

## Surface real wood veneer | Surface en placage bois véritable



## Transition profile | Profilé de transition

Cover profile laminated with varnished veneer |


Profilé de recouvrement, surface contre-plaqué verni laqué

Base profile: plain aluminium, swivel joint: plastic. |

Profilé de base : aluminium naturel, charnière pivot : plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m		2,70 m	
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm		Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Beech   Hêtre	34625	Beech   Hêtre	34125
Oak   Chêne	34626	Oak   Chêne	34126
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	41,23	€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	104,81



## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau


Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Grooved surface**, base profile: aluminium, swivel joint: plastic. |

**Surface visible striée**, profilé de base: aluminium, pivot: plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

0,90 m		1,00 m		2,70 m	
Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm		Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm		Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Silver   Argent	35510	Silver   Argent	35610	Silver   Argent	35110
Champagne	35513	Champagne	35613	Champagne	35113
		Gold   Or	35611	Gold   Or	35111
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	25,76	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	28,81	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	73,08
		Bronze	35612	Bronze	35112
Stainless steel   Acier inox	35514	Stainless steel   Acier inox	35614	Stainless steel   Acier inox	35114
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	27,11	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	30,46	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	77,20



## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium brushed / coated |

Aluminium anodisé brossé / laqué

**Smooth surface**, base profile: aluminium, swivel joint: plastic. |


**Surface lisse**, profilé de base: aluminium, pivot: plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m		2,70 m	
Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm		Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Anodised aluminium   Aluminium anodisé		Anodised aluminium   Aluminium anodisé	
Silver   Argent	35615	Silver   Argent	35115
Champagne	35616	Champagne	35116
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	31,36	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	79,84
Stainless steel   Acier inox	35617	Stainless steel   Acier inox	35117
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	32,78	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	83,16
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué		Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué	
Black matt   Noir mat RAL 9005	35618	Black matt   Noir mat RAL 9005	35118
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	32,90	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	83,65

# PROVARIOclip Universal

Laminate and parquet |  
Stratifié et parquet



## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Aluminium laminated with decorative film |

Aluminium revêtu d'une couche de film décoratif en finition

Base profile: plain aluminium, swivel joint: plastic. |

Profilé de base : aluminium naturel, pivot : plastique.

Packing unit / conditionnement: 10


1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Maple   Erable	35634
Beech   Hêtre	35640
Light oak   Chêne clair	35633
Plain oak   Chêne naturel	35636
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	31,08

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Maple   Erable	35134
Beech   Hêtre	35140
Light oak   Chêne clair	35133
Plain oak   Chêne naturel	35136
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	78,99

## Surface real wood veneer | Surface en placage bois véritable



## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Aluminium laminated with varnished veneer |

Aluminium, surface contre-plaquée verni laqué

Base profile: plain aluminium, swivel joint: plastic. |

Profilé de base : aluminium naturel, pivot : plastique.


Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Beech   Hêtre	35625
Oak   Chêne	35626
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	45,20

Height adjustment/ Réglage en hauteur 2-18 mm	
Beech   Hêtre	35125
Oak   Chêne	35126
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	114,96




## Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Grooved surface**, base and height adjustment profile: plastic. |  
**Surface visible striée**, profilé de base et profilé d'élévation: plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

0,90 m	1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm
Silver   Argent 36510	Silver   Argent 36610	Silver   Argent 36110
Champagne 36513	Champagne 36613	Champagne 36113
Gold   Or	36611	36111
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	23,20	58,84
20,70		
Bronze	36612	Bronze
Stainless steel   Acier inox 36514	Stainless steel   Acier inox 36614	Stainless steel   Acier inox 36114
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	24,33	61,96
21,70		



## Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium brushed / coated |  
Aluminium anodisé brossé / revêtu


**Smooth surface**, base and height adjustment profile: plastic. |  
**Surface visible lisse**, profilé de base et profilé d'élévation: plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm
Anodised aluminium brushed   Aluminium anodisé brossé	Anodised aluminium brushed   Aluminium anodisé brossé
Silver   Argent 36615	Silver   Argent 36115
Champagne 36616	Champagne 36116
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	64,80
25,56	
Stainless steel   Acier inox 36617	Stainless steel   Acier inox 36117
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	67,91
26,69	
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué	Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué
Black matt   Noir mat RAL 9005 36618	Black matt   Noir mat RAL 9005 36118
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	68,20
26,90	

# PROVARIOclip Universal

Laminate and parquet | Stratifié et parquet



with height adjustment profile |  
avec profilé d'élévation

## Ending profile | Profilé de finition droit

Aluminium laminated with decorative film |  
Aluminium revêtu d'une couche de film  
décoratif en finition

Base and height adjustment profile: plastic. |  
Profilé de base et profilé d'élévation: plastique.

1,00 m

2,70 m


Packing unit / conditionnement: 10

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Maple   Erable	36634
Beech   Hêtre	36640
Light oak   Chêne clair	36633
Plain oak   Chêne naturel	36636
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	25,56

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Maple   Erable	36134
Beech   Hêtre	36140
Light oak   Chêne clair	36133
Plain oak   Chêne naturel	36136
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	64,94

Base and height adjustment profile: plastic. |  
Profilé de base et profilé d'élévation: plastique.

## Surface real wood veneer | Surface en placage bois véritable



with height adjustment profile |  
avec profilé d'élévation

## Ending profile | Profilé de finition droit

Aluminium laminated with varnished veneer |  
Aluminium, surface contre-plaqué verni laqué

Packing unit / conditionnement: 10


Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Beech   Hêtre	36625
Oak   Chêne	36626
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	38,40

Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Beech   Hêtre	36125
Oak   Chêne	36126
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	97,52

Base and height adjustment profile: plastic. |  
Profilé de base et profilé d'élévation: plastique.



PROCOVER Designfloor



PROVARIO Universal



PROCOVER Designfloor



PROVARIOclip Universal



PROVARIOclip Universal

# BLACK FLOOR PROFILES PROFILÉS DE SOL NOIRS

SCRATCH-RESISTANT & ELEGANT

RÉSISTANT AUX RAYURES & ÉLÉGANT



EN



FR



Our floor profiles are also available in matt black!  
Nos profilés de sol sont également disponibles en noir mat!



## Floor profile systems | Systèmes de profilés de sols

Transition, compensator and ending profiles |

Profilé de transition, de rattrapage de niveau et de finition droit  
PROCOVER Designfloor, PROCOVER Universal, PROCOVERclip  
Universal




High-quality profiles for price-conscious applications  
- whether a floating installation with click system or  
permanently bonded: our 2-part floor profile system

Des profilés de qualité pour des situations où le prix est important, que ce soit pour une pose avec encliquetage, flottante, ou solidement collé : avec notre système de profilés en 2 pièces, vous assurez, pour du stratifié

ensures you have perfect edge protection and trip-proof transitions.

ou du parquet, une protection parfaite des nez de marche et des compensations de niveau pour éviter de trébucher.




## PROCOVER Designfloor

p.131

Floor profile systems (height adjustment 4-9 mm) |  
Systèmes de profilés de sols (réglage en hauteur 4-9 mm)

- » As a transition, compensator and ending profile particularly suitable for design floor covering, preferably for covering expansion joints in floating floors.
- » Comme profilé de transition, de ratrappage de niveau et de finition droit, il convient spécialement pour des revêtements design, de préférence pour la protection des joints de dilatation des revêtements de sol flottants.



## PROCOVER Universal

p.133

Floor profile systems (height adjustment 6,5-15 mm) |  
Systèmes de profilés de sols (réglage en hauteur 6,5-15 mm)

- » As a transition, compensator and ending profile particularly suitable for laminate and parquet, preferably for covering expansion joints in floating floor covering. You can use height adjustment parts to achieve a height adjustment range of 15 - 18 mm (see page 38).
- » Comme profilé de transition, de ratrappage de niveau et de finition droit particulièrement adapté au stratifié et au parquet, de préférence pour le recouvrement des joints de dilatation des revêtements de sol flottants. La plage de réglage en hauteur de 15 - 18 mm peut être atteinte avec des pièces de rehaussement.




## PROCOVERclip Universal

p.135

Floor profile systems (height adjustment 7-18 mm) |  
Systèmes de profilés de sols (réglage en hauteur 7-18 mm)

- » Clip-in floor profile system with height adjustment range as transition, compensator and ending profile in the floor area, preferably for covering expansion joints in floating floor coverings.
- » Système de profilés encliquetable avec plage de réglage en hauteur comme profilé de transition, de ratrappage de niveau et de finition droit au niveau du sol, de préférence pour le recouvrement des joints de dilatation des revêtements de sol flottants.



1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Anodised aluminium   Aluminium anodisé	
Silver   Argent	31060
Champagne	31063
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	20,22
Stainless steel   Acier inox	31064
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	21,61
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué	
Black matt   Noir mat RAL 9005	31068
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	24,80

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Anodised aluminium   Aluminium anodisé	
Silver   Argent	31050
Champagne	31053
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	49,94
Stainless steel   Acier inox	31054
€ (Preis / Stück) € (Prix / pièce)	53,30
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué	
Black matt   Noir mat RAL 9005	31058
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	61,55


## Transition profile | Profilé de transition

Anodised / coated aluminium | Aluminium anodisé / laqué

**Surface grooved**, Base profile: plain aluminium. |

**Surface visible striée**, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10



1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-9 mm	
Anodised aluminium   Aluminium anodisé	
Silver   Argent	32060
Champagne	32063
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	22,79
Stainless steel   Acier inox	32064
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	24,25
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué	
Black matt   Noir mat RAL 9005	32068
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	27,75

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-9 mm	
Anodised aluminium   Aluminium anodisé	
Silver   Argent	32050
Champagne	32053
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	56,41
Stainless steel   Acier inox	32054
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	59,85
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué	
Black matt   Noir mat RAL 9005	32058
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	68,95


## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised / coated aluminium | Aluminium anodisé / laqué

**Surface grooved**, Base profile: plain aluminium. |

**Surface visible striée**, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10



1,00 m

## Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised / coated aluminium | Aluminium anodisé / laqué

**Surface grooved**, Base profile: plain aluminium. |

**Surface visible striée**, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10


2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm		Height adjustment/ Réglage en hauteur 4-9 mm	
Anodised aluminium   Aluminium anodisé		Anodised aluminium   Aluminium anodisé	
Silver   Argent	33070	Silver   Argent	33050
Champagne	33073	Champagne	33053
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,46	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	45,28
Stainless steel   Acier inox	33074	Stainless steel   Acier inox	33054
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	19,47	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	48,12
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué		Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué	
Black matt   Noir mat RAL 9005	33078	Black matt   Noir mat RAL 9005	33058
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	22,50	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	55,40



# PROCOVER Universal

Laminate and parquet | Stratifié et parquet



with height adjustment elements |  
avec pièces d'élévation

## Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Surface grooved**, Base profile: plain aluminium. |

**Surface visible striée**, Profilé de base : aluminium naturel.



1,00 m

2,70 m

Packing unit / conditionnement: 10

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver   Argent	31015
Champagne	31018
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	20,67
Stainless steel   Acier inox	31019
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	22,02

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver   Argent	31215
Champagne	31218
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	50,95
Stainless steel   Acier inox	31219
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	54,32



with height adjustment elements |  
avec pièces d'élévation

## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Surface grooved**, Base profile: plain aluminium. |

**Surface visible striée**, Profilé de base : aluminium naturel.


1,00 m

2,70 m

Packing unit / conditionnement: 10

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-15 mm	
Silver   Argent	32015
Champagne	32018
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	23,30
Stainless steel   Acier inox	32019
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	24,62

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-15 mm	
Silver   Argent	32215
Champagne	32218
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	57,54
Stainless steel   Acier inox	32219
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	61,05



with height adjustment elements |  
avec pièces d'élévation

## Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Surface grooved**, Base profile: plain aluminium. |

**Surface visible striée**, Profilé de base : aluminium naturel.

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver   Argent	33015
Champagne	33018
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,88
Stainless steel   Acier inox	33019
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	19,85

Height adjustment/ Réglage en hauteur 6,5-15 mm	
Silver   Argent	33215
Champagne	33218
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	46,20
Stainless steel   Acier inox	33219
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	49,11



## Height adjustment elements | Pièces d'élévation PROCOVER Universal

For additional height adjustment ranges from 15-18 mm. Six height adjustment elements including coloured screws for short lengths 90 cm and 100 cm (for long lengths 270 cm please order three packaging units). |


Pour des plages de réglage en hauteur supplémentaires de 15-18 mm. Six pièces d'élévation y compris des vis colorées pour des longueurs courtes de 90 cm et 100 cm (pour des longueurs longues de 270 cm veuillez commander 3 fois le conditionnement).

6er Set 6 pièces		Packing unit / conditionnement: 1
Silver   Argent	33020	
Champagne	33021	
Stainless steel   Acier inox	33024	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	3,81	

**For floor structure  $\geq 15$  mm: Please order extension parts separately. |**

**Pour structure de plancher  $\geq 15$  mm : Veuillez commander les pièces d'élévation séparément.**

## PROVARIO Universal



with height adjustment elements |  
avec pièces d'élévation

1,00 m	
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	
Silver   Argent	33625
Champagne	33626
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	27,82
Stainless steel   Acier inox	33629
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	29,15

## Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Grooved surface, base profile: plain aluminium. |**

**Surface visible striée, Profilé de base: aluminium naturel.**

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur  
7-18 mm


Silver   Argent	33825
Champagne	33826
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	70,60
Stainless steel   Acier inox	33829
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	74,28



Height adjustment elements (plastic) with longer screws included. |  
Pièces de rehaussement (en PVC) avec des vis longues incluses dans la livraison.

# PROCOVERclip Universal

Laminate and parquet | Stratifié et parquet



with height adjustment elements |  
avec pièces d'élévation

## Transition profile | Profilé de transition


Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Surface grooved**, base profile and height adapter profile (included): plastic. |

**Surface visible striée**, profilé de base avec profilé pour réglage des hauteurs (joint) : plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

0,90 m	1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm
Silver   Argent 31020	Silver   Argent 31070	Silver   Argent 31030
Champagne 31023	Champagne 31073	Champagne 31033
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)
18,60	20,93	53,02
Stainless steel   Acier inox 31024	Stainless steel   Acier inox 31074	Stainless steel   Acier inox 31034
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)
19,66	21,99	55,91



with height adjustment elements |  
avec pièces d'élévation

## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


**Surface grooved**, base profile and height adapter profile (included): plastic. |

**Surface visible striée**, profilé de base avec profilé pour réglage en hauteur (joint) : plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

0,90 m	1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-18 mm
Silver   Argent 32020	Silver   Argent 32070	Silver   Argent 32030
Champagne 32023	Champagne 32073	Champagne 32033
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)
20,64	22,98	58,47
Stainless steel   Acier inox 32024	Stainless steel   Acier inox 32074	Stainless steel   Acier inox 32034
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)
21,70	24,22	61,83

# PROVARIOclip Universal



with height adjustment elements |  
avec pièces d'élévation

## Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

**Grooved surface**, base and height adjustment profile: plastic. |  
**Surface visible striée**, profil de base et profilé d'élévation : plastique.

Packing unit / conditionnement: 10

0,90 m	1,00 m	2,70 m
Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm	Height adjustment/ Réglage en hauteur 7-18 mm
Silver   Argent 36510	Silver   Argent 36610	Silver   Argent 36110
Champagne 36513	Champagne 36613	Champagne 36113
Gold   Or	Gold   Or 36611	Gold   Or 36111
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)
20,70	23,20	58,84
Stainless steel   Acier inox 36514	Bronze 36612	Bronze 36112
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	Stainless steel   Acier inox 36614	Stainless steel   Acier inox 36114
21,70	24,33	61,96





## Step profiles | Profilés de nez de marche

Step edge and angle profiles |  
Profilé pour nez de marche et de finition chant droit  
PROSTEP



Safety is an important criterion, particularly as for stairs. For this very reason, we have equipped the surfaces of our PROSTEP step profiles with parts that provide a better hold. These decrease the risk of slipping and tripping significantly.

La sécurité est un critère primordial, en particulier en ce qui concerne les escaliers. C'est pourquoi nous avons équipé les surfaces de nos profilés pour escaliers PROSTEP avec des éléments qui aident au maintien.

This is an important added benefit for new construction and renovation alike. This benefit makes stairways once again the preferred choice for many applications.

Ceux-ci réduisent considérablement le risque de glisser et de trébucher. Pour la construction de nouveaux bâtiments, et avant tout lors d'une rénovation, c'est un avantage supplémentaire important qui met en valeur les escaliers.



## PROSTEP Universal

Step edge profiles | Profilé de nez de marche

p.139

- » Screw-down step profile system with height adjustment for wood and laminate floors.  
Primarily used for renovation and restoration.

- » Système pour escaliers vissable avec réglage en hauteur pour parquet et stratifié.  
Préférablement utilisé dans des mesures de rénovation et de restauration.



## PROSTEP

Step edge profiles | Profilé de nez de marche

p.140

- » Stair nose, ending and angle profiles as termination of stair noses with floor covering, such as parquet and laminate. Great looking stairs deserve PROSTEP - the profiles for step renovation. They guarantee clean and durable stair noses while also enhancing the appearance of the stairwell. And because PROSTEP is slip resistant, it also provides extra safety.

- » Profilé de nez de marche, finition et angle d'escalier pour des revêtements de sol, par exemple du parquet et du stratifié. Les escaliers magnifiques méritent PROSTEP, les profilés pour la restauration d'escaliers. Ils garantissent des nez de marches impeccables, résistants et valorisent l'aspect visuel de l'escalier. Et comme en plus les profilés sont antidérapants, la sécurité s'en trouve accrue.




## PROSTEP

Angle profiles | Profilé de finition chant droit

p.143

- » Step edge profiles for subsequent installation on all coverings. Shapely, with subtle Eloxal colors or decorative foil, they optically enhance every staircase. Made of durable aluminum manufactured and equipped with a non-slip tread surface, they ensure lasting safety in every stairwell.

- » Profilés nez de marche pour installation ultérieure sur tous les revêtements. Galbés, avec des couleurs anodisées subtiles ou une feuille décorative, ils rehaussent visuellement n'importe quel escalier. Fabriqués en aluminium durable et équipés d'une marche antidérapante, ils assurent une sécurité durable dans chaque cage d'escalier.



with height adjustment elements | avec pièces d'élévation

1,00 m

H = Height adjustment (mm)	6,5-15
H = Réglage en hauteur (mm)	
TSt = Tread/ Marche (mm)	28
SSt = Riser/ Contremarche (mm)	23
Silver   Argent	83440
Champagne	83443
€ (Price / pièce)	35,67
€ (Prix / pièce)	
Stainless steel   Acier inox	83444
€ (Price / piece)	37,48
€ (Prix / pièce)	

## Step edge profile | Profilé de nez de marche

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Tread grooved | Marche striée

Packing unit / conditionnement: 10

3,00 m

H = Height adjustment (mm)	6,5-15
H = Réglage en hauteur (mm)	
TSt = Tread/ Marche (mm)	28
SSt = Riser/ Contremarche (mm)	23
Silver   Argent	83740
Champagne	83743
€ (Price / piece)	105,42
€ (Prix / pièce)	
Stainless steel   Acier inox	83744
€ (Price / piece)	110,68
€ (Prix / pièce)	

Please also order height adjustment elements (see below). |  
Pieces d'élévation a commander en même temps (voir ci-dessous).



## Height adjustment elements | Pièces d'élévation



For additional height adjustment ranges from 15-18 mm. Six height adjustment elements including coloured screws for short lengths 100 cm (for long lengths 300 cm, please order three packaging units). |

Pour des plages de réglage en hauteur supplémentaires de 15-18 mm. Six pièces d'élévation y compris des vis colorées pour des longueurs courtes de 100 cm (pour des longueurs longues de 300 cm, veuillez commander 3 fois le conditionnement).

Packing unit / conditionnement: 1

Set 6  
6 pièces

Silver   Argent	33020
Champagne	33021
Stainless steel   Acier inox	33024
€ (Price / piece)	3,81
€ (Prix / pièce)	



2,70 m

## Step edge profile | Profilé de nez de marche

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


For tread and riser insert, **tread grooved.** |

Pour marche et contremarche, **marche striée.**

Packing unit / conditionnement: 10

H = Height adjustment (mm) H = Réglage en hauteur (mm)	8-9	13-15
TSt = Tread/ Marche (mm)	15	17
SSt = Riser/ Contremarche (mm)	27	35
Silver   Argent	85710	85720
Champagne	85713	85723
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	35,13	38,02
Stainless steel   Acier inox	85714	85724
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	39,44	42,61

Also order PROSCREW screws and dowels (p. 169). |  
Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (p. 169).



2,70 m

## Step edge profile | Profilé de nez de marche


Anodised aluminium | Aluminium anodisé

For tread insert, **tread grooved.** |

Pour marche, **marche striée.**

Packing unit / conditionnement: 10

H = Height adjustment (mm) H = Réglage en hauteur (mm)	8-9	13-15
TSt = Tread/ Marche (mm)	15	17
SSt = Riser/ Contremarche (mm)	22,5	31
Silver   Argent	86710	86720
Champagne	86713	86723
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	20,02	24,70
Stainless steel   Acier inox	86714	86724
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	21,58	26,40



## Step edge profile | Profilé de nez de marche


Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Tread grooved | Marche striée

Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

H = Height adjustment (mm) H = Réglage en hauteur (mm)	3	6
TSt = Tread/ Marche (mm)	6,7	8,9
SSt = Riser/ Contremarche (mm)	7	9
Silver   Argent	88790	88795
Champagne	88793	88798
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	30,22	35,79
Stainless steel   Acier inox	88794	88799
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	32,61	38,66



## Step edge profile | Profilé de nez de marche

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

For tread insert, tread grooved. |  
Pour marche, marche striée.

Packing unit / conditionnement: 10


1,00 m

2,70 m

Dimensions (mm)	30 x 5
Silver   Argent	88470
Champagne	88473
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,38
Stainless steel   Acier inox	88474
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	9,08

Dimensions (mm)	30 x 5
Silver   Argent	88770
Champagne	88773
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,66
Stainless steel   Acier inox	88774
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	20,21

Length 100 cm: Screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



2,70 m

## Step edge profile | Profilé de nez de marche

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


For tread insert, **tread grooved.** |  
Pour marche, **marche striée.**

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Dimensions (mm)	28 x 3
Silver   Argent	88780
Champagne	88783
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,24
Stainless steel   Acier inox	88784
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,66

Also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).





### Angle profile | Profilé de finition chant droit

Anodised aluminium, laminated with decorative film |  
Aluminium anodisé, revêtu d'une couche de film décoratif en finition

Self-adhesive, **tread grooved**. | Auto-adhésif, **marche striée**.


Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m

Dimensions (mm)	25 x 10	25 x 20
Silver   Argent	88510	88820
Champagne	88530	88823
Gold   Or	88511	88821
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,03	7,59
Bronze	88512	88822
Stainless steel   Acier inox	88514	88824
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,59	8,29

2,70 m

Dimensions (mm)	25 x 10	25 x 20
Silver   Argent	88610	88920
Champagne	88630	88923
Gold	88611	88921
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,89	18,60
Bronze	88612	88922
Stainless steel   Acier inox	88614	88924
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,32	20,09



### Angle profile | Profilé de finition chant droit

Aluminium laminated with decorative film |  
Aluminium revêtu d'une couche de film décoratif en finition

Self-adhesive | Auto-adhésif


Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m

Dimensions (mm)	25 x 10	25 x 20
Maple   Erable	88525	88835
Beech   Hêtre	88526	88836
Plain oak   Chêne naturel	88527	88837
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	10,69	11,93

2,70 m

Dimensions (mm)	25 x 10	25 x 20
Maple   Erable	88625	88935
Beech   Hêtre	88626	88936
Plain oak   Chêne naturel	88627	88937
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	25,89	28,89



## Angle profile | Profilé de finition chant droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, **tread grooved**. | Encastré, **marche striée**.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-


1,00 m

Dimensions (mm)	25 x 10	25 x 20
Silver   Argent	88410	88420
Champagne	88413	88423
Gold   Or	88411	88421
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,24	7,03
Bronze	88412	88422
Stainless steel   Acier inox	88414	88424
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,73	7,52

2,70 m

Dimensions (mm)	25 x 10	25 x 20
Silver   Argent	88714	88724
Champagne	88715	88725
Gold   Or	88716	88726
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	13,90	15,89
Bronze	88717	88727
Stainless steel   Acier inox	88718	88728
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	14,97	17,12

Length 100 cm: Screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



## Angle profile | Profilé de finition chant droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, **tread grooved**. | Encastré, **marche striée**.

Packing unit / conditionnement: 10


1,00 m

Dimensions (mm)	45 x 23
Silver   Argent	87430
Champagne	87433
Gold   Or	87431
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,57
Bronze	87432
Stainless steel   Acier inox	87434
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	13,63

2,70 m

Dimensions (mm)	45 x 23
Silver   Argent	88734
Champagne	88735
Gold   Or	88736
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	31,22
Bronze	88737
Stainless steel   Acier inox	88738
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	33,71

Length 100 cm: Screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



1,00 m

2,70 m

## Angle profile | Profilé de finition chant droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


With countersunk holes, **tread grooved**. | Encastré, **marche striée**.

Packing unit / conditionnement: 10

Dimensions (mm)	35 x 30
Silver   Argent	88440
Champagne	88443
Gold   Or	88441
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	10,86
Bronze	88442
Stainless steel   Acier inox	88444
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	11,64

Dimensions (mm)	35 x 30
Silver   Argent	88740
Champagne	88743
Gold   Or	88741
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	26,69
Bronze	88742
Stainless steel   Acier inox	88744
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	28,88

Length 100 cm: Screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



2,70 m

## Angle profile | Profilé de finition chant droit


Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, **tread grooved**. | Encastré, **marche striée**.

Packing unit / conditionnement: 10

Dimensions (mm)	55 x 44
Silver   Argent	88750
Champagne	88753
Gold   Or	88751
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	38,18
Bronze	88752
Stainless steel   Acier inox	88754
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	41,23

Also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



1,00 m

2,70 m

## Angle profile | Profilé de finition chant droit

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, **tread grooved**. | Encastré, **marche striée**.

Packing unit / conditionnement: 10

Dimensions (mm)	23 x 6	Dimensions (mm)	23 x 6
Silver   Argent	88460	Silver   Argent	88760
Champagne	88463	Champagne	88763
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,80	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	14,62
Stainless steel   Acier inox	88464	Stainless steel   Acier inox	88764
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,01	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,89

Length 100 cm: Screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).





# Floor profile systems | Systèmes de profilés de sols

Transition and compensator profiles |  
Profilés de transition et de rattrapage de niveau  
PROCOVERfix Universal




# PROCOVERfix Universal

Particularly during restoration and when renovating old buildings, old and new floor coverings often adjoin. For cases such as these, we developed PROCOVERfix Universal. This floor profile can be fitted, even

retroactively, as a transition and compensatorprofile with ease and accuracy. With appealing anodised colours it offers an aesthetically complete solution.

En particulier lors de la rénovation de locaux anciens, il arrive que des revêtements de sol anciens et nouveaux se rencontrent. Pour ces cas-là, nous avons développé PROCOVERfix Universal. Ce profilé de sol

se pose, même à posteriori, facilement et précisément comme profilé de compensation de niveau et profilé de rattrapage de niveau et offre, avec de plaisants coloris anodisés une solution pleinement esthétique.



0,90 m

## Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Punch dowel (included): Plastic, borehole diameter for dowels: 6 mm, **surface grooved.** | Chevilles (jointes) : en PVC, diamètre de perçage pour la cheville : 6 mm, **surface visible striée.**


Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-17 mm	
Silver   Argent	30110
Champagne	30113
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,77
Stainless steel   Acier inox	30114
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	13,56

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-17 mm

Silver   Argent	30210
Champagne	30213
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	38,59
Stainless steel   Acier inox	30214
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	40,80



0,90 m

## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Punch dowel (included): Plastic, borehole diameter for dowels: 6 mm, **surface grooved.** | Chevilles (jointes) : en PVC, diamètre de perçage pour la cheville : 6 mm, **surface visible striée.**

Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-17 mm	
Silver   Argent	30310
Champagne	30313
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,61
Stainless steel   Acier inox	30314
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,03

Height adjustment/ Réglage en hauteur 0-17 mm

Silver   Argent	30510
Champagne	30513
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	48,83
Stainless steel   Acier inox	30514
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	50,75



## Floor profiles | Profilés de sols

Ending , edge, transition, compensator and renovation profiles |  
Profilés de finition, d'arrêt, de transition,  
de restauration et profilé de rattrapage de niveau  
PROFACE, PROTRANS, PRONIVO K3, PROFINISH




Proline standard profiles are cutting edge solutions for use anywhere. Adapting, edging and joining do not pose a challenge for floor profiles, even if they have irregular covering edges. PROFACE covers edges all

the way to the walls. PROTRANS and PROFINISH cater to the transitions between different floor coverings while PRONIVO smooths the transitions between new coverings applied to old floors.

Les profilés de sol Proline réussissent parfaitement toutes les finitions. Nos profilés de sols relèvent le défi lorsqu'il s'agit d'égaliser, d'encadrer et d'assurer les raccords des chants de sol irréguliers. PROFACE assure

la finition jusqu'au mur, PROTRANS et PROFINISH assurent la transition entre les divers revêtements et PRONIVO permet une transition parfaite lors de la pose de nouveaux revêtements de sol sur des sols anciens.



## PROFACE

Ending and edging profiles | Profilés de finition et de bordure

- » Edge profiles for such floor coverings as wood, laminate, carpet and linoleum near walls and doors.
- » En tant que finition de revêtements de sol tels que, par exemple, parquet, stratifié, tapis et linoleum, près des portes et le long des murs.

p.151



## PROTRANS

Transition profiles | Profilés de transition

- » Transition profile for floors. PROTRANS is the simple and practical solution for clean transitions between different types of floor covering that is already in place.
- » En tant que finition entre les revêtements de sol. PROTRANS est la solution facile et pratique pour des transitions impeccables entre des revêtements déjà posés.

p.155




## PROFLOOR

Square-edged profiles | Profilés de finition chant droit

- » Protection and decorative enhancement of tile outer edges.
- » End covers for floor covering such as tiles, plain stone, wood, laminate and carpet.
- » Transition between different types of floor covering, e.g. between tiles and carpet. » Pour la protection et la décoration des chants apparents de carreaux.
- » Pour la finition de revêtements de sol tels que carreaux, dalles massives, parquets, stratifiés et moquettes.
- » Pour la transition entre différents revêtements de sol, par exemple entre carreau et moquette.

p.160



## PROCONNEX

Thin-bed profile | Profilés pour pose collée

- » For compensating for horizontal stresses in tile and stone floor coverings.
- » For producing aesthetically appealing shrinkage joints by means of boundary joints using the thin-bed method.
- » For use in areas with light work loads such as flats, offices and salesrooms, and even commercial areas (with low wheel load).
- » Available in a choice of four different face widths. » Pour absorber les tensions horizontales dans les carrelages ou les dalles.
- » Pour former des joints de dilatation d'une esthétique de haut niveau au-dessus de joints de limitation dans des procédés à lit mince.
- » Pour une utilisation dans des endroits peu fréquentés comme les appartements, les bureaux et les locaux commerciaux mais aussi dans le secteur commercial (avec une pression des roues plus faible).
- » Possibilité de choix parmi quatre largeurs visibles différentes.

p.162



## PRONIVO K3

Compensator and renovation profiles | Profilés de transition et de restauration

- » The profile for design floor covering is a compensator and renovation profile for smooth driveway transitions and ideal for connecting new floor covering on existing floor covering.
- » Le profilé pour les revêtements design est un profilé de transition et de restauration pour des transitions sans discontinuité et idéal pour relier les nouveaux revêtements aux anciens.

p.163



## PROFINISH


Compensator profiles | Profilés de rattrapage de niveau

- » Compensator profile for such floor coverings as wood, laminate, carpet, linoleum and PVC.
- » En tant que profilé de rattrapage de niveau pour les revêtements de sol, comme par exemple tapis, linoleum et PVC.

p.164

# PROFACE

Hard, textile and resilient floor covering | Revêtement de sol dur, textile et élastique



## Ending profile | Profilé de finition droit

Anodised / coated aluminium | Aluminium anodisé / laqué

Self-adhesive | Auto-adhésif


Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

Dimensions (mm)		21,5 x 14,8
<b>Anodised aluminium/ Aluminium anodisé</b>		
Silver   Argent		30610
Champagne		30613
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)		19,40
Stainless steel   Acier inox		30614
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)		21,09
<b>Coated aluminium/ Aluminium laqué</b>		
Brilliant white   Blanc brillant		30615
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)		26,50

# PROFACE

Hard floor coverings | Revêtement de sol dur



## Edging profile | Profilé de bordure

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Tread grooved | Marche striée


Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m

H = Height/ Hauteur (mm)	7-9	9-11	12-14	14-16
Silver   Argent	30410	30420	30430	30440
Champagne	30413	30423	30433	30443
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	7,18	7,52	8,16	8,38
Stainless steel   Acier inox	30428	30424	30434	30448
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,73	8,23	8,79	9,01

2,70 m

H = Height/ Hauteur (mm)	7-9	9-11	12-14	14-16
Silver   Argent	30710	30720	30730	30740
Champagne	30713	30723	30733	30743
Gold   Or	30711	30721	30731	30741
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,18	17,31	18,45	19,31
Bronze	30712	30722	30732	30742
Stainless steel   Acier inox	30728	30724	30734	30748
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,39	18,80	19,87	20,93




## Edging profile | Profilé de bordure

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Dimensions (mm)		2,70 m	Dimensions (mm)		2,70 m
Silver   Argent	30755		Stainless steel   Acier inox	30756	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,34		€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	13,41	




## Edging profile | Profilé de bordure

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Packing unit / conditionnement: 10

Dimensions (mm)		0,90 m	Dimensions (mm)		2,70 m
Silver   Argent	30350		Silver   Argent	30750	
Champagne	30353		Champagne	30753	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	4,97		€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,34	
Stainless steel   Acier inox	30354		Stainless steel   Acier inox	30754	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,30		€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	13,41	




## Edging profile | Profilé de bordure

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Tread grooved | Marche striée

Packing unit / conditionnement: 10

Dimensions (mm)		0,90 m	Dimensions (mm)		2,70 m
Silver   Argent	30360		Silver   Argent	30760	
Champagne	30363		Champagne	30763	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,18		€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,12	
Stainless steel   Acier inox	30364		Stainless steel   Acier inox	30764	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,73		€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,52	



## Edging profile | Profilé de bordure

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes | Encastré


Packing unit / conditionnement: 10

0,90 m

Dimensions (mm)	25 x 9
Silver   Argent	30370
Champagne	30373
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,75
Stainless steel   Acier inox	30374
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,18

2,70 m

Dimensions (mm)	25 x 9
Silver   Argent	30770
Champagne	30773
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	14,33
Stainless steel   Acier inox	30774
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,55



## Edging profile | Profilé de bordure

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Self-adhesive | Auto-adhésif


Packing unit / conditionnement: 10

0,90 m

Dimensions (mm)	25 x 9
Silver   Argent	30380
Champagne	30383
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,39
Stainless steel   Acier inox	30384
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,88

2,70 m

Dimensions (mm)	25 x 9
Silver   Argent	30780
Champagne	30783
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,60
Stainless steel   Acier inox	30784
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	20,09



1,00 m

30 mm concave/ bombé	
Silver   Argent	53410
Champagne	53413
Gold   Or	53411
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,02
Bronze	53412
Stainless steel   Acier inox	53414
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,52

2,70 m

30 mm concave/ bombé	
Silver   Argent	53750
Champagne	53753
Gold   Or	53751
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,20
Bronze	53752
Stainless steel   Acier inox	53754
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	13,26


1,00 m

40 mm concave/ bombé	
Silver   Argent	53220
Champagne	53223
Gold   Or	53221
€ (Preis / Stück) € (Prix / pièce)	9,37
Bronze	53222
Stainless steel   Acier inox	53224
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	10,09

2,70 m

40 mm concave/ bombé	
Silver   Argent	53570
Champagne	53573
Gold   Or	53571
€ (Preis / Stück) € (Prix / pièce)	21,51
Bronze	53572
Stainless steel   Acier inox	53574
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	23,27

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



## Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Self-adhesive | Auto-adhésif


Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m

30 mm concave/ bombé	
Silver   Argent	53420
Champagne	53423
Gold   Or	53421
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,67
Bronze	53422
Stainless steel   Acier inox	53424
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,18

2,70 m

30 mm concave/ bombé	
Silver   Argent	53720
Champagne	53723
Gold   Or	53721
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,55
Bronze	53722
Stainless steel   Acier inox	53724
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,74



## Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé


Side drilled | Perforé latéralement

Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

40 mm concave/ bombé	
Silver   Argent	53580
Champagne	53583
Gold   Or	53581
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	21,51
Bronze	53582
Stainless steel   Acier inox	53584
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	23,27

Length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



1,00 m

30 mm concave/ bombé

Art.Nr. 54410

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

5,81

## Transition profile | Profilé de transition

Stainless steel (V2A) brilliant | Acier inox (V2A) brillant

Centre drilled | Percé au centre

Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

30 mm concave/ bombé

Art.Nr. 54710

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

11,92

1,00 m

30 mm concave/ bombé

Art.Nr. 54413

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

6,96

2,70 m



30 mm concave/ bombé

Art.Nr. 54713

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

14,89

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



## Transition profile | Profilé de transition

Stainless steel (V2A) brilliant | Acier inox (V2A) brillant

Self-adhesive | Auto-adhésif

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m

30 mm concave/ bombé

Art.Nr. 54412

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

6,52



2,70 m

30 mm concave/ bombé

Art.Nr. 54712

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

14,97



## Transition profile | Profilé de transition

Stainless steel (V2A) brilliant | Acier inox (V2A) brillant

Side punched | Perforé latéralement

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m

40 mm concave/ bombé

Art.Nr. 54411

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

6,96

2,70 m

40 mm concave/ bombé




Art.Nr. 54711

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

14,89

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).

# PROTRANS Hard, textile and resilient floor covering | Revêtement de sol dur, textile et élastique



1,00 m

30 mm concave/ bombé

Solid | Massif 52410

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

10,99

1,00 m

40 mm concave/ bombé

Solid | Massif 52430

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

15,89

## Transition profile | Profilé de transition Solid brass | Laiton

Centre drilled | Percé au centre

Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

30 mm concave/ bombé

Solid | Massif 52710

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

23,62

2,70 m


40 mm concave/ bombé

Solid | Massif 52731

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

36,98

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



30

## Transition profile | Profilé de transition Solid brass | Laiton

Self-adhesive | Auto-adhésif

Packing unit / conditionnement: 10



2,70 m

30 mm concave/ bombé

Solid | Massif 52720

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

30,73



40

## Transition profile | Profilé de transition Solid brass | Laiton

Side drilled | Perforé latéralement

Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

40 mm concave/ bombé

Solid | Massif 52711


€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

36,98

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).

157

PROLINE Price list 2025 | Tarif 2025



## Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface with 2 grooves, centre drilled |  
Surface avec deux rainures, Percé au centre  
Packing unit / conditionnement: 10


1,00 m

25 mm flat/ plat	
Silver   Argent	54030
Champagne	54033
Gold   Or	54031
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,32
Bronze	54032
Stainless steel   Acier inox	54034
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,80

2,70 m

25 mm flat/ plat	
Silver   Argent	55030
Champagne	55033
Gold   Or	55031
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	13,19
Bronze	55032
Stainless steel   Acier inox	55034
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	14,19

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).





## Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface with 2 grooves, self-adhesive | Surface avec deux rainures, auto-adhésif  
Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

25 mm flat/ plat	
Silver   Argent	56030
Champagne	56033
Gold   Or	56031
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,62
Bronze	56032
Stainless steel   Acier inox	56034
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,83



## Transition profile | Profilé de transition


Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Surface with 2 grooves, centre drilled |  
Surface avec deux rainures, percé au centre

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m		2,70 m	
38 mm flat/ plat		38 mm flat/ plat	
Silver   Argent	53430	Silver   Argent	53760
Champagne	53433	Champagne	53763
Gold   Or	53431	Gold   Or	53761
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,03	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,25
Bronze	53432	Bronze	53762
Stainless steel   Acier inox	53434	Stainless steel   Acier inox	53764
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,68	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,39

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, Longueur 270 cm : Ajouter vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).




## Transition profile | Profilé de transition

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Self-adhesive | Auto-adhésif

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m		2,70 m	
38 mm flat/ plat		38 mm flat/ plat	
Anodised aluminium/ Aluminium anodisé		Anodised aluminium/ Aluminium anodisé	
Silver   Argent	53440	Silver   Argent	53740
Champagne	53443	Champagne	53743
Gold   Or	53441	Gold   Or	53741
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,44	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,95
Bronze	53442	Bronze	53742
Stainless steel   Acier inox	53447	Stainless steel   Acier inox	53747
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,16	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	19,31
Laminated with decorative film   Revêtu d'une couche de film décoratif en finition		Laminated with decorative film   Revêtu d'une couche de film décoratif en finition	
Beech   Hêtre	53436	Beech   Hêtre	53736
Plain oak   Chêne naturel	53437	Plain oak   Chêne naturel	53737
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	11,70	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	28,26
Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué		Aluminium structure powder-coated   Aluminium structuré thermolaqué	
Black matt   Noir mat RAL 9005	53438	Black matt   Noir mat RAL 9005	53738
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,00	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	29,55




## Aluminium Plain | Naturel

Packing unit / conditionnement: 10

2,50 m / 3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
<b>2,50 m</b>	13000	13050	13100	13200	13300	13350	13400	13500	13550	13600	13700	13800	13900
€ (Price / m) € (Prix / m)	3,59	3,64	3,72	3,78	3,94	4,14	4,47	4,90	5,18	5,69	5,89	6,39	6,73
Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15	16	17,5	20	22,5	25
<b>3,00 m</b>	-	-	17100	17200	17300	17350	17400	17500	-	-	-	-	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	-	3,72	3,78	3,94	4,14	4,47	4,90	-	-	-	-	-



## Aluminium Anodised matt | Anodisé mat

Packing unit / conditionnement: 10

2,50 m


Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver   Argent	13190	13290	13390	13450	13490
€ (Price / m) € (Prix / m)	5,59	5,66	5,93	6,39	6,67
Stainless steel   Acier inox	-	13214	13314	-	13414
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	6,39	6,43	-	7,01

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5
Silver   Argent	17190	17290	17390	17450	17490
€ (Price / m) € (Prix / m)	5,59	5,66	5,93	6,39	6,67

# PROFLOOR

Square-edged profiles |  
Profilés de finition chant droit




## **Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)**

Brilliant | Brillant

Packing unit / conditionnement: 10

Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
<b>2,50 m</b>	14000	14050	14100	14200	14250	14300	14350	14400	14500	14600	14700	14800	14900	14950
€ (Price / m) € (Prix / m)	10,89	11,05	11,26	11,53	11,76	12,00	12,29	12,76	13,71	14,96	15,84	16,39	17,30	18,60
Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	9	10	11	12,5	15	17,5	20	22,5	25	30
<b>3,00 m</b>	-	-	18100	18200	18250	18300	18350	18400	18500	-	-	-	-	-
€ (Price / m) € (Prix / m)	-	-	11,26	11,53	11,76	12,00	12,29	12,76	13,71	-	-	-	-	-




## **Brass | Laiton**

Plain | Naturel

Packing unit / conditionnement: 10

Height/ Hauteur H (mm)	4,5	6	8	10	11	12,5	15	20	22,5	25	30
<b>2,50 m</b>	12050	12100	12200	12300	12350	12400	12500	12700	12800	12900	12950
€ (Price / m) € (Prix / m)	11,32	11,47	12,00	12,47	13,24	13,61	14,75	17,36	19,17	20,33	22,61



2,50 m

## Aluminium Plain | naturel

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 12 mm. | Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 12 mm.


Packing unit / conditionnement: 10

Design close to the surface Surface peu excave								
Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15
Item no. / No. article	61205	61305	61405	61505	61605	61555	61705	61805
€ (Price / m) € (Prix / m)	20,39	20,52	20,64	20,79	21,09	21,50	21,95	22,84

2,50 m

Design flush with the surface* Surface à fleur*						
Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Item no. / No. article	62405	62505	62605	62555	62705	62805
€ (Price / m) € (Prix / m)	20,64	20,79	21,09	21,50	21,95	22,84

\*Delivery time on request. | \*Délai de livraison sur demande.



2,50 m

## Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A) Brilliant | Brillant

Silicone insert concrete grey, Face width (SB) approx. 10 mm. | Insert en silicone, gris béton, largeur visible (SB) environ 10 mm.


Packing unit / conditionnement: 10

Design close to the surface Surface peu excave								
Height/ Hauteur H (mm)	3	4,5	6	8	10	11	12,5	15
Item no. / No. article	64001	64011	64016	64021	64031	64026	64041	64051
€ (Price / m) € (Prix / m)	36,07	36,36	36,82	37,37	38,46	39,05	39,78	41,42

2,50 m

Design flush with the surface* Surface à fleur*						
Height/ Hauteur H (mm)	6	8	10	11	12,5	15
Item no. / No. article	65016	65021	65031	65026	65041	65051
€ (Price / m) € (Prix / m)	36,82	37,37	38,46	39,05	39,78	41,42

\*Delivery time on request. | \*Délai de livraison sur demande.



## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Tread grooved | Marche striée


Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

Dimensions (mm)	38 x 3
Silver   Argent	57012
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,52
Stainless steel   Acier inox*	57014
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	19,87

\*Delivery time on request. | \*Délai de livraison sur demande.





## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes , width: 30 mm, surface with 2 grooves. |  
Encastré, largeur: 30 mm, surface avec 2 rainures.

Packing unit / conditionnement: 10


1,00 m

Height adjustment 3 mm Compensation en hauteur 3 mm	
Silver   Argent	53620
Champagne	53623
Gold   Or	53621
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,03
Bronze	53622
Stainless steel   Acier inox	53624
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,52

2,70 m

Height adjustment 3 mm Compensation en hauteur 3 mm	
Silver   Argent	53630
Champagne	53633
Gold   Or	53631
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,06
Bronze	53632
Stainless steel   Acier inox	53634
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,39

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes , width: 32 mm, surface with 2 grooves. |  
Encastré, largeur: 32 mm, surface avec 2 rainures.

Packing unit / conditionnement: 10



1,00 m

Height adjustment 5 mm Compensation en hauteur 5 mm	
Silver   Argent	53615
Champagne	53616
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,83
Stainless steel   Acier inox	53617
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,27

2,70 m

Height adjustment 5 mm Compensation en hauteur 5 mm	
Silver   Argent	53625
Champagne	53626
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	16,73
Stainless steel   Acier inox	53627
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,07

Length 100 cm: screws and dowels inclusive, length 270 cm: also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Longueur 100 cm : Vis et chevilles incluses, longueur 270 cm : Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).




1,00 m

2,70 m

Height adjustment 5 mm Compensation en hauteur 5 mm	
Silver   Argent	53635
Champagne	53636
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,89
Stainless steel   Acier inox	53637
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,52



Height adjustment 5 mm Compensation en hauteur 5 mm	
Silber	53645
Champagne	53646
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	20,35
Stainless steel   Acier inox	53647
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	21,99



2,70 m

Height adjustment 8 mm Compensation en hauteur 8 mm	
Silver   Argent	53640
Champagne	53643
Gold   Or	53641
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,60
Height adjustment 8 mm Compensation en hauteur 8 mm	
Bronze	53642
Stainless steel   Acier inox	53644
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	20,09

Also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).




1,00 m

2,70 m

Height adjustment 8 mm Compensation en hauteur 8 mm	
Silver   Argent	53610
Champagne	53613
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,63
Stainless steel   Acier inox	53614
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	9,32

Height adjustment 8 mm Compensation en hauteur 8 mm	
Silver   Argent	53650
Champagne	53653
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	21,87
Stainless steel   Acier inox	53654
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	23,62



## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

With countersunk holes, width: 44 mm, surface with 2 grooves. |  
Encastré, largeur: 44 mm, surface avec 2 rainures.

Packing unit / conditionnement: 10

2,70 m

Height adjustment 14 mm  
Compensation en hauteur 14 mm

Silver | Argent 53660



Champagne 53663

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 23,57

Stainless steel | Acier inox 53664

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 25,48

Also order PROSCREW screws and dowels (page 169). |  
Ajoutez vis et chevilles PROSCREW à la commande (page 169).



## Compensator profile | Profilé de rattrapage de niveau

Anodised aluminium | Aluminium anodisé

Self-adhesive, width: 44 mm, tread grooved. |  
Auto-adhésif, largeur: 44 mm Marche striée.

Packing unit / conditionnement: 10

1,00 m

Height adjustment 14 mm  
Compensation en hauteur 14 mm

Silver | Argent 53680

Champagne 53683

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 10,56

Stainless steel | Acier inox 53684

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 11,36

2,70 m

Height adjustment 14 mm  
Compensation en hauteur 14 mm

Silver | Argent 53670

Champagne 53673

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 26,47

Stainless steel | Acier inox 53674

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce) 28,59



## Accessories | Accessoires

---

Screws and dowels, steel pull bars  
and tapping blocks |  
Vis et chevilles, tirants et cales de frappe



You have opted for high-quality floor coverings and profiles. Do not lower your standards when it comes to accessories. PROLINE special tools and the PROLINE accessories allow

you to guarantee the highest quality installation for your parquet and laminate coverings and to achieve a finish that shows off your floor covering's perfection from every angle.

Vous avez fait le choix d'utiliser des profilés haut de gamme pour vos revêtements de grande qualité. Ne lésinez pas sur les accessoires ! Avec les outils spéciaux PROLINE

et les accessoires Proline, vous êtes assuré d'avoir les meilleures conditions de pose de vos parquets et de vos sols stratifiés et d'obtenir une finition impeccable.

## PROSCREW

Screws and dowels |  
Vis et chevilles

p.169

## TOOLS | OUTILS

Steel pull bars and tapping blocks |  
Tirants et cales de frappe

p.169

# FLOOR PROFILES | Profilés de sols

Accessories | Accessoires



## PROSCREW


### Screws and dowels | Vis et chevilles

Bag of 15 coloured screws (3.0 x 25 mm) and Ø 5 mm dowels, for 270 cm profile length. |

Sachet de 15 vis (3 x 25 mm) et chevilles (Ø 5 mm), pour profilés 270 cm.

Packing unit / conditionnement: 1

Colour   Couleur	Art. Nr.
Silver   Argent	94310
Champagne	94313
Gold   Or	94311
Bronze	94312
Stainless steel   Acier inox	94314
€ (Price / bag) € (Prix / sachet)	1,90



## Steel pull bars | Tirants en acier

### For parquet | Pour parquet

Packing unit / conditionnement: Typ 325: 10 | Typ 450: 6

Dimensions (L x B x D)	325 x 40-70 x 4	Dimensions (L x B x D)	450 x 40 x 8	Dimensions (L x B x D)	450 x 40/120 x 8
Typ 325 P	38600	Typ 450 P	38610	Typ 450/120 P	38620
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,60	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	27,66	€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	27,66



## Steel pull bars | Tirants en acier

### For laminate | Pour stratifié

Packing unit / conditionnement: Typ 325: 10

Dimensions (L x B x D)	325 x 40-70 x 4
Typ 325 L	38630
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,60



## Tapping blocks | Cales de frappe

Made of beech | En hêtre

Packing unit / conditionnement Typ SKB 300: 30 | Typ SKB 600 G:12

Dimensions (L x B x D)	300 x 50 x 20
Typ SKB 300 without nose   sans bord	38800
Typ SKB 300 N with nose   avec bord	38810
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	4,88

Dimensions (L x B x D)	600 x 70 x 20
Typ SKB 600 G with plastic handle   avec poignée en PVC	38830
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,88



## Tapping blocks | Cales de frappe

Made of plastic | En PVC

Packing unit / conditionnement SKK 300: 30

Dimensions (L x B x D)	300 x 50 x 20
Typ SKK 300 without nose   sans bord	38840
Typ SKK 300 N with nose   avec bord	38850
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,44



## Flooring underlays | Sous-Couches

PROBASE



Flooring underlays are the foundation of laminate, parquet, LVT and resilient floor coverings. Proline underlays help extend the service life of the floor covering, they offer protection against damp or where unexpected loads are

Les sous-couches sont la base des stratifiés, parquets, LVT et des revêtements de sol élastiques. Les sous-couches PROLINE sont décisif pour la longévité du revêtement de sol, protègent contre l'humidité ou des charges inattendues, par exemple provoquées par la chute

encountered, for example from falling objects. Underlays reduce stepping and walking noise, compensate unevenness, act as heat insulation or support underfloor heating.

d'objets. Ils permettent de réduire la propagation phonique et les bruits de pas, de compenser des inégalités, d'assurer une isolation thermique ou de complémenter parfaitement un chauffage par le sol.

## PROBASE Norm

p.173

Quality for normal requirements | Qualité pour sollicitations normales

- » Underlayment of the category Norm offers you an attractive Price -performance ratio.
- » Les sous-couches de la catégorie Norm offrent un rapport qualité-prix attractif.

## PROBASE Premium

p.175

Quality for high requirements | Qualité pour sollicitations élevées

- » High-quality wooden planks, laminate and design/vinyl floorings with HDF core require best support with an underlayment of the category Premium.
- » Les planchers en bois de haute qualité, les stratifiés et les sols design et vinyle avec support HDF exigent le meilleur support apporté par le sous-couche de la catégorie Premium.

## PROBASE Nature

p.176

From renewable raw materials | A partir de matières premières renouvelables

- » Underlayment of the category Nature is made from organic products like cork or wood fibre and takes advantage of their natural material characteristics.
- » Les sous-couches de la catégorie Nature sont constituées de produits organiques tels que le liège ou la fibre de bois et tirent parti de leurs propriétés naturelles.

## PROBASE Design

p.177

For LVT design coverings | Pour revêtements de sols LVT

- » Underlayment of the category Design is especially suitable for new type of design/vinyl floorings without HDF core.
- » Les sous-couches de la catégorie Design conviennent particulièrement aux sols en vinyle de nouvelle génération sans support HDF.

## PROSAFE

p.179

Accessories | Accessoires

# PROBASE NORM

For floating installation of laminate, parquet, design and vinyl floor coverings with HDF core | Pour la pose flottante de stratifié, parquet, revêtements design et vinyle avec support HDF

## PE | Non-cross-linked polyethylene foam, various versions with / without vapour barrier | Polyéthylène non réticulée avec / sans pare-vapeur

For covering and protecting dry floor coverings such as wood, laminate, tiles and natural stone. | Pour recouvrir et protéger les revêtements de sol secs tels que le bois, le stratifié, le carrelage et la pierre naturelle.



### PE strong 2,0

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 12,5 m <sup>2</sup> (12,5 x 1 m)	1 roll/ rouleau	48 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93630		12,5 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		

1/2 packaging unit with 24 rolls (= 300 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.03 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. | 1/2 unité de conditionnement avec 24 rouleaux (= 300 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,03 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

### PE strong 2,2 Aqua-Stop PE overlap

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 25 m <sup>2</sup> (25 x 1 m)	1 roll/ rouleau	24 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93631		25 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		

1/2 packaging unit with 12 rolls (= 300 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.03 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. | 1/2 unité de conditionnement avec 12 rouleaux (= 300 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,03 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

### PE maxi 2,0

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 12,5 m <sup>2</sup> (12,5 x 1 m)	1 roll/ rouleau	56 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93632		12,5 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		

1/2 packaging unit with 28 rolls (= 350 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.03 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. | 1/2 unité de conditionnement avec 28 rouleaux (= 350 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,03 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



## EPS | Expanded polystyrene foam with vapour barrier | Polystyrène expansée avec pare-vapeur



### EPS 1,6 Aqua-Stop

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 12,5 m <sup>2</sup> (12,5 x 1 m)	1 roll/ rouleau	56 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93613		12,5 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		

1/2 packaging unit with 28 rolls (= 450 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.02 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. | 1/2 unité de conditionnement avec 28 rouleaux (= 450 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,02 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

### EPS 1,6 Aqua-Stop

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 12,5 m <sup>2</sup> (12,5 x 1 m)	1 roll/ rouleau	28 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93614		25 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		

1/2 packaging unit with 15 rolls (= 400 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.03 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. | 1/2 unité de conditionnement avec 15 rouleaux (= 400 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,03 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

\* Single packaging units cannot be mixed. | \*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.

## XPS | Extruded polystyrene foam with/without vapour barrier Mousse de polystyrène extrudé avec/sans pare-vapeur



### XPS fold 2,2

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Paket/ Paquet 15 m <sup>2</sup> (12 x 1,25 m) Plate goods folded/ Panneaux pliés	1 Paket/ Paquet	54 Pakets/ Paquets		
Item no. / No. article 93622	7 m <sup>2</sup>	364 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		

1/2 packaging unit with 27 rolls (= 405 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.03 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. |  
1/2 unité de conditionnement avec 27 rouleaux (= 405 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,03 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



### XPS fold 2,2 Aqua-Stop

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Paket/ Paquet 15 m <sup>2</sup> (12 x 1,25 m). Plate goods folded/ Marchandises sur palettes	1 Paket/ Paquet	54 Pakets/ Paquets		
Item no. / No. article 93667	15 m <sup>2</sup>	810 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		

1/2 packaging unit with 27 rolls (= 405 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.05 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. |  
1/2 unité de conditionnement avec 27 rouleaux (= 405 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,05 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



### XPS eco 5,0

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Paket/ Paquet 7 m <sup>2</sup> (0,79 x 0,59 m) Plate goods/ Marchandises sur palettes	1 Paket/ Paquet	52 Pakets/ Paquets		
Item no. / No. article 93627	7 m <sup>2</sup>	364 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		

1/2 packaging unit with 26 rolls (= 182 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.05 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. |  
1/2 unité de conditionnement avec 26 rouleaux (= 182 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,05 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

\* Single packaging units cannot be mixed. |  
\*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.

# PROBASE PREMIUM

For floating installation of laminate, parquet, design and vinyl floor coverings with HDF core |  
Pour la pose flottante de stratifié, parquet, revêtements design et vinyle avec support HDF

## PU-M | Polyurethane mineral mixture | Mélange de minéraux et polyuréthane



### PU-M 1,8

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 8,5 m <sup>2</sup> (8,5 x 1 m)	1 roll/ rouleau	48 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93645	8,5 m <sup>2</sup>	340 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		



### PU-M 1,8 Aqua-Stop

with joint sealing tape |  
avec bande d'étanchéité pour joints

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 15 m <sup>2</sup> (12 x 1 m)	1 roll/ rouleau	40 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93615	8,5 m <sup>2</sup>	340 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		



### PU-M 3,0

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 5,5 m <sup>2</sup> (5,5 x 1 m)	1 roll/ rouleau	40 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93646	5,5 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		



### PU-M 3,0 Aqua-Stop

with joint sealing tape |  
avec bande d'étanchéité pour joints

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 5,5 m <sup>2</sup> (5,5 x 1 m)	1 roll/ rouleau	40 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93616	5,5 m <sup>2</sup>	220 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )		Net prices on request   Prix nets sur demande		

\* Single packaging units cannot be mixed. |  
\*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.

# PROBASE NATURE

For floating installation of laminate, parquet, design and vinyl floor coverings with HDF core |  
Pour la pose flottante de stratifié, parquet, revêtements design et vinyle avec support HDF

## CORK | Natural, renewable cork | Liège naturel renouvelable



### Cork 2,0

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 10 m <sup>2</sup> (10 x 1 m)	1 roll/ rouleau	70 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93655	10 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	Net prices on request   Prix nets sur demande			

1/2 packaging unit with 35 rolls (= 350 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.03 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. |  
1/2 unité de conditionnement avec 35 rouleaux (= 3500 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,03 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

### Cork 2,0

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 30 m <sup>2</sup> (30 x 1 m)	1 roll/ rouleau	24 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93607	30 m <sup>2</sup>	720 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	Net prices on request   Prix nets sur demande			

1/2 packaging unit with 12 rolls (= 360 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.03 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. |  
1/2 unité de conditionnement avec 12 rouleaux (= 3600 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,03 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

## HWF | Ecological and natural softwood fibreboard | Fibre de bois écoloqique et naturelle



### HWF 5,0

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Pakete 7 m <sup>2</sup> (0,79 x 0,59 m)	1 package/paquet	52 packages/paquets		
Item no. / No. article 93603	7 m <sup>2</sup>	364 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	Net prices on request   Prix nets sur demande			

1/2 packaging unit with 26 rolls (= 182 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.05 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. |  
1/2 unité de conditionnement avec 26 rouleaux (= 182 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,05 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

\* Single packaging units cannot be mixed. |  
\*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.

# PROBASE DESIGN

For floating installation of design and vinyl floor coverings without HDF core |  
Pour la pose flottante de sols design et vinyle sans

## LVT PE+ | Fine-pored, closed-cell polyolefin foam | Mousse de polyoléfine à pores fins et à cellules fermées



### LVT PE+ 1,0

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 15 m <sup>2</sup> (15 x 1 m)	1 roll/ rouleau	80 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93640	15 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	Net prices on request   Prix nets sur demande			

1/2 packaging unit with 40 rolls (= 600 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.03 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. |  
1/2 unité de conditionnement avec 40 rouleaux (= 600 m<sup>2</sup>): Supplément de 0,03 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.


## LVT PU-M | Polyurethane mineral mixture | Polyuréthane minéraux



### LVT PU-M 1,5

	smallest quantity   plus petit volume	1x ppacking unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 10 m <sup>2</sup> (10 x 1 m)	1 roll/ rouleau	40 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93670	10 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	Net prices on request   Prix nets sur demande			

## LVT PS+ | Special high-resistance foam with vapour barrier with grip-surface and aqua-stop | Mousse de rigide spéciale résistante avec pare-vap vapeur uet aqua-stop



### LVT PS + fold 1,5 Aqua-Stop

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 15 m <sup>2</sup> (15 x 1 m)	1 roll/ rouleau	96 Pakete		
Item no. / No. article 93642	10,2 m <sup>2</sup>	979,2 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	Net prices on request   Prix nets sur demande			



\* Single packaging units cannot be mixed. |  
\*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.

## Aqua-Stop PE strong | Membrane with a vapour density (contains recyclates) | Feuille pare-vapeur (avec teneur en matériaux recyclés)

With a vapour density of SD > 100 m for protection against rising damp. |

Avec une étanchéité à la vapeur de SD >100 m pour assurer la protection contre toute humidité ascendante.

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 15 m <sup>2</sup> (15 x 1 m)	1 roll/ rouleau	105 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93650	30 m <sup>2</sup>	3.150 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	Net prices on request   Prix nets sur demande			

1/2 packaging unit with 50 rolls (= 1.500 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.01 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 50 rouleaux (= 1.500 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,01 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 15 m <sup>2</sup> (15 x 1 m)	1 roll/ rouleau	75 rolls/ rouleaux		
Item no. / No. article 93651	50 m <sup>2</sup>	3.750 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	Net prices on request   Prix nets sur demande			

1/2 packaging unit with 35 rolls (= 1.750 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.05 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. |

1/2 unité de conditionnement avec 35 rouleaux (= 1.750 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,05 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.

**ATTENTION. FAITES ATTENTION.  
ASK US ABOUT OUR SALES PROMOTION!  
PARLEZ-NOUS DE NOTRE PROMOTION DES VENTES!**



PROBASE sample box | boîte à outils

We support you with our high-quality sales promotion.  
Nous vous soutenons avec notre promotion  
des ventes de haute qualité.

SALES PROMOTION | PROMOTION DES VENTES

\* Single packaging units cannot be mixed. |

\*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.



## PE light 2,0 | PE-foam | Mousse de polyéthylène

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 25 m <sup>2</sup> (25 x 1 m)	4 roll/ rouleau	40 roll/ rouleau		
Item no. / No. article 93600	100 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	Net prices on request   Prix nets sur demande			

1/2 packaging unit with 20 rolls (= 500 m<sup>2</sup>): Surcharge of 0.02 €/m<sup>2</sup> in combination with another 1/2 packaging unit. |  
1/2 unité de conditionnement avec 20 rouleaux (= 500 m<sup>2</sup>) : Supplément de 0,02 €/m<sup>2</sup> en combinaison avec une autre 1/2 unité de conditionnement.



## Alu/PET | Joint sealing tape | Bande d'étanchéité pour joints

For vapour-tight bonding of joints and connections. |  
Pour le collage étanche à la vapeur des joints et des raccords.

	smallest quantity   plus petit volume	1x packing unit / unité d'emballage*	2x packing unit / unité d'emballage*	4x packing unit / unité d'emballage*
Roll/ Rouleau 50 m (50 x 0,05 m)	1 roll/ rouleau	30 roll/ rouleau		
Item no. / No. article 93652	50 m	1.500 m		
€ (Price / m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	Net prices on request   Prix nets sur demande			

\* Single packaging units cannot be mixed. |  
\*Les unités d'emballage individuelles ne peuvent pas être mélangées.

# ATTENTION. FAITES ATTENTION. ASK US ABOUT OUR SALES PROMOTION! PARLEZ-NOUS DE NOTRE PROMOTION DES VENTES!



We support you with our high-quality sales promotion.  
Nous vous soutenons avec notre promotion des ventes de haute qualité.



# ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS

Art. Nr.	Seite												
12050	161	18300	161	30730	151	31610	119	32813	119	34114	122	35616	124
12100	161	18350	161	30731	151	31611	119	32814	119	34115	122	35617	124
12200	161	18400	161	30732	151	31612	119	32818	119	34116	122	35625	125
12300	161	18500	161	30733	151	31613	119	33015	133	34117	122	35626	125
12350	161	30110	148	30734	151	31614	119	33018	119	34118	122	35633	125
12400	161	30113	148	30740	151	31641	119	33019	133	34125	123	35634	125
12500	161	30114	148	30741	151	31618	119	33020	134	34126	123	35636	125
12700	161	30210	148	30742	151	31810	119	33020	139	34133	123	35640	125
12800	161	30213	148	30743	151	31811	119	33021	134	34134	123	36110	136
12900	161	30214	148	30748	151	31812	119	33021	139	34136	123	36111	136
12950	161	30310	148	30750	152	31813	119	33024	134	34140	123	36112	136
13000	160	30313	148	30753	152	31814	119	33024	139	34510	122	36113	136
13050	160	30314	148	30754	152	31818	119	33050	132	34511	122	36114	136
13100	160	30350	152	30755	152	32015	133	33053	132	34513	122	36115	136
13200	160	30353	152	30756	152	32018	133	33054	132	34514	122	36116	136
13214	160	30354	152	30760	152	32019	133	33058	132	34610	122	36117	136
13290	160	30360	152	30763	152	32020	135	33070	132	34611	122	36618	126
13300	160	30363	152	30764	152	32023	135	33073	132	34612	122	36125	126
13314	160	30364	152	30770	153	32024	135	33074	132	34613	122	36126	126
13350	160	30370	153	30773	153	32030	135	33078	132	34614	122	36133	126
13390	160	30373	153	30774	153	32033	135	33215	133	34615	122	36134	126
13400	160	30374	153	30780	153	32034	135	33218	133	34616	122	36136	126
13450	160	30380	153	30783	153	32050	131	33219	133	34617	122	36140	126
13490	160	30383	153	30784	153	32053	131	33340	121	34618	122	36510	126
13500	160	30384	153	31015	133	32054	131	33343	121	34625	123	36513	126
13550	160	30410	151	31018	133	32058	131	33344	121	34626	123	36514	126
13600	160	30413	151	31019	133	32060	131	33350	121	34633	123	36610	126
13700	160	30420	151	31020	135	32063	131	33353	121	34634	123	36611	126
13800	160	30423	151	31023	135	32064	131	33354	121	34636	123	36612	126
13900	160	30424	151	31024	135	32068	131	33520	120	34640	123	36613	126
14000	161	30428	151	31030	135	32070	135	33523	120	35110	124	36614	126
14050	161	30430	151	31033	135	32073	135	33524	120	35111	124	36615	126
14100	161	30433	151	31034	135	32074	135	33618	120	35112	124	36616	126
14200	161	30434	151	31050	131	32215	119	33620	120	35113	124	36617	126
14250	161	30440	151	31053	131	32218	119	33621	120	35114	124	36618	126
14300	161	30443	151	31054	131	32219	119	33622	120	35115	124	36625	127
14350	161	30448	151	31060	131	32340	121	33623	120	35116	124	36626	127
14400	161	30510	148	31063	131	32343	121	33625	134	35117	124	36633	127
14500	161	30513	148	31064	131	32344	121	33626	134	35118	124	36634	127
14600	161	30514	148	31070	135	32350	121	33629	134	35125	125	36636	127
14700	161	30610	151	31073	135	32353	121	33644	120	35126	125	36640	127
14800	161	30613	151	31074	135	32354	121	33818	120	35133	125	38600	169
14900	161	30614	151	31215	133	32510	119	33820	120	35134	125	38610	169
14950	161	30615	151	31218	133	32513	119	33821	120	35136	125	38620	169
17100	160	30710	151	31219	133	32514	119	33822	120	35140	125	38630	169
17190	160	30711	151	31340	121	32610	119	33823	120	35510	124	38800	170
17290	160	30712	151	31343	121	32611	119	33824	120	35513	124	38810	170
17390	160	30713	151	31344	121	32612	119	33825	120	35514	124	38830	170
17450	160	30720	151	31350	121	32613	119	33826	120	35610	124	38840	170
17490	160	30721	151	31353	121	32614	119	33829	120	35611	124	38850	170
17500	160	30722	151	31354	121	32618	119	34110	122	35612	124	52410	157
18100	161	30723	151	31510	119	32810	119	34111	122	35613	124	52411	157
18200	161	30724	151	31513	119	32811	119	34112	122	35614	124	52420	157
18250	161	30728	151	31514	119	32812	119	34113	122	35615	124	52430	157



Art. Nr.	Seite										
52710	157	53630	164	54410	156	85713	140	88715	144	88937	143
52711	157	53633	164	54411	156	85714	140	88716	144	93600	179
52720	157	53634	164	54412	156	85720	140	88717	144	93603	176
52731	157	53635	165	54413	156	85723	140	88718	144	93607	176
53220	154	53636	165	54710	156	85724	140	88724	144	93613	173
53221	154	53637	165	54711	156	86710	140	88725	144	93614	173
53222	154	53640	165	54712	156	86713	140	88726	144	93615	175
53223	154	53641	165	54713	156	86714	140	88727	144	93616	175
53224	154	53642	165	55030	158	86720	140	88728	144	93622	174
53410	154	53643	165	55031	158	86723	140	88734	144	93627	174
53411	154	53644	165	55032	158	86724	140	88735	144	93630	173
53412	154	53645	165	55033	158	87430	144	88736	144	93631	173
53413	154	53646	165	55034	158	87431	144	88737	144	93632	173
53414	154	53647	165	56030	158	87432	144	88738	144	93640	177
53420	155	53650	165	56031	158	87433	144	88740	145	93642	177
53421	155	53653	165	56032	158	87434	144	88741	145	93645	175
53422	155	53654	165	56033	158	88410	144	88742	145	93646	175
53423	155	53660	166	56034	158	88411	144	88743	145	93650	178
53424	155	53663	166	57012	163	88412	144	88744	145	93651	178
53430	159	53664	166	57014	163	88413	144	88750	145	93652	179
53431	159	53670	166	61305	162	88414	144	88751	145	93655	176
53432	159	53673	166	61405	162	88420	144	88752	145	93670	177
53433	159	53674	166	61505	162	88421	144	88753	145	94310	169
53434	159	53680	166	61555	162	88422	144	88754	145	94311	169
53436	159	53683	166	61605	162	88423	144	88760	146	94312	169
53437	159	53684	166	61705	162	88424	144	88763	146	94313	169
53438	159	53720	155	61805	162	88440	145	88764	146	94314	169
53440	159	53721	155	62405	162	88441	145	88770	141		
53441	159	53722	155	62505	162	88442	145	88773	141		
53442	159	53723	155	62555	162	88443	145	88774	141		
53443	159	53724	155	62605	162	88444	145	88780	142		
53447	159	53736	159	62705	162	88460	146	88783	142		
53570	154	53737	159	62805	162	88463	146	88784	142		
53571	154	53738	159	64001	162	88464	146	88790	142		
53572	154	53740	159	64011	162	88470	141	88793	142		
53573	154	53741	159	64016	162	88473	141	88794	142		
53574	154	53742	159	64021	162	88474	141	88795	142		
53580	155	53743	159	64026	162	88510	143	88798	142		
53581	155	53747	159	64031	162	88511	143	88799	142		
53582	155	53750	154	64041	162	88512	143	88820	143		
53583	155	53751	154	64051	162	88514	143	88821	143		
53584	155	53752	154	65016	162	88525	143	88822	143		
53610	165	53753	154	65021	162	88526	143	88823	143		
53613	165	53754	154	65026	162	88527	143	88824	143		
53614	165	53760	159	65031	162	88530	143	88835	143		
53615	164	53761	159	65041	162	88610	143	88836	143		
53616	164	53762	159	65051	162	88611	143	88837	143		
53617	164	53763	159	83440	139	88612	143	88920	143		
53620	164	53764	159	83443	139	88614	143	88921	143		
53623	164	54030	158	83444	139	88625	143	88922	143		
53624	164	54031	158	83740	139	88626	143	88923	143		
53625	164	54032	158	83743	139	88627	143	88924	143		
53626	164	54033	158	83744	139	88630	143	88935	143		
53627	164	54034	158	85710	140	88714	144	88936	143		

# PROLINE

BALCONY & PATIO  
BALCON & TERRASSE



PRODUCT PREVIEW  
APERÇU DES PRODUITS



PROSTILT



PROSTILTadvance 2.0



PROSTILT



2025 | PRICE LIST | TARIF



# Index | Sommaire

**Price list valid as from February 1st, 2025**

The prices indicated are list prices (excluding VAT) per m, m<sup>2</sup>, pack or piece. Prices are stated for purchase of complete packs (= 10 pcs.) or packaging unit; individual units +8 %

**Discount:** According to an individual agreement.

**Minimum order value:**  
Germany: 150,- EURO  
Export: 250,- EURO

**Orders under the minimum amount will incur a charge of:**  
+25,- EURO

Prices are to be understood ex-works Boppard, packaging included.

Other terms: As per our general terms of trade and sale. Subject to errors and technical changes. Colour depictions may vary from the original. Photos and illustrations are non-binding examples with no legal obligation. The dimensions in the drawings are indicated in millimetres.

**This price list loses its validity with appearance of a new price list.**

**Tarif valide à partir du 01.02.2025**

Les prix indiqués sont les prix tarif (hors TVA) au mètre, au m<sup>2</sup>, en pack ou à la pièce. Les prix s'entendent pour un paquet entier (= 10 pièces) ou le conditionnement indiqué ; pour des ventes à l'unité : + 8 %

**Remises : selon accords négociés.**

**Minimum de commande :**  
Allemagne : 150,- EURO  
Exportation : 250,- EURO

**Pour des commandes inférieures au montant minimum de commande :**  
+25,- EURO

Les prix s'entendent départ usine Boppard, emballage inclus.

Conditions supplémentaires : nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent sous réserve de modification. Les couleurs figurant sur votre écran ou sur un support imprimé par vous peuvent paraître modifiées. Les photos et images fournies ne sont données qu'à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Les dimensions dans les croquis sont exprimées en millimètres.


**Les prix restent valides jusqu'à entrée en vigueur d'un nouveau tarif.**

## Pedestal supports | Plots



### PROSTILT

Pedestal supports | Plots **188**



### PROSTILTadvance 2.0

Subconstruction system | Système de sous-structures **196**



### PROSTILT/PROSTILTadvance 2.0

Accessories | Accessoires **202**



### PROSTILT/PROSTILTadvance 2.0

Slotted channels | Caniveaux à fente **210**



### PROSTILT/PROSTILTadvance 2.0

Channel sets | Sets de caniveau **211**

## Drainage systems | Systèmes de drainage



### PROCODRAIN

Drainage systems | Systèmes de drainage **218**



### PROCOLINE

Drainage channels | Systèmes de drainage **220**

## Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses




### PROCOFORM

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses **224**



### PROFORM

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses **230**





# Pedestal supports | Plots



High compressive strength |  
Haute résistance à la charge



Tilt stability / load distribution |  
Haute stabilité contre le  
basculement / Répartition  
de la charge



Variable installation height |  
Hauteurs de pose variables



Variable height adjustment |  
Réglage continu en hauteur



Fine adjustment |  
Réglage précis



Lateral facing / accessories |  
Parement latéral / Accessoires

Innovative pedestal and slab supports for building the perfect patio. The ceramic slabs are attached by the pedestal and slab supports, but not grouted. This allows surface water to drain into the cavity under the floor covering and be diverted down a small

Les plots et supports de plaque novateurs pour la construction parfaite des terrasses. Les plaques en céramique sont fixées par les plots et les supports de plaque, elles ne sont cependant pas jointoyées. Ceci permet aux eaux de ruissellement de s'écouler dans la cavité située sous le revêtement de sol et de s'évacuer

slope. Frequent problems that arise with conventional installation, such as cracks, leakage and sags in the floor covering due to environmental conditions are avoided with this loose laying technique.

par une pente de sol. Grâce à la pose flottante, on peut éviter des problèmes tels que des fentes, des fuites et l'abaissement du revêtement causés par l'environnement qui surviennent très fréquemment lorsqu'une technique de pose conventionnelle est utilisée.

## PROSTILT Pedestal supports | Plots


p.188

- » Pedestal supports usable for tiles and paving at least 20 mm thick
- » Made out of high-quality, reinforced PP (polypropylene), 100 % recyclable
- » Weather-proof, frost-proof, UV-protected, impact-resistant
- » Even with a heavy load, the screw mechanism is easy to operate using the adjustable feet
- » Durable, high impact and breakage resistance, no matter the load or weather conditions
- » Continuously variable and simple levelling
- » Low net weight
  
- » Plots convenant à la pose de lames et dalles de 20 mm d'épaisseur
- » En PP (polypropylène) haute qualité et renforcés, recyclables à 100 %
- » Résistants aux intempéries et au gel, protection UV, résistants aux chocs
- » Le dispositif fileté du pied de réglage est facile à utiliser même avec de hautes charges
- » Une résistance à l'impact et à la rupture permanente et durable en dépit des contraintes et des intempéries
- » Compensation de niveau en continu et simple
- » Faible poids

## PROSTILT Accessories | Accessoires

p.189

- » Quality facing solutions
- » Spacers with a neoprene pad secure the slabs and create an expansion joint to adjoining components
- » Ending profiles and step formation for designing edges
  
- » Solutions de parement de haute qualité
- » Des entretoises avec pad en néoprène permettent de fixer les plaques et forment un joint de dilatation avec les éléments de construction montants
- » Profilés de finition et formation de marchepieds pour la réalisation de bordures




## Adjustable foot Basic | Pied de réglage Basic

Packing unit / conditionnement:  
 79798: 52/1248/-  
 79799: 52/1248/-  
 79800: 52/1248/-  
 79801: 52/832/-

Height adjustment/ Réglage en hauteur H (mm)	11-15	15-19	19-27	27-40
Item no. / No. article	79798	79799	79800	79801
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,20	5,25	5,30	5,80

Ask us about our breakthrough protection! |  
Parlez-nous de notre grille de sécurité.



## Adjustable foot Basic+ | Pied de réglage Basic+

Packing unit / conditionnement:  
 79802: 52/832/-  
 79803: 36/576/-  
 79804: 24/384/-  
 79805: 18/288/-  
 79806: 12/192/-

Height adjustment/ Réglage en hauteur H (mm)	40-70	70-120	120-170	170-270	270-370
Item no. / No. article	79802	79803	79804	79805	79806
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,75	7,59	9,80	10,90	19,20



## Adapter | Adapteur 25 / 50 / 100 mm

For raising the adjustable foot Basic+ by 25, 50 and 100 mm. |  
Pour surélever les pied de réglage Basic+ de 25, 50 et 100 mm.

Packing unit / conditionnement: 36

Height adjustment (mm)   Réglage de la hauteur (mm)	25	50	100
Item no. / No. article	79794	79792	79793
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	2,51	3,14	4,23



## Step impact protection pad | Tapis de sécurité

3,0 mm, Ø 130 mm

Packing unit / conditionnement: 50/-/-

Item no. / No. article	79813
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	1,30



## Rubber granulate pad | Tapis de caoutchouc granulé Aluminium lining | Doublage en aluminium

250 x 250 mm suitable for inclined support disc. |  
250 x 250 mm convient aux disques d'inclinaison.

Packing unit / conditionnement: 50/-/-

	200 x 200 mm	250 x 250 mm
Height/ Hauteur (mm)	5	5
Item no. / No. article	79818	79819
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	2,54	4,00



## Clip Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

	142 x 70 mm upper   supérieur	186 x 90 mm lower   inférieur
Item no. / No. article	79853	79854
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	11,36	11,70



## Clip spacer |

Stainless steel brushed (V2A) | Acier inox brossé (V2A)

with neoprene pad |  
avec pad en néoprène

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

	220 x 40 mm
Item no. / No. article	79864
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	10,03



## Inclined support disc Disque d'inclinaison

Slope compensation from 0-7 %. |  
Compensation de l'inclinaison de 0 à 7%.

Packing unit / conditionnement: 20/-/-

Item no. / No. article	79812
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,26




## Nivellierfix

Slope gauge for gradient disc. |  
Inclinomètre pour soubassements de terrasse.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Item no. / No. article	79899
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	179,76




### Edge profile | Profilé d'arrêt


Stainless steel (V2A) / Aluminium | Acier inox (V2A) / Aluminium

Bracket for riser / edge and ending profile, 75 x 27 x 17 mm. **Inside dimension (H) 23 mm, Height (H) 27 mm.** |  
Support pour niveaux de réglage / Profilé de bordure et de finition, 75 x 27 x 17 mm. **Dimension intérieure (H) 23 mm,**  
**Hauter (H) 27 mm.**


Packing unit / conditionnement: 1/-/-



Bracket for riser. |  
Support pour niveaux de réglage.



Edge profile. | Profilé d'arrêt.



Ending profile. | Profilé de finition droit.

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

2,50 m

Brushed   Brossé	79886
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	61,24

Anodised aluminium matt | Aluminium anodisé mat

2,50 m

Silver   Argent	79884
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	17,93

Aluminium coated | Aluminium laqué

2,50 m

Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	79885
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	23,54

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

2,50 m

Plain   Naturel	79883
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,04

\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles.]

\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## Compensating disc quarter circle | Rondelle de compensation quart de cercle TPE

TPE compensating disc for height levelling on the head of the pedestal support, quarter circle 130 mm. |  
Rondelle de compensation en TPE pour compenser les hauteurs au niveau du haut des plots, quart de cercle 130 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	50er Set	50er Set
Stärke (mm)	1	2
Item no. / No. article	79809	79810
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	18,85	21,34



## External corner | Angle sortant Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Leg   Aile 150 x 150 mm	Leg   Aile 250 x 250 mm
Height/ Hauteur H (mm)	50	50
Brushed   Brossé	79851	79855
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	57,79	59,89



## Connector | Raccord Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

	45 x 60 mm
Brushed   Brossé	79852
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	2,14



## Facing profile | Profilé de recouvrement

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

As facing for unattractive cut edges on slabs or spalling that arises from cutting. |

Pour cacher les bords de coupe inesthétiques des plaques ou les éclatements qui se produisent lors de la découpe.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

2,50 m	
Height/ Hauteur H (mm)	50
Brushed   Brossé	79850
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	35,69



Kragarm gerade


Kragarm mit Rinnenaufnahme

## Cantilever Galvanized | Galvanisé

Also available in stainless steel (V2A) or in other heights/dimensions on request. |  
Également disponible en acier inoxydable V2A ou dans d'autres hauteurs / dimensions sur demande.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	880 x 150 mm	880 x 150 mm
	straight   droit	cantilever for drain (85 mm)   avec support de caniveau (85 mm)
Item no. / No. article	79831	79830
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	54,78	on demand   sur demande



3,00 m


## TOS profile | TOS profilé Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |  
Côté de support poinçonné, avec orifices d'écoulement fraisés.  
for outdoor ceramic tiles using thin-bed process on bonded bulk substrates and for screwing on pedestal supports. |

Pour carreaux en céramique pour l'extérieur selon un procédé en lit mince sur des graviers en vrac liés et pour unse fixation par visage sur des plots.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

External height (mm)   Hauteur Dimension extérieure (mm)	75
Internal height (mm)   Hauteur Dimension intérieure (mm)	21
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76440
Light anthracite (DB 702) Anthracite clair (DB 702)	76415
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	76416
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	36,29





External corner | Angle extérieur      Internal corner | Angle intérieur

## TOS external and internal corner | TOS angle sortant et angle rentrant Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle extérieur 90°	Internal corner 90°   Angle intérieur 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76240	76340
Light anthracite (DB 702) Anthracite clair (DB 702)	76215	76315
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	76216	76316
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	15,12	15,12

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.  
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



## TOS profile | TOS profilé

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*


Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Côté de support poinçonné, avec orifices d'écoulement fraisés.

for outdoor ceramic tiles using thin-bed process on bonded bulk substrates and for screwing on pedestal supports. |

Pour carreaux en céramique pour l'extérieur selon un procédé en lit mince sur des graviers en vrac liés et pour une fixation par visage sur des plots.

External height (mm)   Hauteur Dimension extérieure (mm)	75	Packing unit / conditionnement: 10/40/-
Internal height (mm)   Hauteur Dimension intérieure (mm)	21	
Plain   Naturel	76400	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	29,97	




## TOS external and internal corner | TOS angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished\* |

Aluminium brut de presse\*

External corner 90°   Angle extérieur 90°	Internal corner 90°   Angle intérieur 90°	Packing unit / conditionnement: 1/-/-
Height/ Hauteur (mm)	75	
Plain   Naturel	76200	76300
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,07	12,07




## TE connector | TE raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey   Gris clair (RAL 7035)	78240
Light anthracite   Anthracite clair (DB 702)	78215
Dark anthracite   Anthracite foncé (DB 703)	78216
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,96



## TOS connector | TOS raccord

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain   Naturel	78200
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,75

\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## Aluminium subconstruction system | Système de sous-structures en aluminium



Planks and slabs |  
Lames et dalles



Invisible bolting |  
Fixation invisible



Wide span |  
Grande portée



High load capacity |  
Forte résistance à la charge



Change in floor covering possible |  
Changement de revêtement possible



Weatherproof |  
Résistant aux intempéries



Different terrace shapes |  
Diverses formes de terrasses



Possible to build steps |  
Escaliers possibles

A sophisticated support structure makes it possible to bridge large span widths, even on patios. The base profiles can be extended using a plug-in system: thanks to the newly developed connection technology of the PROSTILTadvance 2.0 system components, the longitudinal and traverse base profiles can be extended

Grâce à une sous-construction bien pensée, il est possible de couvrir de grandes surfaces, même sur les terrasses. Les profilés de base peuvent être rallongés par un système d'emboîtement : Grâce à la nouvelle technique d'assemblage des composants du système PROSTILTadvance 2.0, les profilés de base peuvent être rallongés encore plus rapidement et plus facilement

even more quickly and easily. The PROSTILTadvance system can accommodate a variety of different floor coverings. Whether thermowood or natural stone, the multiclip system can be used to quickly and easily install both floorboards and slabs made of various materials. Patio installation really can be this easy and precise.

dans le sens de la longueur et de la largeur. Le système PROSTILTadvance peut accueillir une multitude de revêtements de sol différents. Qu'il s'agisse de bois traité thermiquement ou de pierre naturelle, le Multiclip permet de monter rapidement et facilement aussi bien des planches que des dalles de différents matériaux. Le montage de terrasses devient un jeu d'enfants.

## PROSTILTadvance 2.0

Aluminium subconstruction system | Système de sous-structures en aluminium

p.196

- » Suitable for different materials: patio decking, WPC, ceramic, natural stone
- » Combined laying and formats possible (e.g. wood/ceramic)
- » Extremely high load capacity, therefore suitable for commercial and public areas
- » Low net weight compared to conventional laying solutions
- » Convient pour différents matériaux : terrasse en bois, composite bois-polymère, céramique, pierre naturelle
- » Pose combinée et formats combinés possibles (p. ex. bois / céramique)
- » Capacité de charge extrêmement élevée, convient donc aux espaces commerciaux et publics
- » Faible poids par rapport à la pose conventionnelle

## PROSTILTadvance 2.0

Accessories | Accessoires

p.202


- » Balcony and staircase facing
- » Installation accessories perfectly tailored to the system
- » Parement de balcon et d'escalier
- » Accessoires de montage parfaitement adaptés au système

## PROSTILTadvance 2.0

Channel sets | Kits de caniveau

p.211

- » Direct connection to windows and patio doors
- » Barrier-free design option
- » Maintenance-free and durable
- » Simple mounting (without special tools)
- » High load capacity
- » Raccordement direct aux fenêtres et portes-fenêtres
- » Possibilité de réalisation sans obstacle
- » Sans entretien et longue durée de vie
- » Facile à monter (sans outils particuliers)
- » Grande capacité de charge




## Adjustable foot Basic | Pied de réglage Basic

Packing unit / conditionnement:  
79798: 52/1248/-  
79799: 52/1248/-  
79800: 52/1248/-  
79801: 52/832/-

Height adjustment/ Réglage en hauteur H (mm)	11-15	15-19	19-27	27-40
Item no. / No. article	79798	79799	79800	79801
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	5,20	5,25	5,30	5,80

Ask  
us about our  
breakthrough  
protection! |  
Parlez-nous de  
notre grille de  
sécurité.



## Adjustable foot Basic+ | Pied de réglage Basic+

Packing unit / conditionnement:  
79802: 52/832/-  
79803: 36/576/-  
79804: 24/384/-  
79805: 18/288/-  
79806: 12/192/-

Height adjustment/ Réglage en hauteur H (mm)	40-70	70-120	120-170	170-270	270-370
Item no. / No. article	79802	79803	79804	79805	79806
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	6,75	7,59	9,80	10,90	19,20



## Adapter | Adapteur 25 / 50 / 100 mm

For raising the adjustable foot Basic+ by 25, 50 and 100 mm. |  
Pour surélever les pied de réglage Basic+ de 25, 50 et 100 mm.

Packing unit / conditionnement: 36

Height adjustment (mm)   Réglage de la hauteur (mm)	25	50	100
Item no. / No. article	79794	79792	79793
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	2,51	3,14	4,23



## Rubber granulate pad | Tapis de caoutchouc granulé

Aluminium lining | Doublage en aluminium

250 x 250 mm suitable for inclined support disc. |  
250 x 250 mm convient aux disques d'inclinaison.

Packing unit / conditionnement: 50/-/-

	200 x 200 mm	250 x 250 mm
Height/ Hauteur (mm)	5	5
Item no. / No. article	79818	79819
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	2,54	4,00

# ATTENTION. FAITES ATTENTION. ASK US ABOUT OUR SALES PROMOTION! PARLEZ-NOUS DE NOTRE PROMOTION DES VENTES!



SALES PROMOTION | PROMOTION DES VENTES



PROSTILTadvance 2.0 sample box | boîte à outils

We support you with our  
high-quality sales promotion.  
Nous vous soutenons avec  
notre promotion des ventes  
de haute qualité.





## Base profile 50/46 | Profilé de base 50/46

Plain Aluminium | Aluminium naturel

With a groove for accommodating the cross-clip and T-support plus the connectors and edge spacers. |  
Avec rainure pour placer les clip croix et support T ainsi que les connecteurs et les entretoises de bordure.  
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

2,40 m

	50 x 50 mm	50 x 46 mm
	with/ avec silence strip	without/ sans silence strip
	78305	78300
€ (Price / m) € (Prix / m)	37,35	31,19



## Base profile 50/46 | Profilé de base 50/46

Anodised aluminium matt | Aluminium anodisé mat

With a groove for accommodating the cross-clip and T-support plus the connectors and edge spacers. |  
Avec rainure pour placer les clip croix et support T ainsi que les connecteurs et les entretoises de bordure.  
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

2,40 m

	50 x 50 mm	50 x 46 mm
	with/ avec silence strip	without/ sans silence strip
Black   Noir	78306	78301
€ (Price / m) € (Prix / m)	43,42	37,26




## L-Connector 50/46 | Connector L 50/46

Plain Aluminium | Aluminium naturel

connection element for extending the base profiles 50/46, 200 mm. |  
Pièce de jonction pour prolonger les profilés de base 50/46, 200 mm.  
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set 4/ Kit de 4 pièces

Item no. / No. article	78310
€ (Price / set) € (Prix / set)	37,31



## Spacer | Clip d'écartement

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

150 x 26 mm, with long slots. | 150 x 26 mm, avec de longues fentes.

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

	without neoprene pad   sans pad néoprène	with neoprene pad   avec pad néoprène
Item no. / No. article	78372	78373
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	10,95	17,02



## Cross-connector 50/46 | Connecteur transversal 50/46

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

Cross-connector for base profiles 50/46. |

Connecteur transversal pour les profilés de base.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set 10/ Kit de 10 pièces

Item no. / No. article

78350

€ (Price / set)

€ (Prix / set)

17,93



## Facing support 50/46 | Support de garniture de bord 50/46

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

For accommodating spacers and facing profiles. |

Pour placer les entretoises et les profilés de parement.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set 10/ Kit de 10 pièces

Item no. / No. article

78351

€ (Price / set)

€ (Prix / set)

18,20



## Bendable profile connector | Connecteur profilé flexible

Stainless steel brushed (V2A) | Acier inox brossé (V2A)

Pliable connector for use with mitre joints of support profiles 50/46 and 50/26. |

Connecteur pliable à utiliser pour les joints en onglet des profilés de base 50/46 et 50/26.

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

23 x 600 mm

Item no. / No. article

78377

€ (Price / piece)

€ (Prix / pièce)

28,08



## Base profile 50/26 | Profilé de base 50/26

Plain Aluminium | Aluminium naturel

With a groove for accommodating the cross-clip and T-support plus the connectors and edge spacers. |  
Avec rainure pour placer les clip croix et support T ainsi que les connecteurs et les entretoises de bordure.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

2,40 m

	50 x 30 mm	50 x 26 mm
	with / avec Silence Strip	without / sans Silence Strip
Item no. / No. article	78307	78302
€ (Price / m) € (Prix / m)	31,91	25,76



## Base profile 50/46 | Profilé de base 50/46

Anodised aluminium matt | Aluminium anodisé mat

With a groove for accommodating the cross-clip and T-support plus the connectors and edge spacers. |  
Avec rainure pour placer les clip croix et support T ainsi que les connecteurs et les entretoises de bordure.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

2,40 m

	50 x 26 mm	50 x 26 mm
	with/ avec Silence Strip	without/ sans Silence Strip
Item no. / No. article	78308	78303
€ (Price / m) € (Prix / m)	38,66	32,51



## L-Connector 50/26 | Connector L 50/26


Plain Aluminium | Aluminium naturel

Connection element for extending the base profiles 50/26, 200 mm. |  
Pièce de jonction pour prolonger les profilés de base 50/26, 200 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set 8/ Kit de 8 pièces

Item no. / No. article	78311
€ (Price / set) € (Prix / set)	49,19



## Spacer | Clip d'écartement

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

150 x 26 mm, with long slots. | 150 x 26 mm, avec de longues fentes.

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

	without neoprene pad   sans pad néoprène	with neoprene pad   avec pad néoprène
Item no. / No. article	78372	78373
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	10,95	17,02



## Cross-connector 50/26 | Connecteur transversal 50/26

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

Cross-connector for base profiles 50/46. |

Connecteur transversal pour les profilés de base.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set 10/ Kit de 10 pièces

Item no. / No. article	78352
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,50



## Facing support 50/26 | Support de garniture de bord 50/26

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

For accommodating spacers and facing profiles. |

Pour placer les entretoises et les profilés de parement.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Set 10/ Kit de 10 pièces

Item no. / No. article	78353
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,23



## Bendable profile connector | Connecteur profilé flexible

Stainless steel brushed (V2A) | Acier inox brossé (V2A)

Pliable connector for use with mitre joints of support profiles 50/46 and 50/26. |

Connecteur pliable à utiliser pour les joints en onglet des profilés de base 50/46 et 50/26.

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

23 x 600 mm

Item no. / No. article	78377
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	28,08



## Upper clip | Clip supérieur

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Retaining clip for facing profile. | Clip de retenue pour profilé de recouvrement.  
Packing unit / conditionnement: 10/-/-

70 x 200 mm	
Item no. / No. article	78370
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	19,60



## Lower Clip | Clip inférieur

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Retaining clip for facing profile. | Clip de retenue pour profilé de recouvrement.  
Packing unit / conditionnement: 10/-/-

90 x 220 mm	
Item no. / No. article	78371
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,28



## TOS T profile | TOS profilé en T

Closed leg | Côté de support fermé


For outdoor ceramic slabs and natural stone with a thickness of up to 20 mm in conjunction with PROSTILTadvance 2.0. | Pour dalles d'extérieur en céramique et pierre naturelle jusqu'à 20 mm d'épaisseur, combinées à notre PROSTILTadvance 2.0.  
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium coated | Aluminium laqué

3,00 m	
Height external dimension (mm)	75
Hauteur dim. int. (mm)	21
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	78332
€ (Price / m) € (Prix / m)	36,29

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

3,00 m	
Height external dimension (mm)	75
Hauteur dim. ext. (mm)	21
Plain   Naturel	78330
€ (Price / m) € (Prix / m)	29,97



## External and internal corner | Angle sortant et angle rentrant

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium coated | Aluminium laqué


	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle sortant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	76216	76316
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,12	15,12

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle sortant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Plain   Naturel	76200	76300
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,07	12,07

\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles.]

\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## Connector | Raccord

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium coated | Aluminium laqué

Height/ Hauteur (mm)	75
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	78216
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,96

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

Height/ Hauteur (mm)	75
Plain   Naturel	78200
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,75



## Facing profile | Profilé de recouvrement

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

As facing for unattractive cut edges on slabs or spalling that arises from cutting. |

Pour cacher les bords de coupe inesthétiques des plaques ou les éclatements qui se produisent lors de la découpe.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	50
Brushed   Brossé	79850
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	35,69




## External corner | Angle sortant

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Leg   Aile 150 x 150 mm	Leg   Aile 250 x 250 mm
Height/ Hauteur H (mm)	50
Brushed   Brossé	79851
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	57,79
	59,89



## Connector | Raccord

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 10/-/-

45 x 60 mm	
Brushed   Brossé	79852
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	2,14

\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles.


\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## Facing holder | Support de recouvrement

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

VPE: 10/-/-



	Vertical S	Vertical L
Brushed   Brossé	78375	78376
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	26,62	27,70



## Cross clip | Clip en croix

Fibre-reinforced plastic | Plastique renforcé en fibres de verre

For tiles and slabs, incl. Würth stainless steel screws 3.9 x 16 mm. |

Pour les revêtements de carrelage et de dalles, avec vis Würth en acier inoxydable 3,9 x 16 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 50/ Kit de 50 pièces	Set 100/ Kit de 100 pièces
Item no. / No. article	78354	78355
€ (Price / set) € (Prix / set)	87,97	169,45



## Multiclip T

For wooden beams | Pour poutres en bois

Wood protection through extensive ventilation underneath that prevents waterlogging, uniform floorboard distance of 7 mm, incl. stainless steel screws, floorboard thickness: 20 – 26 mm, groove height: > 3.5 mm. Set 30.

Protection du bois grâce à une ventilation complète par le dessous qui empêche la stagnation de l'eau, espacement régulier des planches de 7 mm, vis en acier inoxydable incluses Épaisseur des planches : 20 - 26 mm, hauteur de rainure : > 3,5 mm. Kit de 30pièces.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Stainless steel reinforced   Renforcé en acier inoxydable	
Item no. / No. article	79897	79898
€ (Price / set) € (Prix / set)	65,23	74,68



## Spacer clip | Clip d'écartement

For wooden beams | Pour poutres en bois


Wood protection through extensive ventilation underneath that prevents waterlogging. Uniform floorboard distance of 4 or 7 mm, support height of 6 mm. Set 100. |

Protection du bois grâce à une ventilation complète par le dessous, empêchant la stagnation de l'humidité, espacement régulier des planches de 4 ou 7 mm, hauteur d'appui de 6 mm. Kit de 100 pièces.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	4 mm	7 mm
Item no. / No. article	79888	79889
€ (Price / set) € (Prix / set)	60,16	61,72

\* Discontinued article | article de fin de série



## Metal drill | Perceuse à métaux

### HSCO MFD Speed

Würth high-speed drill for hand-operated precise drillings, Set of 5. |  
Perceuse Würth à grande vitesse pour un perçage précis avec une utilisation manuelle, kit de 5 pièces.  
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Diameter/ diamètre	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm
Item no. / No. article	94330	94331	94332
€ (Price / set) € (Prix / kit)	48,69	48,69	55,08




## Board initial and end holder | Crampon initial et terminal

### Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

For floorboards. | Pour planchers.  
Packing unit / conditionnement: 10/-/-

85 x 25 mm	
Item no. / No. article	78374
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	11,88






## Edge profile | Profilé d'arrêt


Stainless steel (V2A) / Aluminium | Acier inox (V2A) / Aluminium

Bracket for riser / edge and ending profile, 75 x 27 x 17 mm. **Inside dimension (H) 23 mm, Height (H) 27 mm.** |  
Support pour niveaux de réglage / Profilé de bordure et de finition, 75 x 27 x 17 mm. **Dimension intérieure (H) 23 mm,**  
**Hauter (H) 27 mm.**


Packing unit / conditionnement: 1/-/-



Bracket for riser. |  
Support pour niveaux de réglage.



Edge profile. | Profilé d'arrêt.



Ending profile. | Profilé de finition droit.

### Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

2,50 m

Brushed   Brossé	79886
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	61,24

### Anodised aluminium matt | Aluminium anodisé mat

2,50 m

Silver   Argent	79884
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	17,93

### Aluminium coated | Aluminium laqué

2,50 m

Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	79885
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	23,54

### Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

2,50 m

Plain   Naturel	79883
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,04

\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles.|

\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.




## Bits

Würth C 6.3 (1/4 in)

For flat-head drilling screws. | Pour vis autoperceuses à tête plate.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Item no. / No. article	94333
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,03



## Flat-head drilling screw | Vis autoperceuses à tête plate

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

AW20 V2A, 3,9 x 16

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 1.000/ Kit de 1.000 pièces Flat head   Tête plate	Set 1.000/ Kit de 1.000 pièces Pan head   Tête bombée	Set 200/ Kit de 200 pièces Pan head   Tête bombée
Item no. / No. article	94328	94339	94340
€ (Price / set) € (Prix / set)	192,26	232,09	55,70



## Hexagon drilling screws | Vis autoforeuses hexagonales

Galvanised/ stainless steel (V2A) | Galvanisé/ acier inoxydable (V2A)

Würth Drill screw | Vis de forage

VPE: 1/-/-

	Set 200/ Kit de 200 pièces 4,2 x 16 galvanized/ galvanisé	Set 500/ Kit de 500 pièces 4,2 x 16 galvanized/ galvanisé
Item no. / No. article	94341	94338
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	41,58	86,82



## Socket wrench E 6.3 | Clé à douille E 6,3

Würth hexagon socket wrench with magnet, length 51 mm, machine fittings 1/4 inch E 6.3. | Clé à douille hexagonale Würth avec aimant, longueur 51 mm, machine 1/4 pouce E 6,3".

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Spanner gap/ Taille de clé	7 mm	8 mm
Item no. / No. article	94337	94336
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	40,55	43,16



# PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0

Drainage sets, facing & accessories |  
Sets de caniveau, parement & accessoires



A sophisticated support structure makes it possible to bridge large span widths, even on patios. The base profiles can be extended using a plug-in system: thanks to the newly developed connection technology of the PROSTILTadvance 2.0 system components, the longitudinal and traverse base profiles can be extended

Grâce à une sous-construction bien pensée, il est possible de couvrir de grandes surfaces, même sur les terrasses. Les profilés de base peuvent être rallongés par un système d'emboîtement : Grâce à la nouvelle technique d'assemblage des composants du système PROSTILTadvance 2.0, les profilés de base peuvent être rallongés encore plus rapidement et plus facilement

even more quickly and easily. The PROSTILTadvance system can accommodate a variety of different floor coverings. Whether thermowood or natural stone, the multiclip system can be used to quickly and easily install both floorboards and slabs made of various materials. Patio installation really can be this easy and precise.

dans le sens de la longueur et de la largeur. Le système PROSTILTadvance peut accueillir une multitude de revêtements de sol différents. Qu'il s'agisse de bois traité thermiquement ou de pierre naturelle, le Multiclip permet de monter rapidement et facilement aussi bien des planches que des dalles de différents matériaux. Le montage de terrasses devient un jeu d'enfants.

## PROSTILTadvance 2.0

Slotted channels | Caniveaux à fente

p.210

- » Stylish channel with a visible width of only 26 mm for the drainage of snow and water in non-public areas.
- » Caniveau élégant avec une largeur visible de seulement 26 mm pour l'évacuation de la neige et de l'eau dans les espaces non publics.

## PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0

Channel sets | Kits de caniveau

p.211

Channel set Design | Kit de caniveau Design

- » Elegant design paired with high functionality for private and public areas.
- » Design élégant associé à une fonctionnalité élevée pour les espaces privés et publics.

Channel set Classic | Kit de caniveau Classic

- » Our bestseller in two different widths for private and public areas.
- » Notre best-seller en deux largeurs différentes pour les espaces privés et publics.

Channel set Basic | Kit de caniveau Basic

- » With durable and robust cover made of galvanized steel.
- » Avec couvercle durable et robuste en acier galvanisé.

## PROSTILT & PROSTILTadvance 2.0

Accessories | Accessoires

p.214



## Slotted channel | Caniveau à fente

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,20 m

26 x 29 mm

Brilliant | Brillant

79835

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

on demand | sur demande



## Bracket for slotted channel | Support de caniveau à fente

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)


Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Brilliant | Brillant

79836

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

on demand | sur demande



## Connector for slotted channel |

## Connecteur de caniveau à fente

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Brilliant | Brillant

79837

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

on demand | sur demande



## End cap for slotted channel |

## Capuchon d'extrémité pour caniveau à fente

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)


Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Brilliant | Brillant

79838

€ (Price / piece)  
€ (Prix / pièce)

on demand | sur demande




85 mm Width/ Largeur 150 mm Width/ Largeur

## Channel set Design | Kit de caniveau Design

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Drainage cover: stainless steel (V2A), main body: aluminium incl. fixing screws. |  
Grille de caniveau (V2A), corps de base (Aluminium), vis de fixation incluses.  
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Width/ Largeur B (mm)	85	150
Height/ Hauteur H (mm)	21	21
Brushed   Brossé	79858	79859
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	228,74	372,11



85 mm Width/ Largeur

## Channel set Design | Kit de caniveau Design

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

With mitre cut. | Avec coupe d'onglet.

Drainage cover: stainless steel (V2A), main body: aluminium incl. fixing screws. |  
Grille de caniveau (V2A), corps de base (Aluminium), vis de fixation incluses.

Miter cut/ Coupe d'onglet	Left/ Gauche	Right/ Droit	Left/ Gauche	Right/ Droit
Width/ Largeur B (mm)	85	85	150	150
Height/ Hauteur H (mm)	21	21	21	21
Brushed   Brossé	79840	79841	79842	79843
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	290,54	290,54	474,68	474,68



85 mm Width/ Largeur 150 mm Width/ Largeur

## Channel set Classic | Kit de caniveau Classic

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Drainage cover: stainless steel (V2A), main body: aluminium incl. fixing screws and connector. |  
Grille de caniveau: V2A, corps de base: Aluminium,vis de fixation et raccord incluses.  
Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Width/ Largeur B (mm)	85	150
Height/ Hauteur H (mm)	21	21
Brushed   Brossé	79860*	79865*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	174,42	269,73

Width/ Largeur B (mm)	85	150
Height/ Hauteur H (mm)	21	21
Brushed   Brossé	79861	79866
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	209,30	323,68

\* Discontinued article | article de fin de série



85 mm Width/ Largeur 150 mm Width/ Largeur

## Channel set Classic | Kit de caniveau Classic Galvanized | Galvanisé

Drainage cover: galvanized steel, main body: aluminium incl. fixing screws. |  
Grille de caniveau: acier galvanisé, corps de base: Aluminium, vis de fixation.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,00 m

Width/ Largeur B (mm)	85	150
Height/ Hauteur H (mm)	21	21
Item no. / No. article	79844	79845
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	130,82	202,30

Please order connectors separately. | Veuillez commander les connecteurs séparément.  
B = 85 mm – Art.Nr. 79862; B = 150 mm – Art.Nr. 79849.





150 mm Width/ Largeur


## Connector | Raccord Aluminium

For channel set Design and Basic (only 150 mm). |  
Pour caniveau Design et Basic (seulement 150 mm).

Incl. 6 fixing screws. | 6 vis de fixation incluses.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	85 mm	150 mm
Plain   Naturel	79848	79849
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	14,47	18,10



85 mm Width/ Largeur

150 mm Width/ Largeur

## Connector | Raccord Aluminium

For channel set Classic and Basic (only 85 mm). |  
Pour caniveau Classic et Basic (seulement 85 mm).

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	85 mm	150 mm
Plain   Naturel	79862	79867
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,51	7,51



## Head pieces | Partie de tête

### Aluminium

for channel set Design, Classic and Basic. |  
pour kit de caniveau Design, Classic et Basic.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set of 2/ Set de 2	Set of 2/ Set de 2
	85 mm	150 mm
Brushed   Brossé	79856	79857
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	43,69	46,98



## OTTOCOLL M500

Hybrid adhesive and sealants |

Colle-mastic hybride et produit d'étanchéité

I-component hybrid polymer-based adhesive and sealant (STPU), water-resistant, 310 ml per cartridge. |

Colle-mastic et mono composant et produit d'étanchéité à base de polymères hybrides à terminaison silane, résistante à l'eau, 310 ml par cartouche.

Packing unit / conditionnement: 1/20/-

Colour/ Coloris	white/ blanc	grey/ gris
Item no. / No. article	93514	93516
€ (Price / cartridge) € (Prix / cartouche)	27,03	27,03



## OTTOCOLL M501

Hybrid adhesive and sealants |


Colle-mastic hybride et produit d'étanchéité

I-component hybrid polymer-based adhesive and sealant (STPU), water-resistant, 310 ml per cartridge. |

Colle-mastic et mono composant et produit d'étanchéité à base de polymères hybrides à terminaison silane, résistante à l'eau, 310 ml par cartouche.

Packing unit / conditionnement: 1/20/-

Colour/ Coloris	transparent
Item no. / No. article	93517
€ (Price / cartridge) € (Prix / cartouche)	31,27



## Assembly wedges | Cales d'assemblage

HDPE

For backing and levelling. | Pour mise en dessous et nivellation.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	Set 200/ Kit de 200 pièces	Set 50/ Kit de 50 pièces
Gradient/ Pente	2 - 10 mm	4 - 23 mm
	70 x 35 mm	130 x 42 mm
Item no. / No. article	79814	79815
€ (Price / cartridge) € (Prix / cartouche)	35,83	25,83

# PEDESTAL CONFIGULATOR

## CONFIGURATEUR POUR TERRASSES

Start now!  
Démarrer maintenant!

CONFIGURATOR  
CONFIGURATEUR

Use our configurator to plan your  
customised patio in just a few clicks!  
Planifiez votre terrasse individuelle en  
quelques clics grâce à notre configurateur!

CONFIGURATOR | CONFIGURATEUR

[www.terrasse.com/configurator](https://www.terrasse.com/configurator)

TERRACE SHAPE  
FORME DE LA TERRASSE

TERRACE COVERING  
REVÊTEMENT DE TERRASSE

ELEVATION SPOT  
POINTS D'ALTITUDE

A: 15 cm	B: 15 cm
C: 15 cm	D: 15 cm

add drain  
ajouter un écoulement



RUBBER GRANULATE PADS  
PAD CAOUTCHOUC

YES      NO



## Drainage mats | Systèmes de drainage

PROCODRAIN, PROCOLINE



If you do not take the right care early on, you may be in for an unpleasant surprise with your outdoor floorings – unless you rely on the operational reliability of drainage systems with façade and drain channels, superior pow-

der-coated aluminium and stainless steel profiles for your outdoor areas. PROCODRAIN and PROCOLINE make outdoor floorings look better longer and protect them from damage and adverse effects.

Celui qui ne prévoit pas l'avenir peut avoir de mauvaises surprises avec ses revêtements extérieurs – sauf s'il utilise des systèmes de drainage efficaces et fonctionnels, et choisit pour ses surfaces extérieures les meilleurs profilés,

en aluminium laqué ou en acier inox. PROCODRAIN et PROCOLINE prolongent la belle apparence de vos revêtements de sol extérieur et les protègent contre les éventuelles détériorations.



## PROCODRAIN Drainage systems | Systèmes de drainage

p.218

- » Tile and natural stone drainage mats for outdoor balconies and patios.
- » Nattes de drainage pour carreaux et pierres naturelles sur les balcons et les terrasses dans le domaine extérieur.



## PROCOLINE Drainage channels | Systèmes de drainage

p.220

- » Drainage channels on balconies and patios in façade and door areas.
- » Caniveaux pour balcons et terrasses au niveau des façades et des portes.



## S | HDPE dimple mat | Natte à picots HDPE

Laminated with PP fleece on the top side | Doublé sur l'endroit en non tissé PP

For floating coverings in concrete, natural and artificial stone tiles, ceramic elements, narrow-joint wooden grille constructions **on loose fill made out of gravel or crushed stone.** |

Natte de drainage surélevée pour revêtements flottants de dalles en béton, pierre naturelle et artificielle, éléments céramiques, caillebotis en bois serrés **sur remblais de graviers ou gravillons en vrac.**

Packing unit / conditionnement: 1/10/-

	Roll/ Rouleau de 12,5 m <sup>2</sup> (12,5 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 6 m <sup>2</sup> (6 x 1 m)
Stud height/ Hauteur des picots (mm)	8	20
Roll size (in box)/ Contenu des rouleaux (dans le carton)	12,5 m <sup>2</sup>	6,0 m <sup>2</sup>
Pallet size (10 boxes)/ Contenu d'une palette (10 cartons)	125 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
Item no. / No. article	93322	93323
€ (Price/ m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	21,37	28,91



## GK | HDPE dimple mat | Natte à picots HDPE


Laminated with textile lattice on the top side | Doublé sur l'endroit avec du tissu grille

For permanent tile and slab coverings in ceramic or natural and artificial stone **under coarse grit or mono-grain mortar and screed.** |

Natte de drainage surélevée pour carreaux et dallage non flottants en céramique ou pierre naturelle et pierre de béton **sous des mortiers et chapes à gros grains et à monograins qui peuvent supporter un drainage.**

Packing unit / conditionnement: 1/10/-

	Roll/ Rouleau de 12,5 m <sup>2</sup> (12,5 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 6 m <sup>2</sup> (6 x 1 m)
Stud height/ Hauteur des picots (mm)	8	20
Roll size (in box)/ Contenu des rouleaux (dans le carton)	12,5 m <sup>2</sup>	6,0 m <sup>2</sup>
Pallet size (10 boxes)/ Contenu d'une palette (10 cartons)	125 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
Item no. / No. article	93320	93321
€ (Price/ m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	28,06	34,69



## E | HDPE dimple mat | Natte à picots HDPE

Laminated with fleece on the top side | Doublé sur l'endroit avec du non tissé

For permanently installed tile and plate coverings **under cement screed in outdoor areas.** |

Nattes de drainage surélevée pour carrelages et dallages non flottants **sous chapes à base de ciment à l'extérieur.**

Packing unit / conditionnement: 1/10/-

	Roll/ Rouleau de 12,5 m <sup>2</sup> (12,5 x 1 m)	Roll/ Rouleau de 6 m <sup>2</sup> (6 x 1 m)
Stud height/ Hauteur des picots (mm)	8	20
Roll size (in box)/ Contenu des rouleaux (dans le carton)	12,5 m <sup>2</sup>	6,0 m <sup>2</sup>
Pallet size (10 boxes)/ Contenu d'une palette (10 cartons)	125 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>
Item no. / No. article	93324	93325
€ (Price/ m <sup>2</sup> ) € (Prix / m <sup>2</sup> )	21,37	28,91



## **S SV | Butt-joining tape | Bande de jonction**

Self-adhesive on both long sides | Fixation auto-adhésive sur les deux longueurs

For PROCODRAIN S dimple mat. | pour natte à picots PROCODRAIN S.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width / Largeur	15 cm
Roll size (in box)/ Contenu des rouleaux (dans le carton)	20 m
Item no. / No. article	93327
€ (Price/ m) € (Prix / m)	2,14



## **E SV | Butt-joining tape | Bande de jonction**

Self-adhesive on both long sides | Fixation auto-adhésive sur les deux longueurs

For PROCODRAIN E dimple mat. | pour natte à picots PROCODRAIN E.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width / Largeur	15 cm
Roll size (in box)/ Contenu des rouleaux (dans le carton)	20 m
Item no. / No. article	93328
€ (Price/ m) € (Prix / m)	2,14



## **PROBAND S | Butt-joining tape | Bande de jonction**

Made of glass mesh fabric. | En tissu d'armature en fibre de verre.

With centre self-adhesive strip approx. 30 mm in width. |

Avec bande adhésive centrale d'environ 30 mm de large.

For PROCODRAIN GK dimple mat. | pour natte à picots PROCODRAIN GK.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width approx. / Largeur environ 75 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
Item no. / No. article	93722
€ (Price/ m) € (Prix / m)	2,35



## **PROBAND L | Butt-joining tape | Bande de jonction**

Made of glass mesh fabric. | En tissu d'armature en fibre de verre.

With centre self-adhesive strip approx. 30 mm in width. |

Avec bande adhésive centrale d'environ 30 mm de large.

For PROCODRAIN GK dimple mat. | pour natte à picots PROCODRAIN GK.

Packing unit / conditionnement: 1/8/-

Width approx. / Largeur environ 150 mm	Roll/ Rouleau de 25 m
Item no. / No. article	93723
€ (Price/ m) € (Prix / m)	2,99



1,00 m

### Drainage line housing | Corps du caniveau Aluminium

For balconies/patios matching the PROCODRAIN drainage system, wheelchair accessible, width 12 cm.  
Pour les balcons / terrasses, convenant au système de drainage PROCODRAIN. Accessible en fauteuils roulants, largeur 12 cm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Installation height/ Hauteur de montage (mm)	35 - 60	55 - 90	35 - 60	55 - 90
Width/ Largeur	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Item no. / No. article	93360*	93361*	93460	93461
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	106,95	113,10	125,38	143,24



### Side walls | Parois de bordure Aluminium

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Installation height/ Hauteur de montage (mm)	35 - 60	55 - 90	35 - 60	55 - 90
Width/ Largeur	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Item no. / No. article	93355*	93356*	93455	93456
€ (Price / set) € (Prix / kit)	22,69	24,14	26,88	28,45




### Height adjustment element | Élément de réglage de la hauteur Aluminium

For use with the drainage line housing, consisting of six adjusting screws and three height adjustment feet. |  
Pour soutenir les corps du caniveau, composés de 6 vis de réglage et 3 pieds réglables en hauteur.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Installation height/ Hauteur de montage (mm)	35 - 60	55 - 90	35 - 60	55 - 90
Width/ Largeur	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Item no. / No. article	93350*	93352*	93450	93452
€ (Price / set) € (Prix / kit)	21,20	23,95	25,30	26,34



### Connector | Raccord Aluminium

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Installation height/ Hauteur de montage (mm)	35 - 60	55 - 90	35 - 60	55 - 90
Width/ Largeur	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm
	4 adjusting screws 30 mm   4 vis de réglage 30 mm	4 adjusting screws 30 mm   4 vis de réglage 30 mm	4 adjusting screws 30 mm   4 vis de réglage 30 mm	4 adjusting screws 45 mm   4 vis de réglage 45 mm
Item no. / No. article	93353*	93354*	93453	93454
€ (Price / set) € (Prix / kit)	21,25	23,95	26,88	28,45

\* Discontinued article | article de fin de série



## End caps | Embout

Aluminium / Stainless steel (V2A) | Aluminium / Acier inox (V2A)

Cover for cut gratings | Couverture pour grilles coupées

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium

Width/ Largeur	120 mm	150 mm
Item no. / No. article	93348*	93448
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	21,82	23,67

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Width/ Largeur	120 mm	150 mm
Item no. / No. article	93349*	93449
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	24,82	27,37



## Grille


Steel 30/10 hot-galvanised | Acier 30/10 galvanisé

Fits an installation height of 35-60 or 55-90 mm. |  
Pour une hauteur de montage 35-60 ou 55-90 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,00 m

Width/ Largeur	120 mm	150 mm
Item no. / No. article	93370*	93470
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	111,03	156,98



## Grille

Stainless steel (V2A) 30/10 | Acier inox (V2A) 30/10

Fits an installation height of 35-60 or 55-90 mm. |  
Pour une hauteur de montage 35-60 ou 55-90 mm.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,00 m

Width/ Largeur	120 mm	150 mm
Item no. / No. article	93371*	93471
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	274,24	377,65



## Grille

Stainless steel (V2A) Design | Acier inox (V2A) Design30/10

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

1,00 m


Width/ Largeur	120 mm	150 mm
Item no. / No. article	93372*	93472
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	172,75	195,91

\* Discontinued article | article de fin de série



## Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses

PROCOFORM, PROFORM



Weather severely affects the corners and edges on coverings on balconies and patios. The PROCOFORM and PROFORM balcony and patio profiles offer effective protection for the effects of weather. They are available in a choice of aluminium, stainless steel and a variety of

colours - a real feast for the eyes. They feature a timeless appearance and are always reliable. The profiles have been co-ordinated for use with drainage systems from PROCODRAIN.

Les conditions météorologiques peuvent s'avérer particulièrement rudes pour les coins et les bords des revêtements de vos balcons et terrasses. Les profilés pour balcons et terrasses PROCOFORM et PROFORM apportent à cet effet une protection efficace. Soit en

aluminium ou en inox, ils sont disponibles en plusieurs coloris et forment un splendide point de mire. D'une esthétique intemporelle et d'une grande fiabilité, ils sont conçus pour être utilisés avec les systèmes de drainage de PROCODRAIN.



## PROCOFORM

Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses

p.224

- » Profiles for safe and targeted surface water drainage. Ideal in combination with PROCODRAIN drainage systems.
- » Profilés pour l'évacuation sûre et ciblée des eaux de ruissellement. Idéal en combinaison avec les systèmes de drainage PROCODRAIN.



## PROFORM



Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses

p.230

- » Edge profiles for balconies and patios made out of aluminium or stainless steel for safe drainage of surface water and clean balcony and patio edges.
- » Profilés de finition de bordure pour les balcons et les terrasses en aluminium ou en inox garantissant l'évacuation sécurisée des eaux de ruissellement et la propreté des bordures de balcon et de terrasses.

# PROCOFORM K

Balcony and patio profiles |  
Profilés pour balcons et terrasses



3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	72403
€ (Price / m) € (Prix / m)	37,39


## K weather board profile | K profilé de renvoi d'eau

Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt. | Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant.

For loose fill and coarse-grained mortar in combination with PROCODRAIN (p. 218). | Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains en combinaison avec PROCODRAIN (p. 218).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-




## K external and internal corner | K angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rectant 90°	External corner 135°   Angle sortant 135°	Internal corner 135°   Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	100	100	100	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	73403	73407	73703*	73707*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	49,74	49,74	49,74	49,74



## K connector | K raccord



Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79640
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,16


We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.  
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.

\* Discontinued article | article de fin de série



3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	100
Plain   Naturel	72401
€ (Price   Prix / m)	31,36
€ (Price   Prix / m)	



External corner 90° | Angle sortant 90°      External corner 135° | Angle sortant 135°


## K weather board profile | K profilé de renvoi d'eau

Aluminium mill-finished\*\* | Aluminium brut de presse\*\*

Punched leg, vertical skirt. | Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant.  
For loose fill and coarse-grained mortar in combination with PROCODRAIN (p. 218). | Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains en combinaison avec PROCODRAIN (p. 218).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rectant 90°	External corner 135°   Angle sortant 135°	Internal corner 135°   Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm) (mm)	100	100	100	100
Plain   Naturel	73401	73410	73701*	73710*
€ (Price / piece)	41,89	41,89	41,89	41,89
€ (Prix / pièce)				



## K connector | K raccord

Aluminium mill-finished\*\* | Aluminium brut de presse\*\*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-



Height/ Hauteur H (mm)	100
Plain   Naturel	79600
€ (Price / piece)	6,39
€ (Prix / pièce)	

\* Discontinued article | article de fin de série

\*\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium.

We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## WSE weather board profile | WSE profilé de renvoi d'eau

Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt. | Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant.



For loose fill and coarse-grained mortar in combination with PROCODRAIN (p. 218). |

Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains en combinaison avec PROCODRAIN (p. 218).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	70440
€ (Price / m) € (Prix / m)	28,88




## WSE external and internal corner | WSE angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rectant 90°	External corner 135°   Angle sortant 135°	Internal corner 135°   Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	70	70	70	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	73540	73512	73640*	73516*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	39,51	39,51	39,51	39,51



## WSE connector | WSE raccord



Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79440
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,96

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.  
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.

\* Discontinued article | article de fin de série



## **WSE weather board profile | WSE profilé de renvoi d'eau**

**Aluminium mill-finished\*\* | Aluminium brut de presse\*\***



Punched leg, vertical skirt. | Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant.

For loose fill and coarse-grained mortar in combination with PROCODRAIN (p. 218). | Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains en combinaison avec PROCODRAIN (p. 218).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

**3,00 m**

Height/ Hauteur H (mm)	70
Plain   Naturel	70400
€ (Price / m) € (Prix / m)	23,12



External corner 90° | Angle sortant 90°


## **WSE external and internal corner | WSE angle sortant et angle rentrant**

**Aluminium mill-finished\*\* |**

**Aluminium brut de presse\*\***

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rectant 90°	External corner 135°   Angle sortant 135°	Internal corner 135°   Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	70	70	70	70
Plain   Naturel	73500	73503	73600*	73504*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	31,45	31,45	31,45	31,45



## **WSE connector | WSE raccord**

**Aluminium mill-finished\*\* | Aluminium brut de presse\*\***

Packing unit / conditionnement: 1/-/-


Height/ Hauteur H (mm)	70
Plain   Naturel	79400
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,75

\* Discontinued article | article de fin de série

\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium.

We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## WSE F-S weather board profile | WSE F-S profilé de renvoi d'eau

Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.


For direct connection of composite seals in structures with cement screed or reaction resin screed in combination with PROCODRAIN (p. 218). |

Pour la connexion directe d'étanchéités composites dans des constructions avec chapes à base de ciment ou de résine de réaction en combinaison avec PROCODRAIN (p. 218).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	70441
€ (Price   Prix / m) € (Price   Prix / m)	38,45




## WSE F-S external and internal corner | WSE F-S angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rectant 90°	External corner 135°   Angle sortant 135°	Internal corner 135°   Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	70	70	70	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	73541	73521	73841*	73524*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	73,18	73,18	73,18	73,18



## WSE F-S connector | WSE F-S raccord


Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	70
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79440
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,96

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.

À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



## **WSE F-S weather board profile | WSE F-S profilé de renvoi d'eau**

**Aluminium mill-finished\*\* | Aluminium brut de presse\*\***

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.


For direct connection of composite seals in structures with cement screed or reaction resin screed in combination with PROCODRAIN (p. 218). |

Pour la connexion directe d'étanchéités composites dans des constructions avec chapes à base de ciment ou de résine de réaction en combinaison avec PROCODRAIN (p. 218).

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	70
Plain   Naturel	70401
€ (Price / m) € (Prix / m)	32,01




## **WSE F-S external and internal corner | WSE F-S angle sortant et angle rentrant**

**Aluminium mill-finished\*\* |**

**Aluminium brut de presse\*\***

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rectant 90°	External corner 135°   Angle sortant 135°	Internal corner 135°   Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	70	70	70	70
Plain   Naturel	73501	73505	73801*	73506*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	65,15	65,15	65,15	65,15



## **WSE F-S connector | WSE F-S raccord**

**Aluminium mill-finished\*\* | Aluminium brut de presse\*\***

Packing unit / conditionnement: 1/-/-



Height/ Hauteur H (mm)	70
Plain   Naturel	79400
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,75

\* Discontinued article | article de fin de série

\*\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium.

We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\*\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## WSD weather board profile | WSD profilé de renvoi d'eau

Aluminium coated | Aluminium laqué




Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |  
Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.

For use with the thin-bed method. | Pour l'utilisation selon le procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79040
€ (Price / m) € (Prix / m)	35,13



External corner 90° |  
Angle sortant 90°


External corner 135° |  
Angle sortant 135°

## WSD external and internal corner | WSD angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rectant 90°	External corner 135°   Angle sortant 135°	Internal corner 135°   Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	75	75	75	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79240	79340	79540*	79740*
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	41,45	41,45	41,45	41,45



## WSD connector | WSD raccord



Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	77440
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	7,30

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.  
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.

\* Discontinued article | article de fin de série



## **WSD weather board profile | WSD profilé de renvoi d'eau**



**Aluminium mill-finished\*\* | Aluminium brut de presse\*\***

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |  
Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.

For use with the thin-bed method. | Pour l'utilisation selon le procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m	
Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain   Naturel	79000
€ (Price   Prix / m)	29,08
€ (Price   Prix / m)	




## **WSD external and internal corner | WSD angle sortant et angle rentrant**

**Aluminium mill-finished\*\* |  
Aluminium brut de presse\*\***

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rectant 90°	External corner 135°   Angle sortant 135°	Internal corner 135°   Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	75	75	75	75
Plain   Naturel	79200	79300	79501*	79701*
€ (Price / piece)	33,06	33,06	33,06	33,06
€ (Prix / pièce)				



## **WSD connector | WSD raccord**

**Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\***

Packing unit / conditionnement: 1/-/-


Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain   Naturel	77400
€ (Price / piece)	6,02
€ (Prix / pièce)	

\* Discontinued article | article de fin de série

\*\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium.

We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\*\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## WSD F-S weather board profile | WSD F-S profilé de renvoi d'eau

Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.


For direct connection of composite seals in the thin-bed method. |

Pour la connexion directe des étanchéités composites selon le procédé à lit mince.

3,00 m

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79041
€ (Price   Prix / m) € (Price   Prix / m)	46,71




## WSD F-S external and internal corner | WSD F-S angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rectant 90°	External corner 135°   Angle sortant 135°	Internal corner 135°   Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	75	75	75	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79241	79202	79204*	79206*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	72,96	72,96	72,96	71,68



## WSD F-S connector | WSD F-S raccord


Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	77440
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	7,30

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.  
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.

\* Discontinued article | article de fin de série



## **WSD F-S weather board profile | WSD F-S profilé de renvoi d'eau**

Aluminium mill-finished\*\* | Aluminium brut de presse\*\*

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.


For direct connection of composite seals in the thin-bed method. |

Pour la connexion directe des étanchéités composites selon le procédé à lit mince.

**3,00 m**

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain   Naturel	79001
€ (Price / Prix / m)	37,97
€ (Price / Prix / m)	




## **WSD F-S external and internal corner | WSD F-S angle sortant et angle rentrant**

Aluminium mill-finished\*\* |

Aluminium brut de presse\*\*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rectant 90°	External corner 135°   Angle sortant 135°	Internal corner 135°   Angle rectant 135°
Height/ Hauteur (mm)	75	75	75	75
Plain   Naturel	79201	79203	79205*	79207*
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	59,01	59,01	59,01	57,96



## **WSD F-S connector | WSD F-S raccord**

Aluminium mill-finished\*\* | Aluminium brut de presse\*\*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain   Naturel	77400
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,02

\* Discontinued article | article de fin de série



\*\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium.

We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\*\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.

# PROFORM K

## Balcony and patio profiles | Profilés pour balcons et terrasses



### K weather board profile |

### K profilé de renvoi d'eau

Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.


For loose fill and coarse-grained mortar. |

Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	72440
€ (Price / m) € (Prix / m)	41,96




### K external corner |

### K angle sortant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur (mm)	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	73440
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	55,71





### K connector | K raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	100
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	79640
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	8,16

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.  
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



## K weather board profile | K profilé de renvoi d'eau

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.



For loose fill and coarse-grained mortar. |

Pour des graviers et gravillons et des mortiers à gros grains.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	100
Plain   Naturel	72400
€ (Price / m)	
€ (Price / m)	38,36




## K external and internal corner | K angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Außenecke 90°

Height/ Hauteur (mm)	100
Plain   Naturel	73400
€ (Price / piece)	
€ (Prix / pièce)	46,89



## K connector | K raccord

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*



Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	100
Plain   Naturel	79600
€ (Price / piece)	
€ (Prix / pièce)	6,39

\*\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium.

We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\*\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## TE T profile | TE T profilé


Aluminium coated | Aluminium laqué

Punched leg | Branche à appliquer estampé.

For slabs in the middle-bed or thin-bed method. |  
Pour plaques posées en procédé à lit moyen ou à lit mince.  
Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA (mm)	55	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	15	24
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	75140	75240
€ (Price / m) € (Prix / m)	25,33	28,25




## TE external and internal corner | TE angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	External corner 90° Angle sortant 90°
Height/ Hauteur (mm)	55	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76140	76240
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	15,12	15,12





## TE connector | TE raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	55	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	78140	78240
€ (Price / pièce) € (Prix / pièce)	6,96	6,96

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.  
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



3,00 m

## TE T profile | TE T profilé

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*


Punched leg | Branche à appliquer estampé.

For slabs in the middle-bed or thin-bed method. |

Pour plaques posées en procédé à lit moyen ou à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA (mm)	55	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	15	24
Plain   Naturel	75100	75200
€ (Price   Prix / m)	20,70	22,58
€ (Price   Prix / m)		




## TE external and internal corner | TE angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90° Angle sortant 90°	External corner 90° Angle sortant 90°
Height/ Hauteur (mm)	55	75
Plain   Naturel	76100	76200
€ (Price / piece)	12,07	12,07
€ (Prix / pièce)		



## TE connector | TE raccord

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*



Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	55	75
Plain   Naturel	78100	78200
€ (Price / piece)	5,75	5,75
€ (Prix / pièce)		

\*\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium.

We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\*\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## TD T profile | TD T profilé

Aluminium coated | Aluminium laqué


Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |  
Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.

For tile flooring in the thin-bed method. | Pour revêtements carrelés posés en procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA (mm)	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	11
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76040
€ (Price / m) € (Prix / m)	33,00





## TD external and internal corner | TD angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rentrant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76240	76340
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,12	15,12




## TD connector | TD raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	78240
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,96

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.  
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



3,00 m

## TD T profile | TD T profilé

**Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\***


Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Branche à appliquer estampé, tablier s'élevant avec orifices d'écoulement fraisés.

For tile flooring in the thin-bed method. | Pour revêtements carrelés posés en procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA (mm)	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	11
Plain   Naturel	76000
€ (Price   Prix / m)	
€ (Price   Prix / m)	27,25




## TD external and internal corner | TD angle sortant et angle rentrant

**Aluminium mill-finished\* |****Aluminium brut de presse\***

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

External corner 90°   Angle sortant 90°	75	Internal corner 90°   Angle rentrant 90°	75
Height/ Hauteur (mm)	75		75
Plain   Naturel	76200	76300	
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,07	12,07	



## TD connector | TD raccord

**Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\***



Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain   Naturel	78200
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,75

\*\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium.


We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\*\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



3,00 m


Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	21
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76440
Light anthracite (DB 702) Anthracite clair (DB 702)	76415
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	76416
€ (Price / m) € (Prix / m)	36,29



## TOS external and internal corner | TOS angle sortant et angle rentrant

Aluminium coated | Aluminium laqué

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rentrant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	76240	76340
Light anthracite (DB 702) Anthracite clair (DB 702)	76215	76315
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	76216	76316
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,12	15,12





## TOS connector | TOS raccord

Aluminium coated | Aluminium laqué

Packing unit / conditionnement: 1/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	78240
Light anthracite (DB 702) Anthracite clair (DB 702)	78215
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	78216
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,96

We will be happy to also coat your profiles in other RAL colours according to prior agreement.  
À la demande, possibilité d'avoir ces profilés en d'autres RAL nuances.



## TOS profile | TOS profilé

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

Punched leg, vertical skirt with milled drainage slots. |

Branche à appliquer estampé, avec orifices d'écoulement fraisés.


for outdoor ceramic tiles using thin-bed process on bonded bulk substrates and for screwing on pedestal supports. |

Pour carreaux en céramique pour l'extérieur selon un procédé en lit mince sur des graviers en vrac liés et pour une fixation par visage sur des plots.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height external dimensions/ Hauteur dim. ext. HA	75
Height internal dimensions/ Hauteur dim. int. HI (mm)	21
Plain   Naturel	76400
€ (Price   Prix / m)	
€ (Price   Prix / m)	29,97




## TD external and internal corner | TD angle sortant et angle rentrant

Aluminium mill-finished\* |

Aluminium brut de presse\*

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

	External corner 90°   Angle sortant 90°	Internal corner 90°   Angle rentrant 90°
Height/ Hauteur (mm)	75	75
Plain   Naturel	76200	76300
€ (Price / piece)	12,07	12,07
€ (Prix / pièce)		



## TD connector | TD raccord

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*



Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur H (mm)	75
Plain   Naturel	78200
€ (Price / piece)	
€ (Prix / pièce)	5,75

\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium.

We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## W square-edged profile with drip edge | W profilés de finition chant droit avec rebord pour écoulement d'eau

Punched leg, | Branche à appliquer estampé.

For use with thin-bed method. | Pour l'utilisation selon le procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-



**3,00 m** Aluminium coated | Aluminium laqué

Height/ Hauteur H (mm)	40	55	75	95
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	71040	71140	71240	71340
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	71016	71116	71216	71316
€ (Price   Prix / m) € (Price   Prix / m)	20,79	23,76	26,33	29,08



**3,00 m** Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

Height/ Hauteur H (mm)	40	55	75	95
Plain   Naturel	71000	71100	71200	71300
€ (Price   Prix / m) € (Price   Prix / m)	16,61	19,03	20,93	23,20



## W square-edged profile without drip edge | W profilés de finition chant droit sans rebord pour écoulement d'eau

Punched leg. | Branche à appliquer estampé.

For use with thin-bed method. | Pour l'utilisation selon le procédé à lit mince.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

**3,00 m** Aluminium coated | Aluminium laqué

Height/ Hauteur H (mm)	120	150
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	71740	71840
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	71716	71816
€ (Price   Prix / m) € (Price   Prix / m)	37,89	41,96


**3,00 m** Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

Height/ Hauteur H (mm)	120	150
Plain   Naturel	71700	71800
€ (Price   Prix / m) € (Price   Prix / m)	33,22	37,31

\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium.

We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. |

\* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



## W external corner 90 | W angle sortant 90

For W square-edged profile. | Pour W profilés de finition chant droit.



Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Aluminium coated | Aluminium laqué

Height/ Hauteur (mm)	40	55	75	95	120	150
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	74040	74140	74240	74340	74740	74840
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	74016	74116	74216	74316	74716	74816
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	15,06	15,06	15,06	15,06	19,03	23,50

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

Height/ Hauteur (mm)	40	55	75	95	120	150
Plain   Naturel	74000	74100	74200	74300	74700	74800
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	12,07	12,07	12,07	12,07	15,25	18,88



## W connector | W raccord

For W square-edged profile. | Pour W profilés de finition chant droit.

Packing unit / conditionnement: 1/-/-


Aluminium coated | Aluminium laqué

Height/ Hauteur H (mm)	40	55	75	95	120	150
Light grey (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035)	77040	77140	77240	77340	77740	77840
Dark anthracite (DB 703) Anthracite foncé (DB 703)	77016	77116	77216	77316	77716	77816
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	6,88	6,88	6,88	6,88	8,29	9,01

Aluminium mill-finished\* | Aluminium brut de presse\*

Height/ Hauteur H (mm)	40	55	75	95	120	150
Plain   Naturel	77000	77100	77200	77300	77700	77800
€ (Price / piece) € (Prix / pièce)	5,75	5,75	5,75	5,75	6,52	7,24

\* Profiles made of aluminium may have pressing marks or scratches caused during production. This is normal and due to the soft and untreated material aluminium. We therefore recommend not using profiles made of untreated aluminium in visible areas but more suitable versions such as anodised or coated aluminium profiles. | \* Les profilés en aluminium peuvent présenter des stries de pressage ou des rayures liées au processus de production. Cela est normal en raison de l'aluminium qui est un matériau relativement tendre en état non traité. Pour cette raison, nous recommandons de renoncer aux profilés en aluminium non traité dans les zones apparentes et d'utiliser des versions plus appropriées comme les profilés en aluminium anodisé ou laqué.



edged | pliée

## W square-edged profile | W profilés de finition chant droit

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)


Punched leg. | Branche à appliquer estampé.

For use with the thin-bed method without drip edge. | Pour l'utilisation selon le procédé à lit minces sans rebord pour écoulement d'eau.

Packing unit / conditionnement: 10/40/-

3,00 m

Height/ Hauteur H (mm)	55	75	95
Matt   Mat	70120	70220	70320
€ (Price / Prix / m)	31,02	34,99	39,38




## W external corner 90 |

## W angle sortant 90 |

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur (mm)	55	75	95
Matt   Mat	74120	74220	74320
€ (Price / piece)   (Prix / pièce)	21,93	24,07	26,52



## W connector | W raccord |

Stainless steel (V2A) | Acier inox (V2A)

Packing unit / conditionnement: 1/-/-

Height/ Hauteur (mm)	55	75	95
Matt   Mat	77120	77220	77320
€ (Price / piece)   (Prix / pièce)	11,76	12,99	14,19



# ARTIKELNUMMERN-VERZEICHNIS

Art. Nr.	Seite												
70120	244	74000	243	76415	192	78332	202	79803	188	79885	206	94339	207
70220	244	74016	243	76415	240	78350	199	79804	188	79886	190	94340	207
70320	244	74040	243	76416	192	78351	199	79805	188	79886	206	94341	207
70400	227	74100	243	76416	240	78352	201	79806	188	79888	204		
70401	229	74116	243	76440	192	78353	201	79809	191	79889	204		
70440	226	74120	244	76440	240	78354	204	79810	191	79897	204		
70441	228	74140	243	77000	243	78355	204	79812	189	79898	204		
71000	242	74200	243	77016	243	78370	202	79813	188	93320	218		
71016	242	74216	243	77040	243	78371	202	79814	214	93321	218		
71040	242	74220	244	77100	243	78372	198	79815	214	93322	218		
71100	242	74240	243	77116	243	78372	200	79818	189	93323	218		
71116	242	74300	243	77120	244	78373	198	79818	196	93324	218		
71140	242	74316	243	77140	243	78373	200	79819	189	93325	218		
71200	242	74320	244	77200	243	78374	205	79819	196	93327	219		
71216	242	74340	243	77216	243	78375	204	79830	192	93328	219		
71240	242	74700	243	77220	244	78376	204	79831	192	93348	221		
71300	242	74716	243	77240	243	78377	199	79835	210	93349	221		
71316	242	74740	243	77300	243	78377	201	79836	210	93350	221		
71340	242	74800	243	77316	243	79000	231	79837	210	93352	221		
71700	242	74816	243	77320	244	79001	233	79838	210	93353	221		
71716	242	74840	243	77340	243	79040	230	79840	211	93354	221		
71740	242	75100	237	77400	231	79041	232	79841	211	93355	221		
71800	242	75140	236	77400	233	79200	231	79842	211	93356	221		
71816	242	75200	237	77440	230	79201	233	79843	211	93360	221		
71840	242	75240	236	77440	232	79202	232	79844	212	93361	221		
72400	235	76000	239	77700	243	79203	233	79845	212	93370	221		
72401	225	76040	238	77716	243	79204	232	79848	213	93371	221		
72403	224	76100	237	77740	243	79205	233	79849	213	93372	221		
72440	234	76140	236	77800	243	79206	232	79850	191	93448	221		
73400	235	76200	237	77816	243	79207	233	79850	203	93449	221		
73401	225	76200	202	77840	243	79240	230	79851	191	93450	220		
73403	224	76200	239	78100	237	79241	232	79851	203	93452	220		
73407	224	76215	240	78140	236	79300	231	79852	191	93453	220		
73410	225	76215	192	78200	237	79340	230	79852	203	93454	220		
73440	234	76216	192	78200	239	79400	227	79853	189	93455	220		
73500	227	76216	202	78200	241	79400	229	79854	189	93456	220		
73501	229	76216	240	78215	193	79440	226	79855	191	93460	220		
73503	227	76240	192	78215	240	79440	228	79855	203	93461	220		
73504	227	76240	236	78216	193	79501	231	79856	213	93470	221		
73505	229	76240	238	78216	240	79540	230	79857	213	93471	221		
73506	229	76240	240	78240	193	79600	225	79858	211	93472	221		
73512	226	76300	193	78240	236	79600	235	79859	211	93514	214		
73516	226	76300	202	78240	238	79640	224	79860	211	93516	214		
73521	228	76300	239	78240	240	79640	234	79861	211	93517	214		
73524	228	76300	240	78300	198	79701	231	79865	211	93722	219		
73540	226	76315	192	78301	198	79740	230	79866	211	93723	219		
73541	228	76315	240	78302	200	79792	188	79862	213	94328	207		
73600	227	76316	192	78303	200	79792	196	79864	189	94329	207		
73640	226	76316	202	78305	198	79793	188	79865	211	94330	205		
73701	225	76316	240	78306	198	79793	196	79867	213	94331	205		
73703	224	76340	192	78307	200	79798	188	79883	190	94332	205		
73707	224	76340	238	78308	200	79799	188	79883	206	94333	207		
73710	225	76340	240	78310	198	79800	188	79884	190	94336	207		
73801	229	76400	239	78311	200	79801	188	79884	206	94337	207		
73841	228	76400	241	78330	202	79802	188	79885	190	94338	207		

# NOTIZEN



# NOTIZEN

# NOTIZEN



### I. Scope of application

1. a) The following General Terms and Conditions apply to all business transactions between Proline Systems GmbH and its customers, who are entrepreneurs.

b) Entrepreneurs as defined by these General Terms and Conditions are natural or legal persons, public corporations, special funds under public law or partnerships with legal capacity who, when concluding a legal transaction, perform their commercial or self-employed professional activities.

c) These GTC also apply to all future business transactions between Proline Systems GmbH and its aforementioned customers, insofar as it concerns legal transactions of a similar nature and the GTC have been brought to the Customer's attention in writing.

2. The Purchaser's own terms and conditions are expressly rejected at this point, also for future transactions. Accordingly, the General Terms and Conditions of Proline Systems GmbH shall apply exclusively. This shall also apply even if the Customer refers to its own deviating terms and conditions in a letter of confirmation. For future transactions, however, this shall only apply after these GTC have been brought to the Customer's attention in writing.

3. Deviating agreements shall only be binding after their express confirmation by Proline Systems GmbH. Such deviations shall apply exclusively to the transaction for which they have been agreed.

### II. Conclusion of the Contract

1. The presentation of goods in our customer portal only constitutes an invitation to customers to make an offer to conclude a contract themselves. By clicking on the "Purchase" button the Customer issues such a binding offer. The Customer receives a confirmation of receipt automatically; however, this does not constitute acceptance of the offer. Acceptance occurs only with receipt of an order confirmation or when the goods are sent. This shall apply in the same way to orders received by employees of Proline Systems GmbH – regardless of the means of transmission.

2. Due to technical progress, changes in production and changes in the work processes in our suppliers' production, there may be technical changes to the goods we deliver. We reserve the right to make such changes insofar as they only constitute an insignificant technical deviation from the ordered goods which is reasonable for the Customer, taking into account our interests in the change.

3. Information, advice or recommendations, also by our employees, are given to the best of our knowledge and belief; however, unless expressly agreed otherwise, they are non-binding and without guarantee or liability. Due to the diversity of applications, structural situations and installation conditions, not all varieties and possible uses can be checked in advance. Furthermore, the products supplied or offered also interact with a large number of different building materials and installation components. The information we provide does not release the contractual partners from the obligation to question the respective application and installation situation of the products supplied and/or requested, to check the permanent functional capability of the products, measured against the respective intended use, and to ensure the intended function during installation and in the subsequent installation state with appropriate caution, if necessary also by means of a prior installation test.

### III. Prices

1. The agreed prices are quoted in EUR (euro) and – unless otherwise agreed – apply net ex works in Boppard, without installation or other ancillary services included. Any necessary delivery, transport or packaging costs as well as the value added tax and import and export duties applicable at the time of invoicing shall be added. In the case of repeat orders, the prices of the first order shall only apply after separate agreement. If the parties have not reached an agreement on the remuneration of a service of Proline Systems GmbH, the provision of which the Customer could only expect according to the circumstances in return for remuneration, the Customer shall pay the remuneration generally customary with us for this service.

2. Unless an express fixed price agreement has been made, we reserve the right to make reasonable price increases due to changes in wage, material or distribution costs for such deliveries which take place four (4) months or later after conclusion of the Contract. In the case of orders on call, the period between the order and the call shall be authoritative for the calculation of this period.

### IV. Delivery

1. We shall endeavour to comply with the expected performance and delivery deadlines stated by us. However, in the absence of an express agreement to the contrary, our information is deemed to be non-binding only. Furthermore, compliance with performance or delivery deadlines shall be subject to timely, sufficient and proper self-supply by our upstream suppliers. This shall only apply in the event that we are not responsible for the non-delivery, in particular in the event of the conclusion of a congruent hedging transaction with our supplier. The Customer shall be informed immediately of the non-availability of the service. The consideration shall be refunded without delay.

2. Significant changes to the order shall result in the cancellation of agreed dates and deadlines, unless a new date has been agreed in writing. This shall also apply if the changes are withdrawn again. The Purchaser shall bear the costs incurred as a result of the request for changes.

3. Delivery and performance deadlines shall be extended by a reasonable period in the event of force majeure (e.g. strike or lockout of suppliers).

4. Unless otherwise agreed, the notification of readiness for dispatch shall be authoritative for compliance with binding delivery deadlines. If delivery is delayed as a result of circumstances for which the Purchaser is responsible, the storage costs incurred by Proline Systems GmbH or third parties shall be charged to the Purchaser after a period of fourteen (14) days from notification of readiness for dispatch. At the same time, the storage risk shall pass to the Purchaser. After a reasonable period of grace has expired without results, we shall be entitled to otherwise dispose of the delivery item and to supply the Purchaser with a reasonable extension of the deadline. If, after notification of readiness, the Purchaser fails to accept the goods or provide the shipping address for more than two weeks, Proline Systems GmbH

shall be entitled, at its discretion, to withdraw from the Contract or to claim damages instead of performance at the rate of twenty-five percent (25%) of the agreed price of the goods plus the applicable value added tax after having granted a grace period of two (2) weeks.

5. Shipping shall be carried out at our best discretion and – unless otherwise agreed – without guarantee of the most favourable and fastest route. Unless otherwise agreed, the goods shall be shipped insured. Unless otherwise agreed in individual cases, the transport risk shall pass to the Customer when the goods are handed over to the forwarding agent or carrier. We deliver goods in standard commercial packaging; any special packaging required shall be at the expense of the Purchaser, unless otherwise agreed. Return of and payment for packaging shall only be made by separate agreement. The same shall apply to shipment free of charge and freight.

6. One week after exceeding a non-binding delivery date or a non-binding delivery period, the Purchaser may request that Proline Systems GmbH delivers within an appropriate period. Upon receipt of the reminder, Proline Systems GmbH shall be in default if it fails to deliver within the period of grace. In addition to the delivery, the Purchaser may demand compensation for the damage caused by the delay. Once the period of grace expires, the Purchaser shall be entitled to withdraw from the Contract through written declaration to Proline Systems GmbH or to claim damages instead of performance.

7. The Purchaser may only claim damages pursuant to IV.6. in accordance with the provisions set out in VI.5. and VI.6. The Purchaser must provide evidence of the grounds for the claim and the amount of the damage. The same shall apply to futile expenses. Compensation in lieu of performance in the event of exclusion of the obligation to perform (impossibility) is excluded.

8. Proline Systems GmbH shall be entitled to make partial deliveries, unless otherwise agreed and provided that the legitimate interests of the Purchaser do not conflict with this. They shall be deemed to be an independent delivery and as such may be invoiced separately if no deviating payment terms have been agreed.

9. Deliveries ex works or ex warehouse shall be limited to delivery without unloading under the condition of an access road passable by a heavy goods vehicle, unless expressly agreed otherwise. Unloading must be carried out immediately and properly by the Customer.

10. Contracts with agreed partial deliveries (call orders) shall oblige the Customer to accept the partial deliveries in approximately equal monthly instalments, unless otherwise agreed.

### V. Due date and payment

1. Payments shall be made net within thirty (30) days of delivery and invoice date at the latest. If the aforementioned payment period of thirty (30) days is exceeded, interest shall be charged on the outstanding amount from then on at nine percent (9%) per annum above the respective base interest rate. Proline Systems GmbH expressly reserves the right to claim further damages for delay in accordance with the applicable statutory provisions.

2. Cheques shall only be accepted on account of performance in all cases; that is, payment shall only be deemed to have been made when the cheque amount has been irrevocably credited to one of our accounts.

3. If the Purchaser fails to fulfil its payment obligations or the obligations arising from the retention of title or fails to do so punctually, the entire remaining debt – including deferred claims – shall become due immediately. The same shall apply if Proline Systems GmbH learns that the Purchaser has become insolvent.

4. The Purchaser shall only be entitled to an offset insofar as the claims are undisputed or have been legally established. A right of retention on the part of the Purchaser is excluded.

5. Changes in the ownership (in the case of sole proprietorships), the legal form of the company or other circumstances affecting the economic circumstances (creditworthiness) of the Purchaser shall be notified to us in writing without delay. They shall entitle us, at our discretion, to demand advance payment or the provision of security for due or deferred claims from all existing transactions.

6. Credit unworthiness can be assumed without further ado in the case of a cheque protest.

### VI. Notification of defects, warranty and liability; period of limitation for material defect liability claims

1. The Purchaser shall report all visible defects, faulty goods, incorrect deliveries or obvious lack of warranted characteristics immediately, at the latest within three (3) working days after delivery, but in any case before resale, consumption, processing, combination, mixing or installation. The Purchaser shall assert claims for hidden defects immediately after their discovery. If the Purchaser fails to comply with this obligation, the goods shall be deemed to have been approved. The same obligations shall apply to the Purchaser if defects in the products delivered by Proline Systems GmbH or consequential damage caused by these products, are only detected after installation or commissioning. Within the bounds of what is reasonable for the Purchaser, Proline Systems GmbH must always be given sufficient time and opportunity to inspect the damage or defect to get an idea of the cause of the defect and, if necessary, to take samples for removal, even if this requires longer-term physical, chemical or application-related investigations and analyses. The same shall apply if Proline Systems GmbH commissions external assessors or experts for these investigations or if the company's product liability insurer wishes to have such services carried out in the course of the liability settlement. No further changes may be made to the defective products or the associated constructions prior to an inspection/appraisal, unless this is absolutely necessary due to overriding customer interests. If the Customer fails to comply with this obligation, Proline Systems GmbH shall be released from any liability or warranty, unless the change has demonstrably had no effect whatsoever on the extent of the defect/damage, or its detection. If craftsmanship, execution or planning errors of the Customer or a third party have contributed to the occurrence of damage, Proline Systems GmbH shall only be liable for the damage – without prejudice to other limitations of liability – insofar as this is demonstrably caused by the defectiveness of the delivered product. This shall likewise apply to improper and/or atypical handling or stressing of the product during use. Proline Systems GmbH supplies products and systems for specialist trade and, moreover, for professional skilled tradespeople. It is assumed that the Customer and/or installer is familiar with and knows

how to apply the relevant technical regulations, standards and guidelines, is familiar with the materials used and their characteristics and installs them accordingly and correctly. Further and specific information on the products and their application is available in printed form and on the Proline website. If not available, it must be requested or obtained prior to ordering and execution. We shall not be liable for the consequences of any use of the products which deviates from that described or advertised by us or which is technically incorrect.

2. a) We reserve the right to collect defective goods or have them collected at our expense. The goods may only be returned to us in such cases with our consent. Otherwise, the Purchaser shall bear the costs of the return shipment.

b) In the event that subsequent performance in the form of a new delivery is rendered on the basis of a justified notice of defect, the provisions on delivery shall apply accordingly. We shall be granted a period of at least three (3) weeks to remedy the defect by repair.

c) Within the scope of our liability according to Section 445a(1) of the German Civil Code (BGB), we shall only reimburse those expenses that are due to the Purchaser by law pursuant to Section 439(2) and (3) and to Section 475(4) and (6) of the German Civil Code, but not expenses above and beyond this. We therefore reserve the right to fully review the amount of the requested reimbursement of expenses.

3. Claims on the part of the Customer due to liability for material defects shall become statute-barred two (2) years after the transfer of risk, at the latest after delivery, unless Item VI.6./VI.7. of these GTC is relevant or other bases for claims apply.

4. a) Our cooperation in planning as well as any consulting services, in particular, but not only, for the form, installation and function of a product, unless otherwise agreed, are generally to be understood only as non-binding support, without assumption of liability for correctness.

b) Special orders are orders for products which are not listed in our price list according to type, size and form. Due to the manufacturing process, these may deviate from the products available in the price list, other print media and on the website and/or from products that appear similar in terms of the use of materials, formulation and/or size. We reserve the right to such deviations – insofar as they are reasonable for the Customer – as these are production-related and correspond to the usual mode of operation to be assumed, the use and the installation possibilities. In principle, it can be assumed that special orders necessitate special work preparation, greater time expenditure and special planning before and after execution for installation and use.

5. Proline Systems GmbH shall only be liable for compensation in the case of intent or gross negligence; beyond that, for minor negligence, only

- in the event of injury to life, body or health, as well as

- in the event of a breach of obligations the fulfilment of which is essential for the proper performance of the Contract and on the observance of which the Customer may therefore rely, or in the event of a breach of those rights of the Customer which the Contract is specifically intended to grant to the Customer according to its content and purpose ("cardinal obligations"). In these cases, Proline Systems GmbH's liability shall be limited in scope to the damage typically to be expected in the event of breaches of duty of the type in question.

6. The above limitations of liability shall also apply in favour of our legal representatives, executive employees, all employees, as well as vicarious agents and assistants, even in the event of any direct claims against them.

7. Assignment of warranty rights to a third party is excluded.

8. Should we be entitled to a claim for damages instead of performance in accordance with Section 281 of the German Civil Code (BGB), our claim for performance shall, in deviation from Section 281(4) of the German Civil Code, only expire upon the actual performance of the damages by the Purchaser/Customer.

## VII. Retention of title

1. We shall retain title to the goods delivered by us until the Purchaser has settled all claims arising from the business relationship with us, in particular until the balance has been settled.

2. In the event of breach of contract by the Purchaser, in particular in the event of default in payment, we shall be entitled to take back the delivery item; the Purchaser shall be obliged to hand it over. Reclaiming the delivery item shall not constitute withdrawal from the Contract, unless we have explicitly declared the withdrawal. In the event of seizure or other interventions by a third party, the Purchaser shall notify us in writing without delay so that we can take legal action in accordance with Section 771 of the German Code of Civil Procedure (ZPO). Insofar as the third party is not obliged or not in a position to reimburse us for the court and out-of-court costs within the framework of an action pursuant to Section 771 of the German Code of Civil Procedure, the Purchaser shall be liable for the loss incurred to us.

3. The Purchaser shall store and mark our goods subject to retention of title separately. The Purchaser has the right to dispose of the delivered goods in the ordinary course of business, in particular to install or sell them. In doing so, the Purchaser shall be obliged to notify its customers of the retention of title in writing. However, the Purchaser's entitlement shall lapse if it defaults on its payment obligations. In this case, the Purchaser shall provide us with the documents and information necessary for the collection of the claim.

Extraordinary dispositions, such as pledging or transfer by way of security, shall only be effective with our express consent. The Purchaser shall immediately notify us in writing of any access by third parties to the goods subject to retention of title. In the event of seizure, the Customer shall immediately send us a copy of the seizure report and any affidavit of its own stating that our retention of title to the seized item still exists.

4. The Purchaser shall be entitled to collect claims from the resale until revoked by us, which shall be permissible at any time. The Purchaser hereby assigns to Proline Systems GmbH all claims, including all ancillary rights and securities, until full settlement of all outstanding claims, which arise for the Purchaser from future sales, processing, etc., of the goods deli-

vered by Proline Systems GmbH against its customers, to the extent of the invoice amount of the delivered goods plus twenty percent (20%), as well as any own claims for handover from reserved property.

5. Our ownership shall remain unaffected by the processing or transformation of the delivery item by the Purchaser. If our goods subject to retention of title are processed, mixed or combined with items not belonging to us or if a new item is produced through transformation, the Purchaser hereby assigns to us its (co-)ownership of the newly created item on a pro rata basis (in the amount of the invoice value) to secure our claims. If the delivery item is inseparably combined with other items not belonging to us and if the third-party item is to be regarded as the main item, it shall be deemed agreed that the Purchaser transfers co-ownership to us on a pro rata basis. The Purchaser shall hold in custody the sole or co-ownership for us so that any claims against the Proline Systems GmbH resulting from this shall be rejected.

6. If the goods subject to retention of title are used by the Purchaser for the performance of a contract for work and services or contract for work and materials, the claim arising from the contract for work and services or contract for work and materials shall be assigned to us to the same extent as stipulated in paragraphs 4 and 5.

7. We undertake to release the securities to which we are entitled at the Purchaser's request insofar as the value of our securities exceeds the claim to be secured by more than twenty percent (20%).

8. The Purchaser undertakes to insure the goods subject to retention of title against fire, water, theft and burglary at its own expense. The Purchaser shall assign the rights arising from this insurance to us upon request.

## VIII. Jurisdiction and place of performance

1. The place of performance for payments and deliveries, as well as for all other claims, is Boppard, Germany.

2. The place of jurisdiction – also in matters of bills of exchange or cheques, as well as for non-contractual bases of claims competing with contractual ones – is Koblenz, Germany. However, we are also entitled to assert our claims at any other place of jurisdiction established by law.

3. This shall also apply if the Purchaser establishes its place of residence or usual place of abode outside the Federal Republic of Germany after conclusion of the Contract or if the place of residence or usual place of abode of the Purchaser is not known at the time the action is filed.

## IX. Data protection

1. The data required for the conduct of business shall be stored by Proline Systems GmbH. As part of the credit check, we carry out an exchange of creditworthiness with companies that provide credit information, taking into account their interests worthy of protection in accordance with the statutory data protection provisions.

2. Proline Systems GmbH is responsible for ensuring that all persons entrusted with the execution of the Contract also observe these regulations. Proline Systems GmbH would like to point out, however, that due to the structure of the internet, online orders may be subject to data protection violations by other persons, over which Proline Systems GmbH has no influence; therefore, Proline Systems GmbH shall assume no liability for these violations.

3. If information is downloaded from our website, this information may only be used to the extent necessary for the proper performance of the contracts concluded with Proline Systems GmbH, but not for any other or own further-reaching business purposes. Any use beyond this, in particular the distribution of this content, is not permitted. All details and information within the scope of our online offering are non-binding.

4. If the contents of our pages are protected by the rights of third parties, the use of the relevant information shall be made under exclusion of any liability on the part of Proline Systems GmbH. It is the Customer's responsibility to ascertain in each case whether third-party data is not protected.


5. If links to other sites are offered, the Proline Systems GmbH shall not be responsible for their content and disclaims any liability for the content of these sites.

## X. Miscellaneous

1. Should individual ancillary provisions in contracts with our customers or in these General Terms and Conditions be or become invalid in whole or in part, this shall not affect the validity of the contracts or the General Terms and Conditions in other respects.

2. The law of the Federal Republic of Germany shall apply to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and German private international law.

3. The contractual language is German.



## Proline Systems GmbH

 Kratzenburger Landstraße 11-15  
Industriegebiet Hellerwald  
56154 Boppard – Germany

 +49 (0) 67 42/80 16-0

 info@proline-systems.com

 www.proline-systems.com

Your specialised dealer:  
Votre revendeur spécialisé:

