

alferpro[®]

Catalogue général 2025

CONVAINCANT

PRÉCIS

DÉTERMINÉ

DÉVELOPPÉ ET PRODUIT
POUR UN SUCCÈS COMMUN




Depuis la création d'Alferpro en 2015, nous proposons des produits de haute qualité et un service inégalé aux professionnels des matériaux de construction et du carrelage. Avec une gamme complète, nous sommes désormais une force fiable sur le marché des accessoires de carrelage. Notre objectif est de toujours adapter nos produits aux exigences du marché.

La mise en valeur des points forts du design fait toute la différence de nos jours. C'est pourquoi le développement de notre gamme est un point qui joue un rôle important pour nous. Non seulement les différentes séries sont sans cesse élargies, mais nous proposons également des solutions complètes, toutes séries confondues, qui sont cohérentes entre elles et permettent ainsi d'obtenir un aspect homogène.

Avez-vous besoin d'informations plus détaillées ou de soutien pour vos futurs projets ? *
Alors n'hésitez pas à nous contacter.


* Scanner le QR Code et télécharger l'application ALFERPRO.






alferbasic
Profils d'angle

12 – 25




alferquad
Profils Carrés

26 – 45



alfercircle
Profils
quart-de-rond

46 – 67




alfercurve
Profils d'angle
flexibles

68 – 71




alfercap
Profils en T

72 – 75




alfercap-round
Profils couvre-joints

76 – 79




alferstep
Profils
nez-de-marche

80 – 89




alferflex
Profils de dilatation

90 – 95



alferlevel
Profils pour rampes

96 – 99




alfercorner
Profils de protection

100 – 107




alferstyle
Tablettes d'angles,
profils listels et plinthes

108 – 125




alferlight
Profils LED

126 – 155




alferbox
Niches murales

156 – 161




alferline
Caniveaux et profils
de douche

162 – 175




alferbal
Cornières pour
balcons

176 – 191



alferground
Etanchéifier –
Désolidariser – Drainer

192 – 201



alfertool
La gamme
d'accessoires

202 – 215

Explication concernant la tarification et la validité du catalogue

Tous les prix sont des prix bruts plus la TVA légale applicable.

Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent.

Tous les produits sont disponibles dans les versions spécifiées dans le présent catalogue. Les changements résultant de progrès techniques et de l'amélioration des produits, nous sont réservés.

Remarques importantes :

Une peinture d'anodisation toujours constante ne peut pas être garantie pour des raisons chimiques et techniques. Toutes les mesures sont approximatives et peuvent inclure des tolérances dimensionnelles selon la norme DIN EN 12020-2. Les profils en laiton peuvent, au fil du temps, se ternir en raison des dépôts de graisse et de saleté.

Les illustrations techniques et les dimensions ne sont pas contractuelles. La présentation des couleurs est donnée uniquement à titre indicatif et peut pour des raisons illustratives varier des couleurs réelles.

État au : Décembre 2024

Les prix sont valables à partir du 1 mars 2025

Contenu

Service clients		06 – 07
Profilage		08 – 09
Extrusion		10 – 11
alferbasic	NOUVEAU Profilés d'angle	12 – 25
alferquad	NOUVEAU Profilés Carrés	26 – 45
alfercircle	Profilés quart-de-rond	46 – 67
alfercurve	Profilés d'angle flexibles	68 – 71
alfercap	Profilés en T	72 – 75
alfercap-round	Profilés couvre-joints	76 – 79
alferstep	NOUVEAU Profilés nez-de-marche	80 – 89
alferflex	Profilés de dilatation	90 – 95
alferlevel	Profilés pour rampes	96 – 99
alfercorner	Profilés de protection	100 – 107
alferstyle	NOUVEAU Tablettes d'angles, profilés listels et plinthes	108 – 125
alferlight	NOUVEAU Profilés LED	126 – 155
alferbox	NOUVEAU Niches murales	156 – 161
alferline	NOUVEAU Caniveaux et profilés de douche	162 – 175
alferbal	Cornières pour balcons	176 – 191
alferground	Etanchéifier – Désolidariser – Drainer	192 – 201
alfertool	La gamme d'accessoires	202 – 215
Produits de A à Z, Sommaire des références, Contacts		216 – 221
Vue d'ensemble des matériaux et couleurs		224 – 225
Instructions relatives aux matériaux et à leur entretien		224 – 225
Conditions générales de vente		226 – 227

SERVICE CLIENTS

Ensemble pour réussir.

Nous vous proposons toutes nos compétences de partenaire pour toutes les questions concernant les accessoires de carrelage. L'équipe de vente alferpro est toujours à vos côtés avec des conseils d'experts. Notre force commerciale s'occupe de vos questions et de vos commandes. Vous profitez de leur expérience, ce qui vous garantit des conseils pertinents. Appelez-nous si vous avez des questions.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider :

Téléphone +49 6742 8016-0
E-mail info.fr@alferpro.com





PROFILAGE

Chez alferpro, la production est réalisée sur des installations automatisées ultra-modernes.

Au cœur de notre usine de production, quatre installations de haute-performance se chargent de transformer des bobines en profilés. Ces installations traitent essentiellement l'acier inoxydable, ce qui requiert un soin et des compétences tout particuliers. Un grand nombre de produits de sections, finitions et longueurs différentes est réalisé ici à une vitesse qui peut atteindre 20m/min. Des collaborateurs qualifiés commandent et surveillent les installations automatisées de sorte que seuls des produits d'une qualité parfaite et contrôlée quittent nos locaux.




EXTRUSION

Une qualité constante.

Dans le secteur du plastique, trois installations totalement automatisées produisent des profilés à une vitesse qui peut atteindre 10m/min. Des granulés de qualité sont fondus et comprimés pour ensuite être moulés à la forme souhaitée grâce à des outils de précision. Un outil mobile applique ensuite le gabarit de perforation alferpro à nos profilés avant que ceux-ci soient contrôlés, étiquetés, puis découpés et chargés par nos collaborateurs.





alferbasic

PROFILÉS D'ANGLE


Une finition parfaite pour les sols carrelés, parquets, stratifiés, revêtements design ou moquettes.

Qu'ils servent de finition ou de jonction entre deux revêtements, les profilés de la gamme alferbasic protègent les arêtes des carrelages et on obtient ainsi une belle finition. Grâce à un grand nombre de modèles, matériaux et finitions, vous êtes toujours assuré de trouver le produit idéal pour l'utilisation recherchée. Peu importe qu'ils soient élégants et sobres ou plutôt rustiques et chaleureux, ces profilés s'adaptent à toutes les ambiances. Posés avec soin, ils deviennent même de véritables éléments de design.

Les profilés alferbasic conviennent également pour des utilisations particulièrement exigeantes. Les profilés en aluminium anodisé conviennent ainsi tout particulièrement pour les pièces humides. La qualité des profilés en laiton et acier inoxydable, les rendent parfaitement résistants aux sollicitations mécaniques. Les profilés en époxy, disponibles dans de nombreuses teintes, sont également très résistants.







alferbasic

PROFILÉS D'ANGLE



Utilisation: profilé d'angle

alferbasic – Le profilé d'angle est la finition classique pour les revêtements en carrelage. Décoratif et fonctionnel, c'est la protection parfaite pour les arêtes de carrelage.

INOX V2A BRILLANT



h



PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
2	250	AB E 20	9,01
3	250	AB E 30	9,49
4,5	250	AB E 45	10,04
	300	AB E 45	10,04
6	250	AB E 60	10,38
	300	AB E 60	10,38
	100	AB E 60	11,42
7	250	AB E 70	10,60
	300	AB E 70	10,60
8	250	AB E 80	10,82
	300	AB E 80	10,82
	100	AB E 80	11,90
9	250	AB E 90	11,14
	300	AB E 90	11,14
10	250	AB E 100	11,45
	300	AB E 100	11,45
	100	AB E 100	12,58
11	250	AB E 110	11,75
	300	AB E 110	11,75
	100	AB E 110	12,94
12,5	250	AB E 125	12,04
	300	AB E 125	12,04
	100	AB E 125	13,24

PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
15	250	AB E 150	12,67
	300	AB E 150	12,67
	100	AB E 150	13,95
16,5	250	AB E 165	12,80
17,5	250	AB E 175	12,94
18,5	250	AB E 185	13,05
	300	AB E 185	13,05
20	250	AB E 200	13,32
	300	AB E 200	13,32
22	250	AB E 220	13,59
25	250	AB E 250	13,98
30	250	AB E 300	16,85
<hr/>			
6	250	AB E 60 P	15,26
	300	AB E 60 P	15,26
8	250	AB E 80 P	15,65
	300	AB E 80 P	15,65
9	250	AB E 90 P	15,98
	300	AB E 90 P	15,98
10	250	AB E 100 P	16,20
	300	AB E 100 P	16,20
11	250	AB E 110 P	16,63
	300	AB E 110 P	16,63
12,5	250	AB E 125 P	16,84
	300	AB E 125 P	16,84
15	250	AB E 150 P	17,41
	300	AB E 150 P	17,41
<hr/>			
6	250	AB E 60 GB	15,26
	300	AB E 60 GB	15,26
7	250	AB E 70 GB	15,43
	300	AB E 70 GB	15,43
8	250	AB E 80 GB	15,65
	300	AB E 80 GB	15,65
9	250	AB E 90 GB	15,98
	300	AB E 90 GB	15,98
10	250	AB E 100 GB	16,20
	300	AB E 100 GB	16,20
11	250	AB E 110 GB	16,63
	300	AB E 110 GB	16,63
12,5	250	AB E 125 GB	16,84
	300	AB E 125 GB	16,84
15	250	AB E 150 GB	17,41
	300	AB E 150 GB	17,41
22	250	AB E 220 GB	19,16
	300	AB E 220 GB	19,16


BRILLANT

**INOX
V2A**



POLI

**BROSSÉ
(240K)**




alferbasic

PROFILÉS D'ANGLE



**INOX
V4A**



PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AB E4 60	12,20
8	250	AB E4 80	12,82
9	250	AB E4 90	13,11
10	250	AB E4 100	13,40
11	250	AB E4 110	13,65
12,5	250	AB E4 125	14,10


PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces


Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
2	250	AB A 20	3,14
	300	AB A 20	3,14
3	250	AB A 30	3,24
	300	AB A 30	3,24
4,5	250	AB A 45	3,33
	300	AB A 45	3,33
6	250	AB A 60	3,61
	300	AB A 60	3,61
	100	AB A 60	4,00
8	250	AB A 80	3,70
	300	AB A 80	3,70
	100	AB A 80	4,08
9	250	AB A 90	3,76
	300	AB A 90	3,76
10	250	AB A 100	3,79
	300	AB A 100	3,79
	100	AB A 100	4,17
11	250	AB A 110	4,00
	300	AB A 110	4,00
	100	AB A 110	4,39
12,5	250	AB A 125	4,14
	300	AB A 125	4,14
	100	AB A 125	4,55
15	250	AB A 150	4,60
	300	AB A 150	4,60
	100	AB A 150	5,07
16,5	250	AB A 165	4,75
17,5	250	AB A 175	4,84
18,5	250	AB A 185	5,06
	300	AB A 185	5,06
20	250	AB A 200	5,37
	300	AB A 200	5,37
22	250	AB A 220	5,70
25	250	AB A 250	6,16
30	250	AB A 300	6,48
<hr/>			
2	250	AB AE 20	4,05
	300	AB AE 20	4,05
3	250	AB AE 30	4,24
	300	AB AE 30	4,24
4,5	250	AB AE 45	4,72
	300	AB AE 45	4,72
6	250	AB AE 60	5,12
	300	AB AE 60	5,12
	100	AB AE 60	5,63
8	250	AB AE 80	5,24
	300	AB AE 80	5,24
	100	AB AE 80	5,78

NATUREL

ALUMINIUM




ARGENT
ANODISÉ



alferbasic

PROFILÉS D'ANGLE

ALUMINIUM



ARGENT ANODISÉ

CHROME ANODISÉ

CHROME ANODISÉ BROSSÉ

PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
9	250	AB AE 90	5,45
	300	AB AE 90	5,45
10	250	AB AE 100	5,51
	300	AB AE 100	5,51
	100	AB AE 100	6,08
11	250	AB AE 110	5,59
	300	AB AE 110	5,59
	100	AB AE 110	6,16
12,5	250	AB AE 125	5,72
	300	AB AE 125	5,72
	100	AB AE 125	6,30
15	250	AB AE 150	6,33
	300	AB AE 150	6,33
	100	AB AE 150	6,97
16,5	250	AB AE 165	6,48
17,5	250	AB AE 175	6,72
18,5	250	AB AE 185	7,22
	300	AB AE 185	7,22
20	250	AB AE 200	7,62
	300	AB AE 200	7,62
22	250	AB AE 220	8,03
25	250	AB AE 250	8,75
30	250	AB AE 300	9,94
<hr/>			
6	250	AB AESC 60	7,96
8	250	AB AESC 80	8,95
9	250	AB AESC 90	9,13
10	250	AB AESC 100	9,22
11	250	AB AESC 110	9,72
12,5	250	AB AESC 125	10,19
<hr/>			
6	250	AB AESC 60 GB	8,38
8	250	AB AESC 80 GB	9,39
9	250	AB AESC 90 GB	9,59
10	250	AB AESC 100 GB	9,69
11	250	AB AESC 110 GB	10,19
12,5	250	AB AESC 125 GB	10,71


PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AB AET 60	5,63
8	250	AB AET 80	5,78
9	250	AB AET 90	6,00
10	250	AB AET 100	6,08
11	250	AB AET 110	6,16
12,5	250	AB AET 125	6,30
<hr/>			
6	250	AB AET 60 GGB	9,03
8	250	AB AET 80 GGB	9,22
9	250	AB AET 90 GGB	9,40
10	250	AB AET 100 GGB	9,56
11	250	AB AET 110 GGB	9,98
12,5	250	AB AET 125 GGB	10,44
<hr/>			
6	250	AB AEG 60	5,63
8	250	AB AEG 80	5,78
9	250	AB AEG 90	6,00
10	250	AB AEG 100	6,08
11	250	AB AEG 110	6,16
12,5	250	AB AEG 125	6,30
<hr/>			
6	250	AB AES 60	6,36
8	250	AB AES 80	6,48
	300	AB AES 80	6,48
9	250	AB AES 90	6,68
10	250	AB AES 100	6,75
	300	AB AES 100	6,75
11	250	AB AES 110	6,83
	300	AB AES 110	6,83
12,5	250	AB AES 125	6,96
	300	AB AES 125	6,96
<hr/>			
6	250	AB AES 60 GB	10,07
8	250	AB AES 80 GB	11,41
	300	AB AES 80 GB	11,41
9	250	AB AES 90 GB	12,04
10	250	AB AES 100 GB	12,61
	300	AB AES 100 GB	12,61
11	250	AB AES 110 GB	13,78
	300	AB AES 110 GB	13,78
12,5	250	AB AES 125 GB	15,44
	300	AB AES 125 GB	15,44

TITANE
ANODISÉ

ALUMINIUM



TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

OR
ANODISÉ

NOIR
ANODISÉ


NOIR
ANODISÉ
BROSSÉ



alferbasic

PROFILÉS D'ANGLE

ALUMINIUM



GRIS ARGENT
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

GRIS
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

ANTHRACITE
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

DOLOMITE
ÉPOXY

SABLE
ÉPOXY

PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU

QUARTZ
ÉPOXY

GALET
ÉPOXY

BASALTE
ÉPOXY

OMBRE
ÉPOXY

PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	300	AB AP 8038	11,37
11	300	AB AP 11038	12,66
8	300	AB AP 8040	11,37
11	300	AB AP 11040	12,66
8	300	AB AP 8041	11,37
11	300	AB AP 11041	12,66
8	300	AB AP 8034	14,44
11	300	AB AP 11034	15,74
8	300	AB AP 8035	14,44
11	300	AB AP 11035	15,74
6	250	AB AP 6051	8,61
8	250	AB AP 8051	8,88
	300	AB AP 8051	8,88
9	250	AB AP 9051	9,00
10	250	AB AP 10051	9,14
11	250	AB AP 11051	9,50
	300	AB AP 11051	9,50
12,5	250	AB AP 12551	9,88
8	300	AB AP 8036	14,44
11	300	AB AP 11036	15,74
8	300	AB AP 8037	14,44
11	300	AB AP 11037	15,74
8	300	AB AP 8039	14,44
11	300	AB AP 11039	15,74
8	300	AB AP 8045	12,90
11	300	AB AP 11045	14,20


PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AB AP 6014	6,62
8	250	AB AP 8014	6,83
9	250	AB AP 9014	6,92
10	250	AB AP 10014	7,03
11	250	AB AP 11014	7,31
	300	AB AP 11014	7,31
12,5	250	AB AP 12514	7,60
<hr/>			
6	250	AB AP 6050	8,61
8	250	AB AP 8050	8,88
9	250	AB AP 9050	9,00
10	250	AB AP 10050	9,14
11	250	AB AP 11050	9,50
12,5	250	AB AP 12550	9,88
<hr/>			
6	250	AB AP 6010	6,62
	300	AB AP 6010	6,62
8	250	AB AP 8010	6,83
	300	AB AP 8010	6,83
9	250	AB AP 9010	6,92
	300	AB AP 9010	6,92
10	250	AB AP 10010	7,03
	300	AB AP 10010	7,03
11	250	AB AP 11010	7,31
	300	AB AP 11010	7,31
12,5	250	AB AP 12510	7,60
	300	AB AP 12510	7,60
<hr/>			
6	250	AB AP 6013	6,62
8	250	AB AP 8013	6,83
9	250	AB AP 9013	6,92
10	250	AB AP 10013	7,03
11	250	AB AP 11013	7,31
12,5	250	AB AP 12513	7,60
<hr/>			
6	250	AB AP 6012	6,62
8	250	AB AP 8012	6,83
9	250	AB AP 9012	6,92
10	250	AB AP 10012	7,03
11	250	AB AP 11012	7,31
12,5	250	AB AP 12512	7,60
<hr/>			
6	250	AB AP 6011	6,62
8	250	AB AP 8011	6,83
9	250	AB AP 9011	6,92
10	250	AB AP 10011	7,03
11	250	AB AP 11011	7,31
12,5	250	AB AP 12511	7,60

NOIR
ÉPOXY

ALUMINIUM



NOIR
ÉPOXY MAT

BLANC
ÉPOXY

JASMIN /
PERGAMON
ÉPOXY

BEIGE
ÉPOXY

MANHATTAN
ÉPOXY



alferbasic

PROFILÉS D'ANGLE

LAITON



NATUREL

CHROMÉ

LAITON



CHROMÉ

PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
4,5	250	AB M 45	10,65
6	250	AB M 60	10,87
	300	AB M 60	10,87
	100	AB M 60	11,94
8	250	AB M 80	11,35
	300	AB M 80	11,35
	100	AB M 80	12,49
10	250	AB M 100	11,78
	300	AB M 100	11,78
	100	AB M 100	12,97
12,5	250	AB M 125	12,86
	300	AB M 125	12,86
	100	AB M 125	14,14
15	250	AB M 150	13,96
6	250	AB MC 60	27,51
8	250	AB MC 80	28,13
10	250	AB MC 100	28,86
11	250	AB MC 110	29,16
12,5	250	AB MC 125	29,45

PROFILÉ D'ANGLE CHANT VISIBLE 5 mm

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AB M5C 60	29,42
8	250	AB M5C 80	30,29
10	250	AB M5C 100	31,41
12,5	250	AB M5C 125	32,66






alferbasic

PROFILÉS D'ANGLE

PLASTIQUE



BLANC

JASMIN / PERGAMON

BEIGE

PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AB P 6010	1,90
	300	AB P 6010	1,90
8	250	AB P 8010	2,10
	300	AB P 8010	2,10
10	250	AB P 10010	2,35
	300	AB P 10010	2,35
11	250	AB P 11010	2,44
	300	AB P 11010	2,44
12,5	250	AB P 12510	2,57
	300	AB P 12510	2,57
6	250	AB P 6013	1,90
	300	AB P 6013	1,90
8	250	AB P 8013	2,10
	300	AB P 8013	2,10
10	250	AB P 10013	2,35
	300	AB P 10013	2,35
12,5	250	AB P 12513	2,57
	300	AB P 12513	2,57
6	250	AB P 6012	1,90
	300	AB P 6012	1,90
8	250	AB P 8012	2,10
	300	AB P 8012	2,10
10	250	AB P 10012	2,35
	300	AB P 10012	2,35
12,5	250	AB P 12512	2,57
	300	AB P 12512	2,57


PROFILÉ D'ANGLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AB P 6011	1,90
	300	AB P 6011	1,90
8	250	AB P 8011	2,10
	300	AB P 8011	2,10
10	250	AB P 10011	2,35
	300	AB P 10011	2,35
12,5	250	AB P 12511	2,57
	300	AB P 12511	2,57
<hr/>			
6	250	AB P 6015	1,90
	300	AB P 6015	1,90
8	250	AB P 8015	2,10
	300	AB P 8015	2,10
10	250	AB P 10015	2,35
	300	AB P 10015	2,35
12,5	250	AB P 12515	2,57
	300	AB P 12515	2,57
<hr/>			
6	250	AB P 6014	1,90
	300	AB P 6014	1,90
8	250	AB P 8014	2,10
	300	AB P 8014	2,10
10	250	AB P 10014	2,35
	300	AB P 10014	2,35
12,5	250	AB P 12514	2,57
	300	AB P 12514	2,57


MANHATTAN

PLASTIQUE



GRIS
FONCÉ

NOIR



alferquad


PROFILÉS CARRÉS

Pour les amateurs de modernité qui aiment attirer les regards.

Ces profilés de grande qualité ne font pas que protéger les bords des revêtements, ils les encadrent véritablement. Un élément de design discret pour les puristes qui préfèrent les ambiances claires et épurées. Que ce soit comme finition ou pour border discrètement un revêtement, alferquad s'adapte à toutes les architectures modernes. Les profilés carrés conviennent à des hauteurs de revêtement à partir de 4,5mm.







alferquadr

PROFILÉS CARRÉS




Utilisation: profilé carré

alferquadr – Le profilé forme avec ses faces bien visibles un cadre bien marqué. La pose se fait directement dans la colle à carrelage.

**INOX
V2A**

BRILLANT



PROFILÉ CARRÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AQ E 60	13,59
	300	AQ E 60	13,59
7	250	AQ E 70	13,92
	300	AQ E 70	13,92
8	250	AQ E 80	14,24
	300	AQ E 80	14,24
9	250	AQ E 90	14,70
	300	AQ E 90	14,70
10	250	AQ E 100	15,37
	300	AQ E 100	15,37
11	250	AQ E 110	15,73
	300	AQ E 110	15,73
12,5	250	AQ E 125	16,81
	300	AQ E 125	16,81

PROFILÉ CARRÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AQ E 60 P	17,88
	300	AQ E 60 P	17,88
8	250	AQ E 80 P	18,21
	300	AQ E 80 P	18,21
9	250	AQ E 90 P	19,14
	300	AQ E 90 P	19,14
10	250	AQ E 100 P	20,19
	300	AQ E 100 P	20,19
11	250	AQ E 110 P	20,83
	300	AQ E 110 P	20,83
12,5	250	AQ E 125 P	22,54
	300	AQ E 125 P	22,54
<hr/>			
6	250	AQ E 60 GB	17,88
	300	AQ E 60 GB	17,88
7	250	AQ E 70 GB	18,06
	300	AQ E 70 GB	18,06
8	250	AQ E 80 GB	18,21
	300	AQ E 80 GB	18,21
9	250	AQ E 90 GB	19,14
	300	AQ E 90 GB	19,14
10	250	AQ E 100 GB	20,19
	300	AQ E 100 GB	20,19
11	250	AQ E 110 GB	20,83
	300	AQ E 110 GB	20,83
12,5	250	AQ E 125 GB	22,54
	300	AQ E 125 GB	22,54


POLI

**INOX
V2A**



**BROSSÉ
(240K)**





alferquadr

PROFILÉS CARRÉS

ALUMINIUM



ARGENT ANODISÉ

PROFILÉ CARRÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
4,5	250	AQ AE 45	6,19
	300	AQ AE 45	6,19
6	250	AQ AE 60	6,54
	300	AQ AE 60	6,54
8	250	AQ AE 80	6,89
	300	AQ AE 80	6,89
9	250	AQ AE 90	7,40
	300	AQ AE 90	7,40
10	250	AQ AE 100	7,92
	300	AQ AE 100	7,92
11	250	AQ AE 110	8,22
	300	AQ AE 110	8,22
12,5	250	AQ AE 125	9,22
	300	AQ AE 125	9,22

ARGENT ANODISÉ QUADRILLÉ

6	250	AQ AE 60 X	13,27
8	250	AQ AE 80 X	14,27
10	250	AQ AE 100 X	15,29
11	250	AQ AE 110 X	16,30
12,5	250	AQ AE 125 X	17,30

CHROME ANODISÉ

4,5	250	AQ AESC 45	10,44
6	250	AQ AESC 60	10,66
8	250	AQ AESC 80	11,23
10	250	AQ AESC 100	12,92
11	250	AQ AESC 110	13,38
12,5	250	AQ AESC 125	15,03

CHROME ANODISÉ BROSSÉ

6	250	AQ AESC 60 GB	12,53
8	250	AQ AESC 80 GB	13,52
10	250	AQ AESC 100 GB	14,55
11	250	AQ AESC 110 GB	15,54
12,5	250	AQ AESC 125 GB	16,54

ARGENT GLACÉ ANODISÉ BRILLANT

6	250	AQ AEI 60 G	11,20
8	250	AQ AEI 80 G	11,79
10	250	AQ AEI 100 G	13,57
11	250	AQ AEI 110 G	14,05
12,5	250	AQ AEI 125 G	15,79

ARGENT GLACÉ ANODISÉ BRILLANT BROSSÉ

6	250	AQ AEI 60 GB	12,53
8	250	AQ AEI 80 GB	13,52
10	250	AQ AEI 100 GB	14,55
11	250	AQ AEI 110 GB	15,54
12,5	250	AQ AEI 125 GB	16,54

PROFILÉ CARRÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AQ AEI 60 X	13,27
8	250	AQ AEI 80 X	14,27
10	250	AQ AEI 100 X	15,29
11	250	AQ AEI 110 X	16,30
12,5	250	AQ AEI 125 X	17,30
<hr/>			
6	250	AQ AET 60	6,74
8	250	AQ AET 80	7,04
10	250	AQ AET 100	8,07
11	250	AQ AET 110	8,41
12,5	250	AQ AET 125	9,41
<hr/>			
6	250	AQ AET 60 G	11,20
8	250	AQ AET 80 G	11,79
10	250	AQ AET 100 G	13,57
11	250	AQ AET 110 G	14,05
12,5	250	AQ AET 125 G	15,79
<hr/>			
6	250	AQ AET 60 GGB	13,27
8	250	AQ AET 80 GGB	14,27
10	250	AQ AET 100 GGB	15,29
11	250	AQ AET 110 GGB	16,30
12,5	250	AQ AET 125 GGB	17,30
<hr/>			
6	250	AQ AET 60 X	13,27
8	250	AQ AET 80 X	14,27
10	250	AQ AET 100 X	15,29
11	250	AQ AET 110 X	16,30
12,5	250	AQ AET 125 X	17,30
<hr/>			
6	250	AQ AEC 60	6,74
8	250	AQ AEC 80	7,04
10	250	AQ AEC 100	8,07
11	250	AQ AEC 110	8,41
12,5	250	AQ AEC 125	9,41
<hr/>			
6	250	AQ AEC 60 X	13,27
8	250	AQ AEC 80 X	14,27
10	250	AQ AEC 100 X	15,29
11	250	AQ AEC 110 X	16,30
12,5	250	AQ AEC 125 X	17,30

ARGENT GLACÉ
ANODISÉ
QUADRILLÉ

ALUMINIUM



TITANE
ANODISÉ


TITANE
ANODISÉ
BRILLANT

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

TITAN
ANODISÉ
QUADRILLÉ

CHAMPAGNE
ANODISÉ

CHAMPAGNE
ANODISÉ
QUADRILLÉ



alferquad

PROFILÉS CARRÉS

ALUMINIUM



OR
ANODISÉ
BRILLANT

OR ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

OR ANODISÉ
QUADRILLÉ

CUIVRE
ANODISÉ
BRILLANT

CUIVRE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

CUIVRE
ANODISÉ
QUADRILLÉ

ROUGE
ANODISÉ
BRILLANT

PROFILÉ CARRÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AQ AEG 60 G	11,20
8	250	AQ AEG 80 G	11,79
10	250	AQ AEG 100 G	13,57
11	250	AQ AEG 110 G	14,05
12,5	250	AQ AEG 125 G	15,79

6	250	AQ AEG 60 GGB	13,27
8	250	AQ AEG 80 GGB	14,27
10	250	AQ AEG 100 GGB	15,29
11	250	AQ AEG 110 GGB	16,30
12,5	250	AQ AEG 125 GGB	17,30

6	250	AQ AEG 60 X	13,27
8	250	AQ AEG 80 X	14,27
10	250	AQ AEG 100 X	15,29
11	250	AQ AEG 110 X	16,30
12,5	250	AQ AEG 125 X	17,30

6	250	AQ AEK 60 G	11,20
8	250	AQ AEK 80 G	11,79
10	250	AQ AEK 100 G	13,57
11	250	AQ AEK 110 G	14,05
12,5	250	AQ AEK 125 G	15,79

6	250	AQ AEK 60 GGB	13,27
8	250	AQ AEK 80 GGB	14,27
10	250	AQ AEK 100 GGB	15,29
11	250	AQ AEK 110 GGB	16,30
12,5	250	AQ AEK 125 GGB	17,30

6	250	AQ AEK 60 X	13,27
8	250	AQ AEK 80 X	14,27
10	250	AQ AEK 100 X	15,29
11	250	AQ AEK 110 X	16,30
12,5	250	AQ AEK 125 X	17,30

6	250	AQ AER 60 G	11,20
8	250	AQ AER 80 G	11,79
10	250	AQ AER 100 G	13,57
11	250	AQ AER 110 G	14,05
12,5	250	AQ AER 125 G	15,79

PROFILÉ CARRÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AQ AER 60 X	13,27
8	250	AQ AER 80 X	14,27
10	250	AQ AER 100 X	15,29
11	250	AQ AER 110 X	16,30
12,5	250	AQ AER 125 X	17,30
<hr/>			
6	250	AQ AEGR 60 G	11,20
8	250	AQ AEGR 80 G	11,79
10	250	AQ AEGR 100 G	13,57
11	250	AQ AEGR 110 G	14,05
12,5	250	AQ AEGR 125 G	15,79
<hr/>			
6	250	AQ AEGR 60 GGB	13,27
8	250	AQ AEGR 80 GGB	14,27
10	250	AQ AEGR 100 GGB	15,29
11	250	AQ AEGR 110 GGB	16,30
12,5	250	AQ AEGR 125 GGB	17,30
<hr/>			
6	250	AQ AEGR 60 X	13,27
8	250	AQ AEGR 80 X	14,27
10	250	AQ AEGR 100 X	15,29
11	250	AQ AEGR 110 X	16,30
12,5	250	AQ AEGR 125 X	17,30
<hr/>			
6	250	AQ AES 60	7,78
8	250	AQ AES 80	8,12
10	250	AQ AES 100	9,15
11	250	AQ AES 110	9,46
12,5	250	AQ AES 125	10,45
<hr/>			
6	250	AQ AES 60 GB	11,85
8	250	AQ AES 80 GB	13,42
10	250	AQ AES 100 GB	14,84
11	250	AQ AES 110 GB	16,23
12,5	250	AQ AES 125 GB	18,15
<hr/>			
6	250	AQ AES 60 X	13,27
8	250	AQ AES 80 X	14,27
10	250	AQ AES 100 X	15,29
11	250	AQ AES 110 X	16,30
12,5	250	AQ AES 125 X	17,30

ALUMINIUM

ROUGE
ANODISÉ
QUADRILLÉ



GRIS
ANODISÉ
BRILLANT


GRIS ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

GRIS
ANODISÉ
QUADRILLÉ

NOIR
ANODISÉ

NOIR
ANODISÉ
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ
QUADRILLÉ



alferquadr

PROFILÉS CARRÉS

ALUMINIUM



GRIS ARGENT
ÉPOXY
MÉTALLISÉ

GRIS
ÉPOXY
MÉTALLISÉ

ANTHRACITE
ÉPOXY
MÉTALLISÉ

CUIVRE
ÉPOXY

CUIVRE
ÉPOXY
ROUILLÉ

CUIVRE
ÉPOXY
ANTIQUE

BÉTON
ÉPOXY

PROFILÉ CARRÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AQ AP 6038	12,85
8	250	AQ AP 8038	13,84
10	250	AQ AP 10038	14,81
11	250	AQ AP 11038	15,81
12,5	250	AQ AP 12538	16,77

6	250	AQ AP 6040	12,85
8	250	AQ AP 8040	13,84
10	250	AQ AP 10040	14,81
11	250	AQ AP 11040	15,81
12,5	250	AQ AP 12540	16,77

6	250	AQ AP 6041	12,85
8	250	AQ AP 8041	13,84
10	250	AQ AP 10041	14,81
11	250	AQ AP 11041	15,81
12,5	250	AQ AP 12541	16,77

6	250	AQ AP 6032	12,85
8	250	AQ AP 8032	13,84
10	250	AQ AP 10032	14,81
11	250	AQ AP 11032	15,81
12,5	250	AQ AP 12532	16,77

6	250	AQ AS 6031	18,21
8	250	AQ AS 8031	19,49
10	250	AQ AS 10031	20,89
11	250	AQ AS 11031	22,28
12,5	250	AQ AS 12531	23,64

6	250	AQ AS 6030	18,21
8	250	AQ AS 8030	19,49
10	250	AQ AS 10030	20,89
11	250	AQ AS 11030	22,28
12,5	250	AQ AS 12530	23,64

6	250	AQ AS 6033	18,21
8	250	AQ AS 8033	19,49
10	250	AQ AS 10033	20,89
11	250	AQ AS 11033	22,28
12,5	250	AQ AS 12533	23,64

PROFILÉ CARRÉ


Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AQ AP 6034	15,98
8	250	AQ AP 8034	17,19
10	250	AQ AP 10034	18,41
11	250	AQ AP 11034	19,63
12,5	250	AQ AP 12534	20,82
<hr/>			
6	250	AQ AP 6035	15,98
8	250	AQ AP 8035	17,19
10	250	AQ AP 10035	18,41
11	250	AQ AP 11035	19,63
12,5	250	AQ AP 12535	20,82
<hr/>			
6	250	AQ AP 6051	10,28
8	250	AQ AP 8051	11,07
10	250	AQ AP 10051	11,85
11	250	AQ AP 11051	12,65
12,5	250	AQ AP 12551	13,42
<hr/>			
6	250	AQ AP 6036	15,98
8	250	AQ AP 8036	17,19
10	250	AQ AP 10036	18,41
11	250	AQ AP 11036	19,63
12,5	250	AQ AP 12536	20,82
<hr/>			
6	250	AQ AP 6037	15,98
8	250	AQ AP 8037	17,19
10	250	AQ AP 10037	18,41
11	250	AQ AP 11037	19,63
12,5	250	AQ AP 12537	20,82
<hr/>			
6	250	AQ AP 6039	15,98
8	250	AQ AP 8039	17,19
10	250	AQ AP 10039	18,41
11	250	AQ AP 11039	19,63
12,5	250	AQ AP 12539	20,82
<hr/>			
6	250	AQ AP 6042	14,43
8	250	AQ AP 8042	15,51
10	250	AQ AP 10042	16,60
11	250	AQ AP 11042	17,71
12,5	250	AQ AP 12542	18,79
<hr/>			
6	250	AQ AP 6043	14,43
8	250	AQ AP 8043	15,51
10	250	AQ AP 10043	16,60
11	250	AQ AP 11043	17,71
12,5	250	AQ AP 12543	18,79

DOLOMITE
ÉPOXY

ALUMINIUM

SABLE
ÉPOXY



PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU


QUARTZ
ÉPOXY

GRAVIER
ÉPOXY

BASALTE
ÉPOXY

ARGILE
ÉPOXY

TERRA
ÉPOXY



alferquadr

PROFILÉS CARRÉS

ALUMINIUM



MARRON
ÉPOXY

OMBRE
ÉPOXY

NOIR
ÉPOXY MAT

BLANC
ÉPOXY

PROFILÉ CARRÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AQ AP 6044	14,43
8	250	AQ AP 8044	15,51
10	250	AQ AP 10044	16,60
11	250	AQ AP 11044	17,71
12,5	250	AQ AP 12544	18,79
6	250	AQ AP 6045	14,43
8	250	AQ AP 8045	15,51
10	250	AQ AP 10045	16,60
11	250	AQ AP 11045	17,71
12,5	250	AQ AP 12545	18,79
6	250	AQ AP 6050	10,28
8	250	AQ AP 8050	11,07
10	250	AQ AP 10050	11,85
11	250	AQ AP 11050	12,65
12,5	250	AQ AP 12550	13,42
6	250	AQ AP 6010	7,47
8	250	AQ AP 8010	7,90
10	250	AQ AP 10010	8,33
11	250	AQ AP 11010	9,57
12,5	250	AQ AP 12510	9,90



PROFILÉ CARRÉ


Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AQ MC 60	34,19
8	250	AQ MC 80	34,71
10	250	AQ MC 100	36,43
11	250	AQ MC 110	38,15
12,5	250	AQ MC 125	39,60

CHROMÉ

LAITON





alferquadr

PROFILÉS CARRÉS

**INOX
V2A**



BRILLANT

POLI

**BROSSÉ
(240K)**

COIN CARRÉ

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Pce.	€/Lot	€/Pce.	€/Lot
6	AQ E 60-E	13,39	361,80	12,06	
7	AQ E 70-E	13,39	361,80	12,06	
8	AQ E 80-E	13,39	361,80	12,06	
9	AQ E 90-E	13,39	361,80	12,06	
10	AQ E 100-E	13,39	361,80	12,06	
11	AQ E 110-E	13,39	361,80	12,06	
12,5	AQ E 125-E	13,39	361,80	12,06	
<hr/>					
6	AQ E 60 P-E	16,10			
8	AQ E 80 P-E	16,10			
9	AQ E 90 P-E	16,10			
10	AQ E 100 P-E	16,10			
11	AQ E 110 P-E	16,10			
12,5	AQ E 125 P-E	16,10			
<hr/>					
6	AQ E 60 GB-E	16,10	434,70	14,49	
7	AQ E 70 GB-E	16,10	434,70	14,49	
8	AQ E 80 GB-E	16,10	434,70	14,49	
9	AQ E 90 GB-E	16,10	434,70	14,49	
10	AQ E 100 GB-E	16,10	434,70	14,49	
11	AQ E 110 GB-E	16,10	434,70	14,49	
12,5	AQ E 125 GB-E	16,10	434,70	14,49	

COIN CARRÉ

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
4,5	AQ AE 45-E	8,76	4,38	123,80	4,13
6	AQ AE 60-E	8,76	4,38	123,80	4,13
8	AQ AE 80-E	8,76	4,38	123,80	4,13
9	AQ AE 90-E	8,76	4,38	123,80	4,13
10	AQ AE 100-E	8,76	4,38	123,80	4,13
11	AQ AE 110-E	8,76	4,38	123,80	4,13
12,5	AQ AE 125-E	8,76	4,38	123,80	4,13

6	AQ AE 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AE 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AE 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AE 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AE 125 X-E	13,62	6,81		

4,5	AQ AESC 45-E	9,56	4,78	134,82	4,49
6	AQ AESC 60-E	9,56	4,78	134,82	4,49
8	AQ AESC 80-E	9,56	4,78	134,82	4,49
10	AQ AESC 100-E	9,56	4,78	134,82	4,49
11	AQ AESC 110-E	9,56	4,78	134,82	4,49
12,5	AQ AESC 125-E	9,56	4,78	134,82	4,49

6	AQ AESC 60 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AQ AESC 80 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AQ AESC 100 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AQ AESC 110 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AQ AESC 125 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39

6	AQ AEI 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AEI 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AEI 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AEI 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AEI 125 G-E	10,26	5,13		

6	AQ AEI 60-E	13,62	6,81		
8	AQ AEI 80-E	13,62	6,81		
10	AQ AEI 100-E	13,62	6,81		
11	AQ AEI 110-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEI 125-E	13,62	6,81		

6	AQ AEI 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AEI 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AEI 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AEI 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEI 125 X-E	13,62	6,81		

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ
QUADRILLÉ


CHROME
ANODISÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

ARGENT GLACÉ
ANODISÉ
BRILLANT

ARGENT GLACÉ
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

ARGENT GLACÉ
ANODISÉ
QUADRILLÉ



ALUMINIUM



TITANE ANODISÉ

TITANE ANODISÉ BRILLANT

TITANE ANODISÉ BRILLANT BROSSÉ

TITAN ANODISÉ QUADRILLÉ

CHAMPAGNE ANODISÉ

CHAMPAGNE ANODISÉ QUADRILLÉ

OR ANODISÉ BRILLANT

COIN CARRÉ

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AQ AET 60-E	9,64	4,82	136,08	4,54
8	AQ AET 80-E	9,64	4,82	136,08	4,54
10	AQ AET 100-E	9,64	4,82	136,08	4,54
11	AQ AET 110-E	9,64	4,82	136,08	4,54
12,5	AQ AET 125-E	9,64	4,82	136,08	4,54
6	AQ AET 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AET 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AET 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AET 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AET 125 G-E	10,26	5,13		
6	AQ AET 60 GGB-E	13,62	6,81		
8	AQ AET 80 GGB-E	13,62	6,81		
10	AQ AET 100 GGB-E	13,62	6,81		
11	AQ AET 110 GGB-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AET 125 GGB-E	13,62	6,81		
6	AQ AET 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AET 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AET 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AET 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AET 125 X-E	13,62	6,81		
6	AQ AEC 60-E	9,64	4,82		
8	AQ AEC 80-E	9,64	4,82		
10	AQ AEC 100-E	9,64	4,82		
11	AQ AEC 110-E	9,64	4,82		
12,5	AQ AEC 125-E	9,64	4,82		
6	AQ AEC 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AEC 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AEC 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AEC 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEC 125 X-E	13,62	6,81		
6	AQ AEG 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AEG 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AEG 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AEG 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AEG 125 G-E	10,26	5,13		

COIN CARRÉ

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AQ AEG 60 GGB-E	13,62	6,81		
8	AQ AEG 80 GGB-E	13,62	6,81		
10	AQ AEG 100 GGB-E	13,62	6,81		
11	AQ AEG 110 GGB-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEG 125 GGB-E	13,62	6,81		

6	AQ AEG 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AEG 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AEG 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AEG 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEG 125 X-E	13,62	6,81		

6	AQ AEK 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AEK 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AEK 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AEK 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AEK 125 G-E	10,26	5,13		

6	AQ AEK 60 GGB-E	13,62	6,81		
8	AQ AEK 80 GGB-E	13,62	6,81		
10	AQ AEK 100 GGB-E	13,62	6,81		
11	AQ AEK 110 GGB-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEK 125 GGB-E	13,62	6,81		

6	AQ AEK 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AEK 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AEK 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AEK 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEK 125 X-E	13,62	6,81		

6	AQ AER 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AER 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AER 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AER 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AER 125 G-E	10,26	5,13		

6	AQ AER 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AER 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AER 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AER 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AER 125 X-E	13,62	6,81		

OR ANODISÉ
BROSSÉ
BRILLANT

ALUMINIUM



OR ANODISÉ
QUADRILLÉ


CUIVRE
ANODISÉ
BRILLANT

CUIVRE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

CUIVRE
ANODISÉ
QUADRILLÉ

ROUGE
ANODISÉ
BRILLANT

ROUGE
ANODISÉ
QUADRILLÉ



alferquadr

PROFILÉS CARRÉS

ALUMINIUM



GRIS ANODISÉ BRILLANT

COIN CARRÉ

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AQ AEGR 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AEGR 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AEGR 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AEGR 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AEGR 125 G-E	10,26	5,13		

GRIS ANODISÉ BRILLANT BROSSÉ

6	AQ AEGR 60 GGB-E	13,62	6,81		
8	AQ AEGR 80 GGB-E	13,62	6,81		
10	AQ AEGR 100 GGB-E	13,62	6,81		
11	AQ AEGR 110 GGB-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEGR 125 GGB-E	13,62	6,81		

GRIS ANODISÉ QUADRILLÉ

6	AQ AEGR 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AEGR 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AEGR 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AEGR 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEGR 125 X-E	13,62	6,81		

NOIR ANODISÉ

6	AQ AES 60-E	10,16	5,08		
8	AQ AES 80-E	10,16	5,08		
10	AQ AES 100-E	10,16	5,08		
11	AQ AES 110-E	10,16	5,08		
12,5	AQ AES 125-E	10,16	5,08		

NOIR ANODISÉ BROSSÉ

6	AQ AES 60 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AQ AES 80 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AQ AES 100 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AQ AES 110 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AQ AES 125 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39

NOIR ANODISÉ QUADRILLÉ

6	AQ AES 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AES 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AES 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AES 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AES 125 X-E	13,62	6,81		

GRIS ARGENT ÉPOXY MÉTALLISÉ

6	AQ AP 6038-E	14,24	7,12		
8	AQ AP 8038-E	14,24	7,12		
10	AQ AP 10038-E	14,24	7,12		
11	AQ AP 11038-E	14,24	7,12		
12,5	AQ AP 12538-E	14,24	7,12		

COIN CARRÉ

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AQ AP 6040-E	14,24	7,12		
8	AQ AP 8040-E	14,24	7,12		
10	AQ AP 10040-E	14,24	7,12		
11	AQ AP 11040-E	14,24	7,12		
12,5	AQ AP 12540-E	14,24	7,12		
<hr/>					
6	AQ AP 6041-E	14,24	7,12		
8	AQ AP 8041-E	14,24	7,12		
10	AQ AP 10041-E	14,24	7,12		
11	AQ AP 11041-E	14,24	7,12		
12,5	AQ AP 12541-E	14,24	7,12		
<hr/>					
6	AQ AP 6032-E	14,24	7,12		
8	AQ AP 8032-E	14,24	7,12		
10	AQ AP 10032-E	14,24	7,12		
11	AQ AP 11032-E	14,24	7,12		
12,5	AQ AP 12532-E	14,24	7,12		
<hr/>					
6	AQ AP 6034-E	17,68	8,84		
8	AQ AP 8034-E	17,68	8,84		
10	AQ AP 10034-E	17,68	8,84		
11	AQ AP 11034-E	17,68	8,84		
12,5	AQ AP 12534-E	17,68	8,84		
<hr/>					
6	AQ AP 6035-E	17,68	8,84		
8	AQ AP 8035-E	17,68	8,84		
10	AQ AP 10035-E	17,68	8,84		
11	AQ AP 11035-E	17,68	8,84		
12,5	AQ AP 12535-E	17,68	8,84		
<hr/>					
6	AQ AP 6051-E	12,80	6,40		
8	AQ AP 8051-E	12,80	6,40		
10	AQ AP 10051-E	12,80	6,40		
11	AQ AP 11051-E	12,80	6,40		
12,5	AQ AP 12551-E	12,80	6,40		
<hr/>					
6	AQ AP 6036-E	17,68	8,84		
8	AQ AP 8036-E	17,68	8,84		
10	AQ AP 10036-E	17,68	8,84		
11	AQ AP 11036-E	17,68	8,84		
12,5	AQ AP 12536-E	17,68	8,84		
<hr/>					
6	AQ AP 6037-E	17,68	8,84		
8	AQ AP 8037-E	17,68	8,84		
10	AQ AP 10037-E	17,68	8,84		
11	AQ AP 11037-E	17,68	8,84		
12,5	AQ AP 12537-E	17,68	8,84		

GRIS
ÉPOXY
MÉTALLISÉ

ALUMINIUM



ANTHRACITE
ÉPOXY
MÉTALLISÉ

CUIVRE
ÉPOXY


DOLOMITE
ÉPOXY

SABLE
ÉPOXY

PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU

QUARTZ
ÉPOXY

GRAVIER
ÉPOXY



alferquadr

PROFILÉS CARRÉS

ALUMINIUM



BASALTE ÉPOXY

CUIVRE ÉPOXY ROUILLÉ

CUIVRE ÉPOXY ANTIQUE

BÉTON ÉPOXY

ARGILE ÉPOXY

TERRA ÉPOXY

MARRON ÉPOXY

COIN CARRÉ

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AQ AP 6039-E	17,68	8,84		
8	AQ AP 8039-E	17,68	8,84		
10	AQ AP 10039-E	17,68	8,84		
11	AQ AP 11039-E	17,68	8,84		
12,5	AQ AP 12539-E	17,68	8,84		
6	AQ AS 6031-E	19,42	9,71		
8	AQ AS 8031-E	19,42	9,71		
10	AQ AS 10031-E	19,42	9,71		
11	AQ AS 11031-E	19,42	9,71		
12,5	AQ AS 12531-E	19,42	9,71		
6	AQ AS 6030-E	19,42	9,71		
8	AQ AS 8030-E	19,42	9,71		
10	AQ AS 10030-E	19,42	9,71		
11	AQ AS 11030-E	19,42	9,71		
12,5	AQ AS 12530-E	19,42	9,71		
6	AQ AS 6033-E	19,42	9,71		
8	AQ AS 8033-E	19,42	9,71		
10	AQ AS 10033-E	19,42	9,71		
11	AQ AS 11033-E	19,42	9,71		
12,5	AQ AS 12533-E	19,42	9,71		
6	AQ AP 6042-E	15,96	7,98		
8	AQ AP 8042-E	15,96	7,98		
10	AQ AP 10042-E	15,96	7,98		
11	AQ AP 11042-E	15,96	7,98		
12,5	AQ AP 12542-E	15,96	7,98		
6	AQ AP 6043-E	15,96	7,98		
8	AQ AP 8043-E	15,96	7,98		
10	AQ AP 10043-E	15,96	7,98		
11	AQ AP 11043-E	15,96	7,98		
12,5	AQ AP 12543-E	15,96	7,98		
6	AQ AP 6044-E	15,96	7,98		
8	AQ AP 8044-E	15,96	7,98		
10	AQ AP 10044-E	15,96	7,98		
11	AQ AP 11044-E	15,96	7,98		
12,5	AQ AP 12544-E	15,96	7,98		

COIN CARRÉ

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AQ AP 6045-E	15,96	7,98		
8	AQ AP 8045-E	15,96	7,98		
10	AQ AP 10045-E	15,96	7,98		
11	AQ AP 11045-E	15,96	7,98		
12,5	AQ AP 12545-E	15,96	7,98		
<hr/>					
6	AQ AP 6050-E	12,80	6,40		
8	AQ AP 8050-E	12,80	6,40		
10	AQ AP 10050-E	12,80	6,40		
11	AQ AP 11050-E	12,80	6,40		
12,5	AQ AP 12550-E	12,80	6,40		
<hr/>					
6	AQ AP 6010-E	9,02	4,51		
8	AQ AP 8010-E	9,02	4,51		
10	AQ AP 10010-E	9,02	4,51		
11	AQ AP 11010-E	9,02	4,51		
12,5	AQ AP 12510-E	9,02	4,51		

COIN CARRÉ

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
6	AQ MC 60-E	24,71
8	AQ MC 80-E	24,71
10	AQ MC 100-E	24,71
11	AQ MC 110-E	24,71
12,5	AQ MC 125-E	24,71

**OMBRE
ÉPOXY****ALUMINIUM****NOIR
ÉPOXY MAT****BLANC
ÉPOXY****CHROMÉ****LAITON**



alfercircle

PROFILÉS QUART-DE-ROND

Des angles extérieurs arrondis – particulièrement sûrs et élégants.

La section symétrique des profilés alfercircle donne une finition douce et élégante aux revêtements de sol. Plus discrète que les autres gammes, alfercircle reste à l'arrière-plan et laisse tout l'espace au revêtement. La gamme est complétée par des coins intérieurs et extérieurs coordonnés.

Les coins extérieurs délicatement arrondis sont non seulement élégants, mais ils réduisent également les risques de rayures en cas de choc. alfercircle – un arrondi en acier inoxydable, aluminium ou plastique.







alfercircle

PROFILÉS QUART-DE-ROND



Utilisation: profilé quart-de-rond

alfercircle – Le profilé quart-de-rond fermé convient comme angle extérieur de mur : c'est à la fois une protection robuste pour les bords de carreaux et un élément design.


PROFILÉ QUART-DE-ROND

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AC E 60	13,31
	300	AC E 60	13,31
8	250	AC E 80	13,94
	300	AC E 80	13,94
10	250	AC E 100	14,68
	300	AC E 100	14,68
11	250	AC E 110	15,34
	300	AC E 110	15,34
12,5	250	AC E 125	16,01
	300	AC E 125	16,01

**INOX
V2A**

BRILLANT



PROFILÉ QUART-DE-ROND

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AC E 60 P	19,86
	300	AC E 60 P	19,86
8	250	AC E 80 P	20,43
	300	AC E 80 P	20,43
10	250	AC E 100 P	21,00
	300	AC E 100 P	21,00
11	250	AC E 110 P	21,72
	300	AC E 110 P	21,72
12,5	250	AC E 125 P	21,87
	300	AC E 125 P	21,87
6	250	AC E 60 GB	19,86
	300	AC E 60 GB	19,86
8	250	AC E 80 GB	20,43
	300	AC E 80 GB	20,43
10	250	AC E 100 GB	21,00
	300	AC E 100 GB	21,00
11	250	AC E 110 GB	21,72
	300	AC E 110 GB	21,72
12,5	250	AC E 125 GB	21,87
	300	AC E 125 GB	21,87

PROFILÉ QUART-DE-ROND

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AC E4 60	15,57
8	250	AC E4 80	16,33
10	250	AC E4 100	17,16
11	250	AC E4 110	17,94
12,5	250	AC E4 125	18,71

POLI

**INOX
V2A**



BROSSÉ
(240K)

**INOX
V4A**






alfercircle

PROFILÉS QUART-DE-ROND

ALUMINIUM



**ARGENT
ANODISÉ**

**CHROME
ANODISÉ**

**CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ**

**TITANE
ANODISÉ**

**TITANE
ANODISÉ
BRILLANT**

PROFILÉ QUART-DE-ROND

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AC AE 60	5,56
	300	AC AE 60	5,56
8	250	AC AE 80	6,10
	300	AC AE 80	6,10
10	250	AC AE 100	6,52
	300	AC AE 100	6,52
11	250	AC AE 110	6,92
	300	AC AE 110	6,92
12,5	250	AC AE 125	7,32
	300	AC AE 125	7,32
<hr/>			
6	250	AC AESC 60	9,17
8	250	AC AESC 80	10,32
10	250	AC AESC 100	10,61
11	250	AC AESC 110	11,18
12,5	250	AC AESC 125	11,75
<hr/>			
6	250	AC AESC 60 GB	9,64
8	250	AC AESC 80 GB	10,80
10	250	AC AESC 100 GB	11,14
11	250	AC AESC 110 GB	11,75
12,5	250	AC AESC 125 GB	12,33
<hr/>			
6	250	AC AET 60	6,48
8	250	AC AET 80	6,64
10	250	AC AET 100	7,00
11	250	AC AET 110	7,09
12,5	250	AC AET 125	7,24
<hr/>			
6	250	AC AET 60 G	11,49
8	250	AC AET 80 G	12,39
10	250	AC AET 100 G	13,73
11	250	AC AET 110 G	14,33
12,5	250	AC AET 125 G	14,94

PROFILÉ QUART-DE-ROND

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AC AET 60 GGB	12,07
8	250	AC AET 80 GGB	13,02
10	250	AC AET 100 GGB	14,40
11	250	AC AET 110 GGB	15,03
12,5	250	AC AET 125 GGB	15,69
<hr/>			
6	250	AC AEC 60	6,48
8	250	AC AEC 80	6,64
10	250	AC AEC 100	7,00
11	250	AC AEC 110	7,09
12,5	250	AC AEC 125	7,24
<hr/>			
6	250	AC AEG 60	6,48
8	250	AC AEG 80	6,64
10	250	AC AEG 100	7,00
11	250	AC AEG 110	7,09
12,5	250	AC AEG 125	7,24
<hr/>			
6	250	AC AES 60 GB	11,85
8	250	AC AES 80 GB	13,42
10	250	AC AES 100 GB	14,84
11	250	AC AES 110 GB	16,23
12,5	250	AC AES 125 GB	18,15

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

ALUMINIUM



CHAMPAGNE
ANODISÉ

OR
ANODISÉ

NOIR
ANODISÉ
BROSSÉ






alfercircle

PROFILÉS QUART-DE-ROND

ALUMINIUM



BLANC ÉPOXY

JASMIN / PERGAMON ÉPOXY

BEIGE ÉPOXY

MANHATTAN ÉPOXY

NOIR ÉPOXY

PROFILÉ QUART-DE-ROND

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AC AP 6010	6,84
	300	AC AP 6010	6,84
8	250	AC AP 8010	7,56
	300	AC AP 8010	7,56
10	250	AC AP 10010	8,24
	300	AC AP 10010	8,24
11	250	AC AP 11010	8,76
	300	AC AP 11010	8,76
12,5	250	AC AP 12510	9,30
	300	AC AP 12510	9,30
<hr/>			
6	250	AC AP 6013	6,84
	300	AC AP 6013	6,84
8	250	AC AP 8013	7,56
	300	AC AP 8013	7,56
10	250	AC AP 10013	8,24
	300	AC AP 10013	8,24
12,5	250	AC AP 12513	9,30
	300	AC AP 12513	9,30
<hr/>			
6	250	AC AP 6012	6,84
	300	AC AP 6012	6,84
8	250	AC AP 8012	7,56
	300	AC AP 8012	7,56
10	250	AC AP 10012	8,24
	300	AC AP 10012	8,24
12,5	250	AC AP 12512	9,30
	300	AC AP 12512	9,30
<hr/>			
6	250	AC AP 6011	6,84
	300	AC AP 6011	6,84
8	250	AC AP 8011	7,56
	300	AC AP 8011	7,56
10	250	AC AP 10011	8,24
	300	AC AP 10011	8,24
11	250	AC AP 11011	8,76
	300	AC AP 11011	8,76
12,5	250	AC AP 12511	9,30
	300	AC AP 12511	9,30
<hr/>			
6	250	AC AP 6014	6,84
	8	250	AC AP 8014
10	250	AC AP 10014	8,24
	12,5	250	AC AP 12514

PROFILÉ QUART-DE-ROND

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AC P 6010	2,03
	300	AC P 6010	2,03
8	250	AC P 8010	2,36
	300	AC P 8010	2,36
10	250	AC P 10010	2,58
	300	AC P 10010	2,58
11	250	AC P 11010	2,66
	300	AC P 11010	2,66
12,5	250	AC P 12510	2,78
	300	AC P 12510	2,78
<hr/>			
6	250	AC P 6022	3,05
8	250	AC P 8022	3,34
10	250	AC P 10022	3,56
11	250	AC P 11022	3,67
12,5	250	AC P 12522	3,76
<hr/>			
6	250	AC P 6013	2,03
	300	AC P 6013	2,03
8	250	AC P 8013	2,36
	300	AC P 8013	2,36
10	250	AC P 10013	2,58
	300	AC P 10013	2,58
12,5	250	AC P 12513	2,78
	300	AC P 12513	2,78
<hr/>			
6	250	AC P 6024	3,05
8	250	AC P 8024	3,34
10	250	AC P 10024	3,56
12,5	250	AC P 12524	3,76
<hr/>			
6	250	AC P 6012	2,03
	300	AC P 6012	2,03
8	250	AC P 8012	2,36
	300	AC P 8012	2,36
10	250	AC P 10012	2,58
	300	AC P 10012	2,58
<hr/>			
6	250	AC P 6011	2,03
	300	AC P 6011	2,03
8	250	AC P 8011	2,36
	300	AC P 8011	2,36
10	250	AC P 10011	2,58
	300	AC P 10011	2,58
12,5	250	AC P 12511	2,78
	300	AC P 12511	2,78

BLANC PLASTIQUE



**BLANC
BRILLANT**

**JASMIN /
PERGAMON**

**JASMIN /
PERGAMON
BRILLANT**

BEIGE

MANHATTAN





alfercircle

PROFILÉS QUART-DE-ROND

PLASTIQUE



**MANHATTAN
BRILLANT**

**GRIS
FONCÉ**

TAUPE

NOIR

**NOIR
BRILLANT**

PROFILÉ QUART-DE-ROND

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AC P 6023	3,05
	300	AC P 6023	3,05
8	250	AC P 8023	3,34
	300	AC P 8023	3,34
10	250	AC P 10023	3,56
	300	AC P 10023	3,56
12,5	250	AC P 12523	3,76
	300	AC P 12523	3,76
6	250	AC P 6015	2,03
	300	AC P 6015	2,03
8	250	AC P 8015	2,36
	300	AC P 8015	2,36
10	250	AC P 10015	2,58
	300	AC P 10015	2,58
12,5	250	AC P 12515	2,78
	300	AC P 12515	2,78
6	250	AC P 6021	2,03
	300	AC P 6021	2,03
8	250	AC P 8021	2,36
	300	AC P 8021	2,36
10	250	AC P 10021	2,58
	300	AC P 10021	2,58
12,5	250	AC P 12521	2,78
	300	AC P 12521	2,78
6	250	AC P 6014	2,03
	300	AC P 6014	2,03
8	250	AC P 8014	2,36
	300	AC P 8014	2,36
10	250	AC P 10014	2,58
	300	AC P 10014	2,58
6	250	AC P 6025	3,05
	300	AC P 6025	3,05
8	250	AC P 8025	3,34
	300	AC P 8025	3,34
10	250	AC P 10025	3,56
	300	AC P 10025	3,56

ANGLE EXTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet €/Pce.	Lot	
			€/Lot	€/Pce.
6	AC E 60-A	13,39	361,80	12,06
8	AC E 80-A	13,39	361,80	12,06
10	AC E 100-A	13,39	361,80	12,06
11	AC E 110-A	13,39	361,80	12,06
12,5	AC E 125-A	13,39	361,80	12,06
<hr/>				
6	AC E 60 P-A	16,10		
8	AC E 80 P-A	16,10		
10	AC E 100 P-A	16,10		
11	AC E 110 P-A	16,10		
12,5	AC E 125 P-A	16,10		
<hr/>				
6	AC E 60 GB-A	16,10	434,70	14,49
8	AC E 80 GB-A	16,10	434,70	14,49
10	AC E 100 GB-A	16,10	434,70	14,49
11	AC E 110 GB-A	16,10	434,70	14,49
12,5	AC E 125 GB-A	16,10	434,70	14,49

ANGLE EXTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet €/Pce.	Lot	
			€/Lot	€/Pce.
6	AC E4 60-A	25,57		
8	AC E4 80-A	25,57		
10	AC E4 100-A	25,57		
11	AC E4 110-A	25,57		
12,5	AC E4 125-A	25,57		

BRILLANT

**INOX
V2A**



POLI

**BROSSÉ
(240K)**

**INOX
V4A**





alfercircle

PROFILÉS QUART-DE-ROND

ALUMINIUM



ARGENT ANODISÉ

CHROME ANODISÉ

CHROME ANODISÉ BROSSÉ

TITANE ANODISÉ

TITANE ANODISÉ BRILLANT

TITANE ANODISÉ BRILLANT BROSSÉ

ANGLE EXTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AC AE 60-A	9,22	4,61	130,40	4,35
8	AC AE 80-A	9,22	4,61	130,40	4,35
10	AC AE 100-A	9,22	4,61	130,40	4,35
11	AC AE 110-A	9,22	4,61	130,40	4,35
12,5	AC AE 125-A	9,22	4,61	130,40	4,35
6	AC AESC 60-A	10,06	5,03	142,06	4,74
8	AC AESC 80-A	10,06	5,03	142,06	4,74
10	AC AESC 100-A	10,06	5,03	142,06	4,74
11	AC AESC 110-A	10,06	5,03	142,06	4,74
12,5	AC AESC 125-A	10,06	5,03	142,06	4,74
6	AC AESC 60 GB-A	12,50	6,25	176,40	5,88
8	AC AESC 80 GB-A	12,50	6,25	176,40	5,88
10	AC AESC 100 GB-A	12,50	6,25	176,40	5,88
11	AC AESC 110 GB-A	12,50	6,25	176,40	5,88
12,5	AC AESC 125 GB-A	12,50	6,25	176,40	5,88
6	AC AET 60-A	9,98	4,99	140,48	4,68
8	AC AET 80-A	9,98	4,99	140,48	4,68
10	AC AET 100-A	9,98	4,99	140,48	4,68
11	AC AET 110-A	9,98	4,99	140,48	4,68
12,5	AC AET 125-A	9,98	4,99	140,48	4,68
6	AC AET 60 G-A	10,18	5,09	143,96	4,80
8	AC AET 80 G-A	10,18	5,09	143,96	4,80
10	AC AET 100 G-A	10,18	5,09	143,96	4,80
11	AC AET 110 G-A	10,18	5,09	143,96	4,80
12,5	AC AET 125 G-A	10,18	5,09	143,96	4,80
6	AC AET 60 GGB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AC AET 80 GGB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AC AET 100 GGB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AC AET 110 GGB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AC AET 125 GGB-A	13,62	6,81	191,84	6,39

ANGLE EXTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AC AEC 60-A	9,64	4,82	136,08	4,54
8	AC AEC 80-A	9,64	4,82	136,08	4,54
10	AC AEC 100-A	9,64	4,82	136,08	4,54
11	AC AEC 110-A	9,64	4,82	136,08	4,54
12,5	AC AEC 125-A	9,64	4,82	136,08	4,54
<hr/>					
6	AC AEG 60-A	9,64	4,82	136,08	4,54
8	AC AEG 80-A	9,64	4,82	136,08	4,54
10	AC AEG 100-A	9,64	4,82	136,08	4,54
11	AC AEG 110-A	9,64	4,82	136,08	4,54
12,5	AC AEG 125-A	9,64	4,82	136,08	4,54
<hr/>					
6	AC AES 60 GB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AC AES 80 GB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AC AES 100 GB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AC AES 110 GB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AC AES 125 GB-A	13,62	6,81	191,84	6,39

CHAMPAGNE
ANODISÉ

ALUMINIUM



OR
ANODISÉ

NOIR
ANODISÉ
BROSSÉ





alfercircle

PROFILÉS QUART-DE-ROND

ALUMINIUM



NOIR ÉPOXY

ANGLE EXTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AC AP 6014-A	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8014-A	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10014-A	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12514-A	9,18	4,59	129,14	4,30

BLANC ÉPOXY

6	AC AP 6010-A	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8010-A	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10010-A	9,18	4,59	129,14	4,30
11	AC AP 11010-A	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12510-A	9,18	4,59	129,14	4,30

JASMIN / PERGAMON ÉPOXY

6	AC AP 6013-A	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8013-A	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10013-A	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12513-A	9,18	4,59	129,14	4,30

BEIGE ÉPOXY

6	AC AP 6012-A	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8012-A	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10012-A	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12512-A	9,18	4,59	129,14	4,30

MANHATTAN ÉPOXY

6	AC AP 6011-A	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8011-A	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10011-A	9,18	4,59	129,14	4,30
11	AC AP 11011-A	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12511-A	9,18	4,59	129,14	4,30

ANGLE EXTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AC P 6010-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8010-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10010-A	4,26	2,13	60,30	2,01
11	AC P 11010-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12510-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6022-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8022-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10022-A	4,26	2,13	60,30	2,01
11	AC P 11022-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12522-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6013-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8013-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10013-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12513-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6024-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8024-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10024-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12524-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6012-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8012-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10012-A	4,26	2,13	60,30	2,01

PLASTIQUE

BLANC



BLANC
BRILLANT

JASMIN /
PERGAMON

JASMIN /
PERGAMON
BRILLANT

BEIGE





alfercircle

PROFILÉS QUART-DE-ROND

PLASTIQUE



MANHATTAN

ANGLE EXTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AC P 6011-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8011-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10011-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12511-A	4,26	2,13	60,30	2,01

MANHATTAN BRILLANT

6	AC P 6023-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8023-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10023-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12523-A	4,26	2,13	60,30	2,01

GRIS FONCÉ

6	AC P 6015-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8015-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10015-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12515-A	4,26	2,13	60,30	2,01

TAUPE

6	AC P 6021-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8021-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10021-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12521-A	4,26	2,13	60,30	2,01

NOIR

6	AC P 6014-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8014-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10014-A	4,26	2,13	60,30	2,01

NOIR BRILLANT

6	AC P 6025-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8025-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10025-A	4,26	2,13	60,30	2,01

ANGLE INTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet €/Pce.	Lot	
			€/Lot	€/Pce.
6	AC E 60-I	13,39	361,80	12,06
8	AC E 80-I	13,39	361,80	12,06
10	AC E 100-I	13,39	361,80	12,06
11	AC E 110-I	13,39	361,80	12,06
12,5	AC E 125-I	13,39	361,80	12,06
<hr/>				
6	AC E 60 P-I	16,10		
8	AC E 80 P-I	16,10		
10	AC E 100 P-I	16,10		
11	AC E 110 P-I	16,10		
12,5	AC E 125 P-I	16,10		
<hr/>				
6	AC E 60 GB-I	16,10	434,70	14,49
8	AC E 80 GB-I	16,10	434,70	14,49
10	AC E 100 GB-I	16,10	434,70	14,49
11	AC E 110 GB-I	16,10	434,70	14,49
12,5	AC E 125 GB-I	16,10	434,70	14,49

ANGLE INTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet €/Pce.	Lot	
			€/Lot	€/Pce.
6	AC E4 60-I	25,57		
8	AC E4 80-I	25,57		
10	AC E4 100-I	25,57		
11	AC E4 110-I	25,57		
12,5	AC E4 125-I	25,57		

BRILLANT

**INOX
V2A**



POLI

BROSSÉ
(240K)

**INOX
V4A**





ANGLE INTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AC AE 60-I	9,22	4,61	130,40	4,35
8	AC AE 80-I	9,22	4,61	130,40	4,35
10	AC AE 100-I	9,22	4,61	130,40	4,35
11	AC AE 110-I	9,22	4,61	130,40	4,35
12,5	AC AE 125-I	9,22	4,61	130,40	4,35
<hr/>					
6	AC AESC 60-I	10,06	5,03	142,06	4,74
8	AC AESC 80-I	10,06	5,03	142,06	4,74
10	AC AESC 100-I	10,06	5,03	142,06	4,74
11	AC AESC 110-I	10,06	5,03	142,06	4,74
12,5	AC AESC 125-I	10,06	5,03	142,06	4,74
<hr/>					
6	AC AESC 60 GB-I	12,50	6,25	176,40	5,88
8	AC AESC 80 GB-I	12,50	6,25	176,40	5,88
10	AC AESC 100 GB-I	12,50	6,25	176,40	5,88
11	AC AESC 110 GB-I	12,50	6,25	176,40	5,88
12,5	AC AESC 125 GB-I	12,50	6,25	176,40	5,88
<hr/>					
6	AC AET 60-I	9,98	4,99	140,48	4,68
8	AC AET 80-I	9,98	4,99	140,48	4,68
10	AC AET 100-I	9,98	4,99	140,48	4,68
11	AC AET 110-I	9,98	4,99	140,48	4,68
12,5	AC AET 125-I	9,98	4,99	140,48	4,68
<hr/>					
6	AC AET 60 G-I	10,18	5,09	143,96	4,80
8	AC AET 80 G-I	10,18	5,09	143,96	4,80
10	AC AET 100 G-I	10,18	5,09	143,96	4,80
11	AC AET 110 G-I	10,18	5,09	143,96	4,80
12,5	AC AET 125 G-I	10,18	5,09	143,96	4,80
<hr/>					
6	AC AET 60 GGB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AC AET 80 GGB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AC AET 100 GGB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AC AET 110 GGB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AC AET 125 GGB-I	13,62	6,81	191,84	6,39

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ





alfercircle

PROFILÉS QUART-DE-ROND

ALUMINIUM



**CHAMPAGNE
ANODISÉ**

**OR
ANODISÉ**

**NOIR
ANODISÉ
BROSSÉ**

ANGLE INTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AC AEC 60-I	9,64	4,82	136,08	4,54
8	AC AEC 80-I	9,64	4,82	136,08	4,54
10	AC AEC 100-I	9,64	4,82	136,08	4,54
11	AC AEC 110-I	9,64	4,82	136,08	4,54
12,5	AC AEC 125-I	9,64	4,82	136,08	4,54
6	AC AEG 60-I	9,64	4,82	136,08	4,54
8	AC AEG 80-I	9,64	4,82	136,08	4,54
10	AC AEG 100-I	9,64	4,82	136,08	4,54
11	AC AEG 110-I	9,64	4,82	136,08	4,54
12,5	AC AEG 125-I	9,64	4,82	136,08	4,54
6	AC AES 60 GB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AC AES 80 GB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AC AES 100 GB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AC AES 110 GB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AC AES 125 GB-I	13,62	6,81	191,84	6,39

ANGLE INTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AC AP 6014-I	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8014-I	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10014-I	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12514-I	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6010-I	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8010-I	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10010-I	9,18	4,59	129,14	4,30
11	AC AP 11010-I	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12510-I	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6013-I	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8013-I	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10013-I	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12513-I	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6012-I	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8012-I	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10012-I	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12512-I	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6011-I	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8011-I	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10011-I	9,18	4,59	129,14	4,30
11	AC AP 11011-I	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12511-I	9,18	4,59	129,14	4,30

NOIR
ÉPOXY

ALUMINIUM



BLANC
ÉPOXY

JASMIN /
PERGAMON
ÉPOXY

BEIGE
ÉPOXY

MANHATTAN
ÉPOXY





alfercircle

PROFILÉS QUART-DE-ROND

PLASTIQUE



BLANC

BLANC BRILLANT

JASMIN/ PERGAMON

JASMIN/ PERGAMON BRILLANT

BEIGE

ANGLE INTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AC P 6010-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8010-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10010-I	4,26	2,13	60,30	2,01
11	AC P 11010-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12510-I	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6022-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8022-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10022-I	4,26	2,13	60,30	2,01
11	AC P 11022-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12522-I	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6013-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8013-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10013-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12513-I	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6024-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8024-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10024-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12524-I	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6012-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8012-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10012-I	4,26	2,13	60,30	2,01

ANGLE INTÉRIEUR QUART-DE-ROND

Sachet = 2 pièces, Lot = 30 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet		Lot	
		€/Sachet	€/Pce.	€/Lot	€/Pce.
6	AC P 6011-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8011-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10011-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12511-I	4,26	2,13	60,30	2,01
<hr/>					
6	AC P 6023-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8023-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10023-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12523-I	4,26	2,13	60,30	2,01
<hr/>					
6	AC P 6015-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8015-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10015-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12515-I	4,26	2,13	60,30	2,01
<hr/>					
6	AC P 6021-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8021-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10021-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12521-I	4,26	2,13	60,30	2,01
<hr/>					
6	AC P 6014-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8014-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10014-I	4,26	2,13	60,30	2,01
<hr/>					
6	AC P 6025-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8025-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10025-I	4,26	2,13	60,30	2,01

MANHATTAN

PLASTIQUE



MANHATTAN
BRILLANT

GRIS
FONCÉ

TAUPE

NOIR

NOIR
BRILLANT





alfercurve

PROFILÉS D'ANGLE FLEXIBLES

Donnez du mouvement à vos carrelages.

Les profilés alfercurve sont flexibles grâce à leur perforation spéciale. Ceux-ci s'adaptent donc parfaitement aux courbes de vos pièces. Des jonctions aux arrondis élégants sont ainsi possibles sans le moindre problème. Soyez créatif grâce à alfercurve ! La gamme comprend des profilés d'une hauteur de 2mm à 30mm.







alfercurve

PROFILÉS D'ANGLE FLEXIBLES



Utilisation: profilé d'angle flexible

alfercurve – Profilé d'angle individuellement façonnable, adapté à toutes les configurations de pièce. Vous pouvez poser ce profilé partout même où les finitions semblent impossibles.

**INOX
V2A**

BRILLANT



INOX
STAINLESS STEEL

h



PROFILÉ D'ANGLE FLEXIBLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
3	250	ACU E 30	12,02
4,5	250	ACU E 45	12,61
6	250	ACU E 60	12,93
8	250	ACU E 80	13,39
9	250	ACU E 90	13,73
10	250	ACU E 100	14,04
11	250	ACU E 110	14,35
12,5	250	ACU E 125	14,63

PROFILÉ D'ANGLE FLEXIBLE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
2	250	ACU A 20	5,47
3	250	ACU A 30	5,57
4,5	250	ACU A 45	5,67
6	250	ACU A 60	5,95
8	250	ACU A 80	6,01
9	250	ACU A 90	6,06
10	250	ACU A 100	6,12
11	250	ACU A 110	6,30
12,5	250	ACU A 125	6,45
15	250	ACU A 150	6,91
17,5	250	ACU A 175	7,15
18,5	250	ACU A 185	7,35
20	250	ACU A 200	7,70
22	250	ACU A 220	8,00
25	250	ACU A 250	8,47
30	250	ACU A 300	8,79
<hr/>			
2	250	ACU AE 20	5,51
3	250	ACU AE 30	6,55
4,5	250	ACU AE 45	6,79
6	250	ACU AE 60	7,74
8	250	ACU AE 80	7,84
9	250	ACU AE 90	7,87
10	250	ACU AE 100	7,91
11	250	ACU AE 110	8,09
12,5	250	ACU AE 125	8,29
15	250	ACU AE 150	8,73
<hr/>			
6	250	ACU AEG 60	7,84
8	250	ACU AEG 80	7,91
9	250	ACU AEG 90	7,96
10	250	ACU AEG 100	8,00
11	250	ACU AEG 110	8,29
12,5	250	ACU AEG 125	8,56

NATUREL

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

OR
ANODISÉ



alfercap PROFILÉS EN T

La couverture astucieuse pour les joints de dilatation et les jonctions entre différents revêtements de sol.

Sans joint, impossible de réaliser un carrelage. Pourtant, ceux-ci nuisent souvent à l'apparence finale. Les profilés alfercap sont simplement enfoncés dans le lit de silicone encore humide et dissimulent avec élégance les jonctions entre les différents revêtements. Disponibles dans de nombreuses couleurs modernes et dans des matériaux de qualité, ils sont de véritables éléments de design. Ces profilés peuvent également être ajoutés ultérieurement. Une solution élégante pour les revêtements de sol à partir de 6mm.







alfercap

PROFILÉS EN T



Utilisation: profilé en T


alfercap recouvre avec élégance les transitions entre revêtements de sol adjacents. Pour la pose, les profilés en T sont simplement pressés dans le silicone frais.

PROFILÉ EN T

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Largeur b (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
14	250	ACA E 14	13,07
	100	ACA E 14	14,37
25	250	ACA E 25	14,92
	100	ACA E 25	16,41
14	250	ACA E 14 GB	17,10
	100	ACA E 14 GB	18,83
25	250	ACA E 25 GB	20,30
	100	ACA E 25 GB	22,33

INOX V2A | **BRILLANT**



BROSSÉ (240K)

PROFILÉ EN T

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Largeur b (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
14	250	ACA A 14	2,62
	100	ACA A 14	2,86
25	250	ACA A 25	3,10
	100	ACA A 25	3,41
<hr/>			
14	250	ACA AE 14	4,47
	100	ACA AE 14	4,91
25	250	ACA AE 25	5,09
	100	ACA AE 25	5,59
<hr/>			
14	250	ACA AET 14	5,25
	100	ACA AET 14	5,79
25	250	ACA AET 25	7,41
	100	ACA AET 25	8,17
<hr/>			
14	250	ACA AEC 14	5,25
	100	ACA AEC 14	5,79
25	250	ACA AEC 25	7,41
	100	ACA AEC 25	8,17
<hr/>			
14	250	ACA AEB 14	5,25
	100	ACA AEB 14	5,79
25	250	ACA AEB 25	7,41
	100	ACA AEB 25	8,17


PROFILÉ EN T

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Largeur b (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
14	250	ACA M 14	8,30
	100	ACA M 14	8,92
25	250	ACA M 25	15,21
	100	ACA M 25	16,83
<hr/>			
14	250	ACA MC 14	20,60
	100	ACA MC 14	22,66
25	250	ACA MC 25	23,82
	100	ACA MC 25	26,19

NATUREL

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

TITANE
ANODISÉ

CHAMPAGNE
ANODISÉ

BRONZE
ANODISÉ

NATUREL

LAITON



CHROMÉ



alfercap-round

PROFILÉS COUVRE-JOINTS

La solution pour les joints en silicone usés et moisiss dans la cuisine et la salle de bains.

Les profilés concaves recouvrent les joints entre le mur et le sol ou les angles intérieurs. Leur montage est un véritable jeu d'enfants : il suffit en effet d'enfoncer le profilé dans le silicone frais. Avec la gamme alfercap-round, vous recouvrez totalement vos joints. Un montage ultérieur est également possible. C'est la fin des joints en silicone défraîchis !





alfercap-round



alfercap-round

PROFILÉS COUVRE-JOINTS



Utilisation: profilé couvre-joints

alfercap-round dissimule intelligemment la transition vers les coins intérieurs. La partie rainurée du profilé est simplement pressée dans le silicone frais.

ALUMINIUM



ARGENT ANODISÉ

CHROME ANODISÉ

TITANE ANODISÉ

CHAMPAGNE ANODISÉ

PROFILÉ COUVRE-JOINTS

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	250	ACR AE 80	6,46
	100	ACR AE 80	7,11
12	250	ACR AE 120	7,58
	100	ACR AE 120	8,34
8	250	ACR AESC 80	6,46
	100	ACR AESC 80	7,11
12	250	ACR AESC 120	7,58
	100	ACR AESC 120	8,34
8	250	ACR AET 80	6,46
	100	ACR AET 80	7,11
12	250	ACR AET 120	7,58
	100	ACR AET 120	8,34
8	250	ACR AEC 80	6,46
	100	ACR AEC 80	7,11
12	250	ACR AEC 120	7,58
	100	ACR AEC 120	8,34


PROFILÉ COUVRE-JOINTS

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	250	ACR AP 8010	6,77
	100	ACR AP 8010	7,44
12	250	ACR AP 12010	9,18
	100	ACR AP 12010	10,09

BLANC
ÉPOXY

ALUMINIUM



ACCESSOIRES POUR PROFILÉ COUVRE-JOINTS

Sachet = 2 angles intérieurs + 2 angles extérieurs + 2 embouts

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Sachet
8	ACR AE 80-Z	7,86
12	ACR AE 120-Z	7,86
8	ACR AESC 80-Z	7,86
12	ACR AESC 120-Z	7,86
8	ACR AET 80-Z	7,86
12	ACR AET 120-Z	7,86
8	ACR AEC 80-Z	7,86
12	ACR AEC 120-Z	7,86
8	ACR AP 8010-Z	7,86
12	ACR AP 12010-Z	7,86

ARGENT

PLASTIQUE

CHROME



TITANE

CHAMPAGNE

BLANC





alferstep

PROFILÉS NEZ-DE-MARCHE

Élégance et fonctionnalité : quand style et sécurité se rencontrent.

L'escalier est un élément attirant tous les regards dans un intérieur. Il crée une transition entre les pièces et divise l'espace. alferstep allie exigence optique et besoin fonctionnel. Les profilés nez-de-marche augmentent la sécurité et protègent également leurs bords des sollicitations mécaniques.





alferstep





alferstep

PROFILÉS NEZ-DE-MARCHE



Utilisation: profilé nez-de-marche « Florentin »

En plus d'être une finition élégante des bords de marches, les profilés nez-de-marche offrent une sécurité supplémentaire et une protection contre les contraintes mécaniques.

INOX V2A | **BRILLANT**



INOX STAINLESS STEEL

h



BROSSÉ (240K)

PROFILÉ « FLORENTIN »

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	150	ASF E 80	24,18
	250	ASF E 80	24,18
10	150	ASF E 100	25,51
	250	ASF E 100	25,51
11	150	ASF E 110	28,21
	250	ASF E 110	28,21
12,5	150	ASF E 125	30,90
	250	ASF E 125	30,90
8	150	ASF E 80 GB	29,00
	250	ASF E 80 GB	29,00
10	150	ASF E 100 GB	30,60
	250	ASF E 100 GB	30,60
11	150	ASF E 110 GB	33,85
	250	ASF E 110 GB	33,85
12,5	150	ASF E 125 GB	37,07
	250	ASF E 125 GB	37,07


PROFILÉ « FLORENTIN »

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	150	ASF AE 80	9,89
	250	ASF AE 80	9,89
10	150	ASF AE 100	10,70
	250	ASF AE 100	10,70
11	150	ASF AE 110	11,85
	250	ASF AE 110	11,85
12,5	150	ASF AE 125	12,99
	250	ASF AE 125	12,99
<hr/>			
8	150	ASF AET 80	10,89
	250	ASF AET 80	10,89
10	150	ASF AET 100	11,78
	250	ASF AET 100	11,78
11	150	ASF AET 110	13,03
	250	ASF AET 110	13,03
12,5	150	ASF AET 125	14,31
	250	ASF AET 125	14,31

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



TITANE
ANODISÉ

alferstep





alferstep

PROFILÉS NEZ-DE-MARCHE

MOULAGE PAR PRESSION



ARGENT

TITANE

ANGLE EXTÉRIEUR

« FLORENTIN »

Sachet = 2 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet	
		€/Sachet	€/Pce.
8	ASF AE 80-A	18,72	9,36
10	ASF AE 100-A	18,72	9,36
11	ASF AE 110-A	18,72	9,36
12,5	ASF AE 125-A	18,72	9,36
8	ASF AET 80-A	18,72	9,36
10	ASF AET 100-A	18,72	9,36
11	ASF AET 110-A	18,72	9,36
12,5	ASF AET 125-A	18,72	9,36

MOULAGE PAR PRESSION



ARGENT

TITANE

ANGLE INTÉRIEUR

« FLORENTIN »

Sachet = 2 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet	
		€/Sachet	€/Pce.
8	ASF AE 80-I	18,72	9,36
10	ASF AE 100-I	18,72	9,36
11	ASF AE 110-I	18,72	9,36
12,5	ASF AE 125-I	18,72	9,36
8	ASF AET 80-I	18,72	9,36
10	ASF AET 100-I	18,72	9,36
11	ASF AET 110-I	18,72	9,36
12,5	ASF AET 125-I	18,72	9,36

EMBOU GAUCHE « FLORENTIN »

Sachet = 2 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet	
		€/Sachet	€/Pce.
8	ASF AE 80-L	11,60	5,80
10	ASF AE 100-L	11,60	5,80
11	ASF AE 110-L	11,60	5,80
12,5	ASF AE 125-L	11,60	5,80
<hr/>			
8	ASF AET 80-L	11,60	5,80
10	ASF AET 100-L	11,60	5,80
11	ASF AET 110-L	11,60	5,80
12,5	ASF AET 125-L	11,60	5,80

EMBOU DROIT « FLORENTIN »

Sachet = 2 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet	
		€/Sachet	€/Pce.
8	ASF AE 80-R	11,60	5,80
10	ASF AE 100-R	11,60	5,80
11	ASF AE 110-R	11,60	5,80
12,5	ASF AE 125-R	11,60	5,80
<hr/>			
8	ASF AET 80-R	11,60	5,80
10	ASF AET 100-R	11,60	5,80
11	ASF AET 110-R	11,60	5,80
12,5	ASF AET 125-R	11,60	5,80

ARGENT

**MOULAGE PAR
PRESSION**



TITANE

ARGENT

**MOULAGE PAR
PRESSION**




TITANE





alferstep

PROFILÉS NEZ-DE-MARCHE



Utilisation : profilé nez-de-marche alferprostep

alferstep – Le profilé pour escalier de qualité alferprostep est antidérapant et offre une protection optimale pour les bords d'escalier.

PROFILÉ NEZ-DE-MARCHE ALFERPROSTEP

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
9	150	ASP E 90	23,54
	250	ASP E 90	23,54
11	150	ASP E 110	24,72
	250	ASP E 110	24,72

INOX V2A | **BRILLANT**



INOX V2A | **BRILLANT**



EMBOUT ALFERPROSTEP

Sachet = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Sachet
9 – 11	ASP E-E	10,32

PROFILÉ NEZ-DE-MARCHE ALFERPROSTEP

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	150	ASP AE 80	8,75
	250	ASP AE 80	8,75
10	150	ASP AE 100	9,10
	250	ASP AE 100	9,10
11	150	ASP AE 110	9,56
	250	ASP AE 110	9,56
12,5	150	ASP AE 125	10,70
	250	ASP AE 125	10,70


PROFILÉ NEZ-DE-MARCHE ALFERPROSTEP LARGE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
11	250	ASP A 110-30	8,85
11	250	ASP AE 110-30	9,95


ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



NATUREL
NOUVEAU

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ
NOUVEAU






alferstep

PROFILÉS NEZ-DE-MARCHE

ALUMINIUM



**ARGENT
ANODISÉ**


**OR
ANODISÉ**

NEZ-DE-MARCHE NON-PERFORÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

b (mm)	h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
41	23	150	AST AE 41-U	10,97
41	23	250	AST AE 41-U	10,97
41	23	150	AST AEG 41-U	12,32
41	23	250	AST AEG 41-U	12,32

ALUMINIUM



**ARGENT
ANODISÉ**

**OR
ANODISÉ**

NEZ-DE-MARCHE PERFORÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

b (mm)	h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
41	23	150	AST AE 41	10,97
41	23	250	AST AE 41	10,97
41	23	150	AST AEG 41	12,32
41	23	250	AST AEG 41	12,32






alferflex

PROFILÉS DE DILATATION

**Un design discret pour une efficacité optimale.
Dissimulez vos joints au moyen de profilés alferpro.**

Les joints de dilatation compensent les tensions du sol dans les grands espaces, en particulier dans les lieux publics ou commerciaux. Ils peuvent être recouverts au moyen de profilés alferflex et cela réduit les risques de fissures dans le revêtement. Les profilés de dilatation sont très fins de manière s'harmoniser à l'apparence homogène du sol possible à l'apparence homogène du sol.







alferflex

PROFILÉS DE DILATATION



Utilisation: profilé de dilatation

alferflex – Le profilé de dilatation a été développé pour la pose en couche fine avec des charges mécaniques particulièrement élevées et pour fournir une protection durable contre les fissures.

PROFILÉ DE DILATATION ÉPAISSEUR DE JOINT: 10 mm

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
3	250	AF E 3015	32,39
4,5	250	AF E 4515	32,39
6	250	AF E 6015	32,39
8	250	AF E 8015	37,23
10	250	AF E 10015	40,97
11	250	AF E 11015	42,70
12,5	250	AF E 12515	43,21
15	250	AF E 15015	50,90
16,5	250	AF E 16515	52,37
17,5	250	AF E 17515	53,88
18,5	250	AF E 18515	53,88
20	250	AF E 20015	56,78
22	250	AF E 22015	59,80
25	250	AF E 25015	62,74
30	250	AF E 30015	68,69

Couleurs supplémentaires sur demande.

**INOX
V2A**

**BROSSÉ
(240K)**

JOINT EPDM

GRIS FONCÉ



**POUR LES ZONES À
FORTES SOLLICITA-
TIONS MÉCANIQUES**

PROFILÉ DE DILATATION ÉPAISSEUR DE JOINT : 10 mm


Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
2	250	AF A 2015	18,64
3	250	AF A 3015	18,64
4,5	250	AF A 4515	18,70
6	250	AF A 6015	19,31
8	250	AF A 8015	20,81
10	250	AF A 10015	21,44
11	250	AF A 11015	22,01
12,5	250	AF A 12515	22,80
15	250	AF A 15015	23,95
16,5	250	AF A 16515	25,33
17,5	250	AF A 17515	26,59
18,5	250	AF A 18515	27,94
20	250	AF A 20015	29,77
22	250	AF A 22015	31,01
25	250	AF A 25015	32,29
30	250	AF A 30015	34,32

Couleurs supplémentaires sur demande.

NATUREL
BROSSÉ
GRIS FONCÉ

ALUMINIUM
JOINT EPDM



alferflex






alferflex

PROFILÉS DE DILATATION

PLASTIQUE

MANHATTAN



GRIS FONCÉ

PROFILÉ DE DILATATION ÉPAISSEUR DE JOINT : 5 mm


Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AF P 6011-5	5,27
8	250	AF P 8011-5	5,37
10	250	AF P 10011-5	5,47
12,5	250	AF P 12511-5	5,61

6	250	AF P 6015-5	5,27
8	250	AF P 8015-5	5,37
10	250	AF P 10015-5	5,47
12,5	250	AF P 12515-5	5,61

PLASTIQUE

BEIGE



MANHATTAN

**GRIS
FONCÉ**

PROFILÉ DE DILATATION ÉPAISSEUR DE JOINT : 8 mm

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
6	250	AF P 6012-8	5,74
8	250	AF P 8012-8	6,02
10	250	AF P 10012-8	6,27
12,5	250	AF P 12512-8	6,41

6	250	AF P 6011-8	5,74
8	250	AF P 8011-8	6,02
10	250	AF P 10011-8	6,27
12,5	250	AF P 12511-8	6,41

6	250	AF P 6015-8	5,74
8	250	AF P 8015-8	6,02
10	250	AF P 10015-8	6,27
12,5	250	AF P 12515-8	6,41

PROFILÉ DE DILATATION LARGEUR DU JOINT : 10 mm

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
20	250	AF E 2015-D	40,63
30	250	AF E 3015-D	47,95
40	250	AF E 4015-D	56,50
50	250	AF E 5015-D	68,34
70	250	AF E 7015-D	80,52
80	250	AF E 8015-D	91,83

Couleurs supplémentaires sur demande.

PROFILÉ DE DILATATION LARGEUR DU JOINT : 10 mm

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
20	250	AF A 2015-D	33,79
30	250	AF A 3015-D	39,77
40	250	AF A 4015-D	46,60
50	250	AF A 5015-D	54,57
70	250	AF A 7015-D	63,42
80	250	AF A 8015-D	74,17

Couleurs supplémentaires sur demande.

PROFILÉ DE DILATATION LARGEUR DU JOINT : 8 mm

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
30	250	AF P 3015-D	3,78

**BROSSÉ
(240K)**

GRIS FONCÉ

**INOX
V2A**

JOINT EPDM



alferflex




**NATUREL
BROSSÉ**

GRIS FONCÉ

ALUMINIUM

JOINT EPDM



**GRIS
FONCÉ**

PLASTIQUE





alferlevel

PROFILÉS POUR RAMPES

Dans la vie, rien n'est plus beau que la liberté. Eliminer les obstacles gênants!

Au quotidien, la moindre différence de niveaux peut souvent représenter un problème de taille. Dans les lieux publics et les zones commerciales, ces différences de niveaux entravent l'accessibilité et doivent être évitées. Cependant, dans les anciens bâtiments et lors de travaux de rénovation, il est souvent impossible d'y échapper.

Avec les profilés de la gamme alferlevel, vous pouvez compenser les différences de niveaux jusqu'à 20mm – même à l'extérieur. Chariots élévateurs, chaises roulantes ou rollers : ces profilés sont robustes et font tout simplement disparaître tous les obstacles gênants.





alferlevel





alferlevel

PROFILÉS POUR RAMPES



Utilisation: profilé pour rampes

alferlevel – Le profilé pour rampes fournit une transition en douceur pour compenser les différences de niveaux. Ils sont idéaux pour se raccorder à des matériaux se trouvant à un niveau inférieur.

PROFILÉ POUR RAMPES

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Largeur b (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	15	250	AL E 80	18,53
10	20	250	AL E 100	20,39
11	22	250	AL E 110	21,48
12,5	25	250	AL E 125	22,60

INOX V2A | **BRILLANT**




PROFILÉ POUR RAMPES

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Largeur b (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
11	45	250	AL A 110	19,39
12,5	50	250	AL A 125	22,04
15	57	250	AL A 150	24,21
20	64	250	AL A 200	25,99
<hr/>				
11	45	250	AL AE 110	26,61
12,5	50	250	AL AE 125	29,24
15	57	250	AL AE 150	31,47
20	64	250	AL AE 200	34,66

NATUREL

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ





alfercorner

PROFILÉS DE PROTECTION

Des angles robustes et propres pour vos revêtements carrelés et murs enduits ou tapissés.

C'est la fin des arêtes ébréchées. Les profilés de la gamme alfercorner protègent durablement les arêtes des murs contre les chocs. C'est une solution idéale dans les zones très passantes, comme les couloirs ou espaces publics. Grâce à un design intemporel et de nombreux modèles, vous trouverez toujours pour chaque utilisation la bonne protection : profilés à poser en même temps que le carrelage ou à poser ultérieurement, à pli simple ou triple.



02

200 - 206 >





alfercorner

PROFILÉS DE PROTECTION



Utilisation : profilé de protection


alfercorner – Offre une protection optimale pour les angles en carrelage fortement sollicités, idéal dans les espaces publics et commerciaux. La pose est faite directement dans la colle à carrelage.

PROFILÉ DE PROTECTION CARRELAGE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces


Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	300	ACO E 80	35,39
	200	ACO E 80	35,39
10	300	ACO E 100	36,89
	200	ACO E 100	36,89
8	300	ACO E 80 GB	36,53
	200	ACO E 80 GB	36,53
10	300	ACO E 100 GB	38,00
	200	ACO E 100 GB	38,00

INOX V2A BRILLANT



BROSSÉ (240K)

INOX V4A



PROFILÉ DE PROTECTION CARRELAGE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	300	ACO E4 80	41,40
	200	ACO E4 80	41,40
10	300	ACO E4 100	43,13
	200	ACO E4 100	43,13

Utilisation: profilé de protection en 1 pli

alfercorner – Le profilé de protection en 1 pli en acier inoxydable ou en aluminium est collé directement sur la surface carrelée.

PROFILÉ DE PROTECTION EN 1 PLI

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Coté a (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
10	300	ACO E 10-1	10,75
	200	ACO E 10-1	10,75
15	300	ACO E 15-1	10,75
	200	ACO E 15-1	10,75
20	300	ACO E 20-1	12,04
	200	ACO E 20-1	12,04
25	300	ACO E 25-1	14,74
	200	ACO E 25-1	14,74
30	300	ACO E 30-1	20,57
	200	ACO E 30-1	20,57
40	300	ACO E 40-1	26,73
	200	ACO E 40-1	26,73
50	300	ACO E 50-1	32,65
	200	ACO E 50-1	32,65

BRILLANT

INOX
V2A






alfercorner

PROFILÉS DE PROTECTION

INOX V2A BROSSÉ (240K)




PROFILÉ DE PROTECTION EN 1 PLI

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Coté a (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
10	300	ACO E 10-1 GB	11,89
	200	ACO E 10-1 GB	11,89
15	300	ACO E 15-1 GB	11,89
	200	ACO E 15-1 GB	11,89
20	300	ACO E 20-1 GB	13,19
	200	ACO E 20-1 GB	13,19
25	300	ACO E 25-1 GB	15,87
	200	ACO E 25-1 GB	15,87
30	300	ACO E 30-1 GB	21,71
	200	ACO E 30-1 GB	21,71
40	300	ACO E 40-1 GB	27,85
	200	ACO E 40-1 GB	27,85
50	300	ACO E 50-1 GB	33,80
	200	ACO E 50-1 GB	33,80

INOX V4A



PROFILÉ DE PROTECTION EN 1 PLI

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Coté a (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
25	300	ACO E4 25-1	19,15
	200	ACO E4 25-1	19,15
30	300	ACO E4 30-1	26,74
	200	ACO E4 30-1	26,74
40	300	ACO E4 40-1	34,73
	200	ACO E4 40-1	34,73


PROFILÉ DE PROTECTION EN 1 PLI

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Coté a (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
10	300	ACO AE 10-1	3,77
	200	ACO AE 10-1	3,77
15	300	ACO AE 15-1	5,05
	200	ACO AE 15-1	5,05
20	300	ACO AE 20-1	6,30
	200	ACO AE 20-1	6,30
25	300	ACO AE 25-1	7,58
	200	ACO AE 25-1	7,58
30	300	ACO AE 30-1	10,65
	200	ACO AE 30-1	10,65
40	300	ACO AE 40-1	14,73
	200	ACO AE 40-1	14,73

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM





alfercorner

PROFILÉS DE PROTECTION



Utilisation: profilé de protection en 3 plis

alfercorner – Le profilé de protection en 3 plis en acier inoxydable est idéal pour les pièces d'eau. Le profilé est collé directement sur la surface carrelée.


PROFILÉ DE PROTECTION EN 3 PLIS

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Coté a (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
25	300	ACO E 25-3	21,46
	200	ACO E 25-3	21,46
30	300	ACO E 30-3	27,87
	200	ACO E 30-3	27,87
40	300	ACO E 40-3	34,40
	200	ACO E 40-3	34,40
50	300	ACO E 50-3	40,93
	200	ACO E 50-3	40,93
<hr/>			
25	300	ACO E 25-3 GB	22,59
	200	ACO E 25-3 GB	22,59
30	300	ACO E 30-3 GB	29,00
	200	ACO E 30-3 GB	29,00
40	300	ACO E 40-3 GB	35,52
	200	ACO E 40-3 GB	35,52
50	300	ACO E 50-3 GB	42,07
	200	ACO E 50-3 GB	42,07

**INOX
V2A**

BRILLANT



**BROSSÉ
(240K)**

PROFILÉ DE PROTECTION EN 3 PLIS

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Coté a (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
25	300	ACO E4 25-3	27,89
	200	ACO E4 25-3	27,89
30	300	ACO E4 30-3	36,23
	200	ACO E4 30-3	36,23
40	300	ACO E4 40-3	44,73
	200	ACO E4 40-3	44,73

INOX V4A





alferstyle

TABLETTES D'ANGLE,
PROFILÉS LISTELS ET PLINTHES

Que diriez-vous d'un peu plus de style dans votre salle de bain ?

Ayez toujours votre gel douche, shampoing et autres à portée de main. Les tablettes d'angle alferstyle en acier inoxydable sont non seulement idéales pour déposer le shampoing et le savon, mais elles attirent également tous les regards.

Faites preuve de style avec les profilés décoratifs de la gamme alferstyle.

Choisissez le décor idéal pour votre intérieur dans une large gamme de matériaux, finitions et couleurs différentes. Des formes épurées mettent en valeur la qualité des matériaux. Offrez à votre intérieur une touche plus personnelle, de la simplicité moderne au classique intemporel.







alferstyle

TABLETTES D'ANGLE



Utilisation: Tablette d'angle

Toute cabine de douche moderne doit être équipée d'une tablette d'angle alferstyle. Celles-ci offrent non seulement un lieu de rangement pratique pour le gel douche et le shampooing, mais embellissent aussi votre salle de bains.


TABLETTE D'ANGLE TRIANGLE DESIGN RAYURES

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 5 pièces

Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
200	ASE EGB D1	92,50
200	ASE E50 D1	103,20
200	ASE E51 D1	103,20

**INOX
V2A**

**BROSSÉ
(240K)**



**NOIR
ÉPOXY MAT**

**PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU**

TABLETTE D'ANGLE TRIANGLE DESIGN RAYONS

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 5 pièces

Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
200	ASE EGB D2	92,50
200	ASE E50 D2	103,20
200	ASE E51 D2	103,20

TABLETTE D'ANGLE TRIANGLE DESIGN BUBBLE


Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 5 pièces

Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
200	ASE EGB D3	121,50
200	ASE E50 D3	146,25
200	ASE E51 D3	146,25

BROSSÉ
(240K) **INOX V2A**

NOIR
ÉPOXY MAT


PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU



BROSSÉ
(240K) **INOX V2A**

NOIR
ÉPOXY MAT

PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU





alferstyle

TABLETTES D'ANGLE

INOX V2A

BROSSÉ (240K)




NOIR ÉPOXY MAT

PIERRE GREIGE ÉPOXY

INOX V2A

BROSSÉ (240K)




NOIR ÉPOXY MAT

PIERRE GREIGE ÉPOXY

INOX V2A

BROSSÉ (240K) NOUVEAU



NOIR ÉPOXY MAT

PIERRE GREIGE ÉPOXY

TABLETTE D'ANGLE PENTAGONALE DESIGN RAYURES

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 5 pièces

Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
200	ASE EGB F1	104,85
200	ASE E50 F1	118,25
200	ASE E51 F1	118,25

TABLETTE D'ANGLE PENTAGONALE DESIGN RAYONS

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 5 pièces

Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
200	ASE EGB F2	104,85
200	ASE E50 F2	118,25
200	ASE E51 F2	118,25

TABLETTE D'ANGLE PENTAGONALE DESIGN BUBBLE

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 5 pièces

Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
200	ASE EGB F3	165,55
200	ASE E50 F3	179,50
200	ASE E51 F3	179,50

TABLETTE D'ANGLE ARC DE CERCLE DESIGN RAYURES

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 5 pièces

Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
200	ASE EGB K1	94,85
200	ASE E50 K1	105,50
200	ASE E51 K1	105,50

TABLETTE D'ANGLE ARC DE CERCLE DESIGN RAYONS

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 5 pièces

Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
200	ASE EGB K2	94,85
200	ASE E50 K2	105,50
200	ASE E51 K2	105,50

TABLETTE D'ANGLE ARC DE CERCLE DESIGN BUBBLE


Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 5 pièces

Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
200	ASE EGB K3	124,65
200	ASE E50 K3	149,40
200	ASE E51 K3	149,40

BROSSÉ
(240K) | **INOX
V2A**

NOIR
ÉPOXY MAT


PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU



BROSSÉ
(240K) | **INOX
V2A**

NOIR
ÉPOXY MAT


PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU



BROSSÉ
(240K) | **INOX
V2A**

NOIR
ÉPOXY MAT

PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU





alferstyle

PROFILÉS LISTELS



Utilisation : profilé listel

alferstyle – Mettre en valeur la surface carrelée avec une bordure.
Différentes largeurs et finitions offrent le bon profilé pour tous les goûts.

PROFILÉ LISTEL

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Largeur b (mm)	Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
25	6	250	ASL E 25 P	21,16
40	6	250	ASL E 40 P	31,59
25	6	250	ASL E 25 GB	23,72
40	6	250	ASL E 40 GB	35,41
25	6	250	ASL EK 25	21,16

PROFILÉ LISTEL

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces


Largeur b (mm)	Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
10	8	250	ASL AE 10	8,86
25	6	250	ASL AE 25	15,95
10	8	250	ASL AESC 10	12,06
25	6	250	ASL AESC 25	25,02
10	8	250	ASL AESC 10 GB	15,66
25	6	250	ASL AESC 25 GB	22,23

INOX V2A

POLI

**BROSSÉ
(240K)**

**EFFET
« CARREAUX »**




ALUMINIUM

**ARGENT
ANODISÉ**

**CHROME
ANODISÉ**

**CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ**



PROFILÉ LISTEL

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Largeur b (mm)	Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
25	6	250	ASL AEI 25 G	23,31
10	8	250	ASL AET 10	12,68
25	6	250	ASL AET 25	17,11
10	8	250	ASL AET 10 GGB	16,46
25	6	250	ASL AET 25 GGB	23,34
10	8	250	ASL AEC 10	12,68
25	6	250	ASL AEC 25	17,11
25	6	250	ASL AEG 25 GGB	23,31
25	6	250	ASL AEK 25 G	23,31
25	6	250	ASL AEK 25 GGB	23,31
25	6	250	ASL AER 25 G	23,31
25	6	250	ASL AEGR 25 G	23,31
25	6	250	ASL AEGR 25 GGB	23,31

ALUMINIUM

ARGENT
GLACÉ
ANODISÉ
BRILLANT

TITANE
ANODISÉ

TITANE
ANODISÉ
BROSSÉ
BRILLANT

CHAMPAGNE
ANODISÉ

OR
ANODISÉ
BROSSÉ
BRILLANT


CUIVRE
ANODISÉ
BRILLANT

CUIVRE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

ROUGE
ANODISÉ
BRILLANT

GRIS
ANODISÉ
BRILLANT

GRIS
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ





alferstyle

PROFILÉS LISTELS

ALUMINIUM



GRIS ARGENT
ÉPOXY
MÉTALLISÉ

GRIS
ÉPOXY
MÉTALLISÉ

ANTHRACITE
ÉPOXY
MÉTALLISÉ

CUIVRE
ÉPOXY

CUIVRE
ÉPOXY
ROUILLÉ

CUIVRE
ÉPOXY
ANTIQUE

BÉTON
ÉPOXY

DOLOMITE
ÉPOXY

SABLE
ÉPOXY

PROFILÉ LISTEL

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Largeur b (mm)	Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
25	6	250	ASL AP 2538	22,63
25	6	250	ASL AP 2540	22,63
25	6	250	ASL AP 2541	22,63
25	6	250	ASL AP 2532	22,63
25	6	250	ASL AS 2531	32,05
25	6	250	ASL AS 2530	32,05
25	6	250	ASL AS 2533	32,05
25	6	250	ASL AP 2534	28,13
25	6	250	ASL AP 2535	28,13

PROFILÉ LISTEL

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Largeur b (mm)	Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
25	6	250	ASL AP 2536	28,13

25	6	250	ASL AP 2537	28,13
----	---	-----	-------------	--------------

25	6	250	ASL AP 2539	28,13
----	---	-----	-------------	--------------

25	6	250	ASL AP 2542	25,37
----	---	-----	-------------	--------------

25	6	250	ASL AP 2543	25,37
----	---	-----	-------------	--------------

25	6	250	ASL AP 2544	25,37
----	---	-----	-------------	--------------

25	6	250	ASL AP 2545	25,37
----	---	-----	-------------	--------------

PROFILÉ LISTEL

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Largeur b (mm)	Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
25	6	250	ASL MC 25	38,29

QUARTZ
ÉPOXY

ALUMINIUM

GRAVIER
ÉPOXY


BASALTE
ÉPOXY

ARGILE
ÉPOXY

TERRA
ÉPOXY


MARRON
ÉPOXY

OMBRE
ÉPOXY



CHROMÉ

LAITON





alferstyle


PLINTHES



Utilisation : plinthe

alferstyle – La plinthe design afterstyle en aluminium apporte la touche finale à tout revêtement de sol et se fixe facilement avec un adhésif approprié.

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

ARGENT
ANODISÉ
BROSSÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ

CHAMPAGNE
ANODISÉ

PLINTHE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
40	250	ASS AE 40	10,76
60	250	ASS AE 60	11,78
80	250	ASS AE 80	13,39
100	250	ASS AE 100	16,07
<hr/>			
60	250	ASS AE 60 GB	14,46
<hr/>			
60	250	ASS AESC 60 GB	16,41
80	250	ASS AESC 80 GB	19,51
<hr/>			
60	250	ASS AET 60	14,13
80	250	ASS AET 80	16,06
<hr/>			
60	250	ASS AEC 60	14,13
80	250	ASS AEC 80	16,06

PLINTHE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces



Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
60	250	ASS AP 6048	18,70
80	250	ASS AP 8048	23,26

60	250	ASS AP 6010	18,70
80	250	ASS AP 8010	23,26

BLANC
ÉPOXY
MAT

ALUMINIUM

BLANC
ÉPOXY





alferstyle

PLINTHES

MOULAGE PAR PRESSION



ARGENT

convient à
ARGENT ANODISÉ BROSSÉ

CHROME

convient à
CHROME ANODISÉ BROSSÉ

TITANE

convient à
TITANE ANODISÉ

CHAMPAGNE

convient à
CHAMPAGNE ANODISÉ

BLANC

convient à
BLANC ÉPOXY

BLANC MAT

convient à
BLANC ÉPOXY MAT

ANGLE EXTÉRIEUR

Sachet = 2 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet	
		€/Sachet	€/Pce.
40	ASS AE 40-A	17,26	8,63
60	ASS AE 60-A	17,26	8,63
80	ASS AE 80-A	17,26	8,63
100	ASS AE 100-A	17,26	8,63
60	ASS AESC 60 GB-A	19,40	9,70
80	ASS AESC 80 GB-A	19,40	9,70
60	ASS AET 60-A	18,34	9,17
80	ASS AET 80-A	18,34	9,17
60	ASS AEC 60-A	18,34	9,17
80	ASS AEC 80-A	18,34	9,17
60	ASS AP 6010-A	19,40	9,70
80	ASS AP 8010-A	19,40	9,70
60	ASS AP 6048-A	19,40	9,70
80	ASS AP 8048-A	19,40	9,70

ANGLE INTÉRIEUR

Sachet = 2 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet	
		€/Sachet	€/Pce.
40	ASS AE 40-I	17,26	8,63
60	ASS AE 60-I	17,26	8,63
80	ASS AE 80-I	17,26	8,63
100	ASS AE 100-I	17,26	8,63
<hr/>			
60	ASS AESC 60 GB-I	19,40	9,70
80	ASS AESC 80 GB-I	19,40	9,70
<hr/>			
60	ASS AET 60-I	18,34	9,17
80	ASS AET 80-I	18,34	9,17
<hr/>			
60	ASS AEC 60-I	18,34	9,17
80	ASS AEC 80-I	18,34	9,17
<hr/>			
60	ASS AP 6010-I	19,40	9,70
80	ASS AP 8010-I	19,40	9,70
<hr/>			
60	ASS AP 6048-I	19,40	9,70
80	ASS AP 8048-I	19,40	9,70

ARGENT
convient à
ARGENT ANODISÉ BROSSÉ

**MOULAGE
PAR PRESSION**


CHROME
convient à
CHROME ANODISÉ BROSSÉ

TITANE
convient à
TITANE ANODISÉ

CHAMPAGNE
convient à
CHAMPAGNE ANODISÉ

BLANC
convient à
BLANC ÉPOXY

BLANC MAT
convient à
BLANC ÉPOXY MAT





alferstyle

PLINTHES

MOULAGE PAR PRESSION



ARGENT

convient à
ARGENT ANODISÉ BROSSÉ

CHROME

convient à
CHROME ANODISÉ BROSSÉ

TITANE

convient à
TITANE ANODISÉ

CHAMPAGNE

convient à
CHAMPAGNE ANODISÉ

BLANC

convient à
BLANC ÉPOXY

BLANC MAT

convient à
BLANC ÉPOXY MAT

CONNECTEUR

Sachet = 2 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet	
		€/Sachet	€/Pce.
40	ASS AE 40-V	14,42	7,21
60	ASS AE 60-V	14,42	7,21
80	ASS AE 80-V	14,42	7,21
100	ASS AE 100-V	14,42	7,21
60	ASS AESC 60 GB-V	16,36	8,18
80	ASS AESC 80 GB-V	16,36	8,18
60	ASS AET 60-V	14,78	7,39
80	ASS AET 80-V	14,78	7,39
60	ASS AEC 60-V	14,78	7,39
80	ASS AEC 80-V	14,78	7,39
60	ASS AP 6010-V	16,36	8,18
80	ASS AP 8010-V	16,36	8,18
60	ASS AP 6048-V	16,36	8,18
80	ASS AP 8048-V	16,36	8,18





alferstyle

PLINTHES

MOULAGE PAR PRESSION



ARGENT

convient à
ARGENT ANODISÉ BROSSÉ

CHROME

convient à
CHROME ANODISÉ BROSSÉ

TITANE

convient à
TITANE ANODISÉ

CHAMPAGNE

convient à
CHAMPAGNE ANODISÉ

BLANC

convient à
BLANC ÉPOXY

BLANC MAT

convient à
BLANC ÉPOXY MAT

EMBOUT GAUCHE

Sachet = 2 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet	
		€/Sachet	€/Pce.
40	ASS AE 40-L	14,42	7,21
60	ASS AE 60-L	14,42	7,21
80	ASS AE 80-L	14,42	7,21
100	ASS AE 100-L	14,42	7,21
60	ASS AESC 60 GB-L	16,36	8,18
80	ASS AESC 80 GB-L	16,36	8,18
60	ASS AET 60-L	14,78	7,39
80	ASS AET 80-L	14,78	7,39
60	ASS AEC 60-L	14,78	7,39
80	ASS AEC 80-L	14,78	7,39
60	ASS AP 6010-L	16,36	8,18
80	ASS AP 8010-L	16,36	8,18
60	ASS AP 6048-L	16,36	8,18
80	ASS AP 8048-L	16,36	8,18

EMBOUT DROIT

Sachet = 2 pièces

Hauteur h (mm)	Référence	Sachet	
		€/Sachet	€/Pce.
40	ASS AE 40-R	14,42	7,21
60	ASS AE 60-R	14,42	7,21
80	ASS AE 80-R	14,42	7,21
100	ASS AE 100-R	14,42	7,21
<hr/>			
60	ASS AESC 60 GB-R	16,36	8,18
80	ASS AESC 80 GB-R	16,36	8,18
<hr/>			
60	ASS AET 60-R	14,78	7,39
80	ASS AET 80-R	14,78	7,39
<hr/>			
60	ASS AEC 60-R	14,78	7,39
80	ASS AEC 80-R	14,78	7,39
<hr/>			
60	ASS AP 6010-R	16,36	8,18
80	ASS AP 8010-R	16,36	8,18
<hr/>			
60	ASS AP 6048-R	16,36	8,18
80	ASS AP 8048-R	16,36	8,18

ARGENT
convient à
ARGENT ANODISÉ BROSSÉ

**MOULAGE
PAR PRESSION**



CHROME
convient à
CHROME ANODISÉ BROSSÉ

TITANE
convient à
TITANE ANODISÉ

CHAMPAGNE
convient à
CHAMPAGNE ANODISÉ

BLANC
convient à
BLANC ÉPOXY

BLANC MAT
convient à
BLANC ÉPOXY MAT



alferlight

PROFILÉS LED

Apportez la lumière dans l'obscurité, cela vous donnera non seulement une ambiance agréable, mais garantira aussi la sécurité.

Pratiquement aucun autre élément n'a une influence aussi forte sur l'effet spatial d'une pièce que la lumière. La technologie d'éclairage moderne peut faire beaucoup plus qu'éclairer une pièce. La technologie LED permet aujourd'hui une liberté de conception quasi illimitée. Non seulement la luminosité, mais aussi la couleur de la lumière peuvent être contrôlées en permanence en fonction du modèle. Ce que l'on ne trouvait autrefois uniquement dans un spa d'hôtel de luxe, se trouve désormais dans des pièces de résidences privées.

Non seulement la décoration des pièces en est améliorée mais alferlight offre également davantage de sécurité. Des escaliers avec une lumière surexposée permettent d'éviter les faux-pas. Les profilés LED se présentent comme des profilés de carrelage classiques. Câble et alimentation disparaissent sous le plâtre ou l'enduit.

Les profils alferlight en noir anodisé offrent un point fort. Les éléments qui attirent le plus l'attention sont les diffuseurs noirs, qui donnent une noble impression d'ensemble. Lorsque la lumière est allumée, vous ne remarquerez aucune différence par rapport à la lentille blanche diffusante. Voyez par vous-même.






alferlight





alferlight


PROFILÉS LED



Utilisation: profilé LED carré

alferlight – Avec nos profilés d'arrêt finalisez les angles extérieurs de vos murs de manière non seulement sûre mais aussi élégante.

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ *

PROFILÉ LED CARRÉ

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
11	250	LED AQ AE 110 SET	27,38
11	250	LED AQ AESC 110 GB SET	34,26
11	250	LED AQ AET 110 GGB SET	37,96
11	250	LED AQ AES 110 SET	29,84

Ne convient pas pour les bandes LED RGBW.

* avec diffuseur noir

ANGLE CARRÉ POUR LED

Pce. = 1 pièce/ sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	LED AQ AE 110-E	23,78
11	LED AQ AESC 110 GB-E	24,96
11	LED AQ AET 110 GGB-E	27,34
11	LED AQ AES 110-E	24,40

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ





alferlight

PROFILÉS LED



Utilisation: profilé LED quart-de-rond

alferlight – Avec notre profilé de finition finalisez les angles extérieurs de vos murs de manière non seulement sûre mais aussi élégante.

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ *

PROFILÉ LED QUART-DE-ROND

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
11	250	LED AC AE 110 SET	27,38
11	250	LED AC AESC 110 GB SET	34,26
11	250	LED AC AET 110 GGB SET	37,96
11	250	LED AC AES 110 SET	29,84

Ne convient pas pour les bandes LED RGBW.

* avec diffuseur noir

ANGLE EXTÉRIEUR QUART-DE-ROND POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	LED AC AE 110-A	23,78
11	LED AC AESC 110 GB-A	24,96
11	LED AC AET 110 GGB-A	27,34
11	LED AC AES 110-A	24,40

ANGLE INTÉRIEUR QUART-DE-ROND POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	LED AC AE 110-I	23,78
11	LED AC AESC 110 GB-I	24,96
11	LED AC AET 110 GGB-I	27,34
11	LED AC AES 110-I	24,40

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ


NOIR
ANODISÉ





alferlight


PROFILÉS LED



Utilisation : profilé LED nez-de-marche alferprostep

alferlight – Avec le nouveau profilé LED pour escaliers et les bandes rainurées assorties vous mettez votre escalier en lumière.

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ *

PROFILÉ LED NEZ-DE-MARCHE ALFERPROSTEP

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
10	250	LED ASP AE 100 SET	30,02
11	250	LED ASP AE 110 SET	31,30
12,5	250	LED ASP AE 125 SET	32,96
10	250	LED ASP AESC 100 GB SET	36,65
11	250	LED ASP AESC 110 GB SET	37,85
12,5	250	LED ASP AESC 125 GB SET	39,45
10	250	LED ASP AET 100 GGB SET	40,60
11	250	LED ASP AET 110 GGB SET	41,86
12,5	250	LED ASP AET 125 GGB SET	43,40
10	250	LED ASP AES 100 SET	32,49
11	250	LED ASP AES 110 SET	33,76
12,5	250	LED ASP AES 125 SET	35,42

* avec diffuseur noir

EMBOUT GAUCHE NEZ-DE-MARCHE ALFERPROSTEP POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
10	LED ASP AE 100-L	23,78
11	LED ASP AE 110-L	23,78
12,5	LED ASP AE 125-L	23,78
<hr/>		
10	LED ASP AESC 100 GB-L	24,96
11	LED ASP AESC 110 GB-L	24,96
12,5	LED ASP AESC 125 GB-L	24,96
<hr/>		
10	LED ASP AET 100 GGB-L	27,34
11	LED ASP AET 110 GGB-L	27,34
12,5	LED ASP AET 125 GGB-L	27,34
<hr/>		
10	LED ASP AES 100-L	24,40
11	LED ASP AES 110-L	24,40
12,5	LED ASP AES 125-L	24,40

EMBOUT DROIT NEZ-DE-MARCHE ALFERPROSTEP POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
10	LED ASP AE 100-R	23,78
11	LED ASP AE 110-R	23,78
12,5	LED ASP AE 125-R	23,78
<hr/>		
10	LED ASP AESC 100 GB-R	24,96
11	LED ASP AESC 110 GB-R	24,96
12,5	LED ASP AESC 125 GB-R	24,96
<hr/>		
10	LED ASP AET 100 GGB-R	27,34
11	LED ASP AET 110 GGB-R	27,34
12,5	LED ASP AET 125 GGB-R	27,34
<hr/>		
10	LED ASP AES 100-R	24,40
11	LED ASP AES 110-R	24,40
12,5	LED ASP AES 125-R	24,40

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ



alferlight


PROFILÉS LED



Utilisation : profilé LED nez-de-marche alferstep

alferlight – Avec le nouveau profilé LED pour escaliers et les bandes rainurées assorties vous mettez votre escalier en lumière.

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ *

PROFILÉ LED NEZ-DE-MARCHE ALFERSTEP

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
10	250	LED AS AE 100 SET	30,02
11	250	LED AS AE 110 SET	31,30
12,5	250	LED AS AE 125 SET	32,96
10	250	LED AS AESC 100 GB SET	36,65
11	250	LED AS AESC 110 GB SET	37,85
12,5	250	LED AS AESC 125 GB SET	39,45
10	250	LED AS AET 100 GGB SET	40,60
11	250	LED AS AET 110 GGB SET	41,86
12,5	250	LED AS AET 125 GGB SET	43,40
10	250	LED AS AES 100 SET	32,49
11	250	LED AS AES 110 SET	33,76
12,5	250	LED AS AES 125 SET	35,42

* avec diffuseur noir

EMBOUT GAUCHE NEZ-DE-MARCHE ALFERSTEP POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
10	LED AS AE 100-L	23,78
11	LED AS AE 110-L	23,78
12,5	LED AS AE 125-L	23,78
<hr/>		
10	LED AS AESC 100 GB-L	24,96
11	LED AS AESC 110 GB-L	24,96
12,5	LED AS AESC 125 GB-L	24,96
<hr/>		
10	LED AS AET 100 GGB-L	27,34
11	LED AS AET 110 GGB-L	27,34
12,5	LED AS AET 125 GGB-L	27,34
<hr/>		
10	LED AS AES 100-L	24,40
11	LED AS AES 110-L	24,40
12,5	LED AS AES 125-L	24,40


EMBOUT DROIT NEZ-DE-MARCHE ALFERSTEP POUR LED

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
10	LED AS AE 100-R	23,78
11	LED AS AE 110-R	23,78
12,5	LED AS AE 125-R	23,78
<hr/>		
10	LED AS AESC 100 GB-R	24,96
11	LED AS AESC 110 GB-R	24,96
12,5	LED AS AESC 125 GB-R	24,96
<hr/>		
10	LED AS AET 100 GGB-R	27,34
11	LED AS AET 110 GGB-R	27,34
12,5	LED AS AET 125 GGB-R	27,34
<hr/>		
10	LED AS AES 100-R	24,40
11	LED AS AES 110-R	24,40
12,5	LED AS AES 125-R	24,40

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ



alferlight


PROFILÉS LED



Utilisation : profilé LED mural pour angle extérieur

alferlight – Avec le profilé LED mural pour angle extérieur illuminez chaque recoin de vos pièces. La large zone lumineuse offre un excellent éclairage d'ambiance.

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ *

PROFILÉ LED MURAL POUR ANGLE EXTÉRIEUR

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
11	250	LED AW AE 110 SET	32,67
11	250	LED AW AESC 110 GB SET	39,29
11	250	LED AW AET 110 GGB SET	43,24
11	250	LED AW AES 110 SET	35,14

* avec diffuseur noir

EMBOUT POUR PROFILÉ LED MURAL POUR ANGLE EXTÉRIEUR

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	LED AW AE 110-E	23,78
11	LED AW AESC 110 GB-E	24,96
11	LED AW AET 110 GGB-E	27,34
11	LED AW AES 110-E	24,40

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ


NOIR
ANODISÉ





alferlight

PROFILÉS LED



Utilisation : profilé LED mural pour angle intérieur

alferlight – Le profilé mural pour angle intérieur vient compléter notre gamme et permet désormais d'illuminer chaque recoin de vos pièces. Leur large zone lumineuse convient parfaitement pour créer une lumière d'ambiance attrayante.

PROFILÉ LED MURAL POUR ANGLE INTÉRIEUR

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
11	250	LED IW AE 110 SET	32,67
11	250	LED IW AESC 110 GB SET	39,30
11	250	LED IW AET 110 GGB SET	43,24
11	250	LED IW AES 110 SET	35,14

* avec diffuseur noir

ALUMINIUM



ARGENT ANODISÉ

CHROME ANODISÉ BROSSÉ

TITANE ANODISÉ BRILLANT BROSSÉ

NOIR ANODISÉ *

EMBOUT POUR PROFILÉ LED MURAL POUR ANGLE INTÉRIEUR

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	LED IW AE 110-E	23,78
11	LED IW AESC 110 GB-E	24,97
11	LED IW AET 110 GGB-E	27,34
11	LED IW AES 110-E	24,40

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ



TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ





alferlight


PROFILÉS LED



Utilisation: profilé LED listel et plinthe

alferlight – Nos profilés décoratifs LED listel et plinthe attirent les regards et vous indiquent le chemin à suivre dans le noir.

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ *

PROFILÉ LED LISTEL

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Largeur b (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
11	20	250	LED ASL AE 20 SET	21,08
11	20	250	LED ASL AESC 20 GB SET	26,36
11	20	250	LED ASL AET 20 GGB SET	29,20
11	20	250	LED ASL AES 20 SET	23,54

* avec diffuseur noir

EMBOUT 90° POUR PROFILÉ LED LISTEL

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	LED ASL AE 110-90	23,78
11	LED ASL AESC 110 GB-90	24,97
11	LED ASL AET 110 GGB-90	27,34
11	LED ASL AES 110-90	24,40

EMBOUT POUR PROFILÉ LED LISTEL

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	LED ASL AE 110-E	23,78
11	LED ASL AESC 110 GB-E	24,96
11	LED ASL AET 110 GGB-E	27,34
11	LED ASL AES 110-E	24,40

PLINTHE LED

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
60	250	LED ASS AE 60 SET	35,34

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM




CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM





alferlight

PROFILÉS LED



Utilisation: profilé LED listel

alferlight – En plus du profilé listel existant, un deuxième profilé de bordure a été développé pour garantir un éclairage indirect bidirectionnel. Ce profilé en deux parties se compose d'un support et d'un profilé de couverture. Le profilé de couverture s'adapte parfaitement au carrelage de 6 à 12,5 mm d'épaisseur.

PROFILÉ LED LISTEL, ÉCLAIRAGE INDIRECT

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Coté b (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
40	250	LED ASL AE 40 SET	39,57
40	250	LED ASL AESC 40 GB SET	43,32
40	250	LED ASL AET 40 GGB SET	45,77

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

**UN PROFILÉ POUR
LES CARRELAGES
DE 6 - 12,5 mm
D'ÉPAISSEUR**



alferlight





Utilisation: profilés LED d'arrêt

alferlight – Deux nouveaux profilés d'arrêt à éclairage indirect viennent compléter les profilés carrés et en quart-de-rond à éclairage direct. Ces deux profilés conviennent parfaitement pour éclairer vos pièces avec subtilité. Selon le profilé, vous mettez ainsi en lumière vos sols ou vos plafonds.

PROFILÉS LED D'ARRÊT, ÉCLAIRAGE INDIRECT, POUR PLAFONDS

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

ALUMINIUM



h

ARGENT
ANODISÉ

CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ *

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
13	250	LED AD AE 110 SET	31,30
13	250	LED AD AESC 110 GB SET	41,86
13	250	LED AD AET 110 GGB SET	43,40
13	250	LED AD AES 110 SET	33,76

* avec diffuseur noir

ANGLE POUR PROFILÉ LED D'ARRÊT POUR PLAFONDS

Pce. = 1 pièce/ sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
13	LED AD AE 110-E	23,78
13	LED AD AESC 110 GB-E	24,97
13	LED AD AET 110 GGB-E	27,34
13	LED AD AES 110-E	24,40

EMBOUT POUR PROFILÉ LED D'ARRÊT POUR PLAFONDS

Pce. = 1 pièce/ sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
13	LED AD AE 110-LR	23,78
13	LED AD AESC 110 GB-LR	24,97
13	LED AD AET 110 GGB-LR	27,34
13	LED AD AES 110-LR	24,40

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ





alferlight

PROFILÉS LED



Utilisation: profilés LED d'arrêt

alferlight – Deux nouveaux profilés d'arrêt à éclairage indirect viennent compléter les profilés carrés et en quart-de-rond à éclairage direct. Ces deux profilés conviennent parfaitement pour éclairer vos pièces avec subtilité. Selon le profilé, vous mettrez ainsi en lumière vos sols ou vos plafonds.

PROFILÉS LED D'ARRÊT, ÉCLAIRAGE INDIRECT, POUR SOLS

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
11	250	LED AB AE 110 SET	31,30
11	250	LED AB AESC 110 GB SET	41,86
11	250	LED AB AET 110 GGB SET	43,40
11	250	LED AB AES 110 SET	33,76

* avec diffuseur noir

ALUMINIUM



h L

ARGENT ANODISÉ

CHROME ANODISÉ BROSSÉ

TITANE ANODISÉ BRILLANT BROSSÉ

*NOIR ANODISÉ

ANGLE EXTÉRIEUR POUR PROFILÉ LED D'ARRÊT POUR SOLS

Pce. = 1 pièce/ sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	LED AB AE 110-A	23,78
11	LED AB AESC 110 GB-A	24,97
11	LED AB AET 110 GGB-A	27,34
11	LED AB AES 110-A	24,40

EMBOUT POUR PROFILÉ LED D'ARRÊT POUR SOLS

Pce. = 1 pièce/ sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	LED AB AE 110-E	23,78
11	LED AB AESC 110 GB-E	24,97
11	LED AB AET 110 GGB-E	27,34
11	LED AB AES 110-E	24,40

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



CHROME
ANODISÉ
BROSSÉ

TITANE
ANODISÉ
BRILLANT
BROSSÉ

NOIR
ANODISÉ





alferlight

PROFILÉS LED



DÉTAILS DE MISE EN ŒUVRE ET TECHNIQUES

Luminosité et couleur

Selon votre humeur vous pouvez choisir le blanc chaud (3000 K), blanc neutre (4000 K) ou dynamique (2700–5000 K). Une conformité fiable avec la température de couleur assure un excellent rendu des couleurs (IRC/Ra). Le spectre de couleurs peut être reproduit avec la variante RGBW. Le contrôle se fait par radio, bluetooth ou DALI.

Connectivité Smart Home


Le contrôle de la couleur de la lumière et de la luminosité peut se faire également au sein d'un système de maison intelligente (comme par exemple Alexa Amazon® ou Google®).

Installation facile

alferlight est livré prêt à l'emploi (Plug & Play). Toutes les pièces sont reliées sans outils avec des fiches. Le raccordement électrique se fait avec une alimentation via une prise standard. Vous n'avez pas besoin d'un électricien. La tension de fonctionnement est de 24V dans la plage de basse tension, les classes de sécurité sont IP 20 et IP 54. Par conséquent, les profilés LED avec IP 54 peuvent également être installés dans les salles de bains de la catégorie 1 (DIN VDE 0100-701).

■ IP 20 ou IP 54
■ IP 54

SCHÉMA DE CONNEXION



LONGUEUR DE BANDE MAXIMALE PAR TRANSFORMATEUR EN UN COUP D'OEIL

	TRANSFORMATEUR 150 W (LED T150)	TRANSFORMATEUR 100 W (LED T100)	TRANSFORMATEUR 60 W (LED T60)	TRANSFORMATEUR 30 W (LED T30)	TRANSFORMATEUR 15 W (LED T15)
LED BANDE STANDARD 24 V DC max. 7,5m/fente max. 60 W/fente environ 8 W/m	18,75m total mais seulement 7,5m/fente	12,5m total mais seulement 7,5m/fente	7,5m total	3,75m total	1,87m total
LED BANDE STANDARD EN SILICONE max. 7,5m/fente max. 60 W/fente environ 8 W/m	18,75m total mais seulement 7,5m/fente	12,5m total mais seulement 7,5m/fente	7,5m total	3,75m total	1,87m total
LED BANDE STANDARD D'APPOINT max. 15m/fente max. 60 W/fente environ 4 W/m	37,5m total mais seulement 15m/fente	25m total mais seulement 15m/fente	15m total	7,5m total	3,75m total
LED BANDE TYPE DYNAMIQUE max. 3,15m/fente max. 60 W/fente environ 19 W/m	7,8m total mais seulement 3,15m/fente	5,26m total mais seulement 3,15m/fente	3,15m total	1,57m total	0,78m total
LED BANDE RGBW max. 5m/fente max. 120 W/contrôleur max. 90 W/fente environ 17,6 W/m	8,52m total mais seulement 5m/ fente	5,68m total mais seulement 5m/fente	3,4m total	1,70m total	0,85m total
LED BANDE RGBW max. 5m/fente max. 60 W/fente environ 10 W/m	15m total mais seulement 6m/fente	10m total mais seulement 6m/fente	6m total	3m total	1,5m total
LED BANDE RGBW max. 10m/fente max. 60 W/fente environ 5 W/m	30m total mais seulement 12m/fente	20m total mais seulement 12m/fente	12m total	6m total	3m total
LED BANDE RGBW max. 5m/fente max. 60 W/fente environ 9,6 W/m	15,62m total mais seulement 6m/fente	10,41m total mais seulement 6m/fente	6,25m total	3,12m total	1,56m total


Plus d'informations peuvent être trouvées dans notre brochure de la gamme « alferlight – Brochure technique » ou sur notre site alferpro.com



alferlight

PROFILÉS LED

Il est possible de varier l'intensité de toutes les bandes lumineuses et elles peuvent être commandées à l'aide d'une application pour Smartphone. Plus d'informations sur www.alferpro.com



IP 20

LED BANDE STANDARD 24 V DC

8 W/m puissance par mètre

SL/S = 6 m longueur max. de bande par fente

120 LED/m, 120 lm/W, CRI>95, L70/B10 ≥ 50.000 h

Emballage = 1 pce avec câble 250 cm et connecteur


Couleur de la lumière	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
3000 K	150	LED S 3000K	46,51
	250	LED S 3000K	46,51
	500	LED S 3000K	46,51
4000 K	150	LED S 4000K	46,51
	250	LED S 4000K	46,51
	500	LED S 4000K	46,51

xw = blanc extra chaud (jusqu'à 3000K)

ww = blanc chaud (à partir de 3000 K)

nw = blanc neutre (à partir de 4000K)

cw = blanc froid (à partir de 5000K)




LED BANDE STANDARD EN SILICONE

8 W/m puissance par mètre

SL/S = 6 m longueur max. de bande par fente


120 LED/m, 129 lm/W, CRI>85, L70/B10 ≥ 40.000 h

Emballage = 1 pce avec câble 250 cm et connecteur



IP 54

Couleur de la lumière	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
3000 K	150	LED S 3000K-S	46,51
	250	LED S 3000K-S	46,51
	500	LED S 3000K-S	46,51
4000 K	150	LED S 4000K-S	46,51
	250	LED S 4000K-S	46,51
	500	LED S 4000K-S	46,51




LED BANDE STANDARD D'APPOINT

4 W/m puissance par mètre

SL/S = 10 m longueur max. de bande par fente


60 LED/m, 120 lm/W, CRI>95, L70/B10 ≥ 50.000 h

Emballage = 1 pce avec câble 250 cm et connecteur



IP 20

Couleur de la lumière	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
3000 K	150	LED S 3000K-A	28,99
	250	LED S 3000K-A	28,99
	500	LED S 3000K-A	28,99
4000 K	150	LED S 4000K-A	28,99
	250	LED S 4000K-A	28,99
	500	LED S 4000K-A	28,99



LED BANDE TYPE DYNAMIQUE


19 W/m puissance par mètre

SL/S = 3,12m longueur max. de bande par fente

240 LED/m (120xw & 120nw), 129 lm/W, CRI>80, L70/B10 ≥ 50.000 h
Emballage = 1 pce avec câble 250 cm et connecteur

	120°	xw	nw	cw
0,5 m	∅ 650	2672 lx	2848 lx	3008 lx
1,0 m	∅ 1300	668 lx	712 lx	752 lx
1,5 m	∅ 1950	297 lx	316 lx	334 lx
2,0 m	∅ 2600	167 lx	178 lx	188 lx
2,5 m	∅ 3250	107 lx	114 lx	120 lx

Couleur de la lumière	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
2700 – 5000 K	150	LED D2P 2700-5000K	127,23
	250	LED D2P 2700-5000K	127,23
	500	LED D2P 2700-5000K	127,23



LED BANDE RGBW


18 W/m puissance par mètre

SL/S = 2,84m longueur max. de bande par fente

60 LED/m, 49 lm/W, CRI>90, L70/B10 ≥ 40.000 h
Emballage = 1 pce avec câble 250 cm et connecteur

	120°	R	G	B	RGB	xw
0,5 m	∅ 650	200 lx	508 lx	124 lx	832 lx	728 lx
1,0 m	∅ 1300	50 lx	127 lx	31 lx	208 lx	182 lx
1,5 m	∅ 1950	22 lx	56 lx	14 lx	92 lx	81 lx
2,0 m	∅ 2600	13 lx	32 lx	8 lx	52 lx	46 lx
2,5 m	∅ 3250	8 lx	20 lx	5 lx	33 lx	29 lx

Couleur de la lumière	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
RGBW	150	LED RGBW	53,80
	250	LED RGBW	53,80
	500	LED RGBW	53,80



LED FLEXIBLE SET

10 W/m puissance par mètre

SL/S = 5 m longueur max. de bande par fente

140 LED/m
Emballage = 1 Set composé de bande et de profilé en U,
y compris un câble de connexion de 250 cm et une fiche

Couleur de la lumière	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
3000 K	150	LED F 3000K SET	93,32
3000 K	250	LED F 3000K SET	93,32
4000 K	150	LED F 4000K SET	93,32
4000 K	250	LED F 4000K SET	93,32

PROFILÉ LED POUR LE DÉCOR DES SOLS

ALUMINIUM



IP 20






alferlight

PROFILÉS LED

**ÉCLAIRAGE DE
ZONE SANS POINTS
LED VISIBLES**



IP 20

LED COB-4 STRIPE

5 W/m puissance par mètre

SL/S = 10m longueur max. de bande par fente

120lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 35.000 h

Emballage = 1 pce avec cable 250 cm et connecteur


Couleur de la lumière	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
3000 K	150	LED COB4 3000K	53,07
	250	LED COB4 3000K	53,07
	500	LED COB4 3000K	53,07
4000 K	150	LED COB4 4000K	53,07
	250	LED COB4 4000K	53,07
	500	LED COB4 4000K	53,07

xw = blanc extra chaud (jusqu'à 3000K)

ww = blanc chaud (à partir de 3000K)

nw = blanc neutre (à partir de 4000K)

cw = blanc froid (à partir de 5000K)




LED COB-10 STRIPE

9,6 W/m puissance par mètre

SL/S = 5m longueur max. de bande par fente


110lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 40.000 h

Emballage = 1 pce avec cable 250 cm et connecteur



IP 20

Couleur de la lumière	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
3000 K	150	LED COB10 3000K	61,92
	250	LED COB10 3000K	61,92
	500	LED COB10 3000K	61,92
4000 K	150	LED COB10 4000K	61,92
	250	LED COB10 4000K	61,92
	500	LED COB10 4000K	61,92







alferlight

PROFILÉS LED

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Transformateur, 12 boîtes de distribution



Puissance (W)	Longueur du câble (cm)	Référence	Prix €/Pce.
15	200	LED T15	38,80
30*	200	LED T30	67,46
60	200	LED T60	117,32
100	200	LED T100	158,98
150	200	LED T150	276,13



Rallonge électrique



Détails	Longueur du câble (cm)	Référence	Prix €/Pce.
Transformateur pour bande standard et dynamique	250	LED VK-S250	7,08



ACCESSOIRES POUR BANDE STANDARD ET DYNAMIQUE

Câble de raccordement



Détails	Longueur du câble (cm)	Référence	Prix €/Pce.
Clip pour la bande, connecteur au transformateur	250	LED AL-S250	7,38



Clips de raccordement



Détails	Référence	Prix €/Pce.
Clip d'angle 90° entre deux bandes	LED ECK-S	7,58
Clip droit entre deux bandes	LED VB-S	2,80



Câble de jonction



Détails	Longueur du câble (cm)	Référence	Prix €/Pce.
Entre deux bandes	20	LED VBK-S20	4,82
Entre deux bandes	50	LED VBK-S50	5,32
Entre deux bandes	250	LED VBK-S250	8,85



ACCESSOIRES POUR BANDE STANDARD

Variateur de lumière

Détails	Référence	Prix €/Pce.
1. Installation – Distributeur radio avec 12 compartiments/max. 80W	LED SD-E	152,37
2. Fixation – Distributeur radio avec 12 compartiments/max. 80W	LED SD-A	128,80
3. Sonar /max. 48W/Longueur du câble 250 cm L'installation de l'interrupteur sonar fonctionne derrière tout matériau non métallique jusqu'à une épaisseur de 40mm.	LED SD-SONAR	47,74
4. Bluetooth – Distributeur avec 12 compartiments/ max. 120W (smart-home-apte)	LED SD-BLE	225,05
5. Contrôleur avec module tactile encastré/max. 80W	LED SD-TAST	152,37

NOTE IMPORTANTE: L'INSTALLATION DU MODULE TACTILE DOIT ÊTRE FAITE PAR UN ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL.



ACCESSOIRES POUR BANDE TYPE DYNAMIQUE

Variateur de lumière

Détails	Référence	Prix €/Pce.
1. Installation – Distributeur radio avec 12 compartiments/max. 75W	LED DD-E	152,37
2. Fixation – Distributeur radio avec 12 compartiments/max. 75W	LED DD-A	128,80
3. Bluetooth – Distributeur avec 12 compartiments/ max. 120W (smart-home-apte)	LED DD-BLE	225,05
4. Contrôleur avec module tactile encastré/max. 75W	LED DD-TAST	152,37

NOTE IMPORTANTE: L'INSTALLATION DU MODULE TACTILE DOIT ÊTRE FAITE PAR UN ÉLECTRICIEN PROFESSIONNEL.



ACCESSOIRES POUR BANDE TYPE RGBW

Câble de raccordement

Détails	Longueur du câble (cm)	Référence	Prix €/Pce.
Clip pour la bande, connecteur au transformateur	250	LED AL-RGBW250	31,47



Rallonge électrique

Détails	Longueur du câble (cm)	Référence	Prix €/Pce.
Clip droit entre deux bandes		LED VB-RGBW	3,77
Câble de raccordement entre deux bandes	15	LED VBK-RGBW15	9,03



Variateur de lumière

Détails	Référence	Prix €/Pce.
1. 1 canal avec distributeur 7 compartiments/max. 120W	LED RGBWD-1K	409,06
2. Bluetooth – Distributeur avec 7 compartiments/ max. 120W (smart-home-apte)	LED RGBWD-BLE	241,89





alferbox

NICHES MURALES

Le bon design sort de cette niche.

Les niches intégrées alferbox vous offrent de nouvelles possibilités pour mettre en valeur les points forts du design. Les différentes couleurs et tailles permettent de varier les designs, non seulement dans la salle de bains, mais aussi partout dans la maison. Que vous créiez un véritable accroche-regard avec les niches ou que vous les laissiez se fondre dans le carrelage environnant : Tout est possible en fonction de vos goûts. Si vous le souhaitez, vous pouvez même carrelor nos niches – avec les carreaux environnants ou peut-être une mosaïque ? Il n'y a pas de limites à ce que vous pouvez faire ici.

À vous de choisir: qu'il s'agisse de noir, de pierre greige ou simplement d'acier inoxydable brossé V2A – alferbox vous propose toujours la meilleure solution.

Un raccord d'étanchéité est disponible en option.








alferbox

NICHES MURALES

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**



SATINÉ MAT

**NOIR
ÉPOXY MAT**

**PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU**

NICHE MURALE, BORD VISIBLE ÉTROIT 2 MM

La profondeur des niches murales est de 100 mm.
Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	150	AX E 11027 15S	353,09
	300	AX E 11027 30S	371,63
	600	AX E 11027 60S	454,70
15	150	AX E 15027 15S	354,22
	300	AX E 15027 30S	372,97
	600	AX E 15027 60S	456,65
11	150	AX E 11050 15S	353,09
	300	AX E 11050 30S	371,63
	600	AX E 11050 60S	454,70
15	150	AX E 15050 15S	354,22
	300	AX E 15050 30S	372,97
	600	AX E 15050 60S	456,65
11	150	AX E 11051 15S	353,09
	300	AX E 11051 30S	371,63
	600	AX E 11051 60S	454,70
15	150	AX E 15051 15S	354,22
	300	AX E 15051 30S	372,97
	600	AX E 15051 60S	456,65

NICHE MURALE, BORD VISIBLE LARGE 10 MM

La profondeur des niches murales est de 100 mm.
Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	150	AX E 11027 15B	379,12
	300	AX E 11027 30B	396,47
	600	AX E 11027 60B	475,64
13	150	AX E 13027 15B	379,12
	300	AX E 13027 30B	397,82
	600	AX E 13027 60B	477,34
11	150	AX E 11050 15B	379,12
	300	AX E 11050 30B	396,47
	600	AX E 11050 60B	475,64
13	150	AX E 13050 15B	379,12
	300	AX E 13050 30B	397,82
	600	AX E 13050 60B	477,34
11	150	AX E 11051 15B	379,12
	300	AX E 11051 30B	396,47
	600	AX E 11051 60B	475,64
13	150	AX E 13051 15B	379,12
	300	AX E 13051 30B	397,82
	600	AX E 13051 60B	477,34

ACCESSOIRE OPTIONNEL RACCORD D'ÉTANCHÉITÉ

Pce. = 1 pièce/sachet

Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
150	AX DB 1530	4,91
300	AX DB 3030	6,88
600	AX DB 6030	10,81

SATINÉ MAT

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**




NOIR
ÉPOXY MAT

PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU

MAGENTA

**PLASTIQUE
(PP/PE)**





alferbox

NICHES MURALES

ÉCLAIRAGE INCLUS

NICHE MURALE LED, BORD VISIBLE ÉTROIT 2 MM


La profondeur des niches murales est de 100 mm.
Technologie incluse : transformateur 15W et bande LED Standard en Silicone 4000K avec câble de raccordement 250cm
Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
15	300	AX E 15027 30S-LED	710,99
	600	AX E 15027 60S-LED	814,99

15	300	AX E 15050 30S-LED	710,99
	600	AX E 15050 60S-LED	814,99

ACIER INOXYDABLE V2A

SATINÉ MAT



NOIR ÉPOXY MAT

NICHE MURALE LED, BORD VISIBLE LARGE 10 MM


La profondeur des niches murales est de 100 mm.
Technologie incluse : transformateur 15W et bande LED Standard en Silicone 4000K avec câble de raccordement 250cm
Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Largeur b (mm)	Référence	Prix €/Pce.
13	300	AX E 13027 30B-LED	715,59
	600	AX E 13027 60B-LED	819,95

13	300	AX E 13050 30B-LED	715,59
	600	AX E 13050 60B-LED	819,95

ACIER INOXYDABLE V2A

SATINÉ MAT



NOIR ÉPOXY MAT





alferline

CANIVEAUX DE DOUCHE ET PROFILÉS

Caniveaux de douche en acier inoxydable pour les exigences les plus élevées en matière de design et de qualité et de fiabilité.

Les caniveaux de douche sont la manière la plus élégante d'évacuer l'eau des douches de plain-pied. Donnez à votre douche une note individuelle et profitez de sa flexibilité et de son design attrayant.

Le design rencontre la flexibilité : alferline slim flex ! Adaptable individuellement sans découpe de carreaux. Un drainage fiable et un design stylé, un acier inoxydable de qualité supérieure et une manipulation simple. Aménagez votre douche selon vos envies et profitez de la flexibilité maximale de notre nouveau caniveau de douche !

Outre l'écoulement de douche, alferline a encore beaucoup d'autres choses à proposer : Du panneau de douche au profilé en verre en passant par la cale de pente, vous trouverez tout ce qu'il faut pour installer la douche de vos rêves.

- FAIBLE HAUTEUR D'INSTALLATION
- HAUTEUR DE CONSTRUCTION VARIABLE
- ASSEMBLAGE D'USINE POUR UN RÉSULTAT DE POSE PARFAIT
- DEUXIÈME NIVEAU DE DRAINAGE
- EXCELLENTE CAPACITÉ DE DRAINAGE





alferline





alferline

CANIVEAUX ET PROFILÉS DE DOUCHE



alferline Slim flex, le caniveau de douche flexible

alferline slim flex est le caniveau de douche réglable individuellement. Avec une hauteur d'installation de 60mm à 100mm et deux longueurs initiales de 1000mm et 1200mm, il peut être utilisé de manière variable dans n'importe quel projet. Le caniveau de douche peut être raccourci jusqu'à 320mm.

Le caniveau de douche alferline slim flex est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, ne rouille pas et peut être coupé à longueur avec des outils standard afin qu'il s'intègre parfaitement dans la douche. Cela signifie qu'il n'y a plus de déchets de carreaux ou de coupes d'onglet disgracieuses. Le caniveau convient aux épaisseurs de carreaux de 0mm à 30mm.



**INOX
V2A** | **BROSSÉ
(240K)**



| **NOIR
ÉPOXY MAT**

| **PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU**

CANIVEAU DE DOUCHE ALFERLINE SLIM FLEX

Pce. = 1 pièce

Dimension visible (mm)	Référence	Prix €/Pce.
1000	ALIS EGB Flex 100	360,00
1200	ALIS EGB Flex 120	385,00
1000	ALIS E50 Flex 100	405,00
1200	ALIS E50 Flex 120	430,00
1000	ALIS E51 Flex 100	405,00
1200	ALIS E51 Flex 120	430,00

Écoulements correspondants p.167

**FAIBLE HAUTEUR
ET VALEURS DE
FLUX EXCELLENTE**

Caniveau de douche slim plus avec bloc EPS et manchon d'étanchéité intégré

alferline slim plus est un système d'évacuation d'eau pour des hauteurs d'installation particulièrement basses. Avec seulement 60mm d'hauteur totale d'installation, il est idéal pour la rénovation et les nouveaux bâtiments.

Avec le bloc de mousse dure EPS le positionnement sur la chape est simple; un revêtement supplémentaire est inutile. Avec une base en deux parties, la hauteur de construction de 60mm peut être librement modifiée jusqu'à 80mm.

Un drain avec siphon est déjà intégré. Le drain de douche a un second niveau de drainage. En fonction de la hauteur de la construction, la capacité d'évacuation peut aller jusqu'à 1,0 l/s. La caniveau de douche est adapté pour des épaisseurs de carreaux de 11 mm à 18 mm. Par le revêtement étanche appliqué en usine, une liaison optimale avec le joint d'étanchéité composite est assurée. En complément, nous recommandons la gamme alferground.

Les drains et les grilles de douche sont en acier inoxydable de haute qualité. La cuvette en carrelage et le siphon sont très faciles à nettoyer.



CANIVEAU DE DOUCHE SLIM PLUS AVEC BLOC EPS

Pce. = 1 pièce

Dimension visible (mm)	Dimension réelle (mm)	Référence	Prix €/Pce.
600	690	ALISP EPS 60	264,79
700	790	ALISP EPS 70	289,06
800	890	ALISP EPS 80	317,61
900	990	ALISP EPS 90	357,58

**INOX
V2A**



alferline





alferline

CANIVEAUX ET PROFILÉS DE DOUCHE

GRILLES CORRESPONDANTES POUR LA CANIVEAU DE DOUCHE SLIM PLUS

Pce. = 1 pièce

**INOX
V2A**



ALISP Bubble	Details	Longueur (mm)	Référence	Prix €/Pce.
		600	ALISP Bubble 60	172,98
		700	ALISP Bubble 70	190,82
		800	ALISP Bubble 80	208,66
		900	ALISP Bubble 90	220,54
<hr/>				
ALISP CovFM				
		600	ALISP CovFM 60	114,74
		700	ALISP CovFM 70	126,63
		800	ALISP CovFM 80	144,45
		900	ALISP CovFM 90	168,22
<hr/>				
ALISP FM				
		600	ALISP FM 60	111,39
		700	ALISP FM 70	125,93
		800	ALISP FM 80	140,45
		900	ALISP FM 90	154,99
<hr/>				
ALISP Greka				
		600	ALISP Greka 60	172,98
		700	ALISP Greka 70	190,82
		800	ALISP Greka 80	208,66
		900	ALISP Greka 90	220,54
<hr/>				
ALISP Nova				
		600	ALISP Nova 60	172,98
		700	ALISP Nova 70	190,82
		800	ALISP Nova 80	208,66
		900	ALISP Nova 90	220,54
<hr/>				
ALISP Square				
		600	ALISP Square 60	172,98
		700	ALISP Square 70	190,82
		800	ALISP Square 80	208,66
		900	ALISP Square 90	220,54
<hr/>				

ÉCOULEMENTS CORRESPONDANTS POUR LES CANIVEAUX DE DOUCHE SLIM PLUS

Pce. = 1 pièce

Référence	Valeur de flux	Prix €/Pce.
ALISP AS		48,67
Écoulement vertical	0,8 l/s	



ALISP AW 60		48,67
Écoulement horizontal 60	0,7 l/s	



ALISP AW 80		58,40
Écoulement horizontal 80	1,0 l/s	



ÉCOULEMENTS CORRESPONDANTS POUR LES CANIVEAUX DE DOUCHE SLIM FLEX

Pce. = 1 pièce

ALISP AS		48,67
Écoulement vertical	0,8 l/s	



ALIS AW 60		48,67
Écoulement vertical	0,8 l/s	



PLASTIQUE





alferline

CANIVEAUX ET PROFILÉS DE DOUCHE



Utilisation: cache pour douche

alferline – Le cache douche permet de compenser les inégalités entre le bas de la partie murale et le sol. Ce profilé est compatible avec les cales d'inclinaison alferpro et il est simplement enfoncé dans le joint de colle à carrelage.

**INOX
V2A**

**BROSSÉ
(240K)**



**NOIR
ÉPOXY MAT**

**PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU**

CACHE POUR DOUCHE

Pce. = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Coté b (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/Pce.
6	25	100	ALWB E 25 GB	25,92
		150	ALWB E 25 GB	33,71
6	35	100	ALWB E 35 GB	31,34
		150	ALWB E 35 GB	40,75
6	25	100	ALWB E 2550	31,10
		150	ALWB E 2550	40,45
6	35	100	ALWB E 3550	37,61
		150	ALWB E 3550	48,90
6	25	100	ALWB E 2551	31,10
		150	ALWB E 2551	40,45
6	35	100	ALWB E 3551	37,61
		150	ALWB E 3551	48,90



Utilisation: cale d'inclinaison

alferline – La cale d'inclinaison intègre une pente linéaire de 2% pour réaliser le sol de la douche jusqu'à l'évacuation. Elle est disponible en version droite et gauche. La cale d'inclinaison se pose avec la cornière alferbasic disponible séparément.

PENTE À GAUCHE

Pce. = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/Pce.
8	100	ALGK E GB-L	57,38
	150	ALGK E GB-L	71,72
	200	ALGK E GB-L	91,80


PENTE À DROITE

Pce. = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/Pce.
8	100	ALGK E GB-R	57,38
	150	ALGK E GB-R	71,72
	200	ALGK E GB-R	91,80

**BROSSÉ
(240K)**

**INOX
V2A**



alferline





alferline


CANIVEAUX ET PROFILÉS DE DOUCHE



Utilisation: cale murale d'inclinaison

alferline – La cale murale d'inclinaison est utilisée pour une jonction directe au mur. Ce profilé peut être utilisé des deux côtés et est directement enfoncé dans la colle à carrelage.

INOX V2A
BROSSÉ (240K)



NOIR ÉPOXY MAT

PIERRE GREIGE ÉPOXY NOUVEAU

PENTE MURALE

Pce. = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Coté b (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/Pce.
8	28	100	ALWGK E GB	57,38
	38	150	ALWGK E GB	71,72
	48	200	ALWGK E GB	91,80
8	28	100	ALWGK E 50	68,86
	38	150	ALWGK E 50	86,06
	48	200	ALWGK E 50	110,16
8	28	100	ALWGK E 51	68,86
	38	150	ALWGK E 51	86,06
	48	200	ALWGK E 51	110,16



Utilisation: profilé de verre

alferline – Avec le profilé de verre, les cloisons en verre jusqu'à 10mm sont installées rapidement au mur et au sol avec élégance.

PROFILÉ DE VERRE

Pce. = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	250	APGL E 80 GB	56,59
10	250	APGL E 100 GB	59,10
12,5	250	APGL E 125 GB	62,87
<hr/>			
8	250	APGL E 8050	69,04
10	250	APGL E 10050	72,10
12,5	250	APGL E 12550	76,70
<hr/>			
8	250	APGL E 8051	69,04
10	250	APGL E 10051	72,10
12,5	250	APGL E 12551	76,70

PROFILÉ DE VERRE

Pce. = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
8	250	APGL AE 80	17,30
10	250	APGL AE 100	17,96
12,5	250	APGL AE 125	18,78
<hr/>			
8	250	APGL AES 80	20,40
10	250	APGL AES 100	20,77
12,5	250	APGL AES 125	21,29

**BROSSÉ
(240K)**

**INOX
V2A**



INOX
STAINLESS STEEL




**NOIR
ÉPOXY MAT**

**PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU**

**ARGENT
ANODISÉ**

ALUMINIUM



**NOIR
ANODISÉ**

alferline





alferline

CANIVEAUX ET PROFILÉS DE DOUCHE



Utilisation: cale d'inclinaison de verre

alferline - La cale d'inclinaison en monobloc intègre une pente linéaire de 2 % avec la cloison en verre de manière propre et simple. Elle est disponible en version droite et gauche.

CALE D'INCLINAISON DE VERRE GAUCHE

Pce. = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/Pce.
19	98	GGK E 190 GB-L	117,23
	120	GGK E 190 GB-L	151,17
	148	GGK E 190 GB-L	163,51
	200	GGK E 190 GB-L	241,86

19	98	GGK E 190050-L	137,43
	120	GGK E 190050-L	175,35
	148	GGK E 190050-L	189,78

19	98	GGK E 190051-L	137,43
	120	GGK E 190051-L	175,35
	148	GGK E 190051-L	189,78

CALE D'INCLINAISON DE VERRE DROITE


Pce. = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/Pce.
19	98	GGK E 190 GB-R	117,23
	120	GGK E 190 GB-R	151,17
	148	GGK E 190 GB-R	163,51
	200	GGK E 190 GB-R	241,86

19	98	GGK E 190050-R	137,43
	120	GGK E 190050-R	175,35
	148	GGK E 190050-R	189,78

19	98	GGK E 190051-R	137,43
	120	GGK E 190051-R	175,35
	148	GGK E 190051-R	189,78

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**




**BROSSÉ
(240K)**

**NOIR
ÉPOXY MAT**

**PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU**

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**



**BROSSÉ
(240K)**

**NOIR
ÉPOXY MAT**

**PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU**



alferline





alferline

CANIVEAUX ET PROFILÉS DE DOUCHE



Utilisation: cale d'inclinaison

alferline - La cale d'inclinaison en monobloc intègre une pente linéaire de 2% pour réaliser le sol de l'évacuation linéaire. Elle est disponible en version droite et gauche.

CALE D'INCLINAISON GAUCHE

Pce. = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/Pce.
8	98	GK E 80 GB-L	64,17
	148	GK E 80 GB-L	86,38
10	98	GK E 100 GB-L	66,02
	148	GK E 100 GB-L	89,47
	200	GK E 100 GB-L	129,57
11	98	GK E 110 GB-L	67,26
	148	GK E 110 GB-L	90,70
	200	GK E 110 GB-L	129,57
12,5	98	GK E 125 GB-L	68,49
	148	GK E 125 GB-L	91,94
	200	GK E 125 GB-L	129,57
<hr/>			
8	98	GK E 80050-L	83,98
	148	GK E 80050-L	114,50
10	98	GK E 100050-L	84,56
	148	GK E 100050-L	115,74
	200	GK E 100050-L	161,96
11	98	GK E 110050-L	86,14
	148	GK E 110050-L	117,33
	200	GK E 110050-L	161,98
<hr/>			
8	98	GK E 80051-L	83,98
	148	GK E 80051-L	114,50
10	98	GK E 100051-L	84,56
	148	GK E 100051-L	115,74
	200	GK E 100051-L	161,96
11	98	GK E 110051-L	86,14
	148	GK E 110051-L	117,33
	200	GK E 110051-L	161,98

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**



h_r

**BROSSÉ
(240K)**

**NOIR
ÉPOXY MAT**

**PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU**

CALE D'INCLINAISON DROITE

Pce. = 1 pièce

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/Pce.
8	98	GK E 80 GB-R	64,17
	148	GK E 80 GB-R	86,38
10	98	GK E 100 GB-R	66,02
	148	GK E 100 GB-R	89,47
	200	GK E 100 GB-R	129,57
11	98	GK E 110 GB-R	67,26
	148	GK E 110 GB-R	90,70
	200	GK E 110 GB-R	129,57
12,5	98	GK E 125 GB-R	68,49
	148	GK E 125 GB-R	91,94
	200	GK E 125 GB-R	129,57
<hr/>			
8	98	GK E 80050-R	83,98
	148	GK E 80050-R	114,50
10	98	GK E 100050-R	84,56
	148	GK E 100050-R	115,74
200		GK E 100050-R	161,98
		GK E 100050-R	161,98
11	98	GK E 110050-R	86,14
	148	GK E 110050-R	117,33
	200	GK E 110050-R	161,98
<hr/>			
8	98	GK E 80051-R	83,98
	148	GK E 80051-R	114,50
10	98	GK E 100051-R	84,56
	148	GK E 100051-R	115,74
200		GK E 100051-R	161,98
		GK E 100051-R	161,98
11	98	GK E 110051-R	86,14
	148	GK E 110051-R	117,33
	200	GK E 110051-R	161,98

**BROSSÉ
(240K)**

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**



**NOIR
ÉPOXY MAT**

**PIERRE GREIGE
ÉPOXY
NOUVEAU**





alferbal

CORNIÈRES POUR BALCONS

Développé pour répondre aux exigences particulières des terrasses et balcons.

Particulièrement robuste, la série alferbal défie toutes les conditions météorologiques. Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'un aménagement lors d'une rénovation : avec alferbal, vous êtes toujours sur la bonne voie. Les cornières pour balcons protègent le bord de la chape des intempéries et offrent une finition esthétique. Les profilés de drainage permettent d'évacuer rapidement l'eau d'infiltration et les profilés de goutte d'eau protègent la base de la chape de l'humidité pénétrante. En combinaison avec la gamme alferground, un drainage efficace peut être réalisé.







alferbal

CORNIÈRES POUR BALCONS



Utilisation: cornière pour balcons

alferbal – Cornière pour les bordures de balcons et terrasses. Protection du bord de la chape contre les intempéries. Le profilé assure une finition propre et visuellement attrayante.

CORNIÈRE POUR BALCONS

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
40	300	ABS E 40	30,84
55	300	ABS E 55	33,59
75	300	ABS E 75	39,10
95	300	ABS E 95	43,20

**INOX
V2A**

BRILLANT



CORNIÈRE POUR BALCONS

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
40	300	ABS AP 4010	23,41
55	300	ABS AP 5510	24,23
75	300	ABS AP 7510	28,53
95	300	ABS AP 9510	32,98
<hr/>			
40	300	ABS AP 4012	23,42
55	300	ABS AP 5512	24,23
75	300	ABS AP 7512	28,53
95	300	ABS AP 9512	32,98
<hr/>			
40	300	ABS AP 4011	23,41
55	300	ABS AP 5511	24,23
75	300	ABS AP 7511	28,53
95	300	ABS AP 9511	32,98
<hr/>			
40	300	ABS AP 4019	23,41
55	300	ABS AP 5519	24,23
75	300	ABS AP 7519	28,53
95	300	ABS AP 9519	32,98
<hr/>			
40	300	ABS AP 4020	23,41
55	300	ABS AP 5520	24,23
75	300	ABS AP 7520	28,53
95	300	ABS AP 9520	32,98
<hr/>			
40	300	ABS AP 4046	26,07
55	300	ABS AP 5546	26,87
75	300	ABS AP 7546	31,17
95	300	ABS AP 9546	35,63
<hr/>			
40	300	ABS AP 4047	26,07
55	300	ABS AP 5547	26,87
75	300	ABS AP 7547	31,17
95	300	ABS AP 9547	35,63

BLANC
ÉPOXY

ALUMINIUM



BEIGE
ÉPOXY

MANHATTAN
ÉPOXY

TERRE GLAISE
ÉPOXY

GRIS BRUN
ÉPOXY

ARGENT
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

GRAPHITE
MÉTALLISÉ
ÉPOXY



alferbal

CORNIÈRES POUR BALCONS


ANGLE POUR CORNIÈRE POUR BALCONS

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
40	ABS E 40-E	27,61
55	ABS E 55-E	27,61
75	ABS E 75-E	27,61
95	ABS E 95-E	27,61

**INOX
V2A**

BRILLANT




ANGLE POUR CORNIÈRE POUR BALCONS

Pce. = 1 pièce/ sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
40	ABS AP 4010-E	14,94
55	ABS AP 5510-E	14,94
75	ABS AP 7510-E	14,94
95	ABS AP 9510-E	14,94
40	ABS AP 4012-E	14,94
55	ABS AP 5512-E	14,94
75	ABS AP 7512-E	14,94
95	ABS AP 9512-E	14,94
40	ABS AP 4011-E	14,94
55	ABS AP 5511-E	14,94
75	ABS AP 7511-E	14,94
95	ABS AP 9511-E	14,94
40	ABS AP 4019-E	14,94
55	ABS AP 5519-E	14,94
75	ABS AP 7519-E	14,94
95	ABS AP 9519-E	14,94
40	ABS AP 4020-E	14,94
55	ABS AP 5520-E	14,94
75	ABS AP 7520-E	14,94
95	ABS AP 9520-E	14,94
40	ABS AP 4046-E	16,93
55	ABS AP 5546-E	16,93
75	ABS AP 7546-E	16,93
95	ABS AP 9546-E	16,93
40	ABS AP 4047-E	16,93
55	ABS AP 5547-E	16,93
75	ABS AP 7547-E	16,93
95	ABS AP 9547-E	16,93

BLANC
ÉPOXY

ALUMINIUM



BEIGE
ÉPOXY

MANHATTAN
ÉPOXY

TERRE GLAISE
ÉPOXY

GRIS BRUN
ÉPOXY

ARGENT
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

GRAPHITE
MÉTALLISÉ
ÉPOXY



alferbal

CORNIÈRES POUR BALCONS

RACCORD POUR CORNIÈRE POUR BALCONS

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
40	ABS E 40-V	13,60
55	ABS E 55-V	13,60
75	ABS E 75-V	13,60
95	ABS E 95-V	13,60

**INOX
V2A**

BRILLANT



RACCORD POUR CORNIÈRE POUR BALCONS

Pce. = 1 pièce/ sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
40	ABS AP 4010-V	11,44
55	ABS AP 5510-V	11,44
75	ABS AP 7510-V	11,44
95	ABS AP 9510-V	11,44
40	ABS AP 4012-V	11,44
55	ABS AP 5512-V	11,44
75	ABS AP 7512-V	11,44
95	ABS AP 9512-V	11,44
40	ABS AP 4011-V	11,44
55	ABS AP 5511-V	11,44
75	ABS AP 7511-V	11,44
95	ABS AP 9511-V	11,44
40	ABS AP 4019-V	11,44
55	ABS AP 5519-V	11,44
75	ABS AP 7519-V	11,44
95	ABS AP 9519-V	11,44
40	ABS AP 4020-V	11,44
55	ABS AP 5520-V	11,44
75	ABS AP 7520-V	11,44
95	ABS AP 9520-V	11,44
40	ABS AP 4046-V	12,75
55	ABS AP 5546-V	12,75
75	ABS AP 7546-V	12,75
95	ABS AP 9546-V	12,75
40	ABS AP 4047-V	12,75
55	ABS AP 5547-V	12,75
75	ABS AP 7547-V	12,75
95	ABS AP 9547-V	12,75

BLANC
ÉPOXY

ALUMINIUM



BEIGE
ÉPOXY

MANHATTAN
ÉPOXY

TERRE GLAISE
ÉPOXY

GRIS BRUN
ÉPOXY

ARGENT
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

GRAPHITE
MÉTALLISÉ
ÉPOXY



alferbal


CORNIÈRES POUR BALCONS



Utilisation: profilé de drainage

alferbal – Le profilé de drainage goutte d'eau convient à la pose de carrelage et d'éléments de dallage en extérieur. Les fentes sur le bord du profilé garantissent l'évacuation des eaux de drainage.

ALUMINIUM



BEIGE
ÉPOXY

MANHATTAN
ÉPOXY

TERRE GLAISE
ÉPOXY

PROFILÉ DE DRAINAGE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
70	300	ABD AP 7012	53,78
90	300	ABD AP 9012	58,55
<hr/>			
70	300	ABD AP 7011	56,15
90	300	ABD AP 9011	61,16
<hr/>			
70	300	ABD AP 7019	56,15
90	300	ABD AP 9019	61,16

PROFILÉ DE DRAINAGE

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
70	300	ABD AP 7020	56,15
90	300	ABD AP 9020	61,16

70	300	ABD AP 7046	57,73
90	300	ABD AP 9046	62,53


70	300	ABD AP 7047	57,73
90	300	ABD AP 9047	62,53

GRIS BRUN
ÉPOXY

ALUMINIUM

ARGENT
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

GRAPHITE
MÉTALLISÉ
ÉPOXY






alferbal

CORNIÈRES POUR BALCONS

ALUMINIUM



BEIGE
ÉPOXY

MANHATTAN
ÉPOXY

TERRE GLAISE
ÉPOXY

GRIS BRUN
ÉPOXY

ARGENT
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

GRAPHITE
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

ANGLE POUR PROFILÉ DE DRAINAGE

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
70	ABD AP 7012-E	32,63
90	ABD AP 9012-E	32,63
70	ABD AP 7011-E	32,63
90	ABD AP 9011-E	32,63
70	ABD AP 7019-E	32,63
90	ABD AP 9019-E	32,63
70	ABD AP 7020-E	32,63
90	ABD AP 9020-E	32,63
70	ABD AP 7046-E	33,88
90	ABD AP 9046-E	33,88
70	ABD AP 7047-E	33,88
90	ABD AP 9047-E	33,88

RACCORD POUR PROFILÉ DE DRAINAGE

Pce. = 1 pièce/ sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
70	ABD AP 7012-V	14,13
90	ABD AP 9012-V	14,13
<hr/>		
70	ABD AP 7011-V	14,13
90	ABD AP 9011-V	14,13
<hr/>		
70	ABD AP 7019-V	14,13
90	ABD AP 9019-V	14,13
<hr/>		
70	ABD AP 7020-V	14,13
90	ABD AP 9020-V	14,13
<hr/>		
70	ABD AP 7046-V	15,45
90	ABD AP 9046-V	15,45
<hr/>		
70	ABD AP 7047-V	15,45
90	ABD AP 9047-V	15,45

BEIGE
ÉPOXY

ALUMINIUM


MANHATTAN
ÉPOXY

TERRE GLAISE
ÉPOXY

GRIS BRUN
ÉPOXY

ARGENT
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

GRAPHITE
MÉTALLISÉ
ÉPOXY





alferbal


CORNIÈRES POUR BALCONS



Utilisation: profilé goutte d'eau

alferbal – Le profilé de drainage goutte d'eau sert à évacuer les stagnations d'eau lors de revêtements en carrelage ou dallage à l'extérieur.

ALUMINIUM



ARGENT
ANODISÉ

ARGENT
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

GRAPHITE
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

PROFILÉ GOUTTE D'EAU

Emballage 1 = 10 pièces, Emballage 2 = 50 pièces, Emballage 3 = 150 pièces

Hauteur h (mm)	Longueur (cm)	Référence	Prix €/m linéaire
11	300	ABT AE 110	23,07
13	300	ABT AE 130	23,64
15	300	ABT AE 150	24,22
23	300	ABT AE 230	27,45
<hr/>			
11	300	ABT AP 11046	42,00
13	300	ABT AP 13046	43,02
15	300	ABT AP 15046	44,08
23	300	ABT AP 23046	49,97
<hr/>			
11	300	ABT AP 11047	42,00
13	300	ABT AP 13047	43,02
15	300	ABT AP 15047	44,08
23	300	ABT AP 23047	49,97

ANGLE EXTÉRIEUR PROFILÉ GOUTTE D'EAU

Pce. = 1 pièce/sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	ABT AE 110-A	37,51
13	ABT AE 130-A	37,51
15	ABT AE 150-A	37,51
23	ABT AE 230-A	37,51
<hr/>		
11	ABT AP 11046-A	44,19
13	ABT AP 13046-A	44,19
15	ABT AP 15046-A	44,19
23	ABT AP 23046-A	44,19
<hr/>		
11	ABT AP 11047-A	44,19
13	ABT AP 13047-A	44,19
15	ABT AP 15047-A	44,19
23	ABT AP 23047-A	44,19

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



ARGENT
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

GRAPHITE
MÉTALLISÉ
ÉPOXY



ANGLE INTÉRIEUR PROFILÉ GOUTTE D'EAU

Pce. = 1 pièce/ sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11	ABT AE 110-I	45,29
13	ABT AE 130-I	45,29
15	ABT AE 150-I	45,29
23	ABT AE 230-I	45,29
<hr/>		
11	ABT AP 11046-I	57,42
13	ABT AP 13046-I	57,42
15	ABT AP 15046-I	57,42
23	ABT AP 23046-I	57,42
<hr/>		
11	ABT AP 11047-I	57,42
13	ABT AP 13047-I	57,42
15	ABT AP 15047-I	57,42
23	ABT AP 23047-I	57,42

CONNECTEUR PROFILÉ GOUTTE D'EAU

Pce. = 1 pièce/ sachet

Hauteur h (mm)	Référence	Prix €/Pce.
11 - 23	ABT A 100-V	3,88

ARGENT
ANODISÉ

ALUMINIUM



ARGENT
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

GRAPHITE
MÉTALLISÉ
ÉPOXY

NATUREL

ALUMINIUM



alferbal





alferground

ETANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER – DRAINER

Ce produit est étanche à l'eau! Avec la gamme alferground, nous vous proposons une solution parfaitement fiable pour l'extension et la rénovation de pièces humides – tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Désolidarisez le support du revêtement de sol. Nos nattes et bandes offrent une protection efficace contre la formation de fissures. Prolongez la durée de vie de vos revêtements de sol dans les pièces humides. Ces produits conçus tant pour l'intérieur que pour l'extérieur sont 100 % étanches empêchant tout dégât causé par l'humidité. Notre natte de drainage est compatible avec les revêtements en pose flottante.





alferground





alferground

ETANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER

TESTÉ AVEC AbP



Les nattes d'imperméabilisation, sous-couches d'isolation et l'ensemble des pièces du système alferground sont idéalement adaptées et conçues pour les espaces humides – à l'intérieur, à l'extérieur et sont compatibles avec un chauffage au sol.

CONFORME À LA NORME
DIN 18534

1. NATTE D'IMPERMÉABILISATION 30 m²



- Pour l'imperméabilisation en zones humides et mouillées à l'intérieur comme à l'extérieur
- Convient particulièrement pour le chauffage par le sol
- Matériel: PP, doublé
- Côtés supérieurs et inférieurs doublés en polypropylène
- Couche de scellement de polyéthylène basse densité modifiée
- Couleur: magenta
- 1 m de large

2. NATTE D'IMPERMÉABILISATION ET DE DÉSOLIDARISATION 15 m²



- Natte d'imperméabilisation et de désolidarisation pour les zones humides et mouillées à l'intérieur et à l'extérieur
- Matériel: PP/PE, doublé
- Natte d'imperméabilisation à effet de désolidarisation
- Force de liaison élevée à la traction et pontage des fissures
- Haute résistance à la diffusion de vapeur d'eau
- Couleur: magenta

3. BANDE D'IMPERMÉABILISATION



- Assure l'imperméabilisation des chocs de deux bandes d'étanchéité
- Assure l'imperméabilisation de manière fiable dans les zones humides et mouillées à l'intérieur comme à l'extérieur
- Convient pour le chauffage par le sol
- Matériel: PP matériau non-tissé, sur les côtés supérieur et inférieur avec un élastomère thermoplastique
- Couleur: magenta
- 12 cm de large
- 25 mètres de course

4. ANGLE INTÉRIEUR



- Pièce moulée prête à l'emploi pour assurer l'imperméabilisation des angles intérieurs
- Matériel: PP matériau non-tissé, sur les côtés supérieur et inférieur, élastomère thermoplastique
- Couleur: magenta

5. ANGLE EXTÉRIEUR



- Pièce moulée prête à l'emploi pour assurer l'imperméabilisation des angles extérieurs
- Matériel: PP matériau non-tissé, sur les côtés supérieur et inférieur, élastomère thermoplastique
- Couleur: magenta

6. RACCORD DE CLOISON



- Pièce moulée prête à l'emploi pour sceller les trous des tuyaux au mur
- Matériel: PP matériau non-tissé, sur les côtés supérieur et inférieur, élastomère thermoplastique
- Couleur: magenta

7. RACCORD DE CLOISON AVEC ZONE D'ÉTIREMENT



- Pièce moulée flexible prête à l'emploi, pour sceller les trous des tuyaux de diamètre 22 – 37 mm au mur
- Matériel: PP matériau non-tissé, sur les côtés supérieur et inférieur, film d'étanchéité souple
- Couleur: magenta





alferground

ETANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER

PLASTIQUE (PP/PE)

MAGENTA



NATTE D'ÉTANCHÉITÉ 30 m²

Pc. = 1 rouleau, Palette = 10 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m ²
100	30	AG DB 30	Pc.	18,37
		AG DB 30	Palette	15,63

PLASTIQUE (PP/PE)

MAGENTA



NATTE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE DÉSOLIDARISATION 15 m²

Pc. = 1 rouleau, Palette = 10 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m ²
100	15	AG DB EK 15	Pc.	21,82
		AG DB EK 15	Palette	18,57

PLASTIQUE (PP/PE)

MAGENTA



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

Pc. = 1 rouleau, Palette = 50 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m
12	25	AG DB 120-25	Pc.	3,18
		AG DB 120-25	Palette	2,69

PLASTIQUE (TPE)

MAGENTA



BANDE D'ÉTANCHÉITÉ, ARMÉ DE TISSU

Pc. = 1 rouleau, Palette = 120 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m
12	50	AG DB 120-50	Pc.	2,32
		AG DB 120-50	Palette	1,98

ANGLE INTÉRIEUR

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 25 pièces

Largeur b (cm)	Référence	Prix €/Pce.
12	AG DB I 140	11,11

ANGLE EXTÉRIEUR

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 25 pièces

Largeur b (cm)	Référence	Prix €/Pce.
12	AG DB A 140	11,11

RACCORD DE CLOISON

Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 25 pièces


Largeur b (cm)	Référence	Prix €/Pce.
12	AG DB W 120	6,41

RACCORD DE CLOISON AVEC ZONE D'ÉTIREMENT


Emballage 1 = 1 pièce, Emballage 2 = 25 pièces

Largeur b (cm)	Référence	Prix €/Pce.
14	AG DB W 140-D	7,48


MAGENTA | PLASTIQUE (PP)




MAGENTA | PLASTIQUE (PP)



MAGENTA | PLASTIQUE (PP/PE)



MAGENTA | PLASTIQUE (PP/PU)





alferground

ETANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER



NATTE DE DÉSOLIDARISATION 30 m²

Avec alferground vous découplez les revêtements du sol et évitez l'humidité. Les tensions sont pontées et la fissuration évitée.

Utilisation en intérieur ou extérieur. Pose de la natte sur chape récente ou en préparation de pose, sur l'asphalte et le béton. Idéale pour les supports bois ou mixtes, compatible également avec le chauffage au sol.

Natte d'une épaisseur de 3mm


Rapide et facile

Installation de sécurité maximale


Idéal pour les supports en bois ou mixtes

Protège contre la fissuration du revêtement de sol

Élasticité de cisaillement élevée



Détail des couches :



Matériel : Polymère (PEHD)




NATTE DE DÉSOLIDARISATION 30 m²

Pc. = 1 rouleau, Palette = 6 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m ²
100	30	AG EK 30	Pc.	23,06
		AG EK 30	Palette	20,94

MAGENTA


**PLASTIQUE
(PEHD)**





alferground

DRAINER



NATTE DE DRAINAGE 15 m²


La natte de drainage garantit un drainage fiable en extérieur et est posée sous la chape ou sans fixation dans le lit de gravier. Une garantie contre la déformation au niveau des tensions possibles dans la zone de drainage.

Épaisseur de la natte 8 mm


Poids env. 600 g/m²

**Résistance à la pression
max. 240 kN/m² (24 t/m²)**

**Capacité de drainage conforme
à la norme EN ISO 12958**



Détail des couches :



Matériel : Polymère (PEHD)




NATTE DE DRAINAGE 15 m²

Pc. = 1 rouleau, Palette = 9 rouleaux

Largeur b (cm)	Longueur (m)	Référence	Emballage	Prix €/m ²
100	15	AG DM 15	Pc.	24,98
		AG DM 15	Palette	22,48

MAGENTA

**PLASTIQUE
(PEHD)**





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES

Le plus pour l'artisan.

Qu'il s'agisse d'un système de mise à niveau ou d'un système de palier sur socle, les produits alfertool complètent vos possibilités.

Avec le système d'appui réglable d'alfertool, vous pouvez poser librement des carreaux céramiques d'une hauteur de seulement 18 mm et jusqu'à 560 mm. Les roulements de support peuvent être placés et ajustés de manière flexible et facile.

Le système de nivellement alfertool assiste le monteur dans la pose de carreaux rectangulaires et de grand format : la solution pour des revêtements uniformes et parfaits.







alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES



Le système de palier réglable alferpro est disponible en deux versions et convient à la pose libre de carreaux céramiques d'une hauteur de pose de seulement 18mm jusqu'à 560mm. Les avantages de nos roulements à billes sont par exemple la simplicité de montage et la flexibilité d'utilisation. Avec les supports et les extensions, vous pouvez atteindre toutes les hauteurs dont vous avez besoin pour l'aménagement de votre terrasse, de votre toit-terrasse ou d'espaces isolés dans le jardin.

PLOT RÉGLABLE ET REHAUSSE

alfertool – Plot réglable en hauteur de 18 à 36mm et de 35 à 60mm. Utilisation essentiellement à l'extérieur, p. ex. pour les terrasses. Le socle permet un drainage correct. Six à huit plots suffisent pour la pose de 1 m² de revêtement de sol.

**Matériau
PP (polypropylène)**

**Surface d'appui
314 cm²**

**Diamètre de la tête
120 mm pour une surface d'appui
de 113 cm²**

PLOT RÉGLABLE ET REHAUSSE MICRO

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Référence	Description	Hauteur h (mm)	Sachet €/Pce.	Lot €/Lot	€/Pce.
AT ST MI 42		18 – 36	6,70	191,70	6,39
AT ST MI 44		18 – 36	6,70	191,70	6,39



**PLASTIQUE
(PP)**

PLOT RÉGLABLE ET REHAUSSE MACRO

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Référence	Description	Hauteur h (mm)	Sachet €/Pce.	Lot €/Lot	€/Pce.
AT ST MA 42		35 – 60	7,20	205,50	6,85
AT ST MA 44		35 – 60	7,20	205,50	6,85



**PLASTIQUE
(PP)**





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES



EXTENSIONS

Pour adapter la hauteur des plots réglables individuellement, des extensions de 9, 25, 50 et 100mm de haut sont nécessaires. Les extensions sont simplement emboîtées dans le socle ou les unes dans les autres et tournées jusqu'à ce qu'elles soient bloquées. Des hauteurs de montage jusqu'à 560mm sont ainsi possibles.

Matériau
PP (polypropylène)

EXTENSIONS

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Référence	Description	Hauteur h (mm)	Sachet €/Pce.	Lot €/Lot	€/Pce.
AT ST MI E9	Uniquement pour plots Micro	9	1,09	31,20	1,04



AT ST MA E25	Uniquement pour plots Macro	25	1,45	41,70	1,39
--------------	------------------------------------	----	------	--------------	------



AT ST MA E50	Uniquement pour plots Macro	50	1,82	52,20	1,74
--------------	------------------------------------	----	------	--------------	------



AT ST MA E100	Uniquement pour plots Macro	100	2,17	62,10	2,07
---------------	------------------------------------	-----	------	--------------	------



PLASTIQUE (PP)





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES



CLIP UNIVERSEL POUR FINITIONS MURALES

Clip universel pour la pose continue de carreaux et dalles de revêtement de sol en pose libre. Le clip est fixé sur la tête du plot et, grâce à sa forme spéciale, empêche tout contact entre le revêtement de sol et le mur, absorbant tous les mouvements et extensions possibles. Spécialement conçu pour des utilisations avec tous les plots d'alfepro.

Matériau
Acier inoxydable

ACIER
INOXYDABLE

CLIP UNIVERSEL POUR FINITIONS MURALES

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Référence	Sachet €/Pce.	Lot €/Lot	Lot €/Pce.
AT ST CW	11,86	339,00	11,30



CLIP POUR FINITIONS EXTÉRIEURES

Jeu de clips pour le masquage des surfaces extérieures libres et la couverture des arêtes de coupe disgracieuses. Le clip de base est placé sur le socle et le clip de tête est fixé sur la tête, permettant une fixation sûre de la contre-marche. En cas de pose libre des revêtements de sol sans contact avec un mur, il est ainsi possible d'obtenir des finitions et escaliers élégants et modernes. Spécialement conçu pour des utilisations uniquement avec les plots « Macro » d'Alferpro.

Matériau
Acier inoxydable



CLIP POUR FINITIONS EXTÉRIEURES

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Référence	Description	Largeur b (mm)	Sachet €/Pce.	Lot €/Lot	€/Pce.
AT ST CB10	Clip de base 10	10	14,43	412,20	13,74



AT ST CK10	Clip de tête 10	10	11,47	327,60	10,92
------------	-----------------	----	-------	---------------	-------



AT ST CB20	Clip de base 20	20	15,36	438,90	14,63
------------	-----------------	----	-------	---------------	-------



AT ST CK20	Clip de tête 20	20	11,47	327,60	10,92
------------	-----------------	----	-------	---------------	-------



ACIER
INOXYDABLE





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES

NATTE ANTI-BRUIT

Natte en caoutchouc insonorisante pour plots de la gamme alfertool. Placée sous le socle du plot, celle-ci réduit les bruits de pas de jusqu'à 12dB.

Matériau

Caoutchouc (TPV)

Dimensions 200 × 200 mm

Hauteur 3mm

CAOUTCHOUC (TPV)

NATTE ANTI-BRUIT

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Référence	Hauteur h (mm)	Sachet €/Pce.	Lot €/Lot	€/Pce.
AT ST 200	3	2,40	68,70	2,29



CALE ANTI-BRUIT ANTIDÉRAPANTE

Cale en caoutchouc insonorisante antidérapante. Se fixe sur la tête du plot.

Matériau

Caoutchouc

Diamètre 120 mm

Épaisseur 2 mm

CAOUTCHOUC

CALE ANTI-BRUIT ANTIDÉRAPANTE

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Référence	Hauteur h (mm)	Sachet €/Pce.	Lot €/Lot	€/Pce.
AT ST L	2	1,40	39,90	1,33



CALE DE PENTE

Les cales de pente permettent de compenser des pentes de 1 à 5%. Placez simplement la cale sur la tête du plot et tournez celle-ci dans la direction souhaitée pour régler la position correcte. La cale de pente garantit une surface plane et réduit les bruits de pas. Vous pouvez également associer différentes cales de pente entre elles pour, p. ex., compenser des pentes de 6% : cale 1% + cale 5% ou 2 cales 3%.

CALE DE PENTE

Sachet = 1 pièce, Lot = 30 pièces

Référence		Hauteur h (mm)	Sachet €/Pce.	Lot €/Lot	€/Pce.
AT ST G1	Pente: 1%	1	1,74	49,50	1,65



AT ST G3	Pente: 1%	3	1,88	53,70	1,79
----------	-----------	---	------	--------------	------



AT ST G5	Pente: 1%	5	2,05	58,50	1,95
----------	-----------	---	------	--------------	------



Matériau
Caoutchouc
thermoplastique

Diamètre 120mm




CAOUTCHOUC
THERMO-
PLASTIQUE





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES



SYSTÈME DE MISE À NIVEAU

alfertool – Le système de mise à niveau alferpro garantit une pose parfaitement plane du carrelage avec seulement deux éléments. Les vis à languettes peuvent être simplement et rapidement fixées à la bonne hauteur grâce à leur tête rotative et peuvent à nouveau être retirées après durcissement sans avoir besoin d'outil. Les têtes rotatives sont réutilisables.

Matériau
Plastique

Largeur de joint 2mm

**POUR DES HAUTEURS
DE CARREAUX DE 3 À
18 MM**

TÊTE ROTATIVE

Emballage 1 = 50 pièces

	Produit	Référence	Matériau	Couleur	Prix €/Pce.
	Tête rotative	AT NDREH	Plastique	Transparent	42,16

VIS

Emballage 1 = 100 pièces


	Produit	Référence	Matériau	Couleur	Prix €/Pce.
	Vis linéaire	AT NLIN 17	Plastique	Magenta	14,26
	Vis en croix	AT NKREUZ 17	Plastique	Anthracite	14,26
	Vis en forme de T	AT NT 17	Plastique	Blanc	14,26





alfertool

LA GAMME D'ACCESSOIRES



SYSTÈME DE MISE À NIVEAU PAR CALES

alfertool – Le système de mise à niveau par cales d'alfertool permet un traitement propre et simple. Ce système est particulièrement adapté pour la pose de carreaux de grand format sur les murs et les sols.

La tirette est posée sous les carreaux. La cale est ensuite enfoncée et les carreaux sont amenés au même niveau à l'aide de la pince.

Une fois que la colle a séché, les tirettes peuvent être retirées sans l'aide d'outils. Le meilleur de tous : les cales sont réutilisables.

Matériau

Plastique

Largeur de joint 2mm

**POUR DES HAUTEURS
DE CARREAUX DE 1 À
20 MM**

TIRETTE

Emballage 1 = 250 pièces en sachet

	Produit	Référence	Largeur de joint (mm)	Couleur	Prix €/Pce.
	Tirette pour une épaisseur de carreaux jusqu'à 10 mm	AT KN ZL 1		blanche	24,36
		AT KN ZL 2		noir	24,36
	Tirette pour une épaisseur de carreaux de 10 mm à 20 mm	AT KN ZL 2H	2	gris	28,67

CALES DE NIVELLEMENT

Emballage 1 = 100 pièces en sachet

	Produit	Référence	Longueur (mm)	Couleur	Prix €/Pce.
	Cales de nivellement	AT KN K		magenta	16,05

PINCE À NIVELER

Emballage 1 = 1 pièce/sachet

	Produit	Référence	Matériau	Couleur	Prix €/Pce.
	Pince à niveler	AT KN Z	Acier/ Plastique	noir	51,03

STARTER-SET

Emballage 1 = 1 seau

	Produit	Référence	Couleur	Prix €/Pce.	
	Starter-Set	AT KN START	100 pièces de tirettes jusqu'à 10mm; largeur de joint 2mm	107,21	
			100 pièces de cales de nivellement		magenta
			1 pièce pince à niveler		noir

PRODUITS DE A À Z

A					
Accessoires bande RGBW pour LED	155	Angel pour cornière pour balcons	180	Embout pour profilé LED listel	141
Accessoires bande standard pour LED	154	Aluminium	181	Embout pour profilé LED mural pour angle extérieur	137
Accessoires bande type dynamique pour LED	154	Inox V2A	180	Embout pour profilé LED mural pour angle intérieur	139
Accessoires généraux pour LED	154	Angel pour profilé de drainage	186	Embout profilé listel et plinthe	124
Accessoires niches murales	159	Angle pour profilés LED d'arrêt pour plafonds	145	Etanchéifier	192
Accessoires pour profilé couvre-joints	79	B		Extensions	207
alferbal	176	Bande d'étanchéité	196	Extrusion	10
alferbasic	12	Bande rainurée 28mm, antidérapante	89	F	
alferbox	156	C		G	
alfercap	72	Câble de jonction	154	Grilles correspondant pour la caniveau de douche	166
alfercap-round	76	Câble de raccordement	154	H	
alfercircle	46	Cache pour douche	168	I	
alfercorner	100	Cache pour douche	168	Informations légales	226
alfercurve	68	Cale anti-bruit antidérapante	210	Instructions relatives aux matériaux et à leur entretien	225
alferflex	90	Cale de nivellement	215	J	
alferground	192	Cale de pente	211	K	
alferlevel	96	Cale d'inclinaison	174	L	
alferlight	126	Cale d'inclinaison de pente	169	La gamme d'accessoires	202
alferline	162	Cale d'inclinaison de verre	172	LED bande RGBW	1451
alferpro – convaincant, précis, déterminé	02	Cale murale d'inclinaison de pente	170	LED bande standard	150
alferprostep, profilé LED nez-de-marche > P		Caniveau de douche	162	D'appoint	150
alferprostep, profilé nez-de-marche > P		Caniveau de douche alferline slim flex	164	Silicone	150
alferquad	24	Caniveau de douche slim plus avec bloc EPS	165	24 V DC	150
alferstep	80	Clips de raccordement	154	LED bande type dynamique	151
alferstep, profilé LED nez-de-marche > P		Clip pour finitions extérieures	209	LED COB Stripe	152
alferstyle	108	Clip universel pour finitions murales	208	LED flexible set	151
alfertool	202	Coin carré	38	M	
Angel carré pour LED	129	Aluminium	39	Macro	
Angel extérieur – etanchéifier, désolidariser	197	Inox V2A	38	Plot réglable et réhausse	205
Angel extérieur florentin	84	Laiton	45	Micro	
Angle extérieur pour profilés LED d'arrêt pour sols	147	Conditions générales de vente	226	Plot réglable et réhausse	205
Angle extérieur profilé goutte d'eau	189	Connecteur profilé goutte d'eau	191	N	
Angel extérieur profilé listel et plinthe	120	Connecteur profilé listel et plinthe	122	Natte anti-bruit	210
Angel extérieur quart-de-rond	55	Contacts	221	Natte d'étanchéité 15m ²	196
Aluminium	56	Cornière pour balcons	176	Natte d'étanchéité 30m ²	196
Inox V2A	55	Aluminium	179	Natte d'imperméabilisation 15m ²	196
Inox V4A	55	Inox V2A	178	Natte de désolidarisation 15m ²	196
Plastique	59	Cornière pour balcons angel > A		Natte de désolidarisation 30m ²	199
Angel extérieur quart-de-rond pour LED	131	Cornière pour balcons raccord > R		Natte de drainage 15m ²	201
Angel intérieur – etanchéifier, désolidariser	197	D		Nez-de-marche, couche de bande rainurée 28mm	89
Angel intérieur florentin	84	Désolidariser	192	Nez-de-marche perforé, non-perforé	88
Angle intérieur profilé goutte d'eau	187	Drainer	192	Niche murale, bord visible étroit 2 mm	158
Angel intérieur profilé listel et plinthe	121	E		Niche murale, bord visible large 10 mm	159
Angle intérieur quart-de-rond	61	Écoulement correspondant pour la caniveau de douche	167	Niche murale	156
Aluminium	63	Embout alferprostep	86	Niche murale, Accessoires	159
Inox V2A	61	Embout nez-de-marche alferprostep pour LED	133	Niche murale LED, bord visible étroit 2 mm	160
Inox V4A	61	Embout nez-de-marche alferstep pour LED	135	Niche murale LED, bord visible large 10 mm	160
Plastique	66	Embout pour profilé LED d'arrêt pour plafonds	145		
Angel intérieur quart-de-rond pour LED	131	Embout pour profilé LED d'arrêt pour sols	147		
		Embout 90° pour profilé LED listel	141		
				O	
				P	
				Pente, Cache pour douche	169
				Pente murale	170
				Pince à niveler	215
				Plinthe	118
				Aluminium	118
				Plinthe angel extérieur > A	
				Plinthe angel intérieur > A	
				Plinthe connecteur > C	
				Plinthe embout > E	
				Plinthe LED	141
				Plot réglable et réhausse Macro	205
				Plot réglable et réhausse Micro	205
				Profilage	08
				Profilé carré	26
				Aluminium	30
				Inox V2A	28
				Laiton	37
				Profilé carré coin > C	
				Profilé couvre-joints	76
				Profilé couvre-joints, accessoires > A	
				Profilé d'angle	12
				Aluminium	17
				Inox V2A	14
				Inox V4A	16
				Plastique	24
				Laiton	22
				Profilé d'angle chant visible 5mm	22
				Profilé d'angle flexible	68
				Aluminium	71
				Inox V2A	70
				Profilé de dilatation	90
				Profilé de dilatation épaisseur de joint: 10mm	92
				Aluminium	93
				Inox V2A	92
				Profilé de dilatation épaisseur de joint: 5 mm	94
				Profilé de dilatation épaisseur de joint: 8 mm	94
				Profilé de dilatation largeur du joint: 10mm	95
				Aluminium	95
				Inox V2A	95
				Profilé de dilatation largeur du joint: 8mm	95
				Profilé de douche	162
				Profilé de drainage	184
				Profilé de drainage angel > A	
				Profilé de drainage raccord > R	
				Profilé de protection	100
				Profilé de protection carrelage	102
				Inox V2A	102
				Inox V4A	102
				Profilé de protection en 1 pli	103
				Aluminium	105
				Inox V2A	103
				Inox V4A	104
				Profilé de protection en 3 plis	106
				Inox V2A	106
				Inox V4A	107

Profilé de verre	170	Profilé pour rampes	96
Aluminium	171	Aluminium	99
Inox V2A	170	Inox V2A	98
Profilé en T	72	Profilé quart-de-rond	46
Aluminium	75	Aluminium	46
Inox V2A	74	Inox V2A	48
Laiton	75	Inox V4A	49
Profilé florentin	82	Plastique	53
Aluminium	83	Profilé quart-de-rond angle	
Inox V2A	82	extérieur > A	
Profilé florentin		Profilé quart-de-rond angle	
angel extérieur > A		intérieur > A	
Profilé florentin		Q	
angel intérieur > A			
Profilé florentin embout > E		R	
Profilé goutte d'eau	188	Raccord de cloison	197
Profilé goutte d'eau		Raccord de cloison	
angle extérieur > A		avec zone d'étiement	197
Profilé goutte d'eau		Raccord d'étanchéité,	
angle intérieur > A		Niches murales	159
Profilé goutte d'eau		Raccord pour cornière	
connecteur > C		pour balcons	182
Profilé LED	126	Aluminium	183
Profilé LED carré	128	Inox V2A	182
Profilé LED carré angel > A		Raccord pour profilé	
Profilés LED d'arrêt, éclairage		de drainage	187
indirect, pour plafonds	144	Rallonge électrique	154
Profilés LED d'arrêt, éclairage		S	
indirect, pour sols	146	Schéma de connexion	149
Profilé LED d'arrêt pour		Starter-Set, Système de	
plafonds embout > E		mise à niveau par cales	215
Profilé LED d'arrêt pour		Service après-vente	06
sols embout > E		Service clients	06
Profilé LED listel	140	Système de mise à niveau	212
Profilé LED listel,		Système de mise à niveau	
éclairage indirect	142	par cales	214
Profilé LED listel embout 90° > E		T	
Profilé LED listel embout > E		Tablettes d'angle	108
Profilé LED mural pour		Inox V2A	110
angle extérieur	136	Tête rotative	213
Profilé LED mural pour angle		Tirette	215
extérieur embout > E		pour une épaisseur de	
Profilé LED mural pour angle		carreaux jusqu'à 10 mm	215
intérieur	138	pour une épaisseur de	
Profilé LED mural pour angle		carreaux de 10 mm à 20 m	215
intérieur embout > E		Transformateur	154
Profilé LED nez-de-marche		U	
alferprostep	132	V	
Profilé LED nez-de-marche		Variateur de lumière	155
alferstep	134	Vis	213
Profilé LED nez-de-marche		Vue d'ensemble	
embout > E		des matériaux et couleurs	225
Profilé LED quart-de-rond	130	W	
Profilé LED quart-de-rond		X	
angel extérieur > A		Y	
Profilé LED quart-de-rond		Z	
angel intérieur > A			
Profilé listel	108		
Aluminium	114		
Inox V2A	114		
Laiton	117		
Profilé listel angel extérieur > A			
Profilé listel angel intérieur > A			
Profilé listel connecteur > C			
Profilé listel embout > E			
Profilé nez-de-marche	80		
Profilé nez-de-marche			
alferprostep	86		
Aluminium	87		
Inox V2A	86		
Profilé nez-de-marche			
perforé, non-perforé	88		
Profilé plinthe	108		

SOMMAIRE DES RÉFÉRENCES

Référence	Gamme	Page	Référence	Gamme	Page
AB	alferbasic		AC AET ___ -A	alfercircle	56
AB A	alferbasic	17	AC AET ___ G	alfercircle	50
AB AE	alferbasic	17+18	AC AET ___ G-A	alfercircle	56
AB AEG	alferbasic	19	AC AET ___ G-I	alfercircle	63
AB AES	alferbasic	19	AC AET ___ GGB	alfercircle	50
AB AES ___ GB	alferbasic	19	AC AET ___ GGB-A	alfercircle	57
AB AESC	alferbasic	18	AC AET ___ GGB-I	alfercircle	63
AB AESC ___ GB	alferbasic	18	AC AET ___ -I	alfercircle	63
AB AET	alferbasic	19	AC AP	alfercircle	52
AB AET ___ GGB	alferbasic	19	AC AP _____ -A	alfercircle	58
AB AP	alferbasic	20+21	AC AP _____ -I	alfercircle	65
AB E	alferbasic	14+15	AC E	alfercircle	48
AB E ___ GB	alferbasic	15	AC E ___ -A	alfercircle	55
AB E ___ P	alferbasic	15	AC E ___ GB	alfercircle	49
AB E4	alferbasic	16	AC E ___ GB-A	alfercircle	55
AB M	alferbasic	22	AC E ___ GB-I	alfercircle	61
AB MC	alferbasic	22	AC E ___ -I	alfercircle	61
AB M5C	alferbasic	22	AC E ___ P	alfercircle	49
AB P	alferbasic	24+25	AC E ___ P-A	alfercircle	55
ABD	alferbal		AC E ___ P-I	alfercircle	61
ABD AP	alferbal	184+185	AC E4	alfercircle	49
ABD AP _____ -E	alferbal	186	AC E4 ___ -A	alfercircle	55
ABD AP _____ -V	alferbal	187	AC E4 ___ -I	alfercircle	61
ABS	alferbal		AC P	alfercircle	53+54
ABS AP	alferbal	179	AC P _____ -A	alfercircle	59+60
ABS AP _____ -E	alferbal	181	AC P _____ -I	alfercircle	66+67
ABS AP _____ -V	alferbal	183	ACA	alfercap	
ABS E	alferbal	178	ACA A	alfercap	75
ABS E ___ -E	alferbal	180	ACA AE	alfercap	75
ABS E ___ -V	alferbal	182	ACA AEB	alfercap	75
ABT	alferbal		ACA AEC	alfercap	75
ABT A ___ -V	alferbal	191	ACA AET	alfercap	75
ABT AE	alferbal	188	ACA E	alfercap	74
ABT AE ___ -A	alferbal	189	ACA E ___ GB	alfercap	74
ABT AE ___ -I	alferbal	191	ACA M	alfercap	75
ABT AP	alferbal	188	ACA MC	alfercap	75
ABT AP ___ -A	alferbal	189	ACO	alfercorner	
ABT AP ___ -I	alferbal	191	ACO AE ___ -1	alfercorner	105
AC	alfercircle		ACO E ___ -1	alfercorner	103
AC AE	alfercircle	50	ACO E ___ -1 GB	alfercorner	104
AC AE ___ -A	alfercircle	56	ACO E	alfercorner	102
AC AE ___ -I	alfercircle	63	ACO E ___ GB	alfercorner	102
AC AEC	alfercircle	51	ACO E ___ -3	alfercorner	106
AC AEC ___ -A	alfercircle	57	ACO E ___ -3 GB	alfercorner	106
AC AEC ___ -I	alfercircle	64	ACO E4	alfercorner	102
AC AEG	alfercircle	51	ACO E4 ___ -1	alfercorner	104
AC AEG ___ -A	alfercircle	57	ACO E4 ___ -3	alfercorner	107
AC AES ___ GB	alfercircle	51	ACR	alfercap-round	
AC AES ___ GB-A	alfercircle	57	ACR AE	alfercap-round	78
AC AES ___ GB-I	alfercircle	64	ACR AE ___ -Z	alfercap-round	79
AC AEG ___ -I	alfercircle	64	ACR AEC	alfercap-round	78
AC AESC	alfercircle	50	ACR AEC ___ -Z	alfercap-round	79
AC AESC ___ -A	alfercircle	56	ACR AP	alfercap-round	79
AC AESC ___ GB	alfercircle	50	ACR AP ___ -Z	alfercap-round	79
AC AESC ___ GB-A	alfercircle	56	ACR AESC	alfercap-round	78
AC AESC ___ GB-I	alfercircle	63	ACR AESC ___ -Z	alfercap-round	79
AC AESC ___ -I	alfercircle	63	ACR AET	alfercap-round	78
AC AET	alfercircle	50	ACR AET ___ -Z	alfercap-round	79

Référence	Gamme	Page	Référence	Gamme	Page
ACU	alfercurve		AQ AEC	alferquad	31
ACU A	alfercurve	71	AQ AEC ___ -E	alferquad	40
ACU AE	alfercurve	71	AQ AEC ___ X	alferquad	31
ACU AEG	alfercurve	71	AQ AEC ___ X-E	alferquad	40
ACU E	alfercurve	70	AQ AEG ___ G	alferquad	32
AF	alferflex		AQ AEG ___ G-E	alferquad	41
AF A	alferflex	93	AQ AEG ___ GGB	alferquad	32
AF A ___ -D	alferflex	95	AQ AEG ___ GGB-E	alferquad	41
AF E	alferflex	92	AQ AEG ___ X	alferquad	32
AF E ___ -D	alferflex	95	AQ AEG ___ X-E	alferquad	41
AF P ___ -5	alferflex	94	AQ AEGR ___ G	alferquad	33
AF P ___ -8	alferflex	94	AQ AEGR ___ G-E	alferquad	42
AF P ___ -D	alferflex	95	AQ AEGR ___ GGB	alferquad	33
AG	alferground		AQ AEGR ___ GGB-E	alferquad	42
AG DB	alferground	196	AQ AEGR ___ X	alferquad	33
AG DB ___ -25	alferground	196	AQ AEGR ___ X-E	alferquad	42
AG DB ___ -50	alferground	196	AQ AEI ___ G	alferquad	30
AG DB A	alferground	197	AQ AEI ___ G-E	alferquad	39
AG DB EK	alferground	196	AQ AEI ___ GB	alferquad	30
AG DB I	alferground	197	AQ AEI ___ -E	alferquad	39
AG DB W	alferground	197	AQ AEI ___ X	alferquad	31
AG DM	alferground	201	AQ AEI ___ X-E	alferquad	39
AG EK	alferground	199	AQ AEK ___ G	alferquad	32
AL	alferlevel		AQ AEK ___ G-E	alferquad	41
AL A	alferlevel	99	AQ AEK ___ GGB	alferquad	32
AL AE	alferlevel	99	AQ AEK ___ GGB-E	alferquad	41
AL E	alferlevel	98	AQ AEK ___ X	alferquad	32
AL	alferline		AQ AEK ___ X-E	alferquad	41
ALGK E GB-L	alferline	169	AQ AER ___ G	alferquad	32
ALGK E GB-R	alferline	169	AQ AER ___ G-E	alferquad	41
ALIS	alferline	164	AQ AER ___ X	alferquad	33
ALISP	alferline	165+ 167	AQ AER ___ X-E	alferquad	41
ALISP AS	alferline	167	AQ AES	alferquad	33
ALISP AW	alferline	167	AQ AES ___ -E	alferquad	42
ALISP Bubble	alferline	166	AQ AES ___ GB	alferquad	33
ALISP CovFM	alferline	166	AQ AES ___ GB-E	alferquad	42
ALISP EPS	alferline	165	AQ AES ___ X	alferquad	33
ALISP FM	alferline	166	AQ AES ___ X-E	alferquad	42
ALISP Greka	alferline	166	AQ AESC	alferquad	30
ALISP Nova	alferline	166	AQ AESC ___ -E	alferquad	39
ALISP Square	alferline	166	AQ AESC ___ GB	alferquad	30
ALWB E	alferline	168	AQ AESC ___ GB-E	alferquad	39
ALWB E ___ GB	alferline	168	AQ AET	alferquad	31
ALWB E ___ GB-L	alferline	169	AQ AET ___ -E	alferquad	40
ALWB E ___ GB-R	alferline	169	AQ AET ___ G	alferquad	31
ALWGK E	alferline	170	AQ AET ___ G-E	alferquad	40
ALWGK E GB	alferline	170	AQ AET ___ GGB	alferquad	31
AP	alferline		AQ AET ___ GGB-E	alferquad	40
APGL AE	alferline	171	AQ AET ___ X	alferquad	31
APGL AES	alferline	171	AQ AET ___ X-E	alferquad	40
APGL E ___ GB	alferline	171	AQ AP	alferquad	34-36
AQ	alferquad		AQ AP ___ -E	alferquad	42-45
AQ AE	alferquad	30	AQ AS	alferquad	34
AQ AE ___ -E	alferquad	39	AQ AS ___ -E	alferquad	44
AQ AE ___ X	alferquad	30	AQ E	alferquad	28
AQ AE ___ X-E	alferquad	39	AQ E ___ -E	alferquad	38
			AQ E ___ GB	alferquad	29
			AQ E ___ GB-E	alferquad	38
			AQ E ___ P	alferquad	29
			AQ E ___ P-E	alferquad	38
			AQ MC	alferquad	37
			AQ MC ___ -E	alferquad	45

Référence	Gamme	Page
ASE	alferstyle	
ASE E	alferstyle	110
ASE EGB D _	alferstyle	110
ASE E50 D _	alferstyle	110
ASE EGB F _	alferstyle	112
ASE E50 F _	alferstyle	112
ASE EGB K _	alferstyle	113
ASE E50 K _	alferstyle	113
ASF	alferstep	
ASF AE	alferstep	83
ASF AE ___ -A	alferstep	84
ASF AE ___ -I	alferstep	84
ASF AE ___ -L	alferstep	85
ASF AE ___ -R	alferstep	85
ASF AET	alferstep	83
ASF AET ___ -A	alferstep	84
ASF AET ___ -I	alferstep	84
ASF AET ___ -L	alferstep	85
ASF AET ___ -R	alferstep	85
ASF E	alferstep	82
ASF E ___ GB	alferstep	82
ASL	alferstyle	
ASL AE	alferstyle	114
ASL AEC	alferstyle	115
ASL AEG ___ GGB	alferstyle	115
ASL AEGR ___ G	alferstyle	115
ASL AEGR ___ GGB	alferstyle	115
ASL AEI ___ G	alferstyle	115
ASL AEK ___ G	alferstyle	115
ASL AEK ___ GGB	alferstyle	115
ASL AER ___ G	alferstyle	115
ASL AESC	alferstyle	114
ASL AESC ___ GB	alferstyle	114
ASL AET	alferstyle	115
ASL AET ___ GGB	alferstyle	115
ASL AP	alferstyle	116 + 117
ASL AS	alferstyle	116
ASL E ___ GB	alferstyle	114
ASL E ___ P	alferstyle	114
ASL EK	alferstyle	114
ASL MC	alferstyle	117
ASP	alferstep	
ASP AE	alferstep	87
ASP E	alferstep	86
ASP E-E	alferstep	86
ASS	alferstyle	
ASS AE	alferstyle	117
ASS AE ___ -A	alferstyle	120
ASS AE ___ -I	alferstyle	121
ASS AE ___ -L	alferstyle	124
ASS AE ___ -R	alferstyle	125
ASS AE ___ -V	alferstyle	122
ASS AE ___ GB	alferstyle	118
ASS AEC	alferstyle	118
ASS AEC ___ -A	alferstyle	120
ASS AEC ___ -I	alferstyle	121
ASS AEC ___ -L	alferstyle	124
ASS AEC ___ -R	alferstyle	125

Référence	Gamme	Page
ASS AEC ___ -V	alferstyle	122
ASS AESC ___ GB	alferstyle	118
ASS AESC ___ GB-A	alferstyle	120
ASS AESC ___ GB-I	alferstyle	121
ASS AESC ___ GB-L	alferstyle	124
ASS AESC ___ GB-R	alferstyle	125
ASS AESC ___ GB-V	alferstyle	122
ASS AET	alferstyle	118
ASS AET ___ -A	alferstyle	120
ASS AET ___ -I	alferstyle	121
ASS AET ___ -L	alferstyle	124
ASS AET ___ -R	alferstyle	125
ASS AET ___ -V	alferstyle	122
ASS AP	alferstyle	119
ASS AP ___ -A	alferstyle	120
ASS AP ___ -I	alferstyle	121
ASS AP ___ -L	alferstyle	124
ASS AP ___ -R	alferstyle	125
ASS AP ___ -V	alferstyle	122
AST	alferstep	
AST AE	alferstep	88 + 89
AST AE ___ -U	alferstep	88
AST AEG	alferstep	88
AST AEG ___ -U	alferstep	88
AT	alfertool	
AT KN	alfertool	215
AT N	alfertool	213
AT ST	alfertool	205-211
AX	alferbox	
AX DB	alferbox	159
AX E _____ B	alferbox	159
AX E _____ S	alferbox	158
AX E _____ B-LED	alferbox	160
AX E _____ S-LED	alferbox	160
G	alferline	
GK E _____ -L	alferline	174
GK E ___ GB-L	alferline	174
GK E _____ -R	alferline	175
GK E ___ GB-R	alferline	175
GGK E ___ -L	alferline	172
GGK E ___ GB-L	alferline	172
GGK E ___ -R	alferline	172
GGK E ___ GB-R	alferline	172
LED	alferlight	
LED AB AE	alferlight	146
LED AB AE ___ -A	alferlight	147
LED AB AE ___ -E	alferlight	147
LED AB AES	alferlight	146
LED AB AES ___ -A	alferlight	147
LED AB AES ___ -E	alferlight	147
LED AB AESC ___ GB	alferlight	146
LED AB AESC ___ GB-A	alferlight	147
LED AB AESC ___ GB-E	alferlight	147
LED AB AET ___ GGB	alferlight	146
LED AB AET ___ GGB-A	alferlight	147
LED AB AET ___ GGB-E	alferlight	147
LED AC AE	alferlight	130

Référence	Gamme	Page
LED AC AE ___ -A	alferlight	131
LED AC AE ___ -I	alferlight	131
LED AC AES	alferlight	130
LED AC AES ___ -A	alferlight	131
LED AC AES ___ -I	alferlight	131
LED AC AESC ___ GB	alferlight	130
LED AC AESC ___ GB-A	alferlight	131
LED AC AESC ___ GB-I	alferlight	131
LED AC AET ___ GGB	alferlight	130
LED AC AET ___ GGB-A	alferlight	131
LED AC AET ___ GGB-I	alferlight	131
LED AD AE	alferlight	144
LED AD AE ___ -E	alferlight	145
LED AD AE ___ -LR	alferlight	145
LED AD AES	alferlight	144
LED AD AES ___ -E	alferlight	145
LED AD AES ___ -LR	alferlight	145
LED AD AESC ___ GB	alferlight	144
LED AD AESC ___ GB-E	alferlight	145
LED AD AESC ___ GB-LR	alferlight	145
LED AD AET ___ GGB	alferlight	144
LED AD AET ___ GGB-E	alferlight	145
LED AD AET ___ GGB-LR	alferlight	145
LED AL	alferlight	154+155
LED AQ AE	alferlight	128
LED AQ AE ___ -E	alferlight	129
LED AQ AES	alferlight	128
LED AQ AES ___ -E	alferlight	129
LED AQ AESC ___ GB	alferlight	128
LED AQ AESC ___ GB-E	alferlight	129
LED AQ AET ___ GGB	alferlight	128
LED AQ AET ___ GGB-E	alferlight	129
LED AS AE	alferlight	134
LED AS AE ___ -L	alferlight	135
LED AS AE ___ -R	alferlight	135
LED AS AES	alferlight	134
LED AS AES ___ -L	alferlight	135
LED AS AES ___ -R	alferlight	135
LED AS AESC ___ GB	alferlight	134
LED AS AESC ___ GB-L	alferlight	135
LED AS AESC ___ GB-R	alferlight	135
LED AS AET ___ GGB	alferlight	134
LED AS AET ___ GGB-L	alferlight	135
LED AS AET ___ GGB-R	alferlight	135
LED ASL AE	alferlight	140+142
LED ASL AE ___ -E	alferlight	141
LED ASL AE ___ -90	alferlight	141
LED ASL AES	alferlight	140
LED ASL AES ___ -E	alferlight	141
LED ASL AES ___ -90	alferlight	141
LED ASL AESC ___ GB	alferlight	136+138
LED ASL AESC ___ GB-E	alferlight	137
LED ASL AESC ___ GB-90	alferlight	137
LED ASL AET ___ GGB	alferlight	140+142
LED ASL AET ___ GGB-E	alferlight	141
LED ASL AET ___ GGB-90	alferlight	141
LED ASS AE	alferlight	141
LED ASP AE	alferlight	132
LED ASP AE ___ -L	alferlight	133
LED ASP AE ___ -R	alferlight	133
LED ASP AES	alferlight	132
LED ASP AES ___ -L	alferlight	133

Référence	Gamme	Page
LED ASP AES ___ -R	alferlight	133
LED ASP AESC ___ GB	alferlight	132
LED ASP AESC ___ GB-L	alferlight	133
LED ASP AESC ___ GB-R	alferlight	133
LED ASP AET ___ GGB	alferlight	132
LED ASP AET ___ GGB-L	alferlight	133
LED ASP AET ___ GGB-R	alferlight	133
LED AW AE	alferlight	136
LED AW AE ___ -E	alferlight	137
LED AW AES	alferlight	136
LED AW AES ___ -E	alferlight	137
LED AW AESC ___ GB	alferlight	136
LED AW AESC ___ GB-E	alferlight	137
LED AW AET ___ GGB	alferlight	136
LED AW AET ___ GGB-E	alferlight	137
LED COB4	alferlight	152
LED COB10	alferlight	152
LED D2P	alferlight	151
LED DD	alferlight	155
LED ECK	alferlight	154
LED F	alferlight	151
LED IW AE	alferlight	138
LED IW AE ___ -E	alferlight	139
LED IW AES	alferlight	138
LED IW AES ___ -E	alferlight	139
LED IW AESC ___ GB	alferlight	138
LED IW AESC ___ GB-E	alferlight	139
LED IW AET ___ GGB	alferlight	138
LED IW AET ___ GGB-E	alferlight	139
LED RGBW	alferlight	151
LED RGBWD	alferlight	155
LED S	alferlight	150
LED S ___ -A	alferlight	150
LED S ___ -S	alferlight	150
LED SD	alferlight	155
LED T	alferlight	154
LED VB	alferlight	154+155
LED VBK	alferlight	150+155
LED VK	alferlight	154

CONTACTS

Éditeur

alferpro®/ Proline Systems GmbH
Kratzenburger Landstraße 11-15
Industriegebiet Hellerwald
56154 Boppard, Allemagne
Téléphone: +49 6742 / 8016-0

info@alferpro.com
www.alferpro.com

Editorial et Design

alfer® aluminium Gesellschaft mbH

Disposition

Kommunikation & Design
Waldshut, Allemagne
www.kommunikation-design.de

Impression


+siggset+ print & media AG
Albruck, Allemagne
www.siggset.com






VUE D'ENSEMBLE DES MATÉRIAUX ET COULEURS

ACIER INOXYDABLE V2A



BRILLANT



POLI




BROSSÉ
(240K)



EFFET
« CARREAUX »



GRIS ARGENT
MÉTALLISÉ



SATINÉ MAT




NOIR MAT




V4A

ALUMINIUM



NATUREL


ALUMINIUM ANODISÉ



ARGENT



ARGENT
QUADRILLÉ



CHROME



CHROME
BROSSÉ



ARGENT GLACÉ
BRILLANT



ARGENT GLACÉ
BRILLANT
BROSSÉ



ARGENT GLACÉ
QUADRILLÉ



TITANE



TITANE
BRILLANT



TITANE
BRILLANT
BROSSÉ



TITANE
QUADRILLÉ



CHAMPAGNE



CHAMPAGNE
QUADRILLÉ



OR



OR
BRILLANT



OR
BROSSÉ
BRILLANT



OR
QUADRILLÉ



CUIVRE
BRILLANT



CUIVRE
BRILLANT
BROSSÉ



CUIVRE
QUADRILLÉ



ROUGE
BRILLANT



ROUGE
QUADRILLÉ



GRIS
BRILLANT



GRIS
BRILLANT
BROSSÉ



GRIS
QUADRILLÉ



BRONZE



NOIR



NOIR
BROSSÉ



NOIR
QUADRILLÉ

ALUMINIUM ÉPOXY



GRIS ARGENT
MÉTALLISÉ




GRIS
MÉTALLISÉ



ANTHRACITE
MÉTALLISÉ



CUIVRE



CUIVRE
ROUILLÉ



CUIVRE
ANTIQUE



BÉTON



DOLOMITE



SABLE



PIERRE GRISE



QUARTZ



GRAVIER



BASALTE



ARGILE



TERRA



MARRON



OMBRE



NOIR MAT



NOIR



BLANC MAT



BLANC



JASMIN /
PERGAMON



BEIGE




MANHATTAN



TERRE GLAISE



GRIS BRUN



ARGENT
MÉTALLISÉ




GRAPHITE
MÉTALLISÉ

LAITON



NATUREL



CHROMÉ

PLASTIQUE



BLANC



BLANC
BRILLANT



JASMIN /
PERGAMON



JASMIN / PERG.
BRILLANT



BEIGE



MANHATTAN




MANHATTAN
BRILLANT



GRIS
FONCÉ



TAUPE



NOIR



NOIR
BRILLANT

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX ET À LEUR ENTRETIEN

Avant la pose du profilé, la compatibilité du matériau et du produit de pose doit être vérifiée afin d'éviter toute coloration permanente et tout endommagement de la surface

**ACIER
INOXYDABLE
V2A**

BRILLANT

- Utilisation intérieure et extérieure avec des contraintes mécaniques moyennes à fortes
- En fonction de l'alliage les profilés en acier inoxydable ont une grande résistance aux produits chimiques
- Attention : les arêtes de coupe ne résistent pas à la rouille
- Points de rouille en fonction des conditions ambiantes (eau salée, gaz industriels, chlore, agents de nettoyage agressifs)
- Utilisation par exemple pour l'architecture, dans les installations sanitaires, l'industrie alimentaire, etc.
- Recommandation de nettoyage : produits de nettoyage domestiques

**ACIER
INOXYDABLE
V4A**

- Utilisation intérieure et extérieure avec des contraintes mécaniques moyennes à fortes
- L'acier inoxydable V4A a une résistance accrue aux produits chimiques
- Utilisation par exemple pour les piscines, l'industrie alimentaire, etc.
- Attention : les arêtes de coupe ne résistent pas à la rouille
- Recommandation de nettoyage : produits de nettoyage domestiques

ALUMINIUM

NATUREL

- Utilisation intérieure avec des contraintes mécaniques faibles
- Taches par oxydation possibles : protéger le matériau de tout contact avec les résidus de colle ou de mortier
- Nettoyer le matériau immédiatement en cas de contact avec un chiffon propre et de l'eau
- Recommandation de nettoyage : ne pas utiliser de nettoyant alcalin!

ANODISÉ

- Utilisation intérieure et extérieure avec des contraintes mécaniques faibles à moyennes
- La déformation des profilés peut entraîner des changements de couleur aux pliures
- Le revêtement anodisé est sensible aux rayures, les dommages causés peuvent être réparés en utilisant des peintures
- Taches par oxydation possibles : protéger le matériau de tout contact avec les résidus de colle ou de mortier
- Nettoyer le matériau immédiatement en cas de contact avec un chiffon propre et de l'eau
- Recommandation de nettoyage : produits de nettoyage au PH neutre, sans particule abrasive. Ne pas utiliser de nettoyant alcalin !

ÉPOXY

- Utilisation intérieure et extérieure avec des contraintes mécaniques faibles à moyennes
- Le revêtement époxy protège le matériau, ce qui donne à chaque profilé un aspect homogène et permet un large éventail de couleurs

LAITON

CHROMÉ

- Utilisation intérieure avec des contraintes mécaniques moyennes
- Taches possibles : éviter tout contact avec les résidus de colle ou de mortier
- Nettoyer le matériau immédiatement en cas de contact avec un chiffon propre et de l'eau claire
- Recommandation de nettoyage : acide citrique ou autre nettoyant compatible

NATUREL

- Utilisation intérieure et extérieure pour tous les types de contraintes mécaniques
- Le matériau se noircit
- L'humidité peut former une patine sur le matériau, qui peut être éliminée par polissage
- Recommandation de nettoyage : produit de nettoyage domestique disponible dans le commerce (détergent, acide citrique) appliqué sur un chiffon doux, polir et rincer à l'eau claire. Ne pas utiliser de produit abrasif

PLASTIQUE

- Utilisation intérieure et extérieure avec des contraintes mécaniques faibles
- Matériau teinté dans la masse
- Recommandation de nettoyage : appliquer le produit de nettoyage domestique sur un chiffon doux et essuyer les surfaces



**VUE D'ENSEMBLE DES MATÉRIAUX ET
COULEURS INCL. CONSEILS D'ENTRETIEN**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Champ d'application

1.1 Les présentes conditions de livraison et de paiement s'appliquent à partir du 01.01.2021 à tous les contrats de vente entre nous et nos commettants s'ils sont des entrepreneurs, des collectivités de droit public et des fonds spéciaux de droit public.

1.2 L'entrepreneur est toute personne physique ou morale ou société de personnes ayant la capacité juridique qui, au moment de la conclusion du contrat, agit dans l'exercice de son activité commerciale ou professionnelle indépendante.

1.3 Si les conditions d'achat du client divergent des présentes conditions de livraison et de paiement, elles ne seront applicables que si nous acceptons leur validité expressément par écrit ou écrit électronique équivalent (p.ex. email). Par la présente, nous nous opposons explicitement aux confirmations du client dans lesquelles il se réfère à ses propres conditions d'achat.

1.4 Nos conditions de livraison et de paiement s'appliquent donc exclusivement et sans restriction même si nous effectuons une livraison sans réserve au client, en ayant connaissance de conditions du client contraires ou divergentes par rapport aux nôtres.

1.5 Si nous convenons avec le client de dispositions dérogeant à certaines dispositions des présentes conditions de livraison et de paiement, la validité des autres dispositions des présentes conditions de livraison et de paiement n'en est pas affectée.

2. Conclusion et objet du contrat

2.1 Toutes nos offres sont sans engagement de notre part.

2.2 Les modèles, reproductions, dessins, coloris et autres contenus figurant dans les catalogues, les prospectus et autres imprimés peuvent, pour des raisons techniques d'impression, légèrement différer des caractéristiques des produits faisant l'objet de la livraison ; la divergence en question ne constitue pas un vice.

2.3 Les reproductions et dessins concernant notre marchandise et se trouvant dans les prospectus, les documents publicitaires et listes de prix, ainsi que les données qui s'y trouvent, portant par exemple sur le matériau, les dimensions, la forme, ne deviennent des éléments juridiquement obligatoires qu'à partir du moment où le contrat y fait explicitement référence.

2.4 Les données portant sur les caractéristiques du produit ne constituent pas un octroi de garantie.

3. Fabrications spéciales

3.1 Constituent des fabrications spéciales toutes les réalisations différentes de celles mentionnées dans le catalogue en vigueur, et ce plus particulièrement en matière de coloris.

3.2 Les deux parties doivent confirmer toutes les commandes sans exception portant sur des fabrications spéciales en ce qui concerne les données de réalisation, les dimensions etc.

3.3 Le client n'acquiert aucun droit sur les outils dont il aura assumé les coûts ou une partie des coûts de fabrication ou d'acquisition ; les outils restent notre propriété.

3.4 Les échantillons demandés sont exclusivement livrés contre facturation.

3.5 Dans le cas de fabrications spéciales, nous n'assumerons pas la responsabilité de vices résultant de documents transmis par le client.

3.6 Si la fabrication spéciale se base sur des dessins, modèles ou autres indications du client, nous déclinons toute responsabilité en cas d'infraction à des droits de propriété intellectuelle de tiers. Le client est tenu de nous exempter de toute réclamation de tiers.

4. Montant minimum de commande et prix

4.1 Le montant minimum de commande est de 500,00 euros, taxes et droits de douane en sus.

4.2 Les prix s'entendent dans la devise indiquée droits de douane, taxes et autres redevances en sus et, sauf indication contraire dans la confirmation de commande, EXW (Incoterms 2020) départ de nos usines, transport et emballage en sus.

5. Transport et coûts d'emballage

5.1 Le poids et le nombre de pièces établis lors de l'expédition interviennent dans le calcul des coûts de transport.

5.2 Les coûts d'emballage sont facturés selon l'usage de la profession.

6. Livraison et transfert des risques

6.1 EXW (Incoterms 2020) départ de nos usines est applicable à la livraison et au transfert des risques, même si nous prenons en charge les frais de transport.

6.2 Si la marchandise est prête à être expédiée et que l'expédition où la réception est retardée pour des raisons imputables au commettant, le risque est transféré au client au moment où il est informé de la mise à disposition de la marchandise pour expédition. Toutefois, nous sommes tenus de souscrire l'assurance demandée par l'acheteur à sa demande et à ses frais. Les obligations de paiement du client n'en sont pas affectées.

7. Délais de livraison, indisponibilité de la prestation et retard

7.1 Le délai de livraison est convenu individuellement ou précisé par nous lors de l'acceptation de la commande.

7.2 Un délai de livraison ferme prend effet à compter de la date d'envoi de notre confirmation de commande, mais au plus tôt à compter de la réception par nous de l'ensemble des documents et des données à fournir par le client.

7.3 Le délai de livraison est respecté si avant son expiration – selon le type de livraison convenu – la marchandise a quitté l'entrepôt ou si nous avons mis la marchandise à la disposition du client et l'avons informé que la marchandise était prête à être expédiée.

7.4 Si nous ne sommes pas en mesure de respecter des délais impératifs de livraison pour des raisons qui ne nous sont pas imputables (indisponibilité de la prestation), nous en informons immédiatement le client en lui signalant simultanément le nouveau délai probable de livraison. Si la marchandise à livrer n'est toujours pas disponible au cours du nouveau délai de livraison et ce, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes en droit de résilier en totalité ou en partie le contrat ; nous rembourserons immédiatement toute contrepartie déjà payée par le client. En particulier, l'indisponibilité de la prestation dans ce sens est considérée comme l'absence de livraison en temps utile par notre fournisseur si nous avons conclu un contrat de couverture congruente ou si ni nous ni notre fournisseur ne sommes en faute ou si nous ne sommes pas tenus de nous procurer la marchandise dans le cas individuel.

7.5 Le retard de livraison de notre part est déterminé conformément aux dispositions légales. Dans tous les cas, une demande d'indemnisation du client en raison d'un retard de livraison suppose que le client nous a accordé un délai supplémentaire raisonnable et que nous n'avons pas été en mesure de procéder à la livraison au cours de ce délai.

7.6 Notre responsabilité en cas de retard de livraison est limitée conformément à l'article 11 des présentes conditions générales de livraison et de paiement. Pour le reste, les droits légaux des parties contractantes ne sont pas affectés.

8. Livraisons partielles, retard partiel et impossibilité partielle

8.1 Les livraisons partielles sont autorisées et facturables indépendamment, dans la mesure où cela est raisonnable pour le client et où il a un intérêt objectif dans la livraison partielle.

8.2 En cas de retard partiel ou d'impossibilité partielle, le client ne peut résilier l'ensemble du contrat ou réclamer des dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation totale que si l'exécution partielle du contrat ne l'intéresse pas.

8.3 Pour le reste, les dispositions de l'article 7 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à la défaillance partielle.

9. Conditions de paiement

9.1 Nos factures sont payables immédiatement sans déduction sur le compte indiqué, dans chaque cas à partir de la date de la facture.

9.2 En cas de retard de paiement du prix d'achat, les dispositions légales s'appliquent. La réception de la note de crédit sur le compte indiqué sur la facture pour le paiement est déterminante pour le respect des délais de paiement par le client. Tous les frais supplémentaires occasionnés par le choix du moyen de paiement sont à la charge du client.

9.3 Nous sommes en droit de céder les droits découlant de notre relation commerciale avec le client à des fins d'affacturage.

9.4 Une compensation n'est possible qu'avec des contre-prétentions reposant sur le même rapport juridique, constatées légalement, incontestées ou reconnues.

9.5 Le client n'est autorisé à exercer un droit de rétention que si sa contre-prétention repose sur le même rapport juridique.

9.6 Nous avons le droit d'imputer d'abord à une dette antérieure les paiements effectués par le client.

9.7 En cas de dépassement du délai de paiement, nous pouvons, sous réserve d'autres droits, facturer des intérêts de retard au moins à hauteur des taux d'intérêt et des frais facturés par les banques pour les emprunts.

10 Obligation de vérification et de réclamation

10.1 Le client est tenu d'examiner ou de faire examiner immédiatement la marchandise selon les règles en vigueur. L'obligation de vérification du client s'étend à l'ensemble de la livraison.

10.2 Les documents de transport ne doivent pas être signés (même sous réserve) avant que le nombre de cartons livré n'ait été comparé aux indications figurant sur les bons de transport. Les cartons manquants ou les dommages constatés doivent être notés de manière précise sur les bons de transport et le chauffeur les confirmera en y apposant une signature clairement identifiable.

10.3 Le client doit en forme écrite immédiatement, au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrés (le samedi n'étant pas considéré comme un jour ouvré) à compter de la livraison, nous signaler des défauts reconnais-sables en indiquant les détails exacts des défauts individuels allégués ; sinon, la marchandise est réputée avoir été approuvée.

10.4 Les vices cachés doivent être signalés en forme écrite immédiatement après leur découverte, au plus tard à l'expiration d'un délai de 7 jours ouvrables (le samedi n'étant pas considéré comme un jour ouvrable). Dans le cas contraire, la marchandise est également réputée approuvée en ce qui concerne ces vices cachés.

11. Responsabilité pour défauts matériels

11.1 Les marchandises incriminées doivent être entreposées en bonne et due forme et tenues à notre disposition.

11.2 Il convient de nous permettre d'examiner la marchandise incriminée.

11.3 Si la non-conformité de la marchandise ne peut pas être établie après une déclaration de vice du client, celui-ci devra nous rembourser les coûts occasionnés par le contrôle de la marchandise.

11.4 Si la non-conformité de la marchandise est prouvée, nous sommes en droit de procéder à notre guise à la réparation ou à une livraison de remplacement et ce, donnant-donnant contre la restitution de la marchandise incriminée.

11.5 Les droits résultant d'un recours contre un fournisseur (en particulier pour les frais de démontage et d'installation) sont régis par la loi. De telles réclamations sont exclues si la marchandise défectueuse a été transformée par le client ou par un autre entrepreneur, par exemple par installation dans un autre produit.

11.6 En cas d'échec de la réparation ultérieure, le client a droit à une réduction de prix ou à une résiliation ainsi qu'à des dommages et intérêts conformément aux dispositions légales. Toutefois, la responsabilité est limitée conformément à l'article 11 ci-dessus.

11.7 Les défauts des prestations partielles ne donnent pas le droit au client de refuser les prestations restantes, à moins que le client n'ait le droit de résilier l'ensemble du contrat en raison de la prestation partielle défectueuse.

12. Responsabilité

12.1 Nous assumons la responsabilité illimitée de dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé qui reposent sur le non-respect commis par négligence d'une obligation commise par nous ou sur le non-respect intentionnel ou commis par négligence d'une obligation commise par notre représentant légal ou par des agents d'exécution et en cas de responsabilité sans faute, en particulier en vertu de la loi sur la responsabilité des produits et en cas de responsabilité en garantie.

12.2 Nous assumons la responsabilité illimitée d'autres dommages en tant qu'ils soient fondées sur un manquement intentionnel ou par négligence grave de notre part ou sur un manquement intentionnel ou par négligence grave de notre représentant légal ou de notre agent d'exécution.

12.3 Par ailleurs, nous n'assumons la responsabilité qu'en cas de non-respect commis par négligence d'une obligation contractuelle essentielle et uniquement pour le dommage direct courant et prévisible lors de la conclusion du contrat. Une obligation contractuelle essentielle est une obligation qui permet l'exécution correcte du contrat conclu avec le client, à laquelle le client s'est fié et devait se fier et dont l'inexécution fautive compromet la réalisation de l'objectif contractuel.

12.4 Notre responsabilité est exclue dans tous les autres cas, en particulier pour les dommages indirects et consécutifs (y compris le manque à gagner, la perte de clientèle, les pertes de bénéfices, ainsi que les dépenses engagées en vain).

12.5 Dans la mesure où notre responsabilité est exclue ou limitée, ceci s'applique également à nos employés, représentants et auxiliaires d'exécution.

13. Délai de prescription

13.1 En cas de recours du fournisseur dans la chaîne d'approvisionnement d'un achat de biens de consommation, en cas de responsabilité sans faute, en particulier en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits et en cas de responsabilité au titre de la garantie, le délai de prescription légale est applicable.

13.2 En cas de dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé, résultant d'un manquement à nos obligations par négligence de notre part ou d'un manquement intentionnel ou par négligence grave de notre représentant légal ou de notre représentant légal ou de notre auxiliaire d'exécution, ainsi qu'en cas de dommages-intérêts en cas de manquement intentionnel ou de négligence à des obligations contractuelles essentielles du contrat respectif de notre part, de notre représentant légal ou de notre auxiliaire d'exécution, le délai de garantie légale est également d'application.

13.3 Dans le cas d'un bâtiment et d'un objet qui a été utilisé pour un bâtiment conformément à son usage habituel et qui a causé la défectuosité du bâtiment, le délai de prescription est de cinq ans.

13.4 Dans tous les autres cas, le délai de garantie est d'un an.

14. Réserve de propriété

14.1 Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées par nos soins (marchandise réservée) jusqu'au règlement intégral de l'ensemble des créances actuelles et futures (réserve de propriété simple) résultant du présent contrat de vente et de la relation commerciale en cours (créances à assurer).

14.2 En transformant la marchandise réservée, le client n'acquiert pas la propriété de la marchandise fabriquée en tout ou en partie; le traitement est effectué gratuitement et exclusivement pour nous. Si la réserve de propriété devait néanmoins expirer en raison de circonstances quelconques, nous convenons d'ores et déjà avec le client que la propriété de la marchandise nous sera transférée lors de la transformation. Nous acceptons le transfert de propriété. Le client reste le gardien non rémunéré de ces marchandises transformées.

14.3 En cas de transformation ou de mélange avec des marchandises appartenant à des tiers, nous acquérons la copropriété de la nouvelle marchandise. L'étendue de cette copropriété est déterminée par le rapport entre la valeur facturée de la marchandise réservée et la valeur facturée des autres marchandises.

14.4 L'acheteur est en droit de revendre la marchandise réservée dans le cours normal des affaires. Le client nous cède par la présente la créance résultant de la revente de la marchandise réservée, y compris dans la mesure où la marchandise a été transformée ou mélangée. Si le produit de la transformation de notre marchandise réservée ne contient que des marchandises qui nous appartenaient ou qui n'ont été livrées que sous réserve de propriété simple, le client nous cède l'intégralité de la créance du prix d'achat. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les cessions anticipées à plusieurs fournisseurs coïncident, nous avons droit à une fraction de la créance, correspondant au rapport entre la valeur facturée de notre marchandise réservée et la valeur facturée des autres marchandises transformées.

14.5 Jusqu'à révocation, le client peut recouvrer les montants dus pour nous en son nom propre. Cette autorisation d'encaissement ne peut être révoquée que si le client ne remplit pas correctement ses obligations de paiement. Sur notre demande, l'acheteur doit dans ce cas nous fournir les informations sur les créances cédées nécessaires au recouvrement, mettre à disposition les documents correspondants et informer le débiteur de la cession.

14.6 Le droit de revente ou de transformation de la marchandise réservée et de recouvrement des créances s'éteint en cas de cessation des paiements du client, de demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre les biens du client ou de saisie de la marchandise sous réserve de propriété. Toute créance cédée reçue par la suite doit immédiatement être accumulée dans un compte spécial.

14.7 Le client devra nous informer immédiatement en cas de gage, saisie ou autre opération similaire, ainsi qu'en cas de détérioration et/ou de disparition de la marchandise livrée; tout manquement à cette obligation nous autorise à résilier le contrat. Le client supporte tous les frais occasionnés en particulier dans le cadre d'une procédure de tierce opposition permettant la levée réussie d'une saisie et, le cas échéant, la restitution réussie des marchandises réservées, dans la mesure où il est impossible de les confisquer à des tiers.

14.8 Dans la mesure où la valeur réalisable des garanties dépasse non seulement temporairement de plus de 10% nos créances à assurer, nous nous engageons à libérer à la demande du client les garanties nous revenant. Si lors de la réalisation de la marchandise garantie nous sommes soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) résultante d'une livraison incluant TVA par le client à nous, la limite de couverture susmentionnée de 110% est majorée de ce montant de taxe. Le client est également en droit d'exiger la libération des garanties si la valeur estimée de la marchandise cédée en garantie dépasse 150% des créances à garantir. Le choix des garanties à libérer nous incombe.

14.9 Si nous avons résilié légalement le contrat, nous sommes en droit de reprendre la marchandise réservée si le client a été averti de la reprise de la marchandise dans un délai approprié. Les frais occasionnés par l'exercice du droit de reprise, en particulier pour le transport, seront supportés par le client. Nous sommes en droit de procéder à la liquidation de la marchandise réservée, si le client a été averti au préalable de cette liquidation dans un délai approprié. Si le produit de la vente dépasse les créances à recouvrer suite au rapport contractuel, l'excédent en question sera versé au client.

14.10 Si une réserve de propriété prolongée ou prolongée conformément aux articles 14.2 à 14.6 n'est pas valable en vertu du droit du lieu où se trouve la marchandise réservée, l'acheteur n'est pas autorisé à revendre la marchandise réservée à moins qu'il n'accorde à nous une autre sûreté correspondante et ne prenne les mesures nécessaires à cette fin. L'acheteur est également tenu de fournir une telle garantie si la loi du lieu où se trouve la marchandise réservée ne reconnaît aucune réserve de propriété.

15. Détérioration de l'actif et de la solvabilité

15.1 En cas de détérioration de la situation financière du client après la conclusion du contrat, nous ne sommes autorisés à effectuer les livraisons et prestations en suspens qu'après constitution d'une garantie. Si le client n'est pas en mesure de fournir la garantie requise dans un délai raisonnable, nous sommes en droit de résilier le contrat.

15.2 Il en va de même si, après la conclusion du contrat, nous avons connaissance de faits qui suscitent des doutes fondés sur la solvabilité ou le crédit du client, sauf si le client peut prouver que ces faits nous étaient déjà connus au moment de la conclusion du contrat ou auraient dû être connus si le soin nécessaire avait été apporté.

15.3 En outre, dans les cas susmentionnés, nous sommes en droit d'interdire la transformation et la revente des marchandises réservées sur la base de la réserve de propriété convenue à l'article 14 et de révoquer l'autorisation de collecte conformément à l'article 14.5.

16. Lieu d'exécution, droit applicable et tribunal compétent

16.1 Notre siège (Wutöschingen, Allemagne) constitue le lieu d'exécution de la livraison et du paiement.

16.2 Le droit allemand s'applique à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11.04.1980 (CVIM).

16.3 Si le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public ou si le client ou la succursale du client qui conclut le contrat a son siège en dehors de la République fédérale d'Allemagne, le for exclusif pour tous les litiges découlant du contrat est notre siège à Wutöschingen. Il en va de même si le client n'a pas de for juridique général en Allemagne, s'il déménage son siège social, son domicile ou son lieu de résidence habituel hors d'Allemagne après la conclusion du contrat ou si son siège social, son domicile ou son lieu de résidence habituel n'est pas connu au moment où l'action est introduite. Mais nous pouvons également faire valoir nos revendications devant la juridiction légale dont relève le client.

alfer® aluminium Gesellschaft mbH
Registre du Commerce Tribunal d'instance de Fribourg :
HRB 620 227

État au : 01.01.2022

alferpro®

Kratzenburger Landstrasse 11-15 · Industriegebiet Hellerwald
56154 Boppard · Allemagne · T +49 6742/8016-0
📺 📱 alferpro · info.fr@alferpro.com · www.alferpro.com

EAN 4 058012 976512



FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN



im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes